

第5表 住宅の種類(2区分), 腐朽破損の程度(3区分), 構造(4区分), 建て方(4区分)

住宅の種類(2区分) 腐朽破損の程度(3区分) 構造(4区分), 建て方(4区分) 延べ面積(6区分)	総数 (1)	設備専用				
		うち水洗便所・浴室のいずれもあり				
		うち独立の 台所	うち台所の広さ3.0畳以上の住宅			
			総数	冷房・暖房・冷暖房兼用設備 のいずれかあり		
		総数	個別型	集中型		
三重県 住宅総数	495,700	58,900	50,800	38,800	37,500	1,900
専用住宅	462,400	53,800	46,300	34,800	33,700	1,600
修理を要しない 又は小修理を要する	445,200	53,000	45,700	34,500	33,400	1,600
木造	314,500	25,900	24,100	18,900	18,300	800
1戸建 (2)	297,900	24,900	23,600	18,700	18,100	800
30平方メートル未満	2,400	0	—	—	—	—
30 ~ 49	16,800	500	300	200	200	0
50 ~ 69	33,600	1,900	1,600	1,000	1,000	0
70 ~ 99	86,000	6,700	6,300	4,900	4,800	100
100 ~ 149	99,600	10,000	9,600	7,800	7,500	400
150平方メートル以上	59,400	5,800	5,800	4,800	4,600	300
長屋建 (2)	11,800	400	300	200	200	0
30平方メートル未満	2,200	0	0	0	0	—
30 ~ 49	6,700	200	100	100	100	—
50 ~ 69	1,600	100	0	0	0	—
70 ~ 99	1,000	100	100	0	0	0
100 ~ 149	300	0	0	0	0	—
150平方メートル以上	100	0	0	0	0	—
共同住宅 (2)	4,600	500	100	100	100	0
30平方メートル未満	3,600	400	100	0	0	—
30 ~ 49	800	100	0	0	0	—
50 ~ 69	0	0	0	0	—	0
70 ~ 99	100	0	—	—	—	—
100 ~ 149	0	—	—	—	—	—
150平方メートル以上	—	—	—	—	—	—
その他 (2)	300	100	100	0	0	—
30平方メートル未満	0	—	—	—	—	—
30 ~ 49	0	—	—	—	—	—
50 ~ 69	0	—	—	—	—	—
70 ~ 99	0	—	—	—	—	—
100 ~ 149	100	0	0	0	0	—
150平方メートル以上	100	0	0	0	0	—
防火木造	61,100	9,500	8,300	6,700	6,500	300
1戸建 (2)	55,300	8,200	7,800	6,300	6,200	300
30平方メートル未満	300	0	—	—	—	—
30 ~ 49	3,400	200	200	100	100	—
50 ~ 69	5,700	600	500	300	300	0
70 ~ 99	18,100	2,200	2,100	1,700	1,600	100
100 ~ 149	21,100	4,100	3,900	3,200	3,100	200
150平方メートル以上	6,700	1,100	1,100	1,000	1,000	100
長屋建 (2)	3,700	900	500	300	300	0
30平方メートル未満	600	200	0	0	0	—
30 ~ 49	2,700	500	300	200	200	—
50 ~ 69	300	100	100	100	100	0
70 ~ 99	100	0	0	0	0	—
100 ~ 149	0	—	—	—	—	—
150平方メートル以上	0	—	—	—	—	—
共同住宅 (2)	2,000	400	100	100	100	—
30平方メートル未満	1,100	300	0	0	0	—
30 ~ 49	800	0	0	0	0	—
50 ~ 69	100	100	0	0	0	—
70 ~ 99	0	—	—	—	—	—
100 ~ 149	0	—	—	—	—	—
150平方メートル以上	—	—	—	—	—	—
その他 (2)	0	—	—	—	—	—
30平方メートル未満	—	—	—	—	—	—
30 ~ 49	0	—	—	—	—	—
50 ~ 69	0	—	—	—	—	—
70 ~ 99	0	—	—	—	—	—
100 ~ 149	—	—	—	—	—	—
150平方メートル以上	—	—	—	—	—	—

(1) 設備・台所の形態, 冷暖房の状況「不詳」を含む。  
 (2) 延べ面積「不詳」を含む。

延べ面積（6区分），設備・台所の形態・冷暖房の状況（15区分）別住宅数

冷房・暖房 冷暖房兼用 設備のいづ れもなし	うち食事室 兼用の台所	うち食事室兼台所の広さ 8.0 畳以上の住宅					うち水洗便 所・浴室の いづれかな し又はいづ れもなし	設備共用
		総 数	冷房・暖房・冷暖房兼用設備 のいづれかあり			冷房・暖房 冷暖房兼用 設備のいづ れもなし		
			総 数	個別型	集中型			
12,000	146,400	58,700	47,700	45,300	3,400	11,000	255,800	4,600
11,400	136,600	53,800	43,400	41,400	2,900	10,400	241,500	4,300
11,200	135,100	53,300	43,000	41,000	2,900	10,300	227,600	3,600
5,100	78,800	36,600	29,100	27,700	1,800	7,500	195,100	2,900
4,900	77,200	36,500	29,000	27,600	1,800	7,500	183,600	500
—	100	—	—	—	—	—	2,100	100
100	1,000	100	100	100	—	0	15,100	100
600	5,500	600	400	400	—	200	25,500	0
1,400	23,700	6,800	4,900	4,700	200	1,900	52,300	0
1,800	29,800	16,200	13,300	12,700	700	2,900	54,500	0
900	17,100	12,900	10,400	9,700	900	2,500	34,100	100
100	700	0	0	0	—	—	10,300	200
—	—	—	—	—	—	—	2,000	100
0	400	—	—	—	—	—	6,000	100
0	100	—	—	—	—	—	1,400	0
0	100	0	0	0	—	—	800	—
—	0	0	0	0	—	—	200	—
—	0	0	0	0	—	—	100	—
100	800	0	0	0	—	—	1,000	2,200
0	400	—	—	—	—	—	700	2,200
0	400	0	0	0	—	—	300	0
—	0	—	—	—	—	—	—	—
—	0	—	—	—	—	—	0	—
—	0	0	0	0	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	0	—
0	0	0	0	0	—	—	200	—
—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	0	0	0	0	—	—	0	—
—	0	0	0	0	—	—	0	—
—	0	0	0	0	—	—	0	—
—	0	0	0	0	—	—	0	—
1,600	23,900	9,700	8,500	8,200	400	1,200	22,300	300
1,400	22,600	9,700	8,500	8,200	400	1,200	19,700	0
—	0	—	—	—	—	—	300	0
100	700	0	0	0	—	—	2,400	0
200	1,400	100	100	100	0	—	3,400	—
500	8,200	2,500	2,200	2,100	100	300	6,700	0
600	9,300	4,800	4,200	4,100	200	600	5,000	—
100	3,000	2,300	2,000	1,900	100	300	1,900	—
100	500	0	0	0	—	0	2,100	100
—	100	—	—	—	—	—	200	100
100	400	0	0	0	—	—	1,700	0
0	100	0	0	0	—	0	200	—
—	—	—	—	—	—	—	0	0
—	—	—	—	—	—	—	0	—
100	900	—	—	—	—	—	500	200
0	200	—	—	—	—	—	300	200
—	600	—	—	—	—	—	200	—
0	0	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	0	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	0	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

第5表 住宅の種類(2区分), 腐朽破損の程度(3区分), 構造(4区分), 建て方(4区分),

住宅の種類(2区分) 腐朽破損の程度(3区分) 構造(4区分), 建て方(4区分) 延べ面積(6区分)	総数 (1)	設 備 専 用				
		うち水洗便所・浴室のいずれもあり				
		うち独立の 台 所	うち台所の広さ3.0畳以上の住宅			
			総 数	冷房・暖房・冷暖房兼用設備 のいずれかあり		
		総 数	個別型	集中型		
非 木 造	60,800	15,600	11,700	7,700	7,500	300
1 戸 建 (2)	19,200	3,600	3,400	3,000	2,900	200
30平方メートル未満	100	0	0	—	—	—
30 ～ 49	400	100	0	0	0	—
50 ～ 69	1,200	100	100	100	100	0
70 ～ 99	4,500	600	600	400	400	0
100 ～ 149	8,100	1,700	1,600	1,400	1,400	100
150平方メートル以上	5,000	1,100	1,100	1,000	900	100
長 屋 建 (2)	4,700	1,000	500	300	300	—
30平方メートル未満	400	200	100	0	0	—
30 ～ 49	2,600	300	200	100	100	—
50 ～ 69	900	300	200	200	200	—
70 ～ 99	700	0	0	0	0	—
100 ～ 149	100	0	0	0	0	—
150平方メートル以上	—	—	—	—	—	—
共 同 住 宅 (2)	36,600	11,000	7,700	4,400	4,200	100
30平方メートル未満	4,800	1,200	400	200	200	—
30 ～ 49	17,200	6,900	5,000	2,700	2,700	0
50 ～ 69	11,500	2,500	2,000	1,200	1,100	100
70 ～ 99	2,700	200	100	100	100	0
100 ～ 149	300	200	200	200	200	—
150平方メートル以上	—	—	—	—	—	—
そ の 他 (2)	300	100	100	100	100	0
30平方メートル未満	0	0	—	—	—	—
30 ～ 49	0	0	0	—	—	—
50 ～ 69	100	0	0	0	0	0
70 ～ 99	100	0	0	0	0	—
100 ～ 149	0	0	0	0	0	—
150平方メートル以上	100	0	0	0	0	0
そ の 他	8,700	2,000	1,600	1,100	1,100	100
1 戸 建 (2)	5,600	1,100	1,000	700	700	100
30平方メートル未満	0	—	—	—	—	—
30 ～ 49	100	0	0	0	0	—
50 ～ 69	500	100	0	0	0	—
70 ～ 99	1,700	300	300	200	200	100
100 ～ 149	2,700	600	500	400	400	0
150平方メートル以上	600	100	100	100	100	—
長 屋 建 (2)	700	0	0	0	0	—
30平方メートル未満	—	—	—	—	—	—
30 ～ 49	100	—	—	—	—	—
50 ～ 69	200	—	—	—	—	—
70 ～ 99	500	0	0	0	0	—
100 ～ 149	—	—	—	—	—	—
150平方メートル以上	—	—	—	—	—	—
共 同 住 宅 (2)	2,400	900	700	300	300	—
30平方メートル未満	800	400	200	200	200	—
30 ～ 49	1,400	400	400	100	100	—
50 ～ 69	200	100	—	—	—	—
70 ～ 99	0	0	0	—	—	—
100 ～ 149	—	—	—	—	—	—
150平方メートル以上	—	—	—	—	—	—
そ の 他 (2)	100	—	—	—	—	—
30平方メートル未満	—	—	—	—	—	—
30 ～ 49	0	—	—	—	—	—
50 ～ 69	0	—	—	—	—	—
70 ～ 99	—	—	—	—	—	—
100 ～ 149	—	—	—	—	—	—
150平方メートル以上	—	—	—	—	—	—
大修理を要する	15,900	800	500	300	300	0
危険又は修理不能	1,200	0	0	0	0	—
併用住宅	33,300	5,000	4,500	4,000	3,800	300

(1) 設備・台所の形態, 冷暖房の状況「不詳」を含む。  
(2) 延べ面積「不詳」を含む。

延べ面積（6区分）、設備・台所の形態・冷暖房の状況（15区分）別住宅数（続き）

								設備共用
							うち水洗便 所・浴室の いづれか なし又はい づれもなし	
うち食事室 兼用の台所		うち食事室兼台所の広さ 8.0 畳以上の住宅						
冷房・暖房 冷暖房兼用 設備のいづ れもなし		総 数	冷房・暖房・冷暖房兼用設備 のいづれかあり			冷房・暖房 冷暖房兼用 設備のいづ れもなし		
			総 数	個別型	集中型			
4,000	28,400	6,200	4,800	4,500	600	1,400	8,800	400
400	8,000	4,000	3,300	3,100	300	700	5,400	0
0	—	—	—	—	—	—	100	—
—	0	—	—	—	—	—	300	—
0	300	0	0	0	—	—	700	—
100	2,000	400	300	300	0	0	1,400	—
200	3,300	1,600	1,400	1,300	100	200	1,900	—
100	2,400	2,000	1,500	1,400	100	400	900	0
200	1,600	200	100	100	—	100	1,800	0
100	0	—	—	—	—	—	100	0
0	800	100	—	—	—	100	1,200	—
0	200	100	0	0	—	0	400	—
0	600	0	0	0	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,300	18,600	1,900	1,300	1,200	300	700	1,700	400
200	1,200	0	0	0	—	—	900	300
2,200	9,000	400	200	200	0	200	600	—
900	7,400	900	500	500	0	400	200	100
0	900	600	500	500	300	100	—	—
0	100	0	—	—	—	0	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	100	100	100	100	0	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	0	0	0	—	—	—	—
—	0	0	0	0	—	—	—	—
0	0	—	—	—	—	—	0	—
—	0	0	0	0	0	—	0	—
—	0	0	0	0	—	—	—	—
600	4,000	800	700	600	100	200	1,400	0
200	2,300	700	600	500	100	100	1,100	0
—	—	—	—	—	—	—	0	—
—	0	0	0	—	0	0	100	—
0	300	100	100	0	0	—	100	0
100	700	100	100	100	—	0	500	—
100	1,000	400	300	300	—	100	400	—
0	300	200	200	100	100	0	100	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	600	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	100	—	—	—	—	—	—	—
—	200	—	—	—	—	—	0	—
—	400	—	—	—	—	—	0	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
300	1,100	100	0	0	—	0	200	0
0	200	—	—	—	—	—	100	0
300	800	100	0	0	—	0	100	—
—	100	0	0	0	—	—	—	—
0	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
200	1,400	400	400	300	0	100	13,000	600
—	100	100	100	100	—	0	900	200
500	9,800	4,800	4,200	3,900	500	600	14,300	300