

188. 年 齡、 男 女、

	総 数			0～4歳		5～9歳		10～14歳	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	13,518	7,159	6,359	69	53	8	7	4	3
腸炎及びその他の下痢性疾患	12	4	8	—	—	—	1	—	—
呼吸系の結核	50	37	13	—	—	—	—	—	—
破傷風（新生児破傷風を除く）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の結核	7	6	1	—	—	—	—	1	—
敗血症（新生児敗血症を除く）	57	30	27	2	1	—	—	—	—
麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ウイルス肝炎B	4	3	1	—	—	—	—	—	—
その他のウイルス肝炎	13	4	9	—	—	—	—	—	—
梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カンジダ症（新生児を除く）	2	2	—	—	—	—	—	—	—
その他感染症及び寄生虫症	55	40	15	1	—	—	—	—	—
悪性新生物	3,334	1,937	1,397	1	—	—	—	—	—
良性及び性質不詳の新生物	127	78	49	—	—	—	—	—	—
糖尿病	178	77	101	—	—	—	—	—	—
栄養欠乏症	5	3	2	—	—	—	—	—	—
貧血症	37	18	19	—	1	—	—	—	—
精神障害	44	20	24	—	—	—	—	—	—
髄膜炎	10	8	2	1	—	—	—	—	—
中枢神経系の非炎症性疾患	84	49	35	2	—	—	—	—	—
急性リウマチ熱	1	—	1	—	—	—	—	—	—
慢性リウマチ性心疾患	18	5	13	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	181	64	117	—	—	—	—	—	—
虚血性心疾患	747	393	354	—	—	—	—	—	—
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	2,118	1,021	1,097	4	1	2	1	1	1
脳血管疾患	2,172	1,001	1,171	—	1	—	—	—	—
循環系のその他の疾患	162	82	80	—	1	—	—	—	—
急性気管支炎	10	6	4	—	—	—	—	—	—
肺炎	859	515	344	—	4	—	1	—	—
インフルエンザ	3	—	3	—	—	—	—	—	—
気管支炎、肺気腫及び喘息	248	174	74	2	1	—	1	—	—
胃及び十二指腸潰瘍	56	32	24	—	—	—	—	—	—
虫垂炎	2	2	—	—	—	—	—	—	—
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	44	17	27	—	—	—	—	—	—
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	21	10	11	—	—	—	—	—	—
慢性肝疾患及び肝硬変	198	126	72	—	—	—	—	—	—
肝疾患（肝硬変を除く）	36	20	16	—	—	—	—	—	—
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	270	145	125	1	—	—	—	—	—
前立腺肥大症	5	5	—	—	—	—	—	—	—
直接産科的死亡	1	—	1	—	—	—	—	—	—
間接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
先天異常	49	25	24	19	14	—	—	—	1
出産時外傷、低酸素症、分娩死及びその他の呼吸器病態	24	14	10	14	9	—	1	—	—
その他の周産期の死因	16	6	10	6	10	—	—	—	—
精神病の記載のない老衰	639	223	416	—	—	—	—	—	—
その他のすべての疾患	739	379	360	5	3	1	—	—	—
損傷及び中毒	880	578	302	11	7	5	2	2	1
不慮の事故及び有害作用	617	408	209	10	6	5	1	2	1
自殺	244	158	86	—	—	—	—	—	—
その他	4	1	3	—	1	—	1	—	—
その他の外因	15	11	4	1	—	—	—	—	—

死因別死亡者数(平成3年)

15～19歳		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
53	17	66	18	36	9	37	26	63	31	156	66	188	94
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5	-	6	1	9	4	2	10	5	10	41	35	58	42
-	1	-	1	1	-	-	1	2	2	2	-	4	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	11	5
1	-	5	2	1	1	4	3	6	5	22	1	27	11
-	-	2	-	2	1	1	1	5	-	11	9	17	7
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	3	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	1	-	2	-	-	-	2	2	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	3	13	1
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	1
-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1	2	3	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	3	2	-	-	1	-	5	3	8	2	7	5
44	14	44	8	21	2	21	8	30	5	47	8	34	14
41	12	40	5	9	1	11	4	19	3	27	4	16	8
3	2	4	3	10	1	10	4	10	2	20	4	18	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1

	50 ~ 54 歳		55 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	251	136	432	205	670	289	651	432
腸炎及びその他の下痢性疾患	—	—	1	—	—	—	—	—
呼吸器系の結核	2	1	1	—	5	1	2	4
破傷風(新生児破傷風を除く)	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の結核	—	—	—	—	—	—	1	—
敗血症(新生児敗血症を除く)	1	1	2	—	2	—	4	1
麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—
ウイルス肝炎B	—	—	—	—	1	—	1	—
その他のウイルス肝炎	—	1	—	1	1	—	1	2
梅毒	—	—	—	—	—	—	—	—
カンジダ症(新生児を除く)	—	—	—	—	—	—	1	—
その他感染症及び寄生虫症	—	—	—	1	2	1	8	3
悪性新生物	93	70	194	107	289	127	272	159
良性及び性質不詳の新生物	4	2	4	2	11	5	12	2
糖尿病	2	2	6	4	10	1	9	10
栄養欠乏症	—	—	—	—	—	1	1	—
貧血症	2	—	1	1	1	2	1	1
精神障害	—	—	2	—	—	—	3	—
髄膜炎	1	—	—	—	3	—	—	—
中枢神経系の非炎症性疾患	2	1	3	2	3	3	4	5
急性リウマチ熱	—	—	—	—	—	—	—	—
慢性リウマチ性心疾患	1	—	—	2	2	3	—	1
高血圧性疾患	1	—	1	—	2	3	3	3
虚血性心疾患	12	6	15	2	33	5	42	24
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	32	9	54	14	75	40	74	77
脳血管疾患	28	10	41	24	75	27	67	55
循環系のその他の疾患	3	—	3	1	5	5	8	3
急性気管支炎	—	—	—	—	—	—	1	—
肺炎	2	2	10	5	25	4	26	15
インフルエンザ	—	—	—	—	—	—	—	—
気管支炎、肺気腫及び喘息	1	—	4	1	9	1	9	4
胃及び十二指腸潰瘍	1	—	1	—	3	1	3	1
虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	1	—	—	—	1	1	1	1
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	—	—	—	—	1	—	—	—
慢性肝疾患及び肝硬変	9	1	20	4	19	9	13	5
肝疾患(肝硬変を除く)	2	—	6	—	1	—	1	2
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	3	5	5	2	9	6	10	7
前立腺肥大症	—	—	—	—	—	—	1	—
直接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—
間接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—
先天異常	—	1	—	—	—	—	1	1
出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の周産期の死因	—	—	—	—	—	—	—	—
精神病の記載のない老衰	—	—	—	—	1	—	—	—
その他のすべての疾患	7	8	10	11	32	17	30	22
損傷及び中毒	41	16	48	21	49	26	41	24
不慮の事故及び有害作用	22	9	32	17	34	17	32	16
自殺	18	6	14	4	14	7	9	8
その他	—	—	1	—	—	—	—	—
その他の外因	1	1	1	—	1	2	—	—

死因別死亡者数(平成3年)(続)

70～74歳		75～79歳		80～84歳		85～89歳		90歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
727	601	1,160	1,067	1,236	1,326	904	1,162	447	817	1	—
—	—	1	—	—	1	2	4	—	2	—	—
7	1	9	3	6	1	3	2	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—
3	6	—	5	11	6	2	6	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	2	1	—	1	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
8	2	5	1	5	3	7	2	2	2	—	—
250	198	317	262	238	207	128	131	28	34	1	—
9	5	12	8	9	7	4	8	4	5	—	—
6	18	18	19	6	28	9	13	5	6	—	—
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
2	—	4	4	1	5	5	—	1	3	—	—
—	1	4	4	2	7	4	7	2	4	—	—
1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
8	4	11	10	9	3	2	4	—	1	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	1	2	—	3	—	—	—	1	—	—
7	3	10	11	15	29	15	29	10	39	—	—
44	38	69	71	91	103	46	60	25	37	—	—
94	86	166	178	192	261	179	241	82	165	—	—
91	89	177	208	250	309	160	267	74	163	—	—
13	5	19	13	14	19	12	13	2	19	—	—
—	—	2	—	1	—	2	2	—	1	—	—
48	27	99	57	134	79	106	88	59	58	—	—
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
16	7	38	14	49	20	26	15	12	6	—	—
2	1	7	3	8	8	6	5	1	5	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	4	7	7	5	8	2	2	—	3	—	—
2	—	1	4	—	3	4	4	2	—	—	—
15	16	9	15	11	8	4	7	2	3	—	—
1	3	6	4	—	1	—	3	—	1	—	—
19	10	28	26	24	24	26	25	12	15	—	—
—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5	20	28	43	69	73	130	84	184	—	—
48	34	72	70	68	71	53	69	28	43	—	—
30	35	43	36	40	37	20	23	7	15	—	—
21	22	37	23	31	28	15	21	4	11	—	—
7	13	5	13	8	9	5	2	3	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—

資料 保健環境部医務環境課