

186. 年 令 階 級 別 死 因 別

	総 数			0 ~ 4 才		5 ~ 9 才		10 ~ 14 才	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12,679	6,692	5,987	257	198	32	20	33	18
コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸 チ フ ス	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢およびアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸炎およびその他の下痢性疾患	99	42	57	6	5	—	—	—	—
呼 吸 器 系 の 結 核	265	186	79	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 結 核	11	4	7	—	1	—	—	—	—
ペ ス ト	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百 日 咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
髄 膜 炎 菌 感 染	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急 性 灰 白 髄 炎	1	1	—	1	—	—	—	—	—
痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	4	1	3	1	1	—	2	—	—
チフスおよびその他のリケッチア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マ ラ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒および続発症	10	7	3	—	—	—	—	—	—
その他の伝染病および寄生虫病	38	22	16	2	—	1	—	—	—
悪性新生物 (リンパおよび造血組 織の新生物を含む)	2,050	1,121	929	4	7	5	2	5	2
良性および性質不詳の新生物	132	75	57	—	1	1	1	4	1
糖 尿 病	176	78	98	—	—	—	—	—	—
ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	6	2	4	—	—	—	—	—	—
貧 血	33	13	20	—	—	—	—	—	—
髄 膜 炎	18	9	9	2	3	—	—	—	—
活 動 性 リ ウ マ チ 熱	9	1	8	—	—	—	—	—	1
慢性リウマチ性心疾患	73	24	49	—	—	—	—	1	—
高 血 圧 性 疾 患	323	140	183	—	—	—	—	—	—
虚 血 性 心 疾 患	701	406	295	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 心 疾 患	911	465	446	3	6	1	—	1	1
脳 血 管 疾 患	3,092	1,603	1,489	3	—	—	—	—	1
インフルエンザ	58	28	30	1	—	—	—	—	—
肺 炎	395	192	203	23	25	1	—	—	—
気管支炎、肺気腫および喘息	272	185	87	1	2	1	1	1	—
消 化 性 潰 瘍	102	75	27	—	—	—	—	—	—
虫 垂 炎	12	5	7	—	—	1	—	—	—
腸閉塞およびヘルニア	51	20	31	5	4	1	—	—	—
肝 硬 変	167	119	48	—	—	—	—	—	—
腎炎およびネフローゼ	151	74	77	—	—	—	—	1	4
前立腺肥大症	16	16	—	—	—	—	—	—	—
流 産	1	—	1	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併 症の記載のない分娩	7	—	7	—	—	—	—	—	—
先 天 異 常	82	40	42	35	34	2	3	—	1
出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低 酸素症	54	32	22	32	22	—	—	—	—
そ の 他 の 周 産 期 の 死 因	142	90	52	90	52	—	—	—	—
症状およびその他の診断名不明確の状態	1,101	440	661	5	3	—	1	—	—
そ の 他 の す べ て の 疾 患	1,077	492	585	12	10	—	3	9	2
自 動 車 事 故	392	289	103	5	8	6	4	5	3
そ の 他 の 不 慮 の 事 故	352	244	108	25	13	12	2	4	—
自 殺	263	129	134	—	—	—	—	—	1
そ の 他 の 外 因	32	22	10	1	1	—	1	2	1

186. 年 令 階 級 別

	50 ~ 54 才		55 ~ 59 才		60 ~ 64 才	
	男	女	男	女	男	女
総 数	219	218	399	298	643	412
コ レ ラ	—	—	—	—	—	—
腸 チ フ ス	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢およびアメーバ症	—	—	—	—	—	—
腸炎およびその他の下痢性疾患	—	—	1	1	3	2
呼 吸 器 系 の 結 核	11	9	15	8	34	10
そ の 他 の 結 核	1	—	1	1	1	—
ペ ス ト	—	—	—	—	—	—
ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—
百 日 咳	—	—	—	—	—	—
レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	—	—	—	—	—	—
髄 膜 炎 菌 感 染	—	—	—	—	—	—
急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—
痘 瘡	—	—	—	—	—	—
麻疹	—	—	—	—	—	—
チフスおよびその他のリケッチア症	—	—	—	—	—	—
マ ラ リ ア	—	—	—	—	—	—
梅毒および続発症	1	—	3	—	—	1
その他の伝染病および寄生虫病	—	1	3	1	1	3
悪性新生物 (リンパおよび造血組 織の新生物を含む)	58	80	106	96	184	136
良性および性質不詳の新生物	5	4	2	1	7	10
糖 尿 病	2	3	9	10	14	3
ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	—	—	—	—	—	2
貧 血	1	1	2	1	1	—
髄 膜 炎	1	3	—	—	—	—
活 動 性 リ ウ マ チ 熱	—	—	—	1	—	—
慢性リウマチ性心疾患	—	3	1	3	3	5
高 血 圧 性 疾 患	4	1	5	5	5	5
虚 血 性 心 疾 患	12	8	28	12	47	20
そ の 他 の 心 疾 患	15	11	19	20	32	11
脳 血 管 疾 患	40	35	71	56	144	103
イ ン フ ル エ ン ザ	—	1	1	1	3	3
肺 炎	1	3	7	5	14	13
気管支炎、肺気腫および喘息	3	3	7	2	13	7
消 化 性 潰 瘍	2	1	3	2	10	—
虫 垂 炎	—	—	1	—	—	1
腸閉塞およびヘルニア	1	5	1	—	1	1
肝 硬 変	7	2	19	9	19	6
腎炎およびネフローゼ	1	7	6	4	9	6
前立腺肥大症	—	—	—	—	3	—
流 産	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併 症の記載のない分娩	—	—	—	—	—	—
先天性異常	—	1	—	—	—	—
出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低 酸素症	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 周 産 期 の 死 因	—	—	—	—	—	—
症状およびその他の診断名不明確の状態	8	4	9	8	14	6
そ の 他 の す べ て の 疾 患	19	17	29	24	36	25
自 動 車 事 故	5	5	21	12	20	13
そ の 他 の 不 慮 の 事 故	11	4	19	4	13	8
自 殺	10	6	9	10	12	12
そ の 他 の 外 因	—	—	1	1	—	—

