

249. 公害苦情処理状況 (昭和46年)

		総数	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	百分率 (%)
総数	四日市市	688	24	27	27	12	53	53	149	123	91	50	50	29	88.8
	尾西市	35	2	3	7	3	3	4	3	2	5	2	1	—	4.5
	その他市町村	52	2	5	5	8	6	4	4	4	6	3	3	2	6.7
	計	775	28	35	39	23	61	61	156	129	102	55	54	31	100.0
ばい煙	四日市市	34	1	2	2	1	1	2	12	4	—	4	3	2	4.4
	尾西市	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	0.1
	その他市町村	6	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	0.8
	計	41	1	3	2	2	2	2	13	5	—	5	3	3	5.3
有毒ガス	四日市市	18	1	2	—	1	1	2	1	6	3	1	—	—	2.3
	尾西市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他市町村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	18	1	2	—	1	1	2	1	6	3	1	—	—	2.3
悪臭	四日市市	421	8	16	19	6	36	40	13	75	67	23	25	13	54.3
	尾西市	17	—	1	2	—	2	2	2	2	5	1	—	—	2.2
	その他市町村	10	—	2	1	1	1	1	—	1	—	1	1	1	1.3
	計	448	8	19	22	7	31	43	15	78	72	25	26	14	57.8
粉じん	四日市市	47	4	1	2	1	7	1	10	10	2	4	2	3	6.1
	尾西市	8	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0
	その他市町村	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0.3
	計	57	6	3	5	3	8	1	10	10	2	4	2	3	7.4
水質汚濁	四日市市	35	1	4	—	1	2	3	8	1	7	1	4	3	4.5
	尾西市	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	0.1
	その他市町村	17	—	—	—	3	2	1	1	1	5	2	2	—	2.2
	計	53	1	4	—	4	5	4	9	2	12	3	6	3	6.8
騒音	四日市市	109	8	2	2	2	3	2	21	23	11	12	15	8	14.1
	尾西市	6	—	—	2	1	—	2	—	—	—	—	1	—	0.8
	その他市町村	16	2	1	3	3	1	2	2	1	1	—	—	—	2.0
	計	131	10	3	7	6	4	6	23	24	12	12	16	8	16.9
その他	四日市市	24	1	—	2	3	3	4	4	1	5	1	—	—	3.1
	尾西市	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	0.3
	その他市町村	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
	計	27	1	1	3	3	3	5	4	1	5	1	—	—	3.5

資料 環境部環境調整課

250. 大気汚染関係疾患患者認定数

	総数		0～9才		10～19		20～29		30～39		40～49		50～59		60～69		70才以上	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
昭和42年度末	241	158	98	54	19	9	4	10	17	18	14	16	29	16	38	23	22	12
43	237	169	105	56	25	13	4	3	10	18	13	22	19	16	40	26	21	15
44	279	211	116	74	30	13	7	4	14	26	16	24	23	24	47	29	26	17
45	346	294	142	107	31	12	7	5	18	30	21	35	33	36	61	41	33	28
46	456	384	203	130	56	31	4	2	18	37	10	43	30	35	82	59	53	47

資料 同上

251. 導電率法による亜硫酸ガス測定結果 (昭和46年)

	磯津	三浜小学校	四日市保健所	窯業試験場	南中学校	
年平均値 (PPm)	0.046	0.035	0.024	0.031	0.025	
濃度分布	0.1PPm未満	92.5%	93.1%	97.5%	95.3%	96.5%
	0.1～0.2未満	7.3	5.5	2.2	4.1	2.9
	0.2～0.3未満	6.2	1.2	0.3	0.5	0.6
	0.3～0.5未満	—	0.2	0.0	0.1	0.0
	0.5以上	—	—	—	—	—
年最大値 (PPm)	0.295	0.426	0.324	0.406	0.354	
測定回数 (時間)	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760	

資料 同上