

194. 年 令 階 級 別 死 因 別

総 数	総 数			0 ~ 4 才		5 ~ 9 才		10 ~ 14 才	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	11,937	6,406	5,531	259	160	27	16	16	9
コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸 チ フ ス	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢およびアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸炎およびその他の下痢性疾患	69	32	37	4	2	—	—	—	—
呼 吸 器 系 の 結 核	182	132	50	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 結 核	8	1	7	—	—	—	—	—	—
ペ ス ト	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百 日 咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
髄 膜 炎 菌 感 染	1	—	1	—	—	—	—	—	—
急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	5	3	2	5	3	2	—	—	—
チフスおよびその他のリケッチア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マ ラ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒および続発症	8	6	2	—	—	—	—	—	—
その他の伝染病および寄生虫病	25	13	12	1	—	—	1	—	—
悪性新生物 (リンパおよび造血組 織の新生物を含む)	2,069	1,147	922	3	4	2	—	3	2
良性および性質不詳の新生物	124	77	47	—	—	1	—	1	—
糖 尿 病	168	81	87	—	—	1	—	—	—
ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	4	3	1	2	—	—	—	—	—
貧 血	19	6	13	—	2	1	—	—	—
髄 膜 炎	13	11	2	5	—	—	—	1	—
活 動 性 リ ウ マ チ 熱	4	1	3	—	—	—	—	—	—
慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	56	15	41	—	—	—	—	—	—
高 血 圧 性 疾 患	353	152	201	—	—	—	—	—	—
虚 血 性 心 疾 患	774	432	342	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 心 疾 患	879	438	441	2	1	2	—	1	—
脳 血 管 疾 患	2,957	1,534	1,423	3	1	1	—	—	—
インフルエンザ	27	6	21	—	—	—	—	—	—
肺 炎	352	183	169	16	11	—	3	1	1
気管支炎、肺気腫および喘息	231	147	84	2	1	—	1	1	—
消 化 性 潰 瘍	115	82	33	—	1	—	—	—	—
虫 垂 炎	7	5	2	—	—	—	—	—	—
腸閉塞およびヘルニア	37	14	23	—	—	—	—	—	—
肝 硬 変	195	141	54	—	—	—	—	—	—
腎炎およびネフローゼ	106	49	57	—	1	1	—	—	1
前立腺肥大症	14	14	—	—	—	—	—	—	—
流 産	1	—	1	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症 の記載のない分娩	14	—	14	—	—	—	—	—	—
先天異常	90	46	44	42	35	—	2	—	—
出産時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	47	30	17	30	17	—	—	—	—
その他の周産期の死因	144	90	54	90	54	—	—	—	—
症状およびその他の診断名不明確の状態	802	330	472	2	2	—	1	1	—
その他のすべての疾患	1,054	507	547	9	8	2	2	2	2
自 動 車 事 故	332	267	65	5	4	6	2	2	2
その他の不慮の事故	354	248	106	35	12	9	4	3	1
自 殺	273	146	127	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 外 因	24	17	7	3	—	1	—	—	—



194. 年 令 階 級 別 死 因

	50 ~ 54 才		55 ~ 59 才		60 ~ 64 才		65 ~ 69 才	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	204	191	354	230	490	360	763	502
コ レ ラ	—	—	—	—	—	—	—	—
腸 チ フ ス	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢およびアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—
腸炎およびその他の下痢性疾患	—	1	—	—	1	2	1	—
呼 吸 器 系 の 結 核	5	4	8	8	18	2	28	6
そ の 他 の 結 核	—	1	—	1	—	—	—	2
ペ ス ト	—	—	—	—	—	—	—	—
ジ フ テ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—
百 日 咳	—	—	—	—	—	—	—	—
レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—
髄 膜 炎 菌 感 染	—	—	—	—	—	—	—	—
急 性 灰 白 髄 炎	—	—	—	—	—	—	—	—
痘 瘡	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹 疹	—	—	—	—	—	—	—	—
チフスおよびその他のリケツチア症	—	—	—	—	—	—	—	—
マ ラ リ ア	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒および続発症	—	—	1	—	1	1	1	1
その他の伝染病および寄生虫病	—	1	1	2	1	—	1	2
悪性新生物 (リンパおよび造血組織の 新生物を含む)	48	84	107	77	141	112	200	136
良性および性質不詳の新生物	3	—	4	2	10	5	11	9
糖 尿 病	1	2	1	7	8	13	20	18
ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	—	—	—	—	—	—	—	—
貧 血	1	1	1	—	1	1	—	—
髄 腸 炎	—	—	—	1	1	—	—	—
活 動 性 リ ウ マ チ 熱	—	1	—	—	—	1	—	—
慢 性 リ ウ マ チ 性 心 疾 患	1	3	2	6	1	5	3	5
高 血 圧 性 疾 患	5	3	4	1	9	7	13	8
虚 血 性 心 疾 患	14	3	20	11	38	28	64	34
そ の 他 の 心 疾 患	15	10	15	12	19	19	45	29
脳 血 管 疾 患	36	32	73	39	103	84	194	132
イ ン フ ル エ ン ザ	—	1	—	—	1	1	1	—
肺 炎	1	2	3	4	9	3	19	18
気管支炎、肺気腫および喘息	3	5	7	2	10	4	19	3
消 化 性 潰 瘍	2	—	4	2	7	1	14	3
虫 垂 炎	—	—	—	—	1	—	1	—
腸 閉 塞 お よ び ヘル ニ ア	—	2	1	—	4	1	—	3
肝 硬 変	14	6	18	5	14	5	18	4
腎 炎 お よ び ネ フ ロ ー セ	—	1	6	6	4	5	3	11
前 立 腺 肥 大 症	—	—	—	—	—	—	—	—
流 産	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症 の記載のない分娩	—	—	—	—	—	—	—	—
先 天 異 常	—	—	—	2	—	—	—	—
出生時損傷、難産およびその他の無酸素症低酸素 症	—	—	—	—	—	—	—	—
そ の 他 の 周 産 期 の 死 因	—	—	—	—	—	—	—	—
症状およびその他の診断名不明確の状態	7	2	8	7	13	5	18	14
そ の 他 の す べ て の 疾 患	10	16	23	22	38	33	45	46
自 動 車 事 故	15	4	21	3	17	8	15	2
そ の 他 の 不 慮 の 事 故	15	2	20	1	8	7	18	3
自 殺	7	4	6	9	10	7	11	13
そ の 他 の 外 因	1	—	—	—	2	—	—	—

