

194. 年 齡 階 級 別 死 因 別

	総 数			0 ~ 4 歳		5 ~ 9 歳		10 ~ 14 歳	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12,240	6,484	5,756	190	127	36	16	19	8
コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸チフス	—	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢およびアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
腸炎およびその他の下痢性疾患	62	30	32	5	3	—	—	—	—
呼吸器系の結核	168	118	50	1	—	—	—	—	—
その他の結核 (後遺症を含む)	4	3	1	1	—	—	—	—	—
ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジフテリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—	—
髄膜炎菌感染	—	—	—	—	—	—	—	—	—
急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チフスおよびその他のリケツチア症	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マラリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒およびその続発症	9	4	5	—	—	—	—	—	—
その他の伝染病および寄生虫病	33	15	18	2	3	1	—	—	—
悪性新生物 (リンパおよび造血組 織の新生物を含む)	2,243	1,246	997	1	2	6	2	—	1
良性および性質不詳の新生物	134	70	64	2	—	—	2	—	—
糖尿 病	197	102	95	—	—	—	—	—	—
ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	4	3	1	—	—	—	—	—	—
貧血	31	17	14	—	—	—	1	—	—
髄膜炎	14	6	8	—	3	—	—	—	1
活動性リウマチ熱	6	—	6	—	—	—	—	—	—
慢性リウマチ心疾患	60	27	33	—	—	—	—	—	—
高血圧性疾患	369	159	210	—	—	—	—	—	—
虚血性心疾患	794	445	349	—	—	—	—	—	—
その他の心疾患	984	475	509	3	5	—	1	—	—
脳血管疾患	3,075	1,533	1,542	1	2	—	—	—	—
インフルエンザ	36	19	17	—	—	—	—	—	—
肺炎	432	246	186	10	5	1	—	1	1
気管支炎、肺気腫および喘息	256	155	101	—	2	1	—	1	1
消化性潰瘍	113	77	36	—	—	—	—	—	—
虫垂炎	8	4	4	—	—	—	—	—	—
腸閉塞およびヘルニア	32	18	14	1	—	—	—	—	—
肝硬変	192	135	57	—	—	—	—	1	—
腎炎およびネフローゼ	90	41	49	—	—	—	—	—	—
前立腺肥大症	13	13	0	—	—	—	—	—	—
流産	—	0	—	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症 の記載のない分娩	9	0	9	—	—	—	—	—	—
先天異常	76	44	32	39	24	1	1	—	—
出生時損傷、難産およびその他の無酸素症、低酸素症	58	40	18	40	18	—	—	—	—
その他の周産期の死因	75	43	32	43	32	—	—	—	—
症状およびその他の診断名不明確の状態	830	349	481	2	3	—	—	1	—
その他のすべての疾患	948	443	505	13	9	—	1	3	1
自動車事故	274	209	65	6	—	7	2	4	3
その他の不慮の事故	317	236	81	16	12	17	3	6	—
自殺	261	141	120	—	—	—	—	2	—
その他の外因	33	18	15	4	4	2	3	—	—

194. 年 齡 階 級 別 死 因

	50 ~ 54 歳		55 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	225	216	339	230	522	360	775	547
コレラ	—	—	—	—	—	—	—	—
腸チフス	—	—	—	—	—	—	—	—
細菌性赤痢およびアメーバ症	—	—	—	—	—	—	—	—
腸炎およびその他の下痢性疾患	—	—	—	1	1	—	—	1
呼吸器系の結核	5	2	10	1	10	6	10	4
その他の結核 (後遺症を含む)	1	—	—	—	1	—	—	1
ペスト	—	—	—	—	—	—	—	—
ジフテリア	—	—	—	—	—	—	—	—
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—
レンサ球菌性咽頭炎および猩紅熱	—	—	—	—	—	—	—	—
髄膜炎菌感染	—	—	—	—	—	—	—	—
急性灰白髄炎	—	—	—	—	—	—	—	—
痘瘡	—	—	—	—	—	—	—	—
麻疹	—	—	—	—	—	—	—	—
チフスおよびその他のリケツチア症	—	—	—	—	—	—	—	—
マラリア	—	—	—	—	—	—	—	—
梅毒およびその続発症	1	—	—	—	1	1	1	1
その他の伝染病および寄生虫病	1	—	2	1	—	2	1	1
悪性新生物 (リンパおよび造血組織の) (新生物を含む)	66	92	113	94	161	119	206	166
良性および性質不詳の新生物	1	4	8	4	6	8	13	9
糖尿病	6	3	4	4	13	10	12	25
ビタミン欠乏症およびその他の栄養欠乏症	—	—	—	—	—	—	—	—
貧血	—	1	2	2	2	1	3	2
髄膜炎	—	—	—	—	—	—	1	—
活動性リウマチ熱	—	—	—	—	—	1	—	—
慢性リウマチ心疾患	3	3	3	4	1	2	4	3
高血圧性疾患	2	1	2	1	5	5	7	10
虚血性心疾患	16	4	24	7	40	16	63	37
その他の心疾患	19	21	17	13	25	27	47	36
脳血管疾患	35	39	66	43	131	81	215	148
インフルエンザ	—	—	—	—	1	2	4	1
肺炎	3	4	6	5	17	5	27	14
気管支炎、肺気腫および喘息	—	6	4	4	10	6	23	6
消化性潰瘍	3	2	3	—	4	1	9	3
虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	1
腸閉塞およびヘルニア	1	1	3	1	1	1	2	3
肝硬変	13	1	14	5	21	6	14	7
腎炎およびネフローゼ	—	2	1	4	1	5	3	4
前立腺肥大症	—	—	—	—	—	—	—	—
流産	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の妊娠、分娩、産褥の合併症および合併症 の記載のない分娩	—	—	—	—	—	—	—	—
先天異常	—	1	1	2	—	1	—	—
出生時損傷、難産およびその他の無酸素症低酸素症	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の周産期の死因	—	—	—	—	—	—	—	—
症状およびその他の診断名不明確の状態	3	—	6	5	8	5	22	10
その他のすべての疾患	13	16	18	16	30	28	43	35
自動車事故	12	4	13	4	12	6	16	3
その他の不慮の事故	8	2	13	3	15	2	20	3
自殺	11	6	5	6	5	13	9	13
その他の外因	2	1	1	—	—	—	—	—

