

## 6. 観測所別気象 (昭和57年)

### (1) 平均気温 (最高最低の平均)

単位：℃

	年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
桑名	14.9	3.8	4.5	8.5	12.8	19.6	21.4	23.0	25.9	22.2	17.3	13.6	(7.4)
四日市	14.1	4.1	4.4	8.4	12.7	19.3	21.2	22.8	25.6	21.7	16.9	13.3	7.4
亀山	14.2	3.4	3.9	7.8	12.0	19.1	20.7	22.4	25.0	21.0	16.2	12.9	6.7
上野	11.5	2.2	2.6	6.8	11.4	18.4	19.9	22.6	24.6	20.4	15.0	11.6	5.0
津	14.8	4.1	4.5	8.3	12.5	19.4	21.3	22.9	25.6	21.8	16.7	13.4	7.4
小俣	14.8	4.0	4.5	8.5	12.8	19.5	21.1	(22.7)	25.7	21.9	(16.6)	13.5	6.9
粥見	13.9	3.2	3.9	7.9	11.9	(18.6)	20.1	22.1	(24.5)	20.8	15.6	(12.5)	5.8
鳥羽	15.6	(5.2)	5.5	9.6	13.3	19.9	21.6	23.1	26.0	22.4	17.6	14.6	8.4
南勢	15.0	5.1	5.4	9.3	(12.8)	18.5	(20.6)	22.1	25.0	21.7	16.8	14.4	8.0
紀伊長島	15.2	5.2	5.9	9.8	13.3	18.8	20.6	22.3	25.0	22.0	17.0	14.6	(8.0)
尾鷲	15.6	5.5	6.1	10.3	13.9	19.6	21.1	22.6	25.5	22.4	17.3	14.9	8.4
熊野	16.3	6.6	6.9	11.2	14.3	19.9	21.5	22.9	25.6	22.8	18.4	15.9	9.7

注 ( ) は推定値…は欠測、日界は9時。

資料 津地方気象台「気象月報」

### (2) 降水量

単位：ミリメートル

	年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
阿下喜	175	35	41	150	169	173	169	(293)	519	261	62	201	31
桑名	145	18	42	132	120	122	133	316	389	261	62	115	29
雲母峰	…	…	…	…	…	…	238	787	687	330	91	…	…
四日市	155	17	33	112	98	134	155	400	444	244	61	142	26
亀山	183	18	39	136	129	152	150	521	565	276	65	120	29
上野	120	11	35	62	89	79	56	267	482	221	27	77	30
笠取山	…	…	…	…	…	…	99	506	668	420	86	…	…
津	174	14	42	121	134	128	90	368	511	404	91	158	29
名張	154	21	52	88	100	54	77	318	661	298	44	95	36
白山	184	15	42	121	112	94	120	381	653	429	82	132	28
国見山	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小俣	189	13	54	140	136	97	121	347	500	480	114	220	49
粥見	225	15	52	152	169	100	178	438	733	439	140	244	38
鳥羽	247	12	69	149	188	141	213	494	688	556	140	247	61
藤坂	…	…	…	…	…	…	231	546	638	405	168	(176)	…
南勢	352	28	79	188	144	158	222	537	699	428	159	223	59
宮川	305	20	69	231	252	118	220	638	920	529	261	351	53
紀伊長島	253	8	63	170	139	228	221	667	557	374	167	438	56
尾鷲	387	27	95	330	180	238	268	814	980	525	371	733	79
八幡	…	…	…	…	…	222	310	756	…	…	438	…	…
熊野	231	25	113	151	112	163	156	825	443	283	104	336	64

注 ( ) は推定値…は欠測。日界は9時

資料 同上