

6. 観測所別気象 (昭和58年)

(1) 平均気温 (最高最低の平均)

単位:℃

	年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
桑名	15.5	5.0	4.5	8.1	15.4	18.9	21.6	25.4	28.2	(24.2)	17.5	11.9	5.5
四日市	15.0	5.0	4.3	7.8	14.9	18.3	20.8	24.8	27.6	23.4	16.8	11.3	5.4
亀山	14.6	4.6	3.9	7.4	14.5	17.9	20.4	24.8	27.3	23.0	16.2	10.8	4.7
上野	13.6	3.1	2.8	6.4	14.0	17.2	19.9	24.4	26.4	22.1	14.9	(8.6)	3.3
津	15.2	5.3	4.6	7.7	14.8	18.3	21.0	25.4	27.8	23.6	16.9	11.4	5.5
小俣	15.1	4.9	4.5	7.8	15.2	18.4	21.0	(25.1)	27.7	(23.6)	16.8	11.0	5.2
粥見	14.2	4.0	(3.5)	7.2	(14.2)	17.2	20.2	(24.4)	26.6	(22.5)	(15.9)	10.1	4.1
鳥羽	15.9	6.1	5.4	8.7	15.6	18.8	21.3	25.6	27.9	24.2	17.9	12.4	6.5
南勢	15.6	5.9	5.1	8.6	(15.0)	(18.4)	20.8	25.1	27.7	23.9	18.0	(12.4)	6.3
紀伊長島	15.5	6.1	5.5	9.1	15.4	17.9	20.5	24.6	(27.1)	23.4	17.6	11.7	6.5
尾鷲	15.9	6.4	5.9	9.5	16.1	18.5	20.9	25.4	27.6	24.1	17.9	12.0	6.6
熊野	16.5	7.2	6.5	10.2	16.5	19.0	21.2	(25.5)	27.7	24.7	18.7	13.1	(7.6)

注 ()は推定値、…は欠測、日界は9時。

資料 津地方気象台「気象月報」

(2) 降水量

単位:ミリメートル

	年平均	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
阿下喜	189	59	46	200	265	132	365	482	249	242	167	40	16
桑名	133	32	35	156	184	134	289	208	133	229	167	21	10
雲母峰	…	…	…	…	…	210	485	353	636	353	213	…	…
四日市	152	37	33	160	226	124	330	299	129	212	250	22	7
亀山	146	40	34	177	270	145	312	162	144	245	193	22	7
上野	113	31	29	84	155	99	169	154	170	322	123	10	6
笠取山	…	…	…	…	…	159	314	161	371	361	225	…	…
津	135	28	36	173	245	96	224	134	194	261	202	25	7
名張	119	51	40	92	196	102	144	87	219	340	108	30	14
白山	131	36	35	131	249	93	199	107	222	277	180	39	7
国見山	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
小俣	146	21	37	173	180	109	197	140	256	423	174	36	6
粥見	150	30	36	143	218	125	181	64	339	364	252	41	8
鳥羽	178	24	39	197	230	174	205	158	270	540	228	58	11
藤坂	…	…	…	…	…	226	222	141	506	594	169	…	…
南勢	182	32	33	180	247	187	223	162	292	500	247	64	11
宮川	219	50	42	209	409	221	283	69	437	391	448	61	9
紀伊長島	212	46	36	205	341	242	286	96	440	611	173	61	7
尾鷲	302	64	56	266	613	300	388	110	532	818	380	84	16
八幡	…	…	…	…	…	354	(350)	173	582	736	363	…	…
熊野	193	55	45	194	335	196	302	127	299	449	241	53	17

注 ()は推定値、…は欠測、日界9時。

資料 同上