

186. 年齢及び男女別、

	総 数			0 ~ 4 歳		5 ~ 9 歳		10 ~ 14 歳	
	計	男	女	男	女	男	女	男	女
総 数	12,724	6,660	6,064	79	71	22	8	21	13
腸炎及びその他の下痢性疾患	11	5	6	-	-	-	-	-	-
呼吸系の結核	69	47	22	-	-	-	-	-	-
その他の結核	2	1	1	-	-	-	-	-	-
破傷風 (新生児破傷風を除く)	1	-	1	-	-	-	-	-	-
敗血症 (新生児敗血症を除く)	43	19	24	-	-	-	-	-	1
ウイルスス肝炎 B	1	1	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルスス肝炎	15	7	8	2	-	-	-	-	-
カンジダ症 (新生児カンジダ症を除く)	1	1	-	-	-	-	-	-	-
その他感染症及び寄生虫症	35	22	13	1	-	-	2	2	-
悪性新生物	2,723	1,571	1,152	1	1	2	-	4	4
良性及び性質不詳の新生物	165	102	63	1	2	2	-	-	-
糖尿病	184	61	123	-	-	-	-	-	-
栄養欠乏症	2	1	1	-	-	-	-	-	-
貧血症	26	13	13	-	-	-	-	2	-
精神障害	48	24	24	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	14	7	7	3	1	-	-	-	-
中枢神経系の非炎症性疾患	81	43	38	4	-	1	1	-	1
急性リュウマチ熱	2	-	2	-	-	-	-	-	-
慢性リュウマチ性心疾患	24	4	20	-	-	-	-	-	-
高血圧性疾患	287	111	176	-	-	-	-	-	-
虚血性心疾患	733	417	316	-	-	-	-	-	-
肺循環疾患及びその他の型の心疾患	1,715	813	902	3	2	-	2	-	2
脳血管疾患	2,584	1,225	1,359	-	-	-	-	2	-
循環系のその他の疾患	195	98	97	-	-	-	-	-	-
急性生管支肺炎	21	8	13	-	-	-	-	-	-
肺炎	638	362	276	1	2	-	-	1	-
インフルエンザ	8	3	5	-	-	-	-	-	-
気管支炎、肺気腫及び喘息	258	165	93	-	4	-	-	1	1
胃及び十二指腸潰瘍	48	22	26	-	-	-	-	-	-
虫垂炎	1	1	-	-	-	-	-	-	-
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	46	18	28	-	-	-	-	-	-
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	31	11	20	-	-	-	-	-	-
慢性肝疾患及び肝硬変	220	151	69	-	-	-	-	-	-
肝疾患 (肝硬変を除く)	42	25	17	-	-	-	-	-	-
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	210	109	101	1	-	-	-	-	-
前立腺肥大症	10	10	-	-	-	-	-	-	-
直接産科的死亡	1	-	1	-	-	-	-	-	-
先天異常	47	18	29	11	20	-	1	2	2
出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	49	28	21	28	21	-	-	-	-
その他の周産期の死因	14	7	7	7	7	-	-	-	-
精神病の記載のない老衰	637	217	420	-	-	-	-	-	-
その他のすべての疾患	563	279	284	4	4	-	-	-	-
損傷及び中毒	919	633	286	12	7	17	2	7	2
不慮の事故及び有毒作用	582	422	160	12	6	17	1	7	2
自殺	305	194	111	-	-	-	-	-	-
他殺	12	6	6	-	-	-	1	-	-
その他の外因	20	11	9	-	1	-	-	-	-

死 因 別 死 亡 者 数 (昭和60年)

15 ~ 19 歳		20 ~ 24 歳		25 ~ 29 歳		30 ~ 34 歳		35 ~ 39 歳		40 ~ 44 歳		45 ~ 49 歳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
69	11	52	26	48	27	63	43	88	59	131	81	203	109
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
7	2	4	2	4	6	3	16	19	27	24	35	49	45
3	-	1	-	1	1	1	1	4	1	-	1	4	1
1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1	1	-	2	2	1	1	-	-	-	1	-	1	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
1	-	1	-	1	-	1	-	2	1	5	-	7	-
3	1	1	6	3	1	10	3	6	4	20	6	18	16
-	1	-	1	1	-	2	1	9	6	14	7	27	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	2	-	-	-	2	-	1	1	-	2	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	6	-	4	3	6	2	2	-	1	2	7	4
47	5	34	11	30	12	30	13	39	16	48	18	65	12
43	4	22	2	19	5	17	5	18	8	28	5	33	7
4	1	11	9	11	7	13	8	19	8	20	10	28	4
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-

資料 保健衛生部医務環境課

186. 年齢別及び男女別、

	50 ~ 54 歳		55 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳	
	男	女	男	女	男	女	男	女
総数	314	155	487	212	386	307	569	435
腸炎及びその他の下痢性疾患	—	—	—	—	—	—	—	—
呼吸系の結核	1	3	9	1	3	—	8	3
その他の結核	—	—	1	—	—	—	—	1
破傷風(新生児破傷風を除く)	—	—	—	—	—	—	—	—
敗血症(新生児敗血症を除く)	—	1	2	2	—	1	1	—
ウイルス肝炎 B	—	—	—	—	—	—	—	—
その他のウイルス肝炎	1	—	1	—	1	2	—	—
カンジタ症(新生児カンジタ症を除く)	—	—	—	—	—	—	—	—
その他感染症及び寄生虫症	2	2	3	1	1	1	1	—
悪性新生物	105	65	176	94	157	124	217	140
良性及び性質不詳の新生物	6	4	12	6	9	5	6	6
糖尿	5	4	4	8	6	9	6	14
栄養欠乏症	—	—	—	—	—	—	—	—
貧血症	—	1	1	—	—	—	—	4
精神障害	3	—	1	—	1	1	2	1
髄膜炎	—	—	—	1	—	1	1	—
中枢神経系の非炎症性症	1	1	3	1	6	5	8	5
急性リウマチ熱	—	1	—	—	—	—	—	—
慢性リウマチ性心疾患	—	1	—	2	1	2	1	3
高血圧性疾患	3	—	3	1	1	1	4	6
虚血性心疾患	18	—	30	3	18	12	40	19
肺循環疾患及びその他の心疾患	26	17	48	15	44	31	62	55
脳血管疾患	43	18	63	34	45	49	88	88
循環系のその他の疾患	2	—	4	1	1	—	8	—
急性気管支炎	—	—	—	—	—	1	—	—
肺炎	2	1	13	4	7	7	19	17
インフルエンザ	—	1	—	1	—	—	1	—
気管支炎、肺気腫及び喘息	—	2	6	4	4	4	13	5
胃及び十二指腸潰瘍	1	—	1	—	1	—	1	2
虫垂炎	—	—	—	—	—	—	—	—
腹腔ヘルニア及び腸閉塞	—	1	1	—	1	—	—	1
胃炎、十二指腸炎及び慢性胃腸炎	1	—	—	—	—	1	—	1
慢性肝疾患及び肝硬変	27	3	30	8	21	10	14	10
肝疾患(肝硬変を除く)	1	—	2	—	1	—	3	4
腎炎、ネフローゼ症候群及びネフローゼ	9	3	6	4	6	12	8	11
前立腺肥大症	—	—	—	—	—	—	—	—
直接産科的死亡	—	—	—	—	—	—	—	—
先天異常	1	—	—	—	—	1	2	—
出産時外傷、低酸素症、分娩仮死及びその他の呼吸器病態	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の同産期の死因	—	—	—	—	—	—	—	—
精神病の記載のない老衰	—	—	—	—	—	—	—	1
その他のすべての疾患	7	11	16	8	20	11	26	15
損傷及び中毒	49	15	51	13	31	16	29	23
不慮の事故及び有害作用	28	6	29	5	24	8	20	15
自殺	19	9	19	8	7	6	8	8
他殺	1	—	—	—	—	—	—	—
その他の外因	1	—	3	—	—	2	1	—

死因別死亡者数(昭和60年)(続)

70 ~ 74 歳		75 ~ 79 歳		80 ~ 84 歳		85 ~ 89 歳		90 歳以上		不詳	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
959	706	1,142	1,016	1,058	1,223	699	1,005	270	557	-	-
2	-	-	1	-	2	2	2	1	1	-	-
8	4	8	4	3	3	2	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5	5	1	3	6	3	3	-	1	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	3	6	1	2	1	-	1	-	-	-	-
279	156	278	196	170	152	61	65	11	22	-	-
15	9	18	10	11	11	7	3	1	2	-	-
12	19	13	25	6	22	4	10	1	6	-	-
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	3	3	2	2	1	-	-	-	-
2	3	2	3	3	7	4	3	1	4	-	-
2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6	5	4	2	7	1	1	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-
12	5	21	26	37	48	21	55	7	31	-	-
77	42	79	75	84	79	36	61	17	24	-	-
110	92	122	163	155	204	126	183	56	99	-	-
191	181	259	256	241	331	171	258	69	112	-	-
15	6	18	15	23	24	17	24	9	26	-	-
1	1	2	4	2	2	2	2	1	3	-	-
41	28	86	54	89	64	72	75	24	21	-	-
-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
24	14	39	14	38	20	27	15	9	7	-	-
2	2	5	2	6	7	4	11	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5	2	6	5	3	3	8	-	3	-	-
2	-	1	2	2	4	4	6	1	6	-	-
9	10	18	9	6	12	1	2	-	-	-	-
6	1	2	5	5	2	2	3	-	1	-	-
16	24	27	13	19	14	9	9	1	7	-	-
-	-	-	-	4	-	5	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5	33	37	67	97	65	143	43	137	-	-
50	47	48	46	38	60	30	42	10	29	-	-
51	27	41	34	29	32	17	16	6	12	-	-
39	16	27	17	23	24	12	13	4	11	-	-
10	7	12	15	6	7	5	3	2	1	-	-
-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-

資料 保健衛生部医務環境課