

(単位:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800	22,800	22,800	伊勢(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800	22,800	22,800	伊勢(5)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	21,900	21,900	21,900	伊勢(6)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,100	22,100	22,100	志摩(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	*	*	*	志摩(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	*	*	*	志摩(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800	22,800	22,800	志摩(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	21,900	21,900	21,900	伊賀
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800	22,800	22,800	紀北(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	22,800	22,800	22,800	紀北(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	23,100	23,100	23,100	紀北(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	23,100	23,100	23,100	紀南(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	23,100	23,100	23,100	紀南(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	t	23,100	23,100	23,100	紀南(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	桑名
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	四日市
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	鈴鹿
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	津
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	久居(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100	20,100	20,100	久居(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	松阪(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100	20,100	20,100	松阪(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100	20,100	20,100	松阪(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100	20,100	20,100	松阪(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	松阪(5)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	松阪(6)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	伊勢(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,100	20,100	20,100	伊勢(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	伊勢(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	伊勢(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	伊勢(5)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	伊勢(6)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	志摩(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	*	*	*	志摩(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	*	*	*	志摩(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	志摩(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	19,400	19,400	19,400	伊賀
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	紀北(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,400	20,400	20,400	紀北(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700	20,700	20,700	紀北(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700	20,700	20,700	紀南(1)

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 5/18

(単位:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700	20,700	20,700	紀南(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	t	20,700	20,700	20,700	紀南(3)
注) 1 価格は現場着とする。						
(1) - 2 道路用コンクリート製品						
プレキャストU型側溝						
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 250	本	4,280	4,280	4,460	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 250	本	4,490	4,490	4,680	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 250	本	4,700	4,700	4,900	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300A	本	5,170	5,170	5,390	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300A	本	5,420	5,420	5,650	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300A	本	5,680	5,680	5,920	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300B	本	6,590	6,590	6,590	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300B	本	6,910	6,910	6,910	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300B	本	7,240	7,240	7,240	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300C	本	8,410	8,410	8,410	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300C	本	8,830	8,830	8,830	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300C	本	9,250	9,250	9,250	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400A	本	6,860	6,860	7,150	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400A	本	7,200	7,200	7,500	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400A	本	7,540	7,540	7,860	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400B	本	8,510	8,510	8,510	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400B	本	8,930	8,930	8,930	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400B	本	9,360	9,360	9,360	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500A	本	9,360	9,360	9,360	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500A	本	9,820	9,820	9,820	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500A	本	10,200	10,200	10,200	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500B	本	10,900	10,900	10,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500B	本	11,400	11,400	11,400	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500B	本	11,900	11,900	11,900	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 250	本	5,870	5,870	6,120	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 250	本	6,160	6,160	6,420	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 250	本	6,450	6,450	6,730	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 300A	本	6,960	6,960	7,250	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 300A	本	7,300	7,300	7,610	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 300A	本	7,650	7,650	7,970	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 300B	本	8,720	8,720	8,720	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 300B	本	9,150	9,150	9,150	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 300B	本	9,590	9,590	9,590	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 300C	本	11,300	11,300	11,300	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 300C	本	11,800	11,800	11,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 300C	本	12,400	12,400	12,400	紀南

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 6/18

(単価:円)

品名	規格	単位	年販			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 400A		本	9,530	9,530	9,930	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 400A		本	10,000	10,000	10,100	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 400A		本	10,400	10,400	10,900	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 400B		本	11,900	11,900	11,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 400B		本	12,400	12,400	12,400	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 400B		本	13,000	13,000	13,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 500A		本	13,100	13,100	13,100	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 500A		本	13,700	13,700	13,700	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 500A		本	14,400	14,400	14,400	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 500B		本	16,700	16,700	16,700	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 500B		本	17,500	17,500	17,500	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=2.0m 500B		本	18,300	18,300	18,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 250		本	2,350	2,350	2,450	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 250		本	2,460	2,460	2,570	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 250		本	2,580	2,580	2,690	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 300A		本	2,840	2,840	2,960	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 300A		本	2,980	2,980	3,100	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 300A		本	3,120	3,120	3,250	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 300B		本	3,700	3,700	3,770	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 300B		本	3,880	3,880	3,950	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 300B		本	4,070	4,070	4,140	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 300C		本	4,620	4,620	4,620	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 300C		本	4,850	4,850	4,850	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 300C		本	5,080	5,080	5,080	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 400A		本	3,770	3,770	3,920	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 400A		本	3,950	3,950	4,120	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 400A		本	4,140	4,140	4,320	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 400B		本	4,970	4,970	4,970	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 400B		本	5,210	5,210	5,210	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 400B		本	5,460	5,460	5,460	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 500A		本	5,460	5,460	5,460	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 500A		本	5,730	5,730	5,730	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 500A		本	6,000	6,000	6,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 500B		本	6,400	6,400	6,400	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 500B		本	6,720	6,720	6,720	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種:野付認定製品 L=1.0m 500B		本	7,040	7,040	7,040	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 250		本	3,230	3,230	3,300	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 250		本	3,390	3,390	3,520	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 250		本	3,550	3,550	3,690	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 300A		本	3,820	3,820	3,990	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 300A		本	4,010	4,010	4,180	紀北

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 7/18

(単価:円)

品名	規格	単位	年販			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 300A		本	4,200	4,200	4,380	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 300B		本	4,890	4,890	4,990	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 300B		本	5,130	5,130	5,230	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 300B		本	5,370	5,370	5,480	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 300C		本	6,250	6,250	6,250	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 300C		本	6,560	6,560	6,560	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 300C		本	6,870	6,870	6,870	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 400A		本	5,240	5,240	5,460	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 400A		本	5,590	5,590	5,730	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 400A		本	5,760	5,760	6,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 400B		本	7,000	7,000	7,000	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 400B		本	7,350	7,350	7,350	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 400B		本	7,700	7,700	7,700	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 500A		本	7,650	7,650	7,650	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 500A		本	8,030	8,030	8,030	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 500A		本	8,410	8,410	8,410	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 500B		本	9,790	9,790	9,790	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 500B		本	10,200	10,200	10,200	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:野付認定製品 L=1.0m 500B		本	10,700	10,700	10,700	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 250		枚	730	730	780	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 250		枚	760	760	810	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 300		枚	800	800	850	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 300		枚	840	840	900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 300		枚	880	880	940	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 300		枚	920	920	990	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 400		枚	1,210	1,210	1,290	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 400		枚	1,270	1,270	1,350	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 400		枚	1,330	1,330	1,410	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 500		枚	1,840	1,840	1,840	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 500		枚	1,920	1,930	1,930	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:野付認定製品 500		枚	2,020	2,020	2,020	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 250		枚	830	830	870	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 250		枚	870	870	910	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 250		枚	910	910	960	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 300		枚	930	930	980	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 300		枚	970	970	1,020	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 300		枚	1,020	1,020	1,070	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 400		枚	1,330	1,330	1,390	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 400		枚	1,390	1,390	1,450	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 400		枚	1,460	1,460	1,520	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:野付認定製品 500		枚	1,990	1,990	1,990	紀北、紀南以外

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 8/18

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 別認製品	500	枚	2,080	2,080	2,080	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 別認製品	500	枚	2,180	2,180	2,180	紀南
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	6,950	6,950	7,220	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	7,290	7,290	7,580	紀北
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	7,640	7,640	7,940	紀南
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	7,980	7,980	8,290	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	8,370	8,370	8,700	紀北
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	8,770	8,770	9,110	紀南
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	29,900	29,900	31,100	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	31,300	31,300	32,600	紀北
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	32,800	32,800	34,200	紀南
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	32,000	32,000	33,300	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	33,600	33,600	34,900	紀北
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品: 別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	35,200	35,200	36,600	紀南
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	6,300	6,300	6,300	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	6,610	6,610	6,610	紀北
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	6,930	6,930	6,930	紀南
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	7,630	7,630	7,630	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	8,010	8,010	8,010	紀北
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	8,390	8,390	8,390	紀南
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	32,800	32,800	32,800	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	34,400	34,400	34,400	紀北
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	36,000	36,000	36,000	紀南
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	34,900	34,900	34,900	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	36,600	36,600	36,600	紀北
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品: 別認製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	38,300	38,300	38,300	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	150	個	658	658	690	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	150	個	680	680	720	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	150	個	718	718	750	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	180	個	740	740	780	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	180	個	770	770	810	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	180	個	810	810	850	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	240	個	800	800	840	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	240	個	840	840	880	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	240	個	880	880	920	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	300A	個	1,010	1,010	1,060	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	300A	個	1,060	1,060	1,110	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	300A	個	1,110	1,110	1,160	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	300B	個	1,030	1,030	1,090	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	300B	個	1,080	1,080	1,140	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	300B	個	1,130	1,130	1,190	紀南

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 9/18

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	300C	個	1,350	1,350	1,420	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	300C	個	1,410	1,410	1,490	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	300C	個	1,480	1,480	1,560	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	360A	個	1,350	1,350	1,420	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	360A	個	1,410	1,410	1,490	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	360A	個	1,480	1,480	1,560	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	360B	個	1,480	1,480	1,570	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	360B	個	1,550	1,550	1,640	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	360B	個	1,620	1,620	1,720	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	450	個	2,090	2,090	2,210	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	450	個	2,190	2,190	2,320	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	450	個	2,290	2,290	2,430	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	600	個	3,700	3,700	3,910	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	600	個	3,880	3,880	4,100	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 別認製品	600	個	4,070	4,070	4,300	紀南
U型排水溝用蓋: 別認製品	150 (一種)	枚	390	390	420	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別認製品	150 (一種)	枚	400	400	440	紀北
U型排水溝用蓋: 別認製品	150 (一種)	枚	420	420	460	紀南
U型排水溝用蓋: 別認製品	180 (一種)	枚	450	450	470	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別認製品	180 (一種)	枚	470	470	490	紀北
U型排水溝用蓋: 別認製品	180 (一種)	枚	490	490	510	紀南
U型排水溝用蓋: 別認製品	240 (一種)	枚	520	520	550	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別認製品	240 (一種)	枚	540	540	570	紀北
U型排水溝用蓋: 別認製品	240 (一種)	枚	570	570	600	紀南
U型排水溝用蓋: 別認製品	300 (一種)	枚	690	690	730	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別認製品	300 (一種)	枚	720	720	760	紀北
U型排水溝用蓋: 別認製品	300 (一種)	枚	750	750	800	紀南
U型排水溝用蓋: 別認製品	360 (一種)	枚	860	860	910	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別認製品	360 (一種)	枚	900	900	950	紀北
U型排水溝用蓋: 別認製品	360 (一種)	枚	940	940	1,000	紀南
U型排水溝用蓋: 別認製品	450 (一種)	枚	1,130	1,130	1,200	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別認製品	450 (一種)	枚	1,180	1,180	1,260	紀北
U型排水溝用蓋: 別認製品	450 (一種)	枚	1,240	1,240	1,320	紀南
U型排水溝用蓋: 別認製品	600 (一種)	枚	1,540	1,540	1,640	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別認製品	600 (一種)	枚	1,610	1,610	1,720	紀北
U型排水溝用蓋: 別認製品	600 (一種)	枚	1,690	1,690	1,800	紀南
U型排水溝用蓋: 別認製品	150 (二種)	枚	770	770	820	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別認製品	150 (二種)	枚	800	800	860	紀北
U型排水溝用蓋: 別認製品	150 (二種)	枚	840	840	900	紀南
U型排水溝用蓋: 別認製品	180 (二種)	枚	930	930	980	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別認製品	180 (二種)	枚	970	970	1,020	紀北

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 10/18

(単位：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
U型排水溝用蓋：野付認定製品	180 (二種)	枚	1,020	1,020	1,070	紀南
U型排水溝用蓋：野付認定製品	240 (二種)	枚	1,100	1,100	1,160	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：野付認定製品	240 (二種)	枚	1,150	1,150	1,210	紀北
U型排水溝用蓋：野付認定製品	240 (二種)	枚	1,210	1,210	1,270	紀南
U型排水溝用蓋：野付認定製品	300 (二種)	枚	1,350	1,350	1,420	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：野付認定製品	300 (二種)	枚	1,410	1,410	1,490	紀北
U型排水溝用蓋：野付認定製品	300 (二種)	枚	1,480	1,480	1,560	紀南
U型排水溝用蓋：野付認定製品	360 (二種)	枚	1,620	1,620	1,710	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：野付認定製品	360 (二種)	枚	1,700	1,700	1,790	紀北
U型排水溝用蓋：野付認定製品	360 (二種)	枚	1,780	1,780	1,880	紀南
U型排水溝用蓋：野付認定製品	450 (二種)	枚	2,240	2,240	2,370	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：野付認定製品	450 (二種)	枚	2,350	2,350	2,480	紀北
U型排水溝用蓋：野付認定製品	450 (二種)	枚	2,460	2,460	2,600	紀南
U型排水溝用蓋：野付認定製品	600 (二種)	枚	3,680	3,680	3,890	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：野付認定製品	600 (二種)	枚	3,860	3,860	4,080	紀北
U型排水溝用蓋：野付認定製品	600 (二種)	枚	4,040	4,040	4,270	紀南
U型側溝用蓋：野付認定製品	K1A300	枚	1,710	1,710	-	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：野付認定製品	K1A300	枚	1,790	1,790	-	紀北
U型側溝用蓋：野付認定製品	K1A300	枚	1,880	1,880	-	紀南
U型側溝用蓋：野付認定製品	K1A400	枚	2,220	2,220	-	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：野付認定製品	K1A400	枚	2,330	2,330	-	紀北
U型側溝用蓋：野付認定製品	K1A400	枚	2,440	2,440	-	紀南
U型側溝用蓋：野付認定製品	K1A500	枚	2,590	2,590	-	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：野付認定製品	K1A500	枚	2,710	2,710	-	紀北
U型側溝用蓋：野付認定製品	K1A500	枚	2,840	2,840	-	紀南
コンクリートL型：野付認定製品	無筋250A	個	890	890	890	紀北、紀南以外
コンクリートL型：野付認定製品	無筋250A	個	930	930	930	紀北
コンクリートL型：野付認定製品	無筋250A	個	970	970	970	紀南
コンクリートL型：野付認定製品	無筋250B	個	1,000	1,000	1,000	紀北、紀南以外
コンクリートL型：野付認定製品	無筋250B	個	1,050	1,050	1,050	紀北
コンクリートL型：野付認定製品	無筋250B	個	1,100	1,100	1,100	紀南
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋250A	個	950	950	950	紀北、紀南以外
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋250A	個	990	990	990	紀北
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋250A	個	1,040	1,040	1,040	紀南
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋250B	個	950	950	1,030	紀北、紀南以外
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋250B	個	990	990	1,080	紀北
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋250B	個	1,040	1,040	1,130	紀南
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋300	個	1,100	1,100	1,190	紀北、紀南以外
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋300	個	1,150	1,150	1,240	紀北
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋300	個	1,210	1,210	1,300	紀南
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋350	個	1,270	1,270	1,370	紀北、紀南以外

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 11/18

(単位：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋350	個	1,330	1,330	1,430	紀北
コンクリートL型：野付認定製品	鉄筋350	個	1,390	1,390	1,500	紀南
歩道境界ブロック：野付認定製品	A種：15~17×20×60cm	本	570	570	600	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：野付認定製品	A種：15~17×20×60cm	本	590	590	630	紀北
歩道境界ブロック：野付認定製品	A種：15~17×20×60cm	本	620	620	660	紀南
歩道境界ブロック：野付認定製品	A種：15~19×20×60cm (両面R)	本	730	730	730	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：野付認定製品	A種：15~19×20×60cm (両面R)	本	760	760	760	紀北
歩道境界ブロック：野付認定製品	A種：15~19×20×60cm (両面R)	本	800	800	800	紀南
歩道境界ブロック：野付認定製品	B種：18~20.5×25×60cm	本	780	780	820	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：野付認定製品	B種：18~20.5×25×60cm	本	810	810	860	紀北
歩道境界ブロック：野付認定製品	B種：18~20.5×25×60cm	本	850	850	900	紀南
歩道境界ブロック：野付認定製品	B種：18~23×25×60cm (両面R)	本	980	980	980	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：野付認定製品	B種：18~23×25×60cm (両面R)	本	1,020	1,020	1,020	紀北
歩道境界ブロック：野付認定製品	B種：18~23×25×60cm (両面R)	本	1,070	1,070	1,070	紀南
歩道境界ブロック：野付認定製品	C種：18~21×30×60cm	本	870	870	920	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：野付認定製品	C種：18~21×30×60cm	本	910	910	960	紀北
歩道境界ブロック：野付認定製品	C種：18~21×30×60cm	本	950	950	1,010	紀南
歩道境界ブロック：野付認定製品	C種：18~24×30×60cm (両面R)	本	1,200	1,200	1,280	紀北、紀南以外
歩道境界ブロック：野付認定製品	C種：18~24×30×60cm (両面R)	本	1,260	1,260	1,260	紀北
歩道境界ブロック：野付認定製品	C種：18~24×30×60cm (両面R)	本	1,320	1,320	1,320	紀南
地先境界ブロック：野付認定製品	A種	本	340	340	360	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：野付認定製品	A種	本	350	350	370	紀北
地先境界ブロック：野付認定製品	A種	本	370	370	390	紀南
地先境界ブロック：野付認定製品	B種	本	420	420	450	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：野付認定製品	B種	本	440	440	470	紀北
地先境界ブロック：野付認定製品	B種	本	460	460	490	紀南
地先境界ブロック：野付認定製品	C種	本	480	480	510	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：野付認定製品	C種	本	500	500	530	紀北
地先境界ブロック：野付認定製品	C種	本	520	520	560	紀南
歩道用平板：野付認定製品	30×30×6cm	枚	360	360	360	紀北、紀南以外
歩道用平板：野付認定製品	30×30×6cm	枚	370	370	370	紀北
歩道用平板：野付認定製品	30×30×6cm	枚	390	390	390	紀南
境界杭：野付認定製品	10×10×60cm	本	980	980	980	紀北、紀南以外
境界杭：野付認定製品	10×10×60cm	本	1,020	1,020	1,020	紀北
境界杭：野付認定製品	10×10×60cm	本	1,070	1,070	1,070	紀南
境界杭：野付認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1,370	1,370	1,370	

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 12/18

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
3 志厚◎◎は志厚◎に海上運賃を別途計上。						
4 JIS3種は旧JIS2種に相当する。						
大型・長尺プレキャスト製品						
L型街渠L1-A (一般部): 野付認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本	10,500	10,500	紀北、紀南以外
L型街渠L1-A (一般部): 野付認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本	11,000	11,000	紀北
L型街渠L1-A (一般部): 野付認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本	11,500	11,500	紀南
L型街渠L2-A (乗入部): 野付認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本	10,500	10,500	紀北、紀南以外
L型街渠L2-A (乗入部): 野付認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本	11,000	11,000	紀北
L型街渠L2-A (乗入部): 野付認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本	11,500	11,500	紀南
L型街渠L3-A (横断歩道部): 野付認定製品	180/690×150×2000	446kg	本	10,500	10,500	紀北、紀南以外
L型街渠L3-A (横断歩道部): 野付認定製品	180/690×150×2000	446kg	本	11,000	11,000	紀北
L型街渠L3-A (横断歩道部): 野付認定製品	180/690×150×2000	446kg	本	11,500	11,500	紀南
L型街渠L4-A (乗入摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	5,350	5,350	紀北、紀南以外
L型街渠L4-A (乗入摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	5,610	5,610	紀北
L型街渠L4-A (乗入摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	5,880	5,880	紀南
L型街渠L5-A (横断摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	5,350	5,350	紀北、紀南以外
L型街渠L5-A (横断摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	5,610	5,610	紀北
L型街渠L5-A (横断摺付部): 野付認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	5,880	5,880	紀南
L型街渠L1-B (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本	11,200	11,200	紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本	11,700	11,700	紀北
L型街渠L1-B (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本	12,300	12,300	紀南
L型街渠L2-B (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本	11,200	11,200	紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本	11,700	11,700	紀北
L型街渠L2-B (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本	12,300	12,300	紀南
L型街渠L3-B (横断歩道部): 野付認定製品	200/710×150×2000	459kg	本	11,200	11,200	紀北、紀南以外
L型街渠L3-B (横断歩道部): 野付認定製品	200/710×150×2000	459kg	本	11,700	11,700	紀北
L型街渠L3-B (横断歩道部): 野付認定製品	200/710×150×2000	459kg	本	12,300	12,300	紀南
L型街渠L4-B (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本	6,240	6,240	紀北、紀南以外
L型街渠L4-B (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本	6,550	6,550	紀北
L型街渠L4-B (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本	6,860	6,860	紀南
L型街渠L5-B (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本	6,240	6,240	紀北、紀南以外
L型街渠L5-B (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本	6,550	6,550	紀北
L型街渠L5-B (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本	6,860	6,860	紀南
L型街渠L1-C (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本	12,800	12,800	紀北、紀南以外
L型街渠L1-C (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本	13,400	13,400	紀北
L型街渠L1-C (一般部): 野付認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本	14,000	14,000	紀南
L型街渠L2-C (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本	12,800	12,800	紀北、紀南以外
L型街渠L2-C (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本	13,400	13,400	紀北
L型街渠L2-C (乗入部): 野付認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本	14,000	14,000	紀南
L型街渠L3-C (横断歩道部): 野付認定製品	200/710×150×2000	463kg	本	12,800	12,800	紀北、紀南以外
L型街渠L3-C (横断歩道部): 野付認定製品	200/710×150×2000	463kg	本	13,400	13,400	紀北

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 13/18

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
L型街渠L3-C (横断歩道部): 野付認定製品	200/710×150×2000	463kg	本	14,000	14,000	紀南
L型街渠L4-C (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	6,790	6,790	紀北、紀南以外
L型街渠L4-C (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	7,120	7,120	紀北
L型街渠L4-C (乗入摺付部): 野付認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	7,460	7,460	紀南
L型街渠L5-C (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本	6,790	6,790	紀北、紀南以外
L型街渠L5-C (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本	7,120	7,120	紀北
L型街渠L5-C (横断摺付部): 野付認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本	7,460	7,460	紀南
地先境界ブロックBT (ベース付): 野付認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	1,800	1,800	紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT (ベース付): 野付認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	1,890	1,890	紀北
地先境界ブロックBT (ベース付): 野付認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	1,980	1,980	紀南
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部): 野付認定製品	180/410×350×2000	461kg	本	8,670	8,670	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部): 野付認定製品	180/410×350×2000	461kg	本	9,100	9,100	紀北
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部): 野付認定製品	180/410×350×2000	461kg	本	9,530	9,530	紀南
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部): 野付認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本	8,670	8,670	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部): 野付認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本	9,100	9,100	紀北
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部): 野付認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本	9,530	9,530	紀南
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部): 野付認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	8,670	8,670	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部): 野付認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	9,100	9,100	紀北
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部): 野付認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	9,530	9,530	紀南
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部): 野付認定製品	180/410×400×2000	526kg	本	9,720	9,720	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部): 野付認定製品	180/410×400×2000	526kg	本	10,200	10,200	紀北
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部): 野付認定製品	180/410×400×2000	526kg	本	10,600	10,600	紀南
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部): 野付認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本	9,720	9,720	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部): 野付認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本	10,200	10,200	紀北
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部): 野付認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本	10,600	10,600	紀南
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部): 野付認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	8,670	8,670	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部): 野付認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	9,100	9,100	紀北
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部): 野付認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	9,530	9,530	紀南
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付): 野付認定製品	180/330×350×2000	422kg	本	8,000	8,000	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付): 野付認定製品	180/330×350×2000	422kg	本	8,400	8,400	紀北
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付): 野付認定製品	180/330×350×2000	422kg	本	8,800	8,800	紀南
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付): 野付認定製品	180/335×400×2000	480kg	本	8,900	8,900	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付): 野付認定製品	180/335×400×2000	480kg	本	9,340	9,340	紀北
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付): 野付認定製品	180/335×400×2000	480kg	本	9,790	9,790	紀南
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無): 野付認定製品	150/170×200×2000	150kg	本	3,330	3,330	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無): 野付認定製品	150/170×200×2000	150kg	本	3,490	3,490	紀北
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無): 野付認定製品	150/170×200×2000	150kg	本	3,660	3,660	紀南
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無): 野付認定製品	180/205×250×2000	226kg	本	4,500	4,500	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無): 野付認定製品	180/205×250×2000	226kg	本	4,720	4,720	紀北
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無): 野付認定製品	180/205×250×2000	226kg	本	4,950	4,950	紀南
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無): 野付認定製品	180/210×300×2000	275kg	本	5,220	5,220	紀北、紀南以外

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 14/18

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
歩道境界ブロックBC2-C (ベース無)：野付認定製品	180/210× 300×2000 275kg	本	5,480	5,480	-	紀北
歩道境界ブロックBC2-C (ベース無)：野付認定製品	180/210× 300×2000 275kg	本	5,740	5,740	-	紀南
注) 1 価格には、成形目地 (耐候性塗料付連泡孔樹脂リッチ樹脂) 材を含む。 2 歩道境界ブロックは連結 (プレート、ボルト、ワッシャー) 材を含まない。						
U型側溝各種及びふた						
U型側溝ふた各種：野付認定製品	C3-B300	枚	1,770	1,770	1,770	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：野付認定製品	C3-B300	枚	1,850	1,850	1,850	紀北
U型側溝ふた各種：野付認定製品	C3-B300	枚	1,940	1,940	1,940	紀南
U型側溝ふた各種：野付認定製品	C3-B400	枚	2,370	2,370	2,370	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：野付認定製品	C3-B400	枚	2,480	2,480	2,480	紀北
U型側溝ふた各種：野付認定製品	C3-B400	枚	2,600	2,600	2,600	紀南
U型側溝ふた各種：野付認定製品	C3-B500	枚	3,090	3,090	3,090	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：野付認定製品	C3-B500	枚	3,240	3,240	3,240	紀北
U型側溝ふた各種：野付認定製品	C3-B500	枚	3,390	3,390	3,390	紀南
U型側溝ふた各種：野付認定製品	K1-A300S	枚	1,400	1,400	1,400	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：野付認定製品	K1-A300S	枚	1,470	1,470	1,470	紀北
U型側溝ふた各種：野付認定製品	K1-A300S	枚	1,540	1,540	1,540	紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：野付認定製品	300用	枚	1,130	1,130	1,170	紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：野付認定製品	300用	枚	1,180	1,180	1,220	紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：野付認定製品	300用	枚	1,240	1,240	1,280	紀南
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：野付認定製品	300用	枚	1,230	1,230	1,230	紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：野付認定製品	300用	枚	1,290	1,290	1,290	紀北
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：野付認定製品	300用	枚	1,350	1,350	1,350	紀南
備考 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						
(1) - 3 コンクリート組立土留め製品						
鉄筋コンクリート欄板						
鉄筋コンクリート欄板：野付認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	枚	1,410	1,410	1,410	
鉄筋コンクリート欄板：野付認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	1,650	1,650	1,650	
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						
(1) - 4 ボックスカルバート						
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	113,000	113,000	113,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	個	118,000	118,000	118,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-20	個	146,000	146,000	146,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	個	154,000	154,000	154,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-20	個	164,000	164,000	164,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	個	173,000	173,000	173,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-20	個	169,000	169,000	169,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	個	178,000	178,000	178,000	

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 15/18

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	193,000	193,000	193,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	203,000	203,000	203,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-20	個	249,000	249,000	249,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	個	261,000	261,000	261,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-20	個	277,000	277,000	277,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	個	291,000	291,000	291,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	316,000	316,000	316,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	331,000	331,000	331,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-20	個	342,000	342,000	342,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	個	359,000	359,000	359,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-20	個	385,000	385,000	385,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	個	405,000	405,000	405,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	個	17,100	17,100	17,100	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	個	24,900	24,900	24,900	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	個	30,300	30,300	30,300	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	個	40,400	40,400	40,400	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	個	91,600	91,600	91,600	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	113,000	113,000	113,000	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	個	16,900	16,900	16,900	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	個	24,600	24,600	24,600	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	個	29,900	29,900	29,900	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	個	39,800	39,800	39,800	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	個	90,300	90,300	90,300	
ボックスカルバート：野付認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	個	111,000	111,000	111,000	
U字溝用カルバート：野付認定製品	240型	本	9,600	9,600	9,600	
U字溝用カルバート：野付認定製品	300型	本	12,300	12,300	12,300	
U字溝用カルバート：野付認定製品	360型	本	14,100	14,100	14,100	
U字溝用カルバート：野付認定製品	450型	本	18,600	18,600	18,600	
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上とすることができる。 2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						
(1) - 5 ベンチフリューム用水路						
鉄筋コンクリートBF：野付認定製品	200 ソケット付 三重県型	本	3,500	3,500	3,500	
鉄筋コンクリートBF：野付認定製品	250 ソケット付 三重県型	本	3,970	3,970	3,970	
鉄筋コンクリートBF：野付認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	4,750	4,750	4,750	
鉄筋コンクリートBF：野付認定製品	350 ソケット付 三重県型	本	5,900	5,900	5,900	
鉄筋コンクリートBF：野付認定製品	400 ソケット付 三重県型	本	7,250	7,250	7,250	
鉄筋コンクリートBF：野付認定製品	450 ソケット付 三重県型	本	8,060	8,060	8,060	
鉄筋コンクリートBF：野付認定製品	500 ソケット付 三重県型	本	9,770	9,770	9,770	
鉄筋コンクリートBF：野付認定製品	550 ソケット付 三重県型	本	10,900	10,900	10,900	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：野付認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	本	3,970	3,970	3,970	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：野付認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	本	4,750	4,750	4,750	

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 16/18

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	本	5,900	5,900	5,900	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	本	7,250	7,250	7,250	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	本	8,660	8,660	8,660	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	本	9,770	9,770	9,770	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	本	10,900	10,900	10,900	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	本	13,100	13,100	13,100	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	本	15,100	15,100	15,100	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	本	17,200	17,200	17,200	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	本	20,100	20,100	20,100	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	350 T=20 t 長1m	本	14,400	14,400	14,400	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	400 T=20 t 長1m	本	16,000	16,000	16,000	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	450 T=20 t 長1m	本	17,900	17,900	17,900	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	500 T=20 t 長1m	本	20,500	20,500	20,500	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	550 T=20 t 長1m	本	22,300	22,300	22,300	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	200 T=14 t 長1m	本	7,300	7,300	7,300	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	250 T=14 t 長1m	本	8,540	8,540	8,540	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	300 T=14 t 長1m	本	10,000	10,000	10,000	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	350 T=14 t 長1m	本	11,500	11,500	11,500	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	400 T=14 t 長1m	本	13,000	13,000	13,000	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	450 T=14 t 長1m	本	14,500	14,500	14,500	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	500 T=14 t 長1m	本	16,700	16,700	16,700	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	550 T=14 t 長1m	本	18,000	18,000	18,000	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	200 T=9 t 長1m	本	7,100	7,100	7,100	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	250 T=9 t 長1m	本	8,300	8,300	8,300	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	300 T=9 t 長1m	本	9,700	9,700	9,700	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	350 T=9 t 長1m	本	11,300	11,300	11,300	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	400 T=9 t 長1m	本	12,700	12,700	12,700	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	450 T=9 t 長1m	本	14,200	14,200	14,200	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	500 T=9 t 長1m	本	16,400	16,400	16,400	
三重県型箱型暗渠：特例認定製品	550 T=9 t 長1m	本	17,700	17,700	17,700	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						
(1) - 6 鉄筋コンクリート有孔フリューム						
鉄筋コンクリート有孔フリューム：特例認定製品	巾400mm高400mm長2.0m	本	8,780	8,780	8,780	
鉄筋コンクリート有孔フリューム：特例認定製品	巾500mm高500mm長2.0m	本	11,000	11,000	11,000	
鉄筋コンクリート有孔フリューム：特例認定製品	巾600mm高600mm長2.0m	本	12,900	12,900	12,900	
鉄筋コンクリート有孔フリューム：特例認定製品	巾700mm高700mm長2.0m	本	16,300	16,300	16,300	
鉄筋コンクリート有孔フリューム：特例認定製品	巾800mm高800mm長2.0m	本	19,700	19,700	19,700	
鉄筋コンクリート有孔フリューム：特例認定製品	巾900mm高900mm長2.0m	本	25,300	25,300	25,300	
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。						

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 17/18

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	11月1日	
(1) - 7 その他						
各筆材料：角落：特例認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	2,400	2,400	2,400	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						

k13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 18/18