

平成 1 9 年 度

公 共 工 事 設 計 単 価 表

平成 1 9 年 4 月 適 用  
平成 1 9 年 6 月 一部改訂  
平成 1 9 年 7 月 一部改訂  
平成 1 9 年 9 月 一部改訂

) 一部改訂部分のみ抜粋

三 重 県

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
<b>(4) 生コンクリート</b>							
この単価表は、平成17年4月以降の新地区設定に対応した単価表です。							
使用上の留意事項に注意してください。							
なお、積算システム対応単価表は参考資料を参照してください。							
<b>生コンクリート(水セメント比指定製品)</b>							
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,650	13,650	13,650	13,650	桑名・四日市
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,550	13,550	13,550	13,550	鈴鹿
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950	11,950	11,950	津・久居
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	白山・美杉北
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,050	17,050	17,050	17,050	美杉南
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950	11,950	11,950	松阪(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	13,950	13,950	13,950	13,950	松阪(B)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,500	18,500	18,500	18,500	松阪(C)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,250	16,250	16,250	16,250	松阪(D)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	18,750	松阪(E)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950	11,950	11,950	松阪(F)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,930	14,930	14,930	14,930	大台・大宮東
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	10,550	10,550	10,550	10,550	伊勢(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,150	16,150	16,150	16,150	伊勢(B)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,450	17,450	17,450	17,450	伊勢(C)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250	14,250	14,250	伊勢(D)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250	14,250	14,250	伊勢(E)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250	14,250	14,250	志摩(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	伊賀
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,400	17,400	17,400	17,400	紀北(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	紀北(B)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	17,900	17,900	17,900	19,900	紀南(A)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,900	19,900	19,900	19,900	紀南(B)
生コンクリート	40-8-25(20) W/C=55%以下	m3	19,900	19,900	19,900	19,900	紀南(C)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	11,650	12,650	12,650	12,650	桑名・四日市
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,550	12,550	12,550	12,550	鈴鹿
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950	10,950	10,950	津・久居
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950	11,950	11,950	白山・美杉北
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	16,050	16,050	16,050	16,050	美杉南
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950	10,950	10,950	松阪(A)
生コンクリート	30-8-25(20) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	松阪(B)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	17,300	17,300	松阪 ( C )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250	15,250	15,250	松阪 ( D )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,750	17,750	17,750	17,750	松阪 ( E )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950	10,950	10,950	松阪 ( F )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,930	13,930	13,930	13,930	大台・大宮東
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	9,550	9,550	9,550	9,550	伊勢 ( A )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,150	15,150	15,150	15,150	伊勢 ( B )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,450	16,450	16,450	16,450	伊勢 ( C )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 ( D )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 ( E )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	志摩 ( A )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,600	15,600	15,600	15,600	伊賀
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	紀北 ( A )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	紀北 ( B )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,500	15,500	15,500	17,500	紀南 ( A )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	紀南 ( B )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	紀南 ( C )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,350	12,350	12,350	12,350	桑名・四日市
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,250	12,250	12,250	12,250	鈴鹿
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,650	10,650	10,650	10,650	津・久居
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,650	11,650	11,650	11,650	白山・美杉北
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,750	15,750	15,750	15,750	美杉南
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,650	10,650	10,650	10,650	松阪 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,650	12,650	12,650	12,650	松阪 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	松阪 ( C )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,950	14,950	14,950	14,950	松阪 ( D )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,450	17,450	17,450	17,450	松阪 ( E )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,650	10,650	10,650	10,650	松阪 ( F )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,630	13,630	13,630	13,630	大台・大宮東
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	9,250	9,250	9,250	9,250	伊勢 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,850	14,850	14,850	14,850	伊勢 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,150	16,150	16,150	16,150	伊勢 ( C )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	伊勢 ( D )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	伊勢 ( E )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	志摩 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,000	15,000	15,000	15,000	伊賀

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	紀北 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	紀北 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,100	15,100	15,100	17,100	紀南 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	紀南 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	紀南 ( C )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,000	12,000	12,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,900	11,900	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	伊賀
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,300	15,300	15,300	15,300	紀北 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	紀北 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	14,900	16,900	紀南 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	紀南 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	紀南 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,000	12,000	12,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,900	11,900	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	伊賀
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	紀北 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	紀北 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	紀南 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,000	12,000	12,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,900	11,900	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	伊賀
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,300	15,300	15,300	15,300	紀北 ( A )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	14,900	16,900	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,000	12,000	12,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,900	11,900	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	伊賀
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	14,700	16,700	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( C )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,950	12,950	12,950	12,950	桑名・四日市
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,850	12,850	12,850	12,850	鈴鹿
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,250	11,250	11,250	11,250	津・久居
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,250	12,250	12,250	12,250	白山・美杉北
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,350	16,350	16,350	16,350	美杉南
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,250	11,250	11,250	11,250	松阪 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	松阪 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700	17,700	17,700	松阪 ( C )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,550	15,550	15,550	15,550	松阪 ( D )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	18,050	18,050	18,050	18,050	松阪 ( E )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,250	11,250	11,250	11,250	松阪 ( F )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,230	14,230	14,230	14,230	大台・大宮東
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	9,850	9,850	9,850	9,850	伊勢 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,450	15,450	15,450	15,450	伊勢 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,750	16,750	16,750	16,750	伊勢 ( C )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,550	13,550	13,550	13,550	伊勢 ( D )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,550	13,550	13,550	13,550	伊勢 ( E )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,550	13,550	13,550	13,550	志摩 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	伊賀
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀北 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	紀北 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	19,100	紀南 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100	19,100	19,100	紀南 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	19,100	19,100	19,100	19,100	紀南 ( C )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,650	12,650	12,650	12,650	桑名・四日市
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,550	12,550	12,550	12,550	鈴鹿
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950	10,950	10,950	津・久居
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950	11,950	11,950	白山・美杉北
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,050	16,050	16,050	16,050	美杉南
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950	10,950	10,950	松阪 ( A )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	松阪 ( B )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	17,300	17,300	松阪 ( C )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250	15,250	15,250	松阪 ( D )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,750	17,750	17,750	17,750	松阪 ( E )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,950	10,950	10,950	10,950	松阪 ( F )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,930	13,930	13,930	13,930	大台・大宮東
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	9,550	9,550	9,550	9,550	伊勢 ( A )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,150	15,150	15,150	15,150	伊勢 ( B )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,450	16,450	16,450	16,450	伊勢 ( C )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 ( D )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 ( E )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	志摩 ( A )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊賀
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	紀北 ( A )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	紀北 ( B )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	17,800	紀南 (A)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	11,400	12,400	12,400	12,400	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	鈴鹿
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	10,600	10,600	10,600	10,600	津・久居
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	11,600	11,600	11,600	11,600	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	美杉南
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	10,600	10,600	10,600	10,600	松阪 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	松阪 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 (C)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	松阪 (D)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	17,400	17,400	17,400	17,400	松阪 (E)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	10,600	10,600	10,600	10,600	松阪 (F)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	13,580	13,580	13,580	13,580	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	9,200	9,200	9,200	9,200	伊勢 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	伊勢 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	16,050	16,050	16,050	16,050	伊勢 (C)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 (D)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	12,900	12,900	12,900	12,900	伊勢 (E)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	伊賀
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	紀北 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	紀北 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	15,200	15,200	15,200	17,200	紀南 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	17,200	17,200	17,200	17,200	紀南 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	17,200	17,200	17,200	17,200	紀南 (C)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	11,000	12,000	12,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	11,900	11,900	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 (A)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 (D)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	伊賀
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,300	15,300	15,300	15,300	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,900	14,900	14,900	16,900	紀南 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	紀南 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,000	12,000	12,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,900	11,900	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	伊賀
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	14,700	14,700	14,700	16,700	紀南 ( A )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=55%以下	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	11,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( F )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	8,600	8,600	伊勢 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	伊賀
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	14,100	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	16,200	紀南 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200	16,200	16,200	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 ) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200	16,200	16,200	紀南 ( C )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,050	13,050	13,050	13,050	桑名・四日市
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	鈴鹿
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	11,250	11,250	11,250	11,250	津・久居
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,250	12,250	12,250	12,250	白山・美杉北
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	16,350	16,350	16,350	16,350	美杉南
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	11,250	11,250	11,250	11,250	松阪 ( A )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	松阪 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	17,600	17,600	17,600	17,600	松阪 ( C )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	松阪 ( D )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	18,050	18,050	18,050	18,050	松阪 ( E )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	11,250	11,250	11,250	11,250	松阪 ( F )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,230	14,230	14,230	14,230	大台・大宮東
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	9,850	9,850	9,850	9,850	伊勢 ( A )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	15,450	15,450	15,450	15,450	伊勢 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	伊勢 ( C )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 ( D )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	13,550	13,550	13,550	13,550	伊勢 ( E )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	志摩 ( A )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	伊賀
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	紀北 ( A )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	紀北 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	15,800	17,800	紀南 ( A )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	紀南 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	紀南 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	11,000	12,000	12,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	11,900	11,900	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊賀
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	紀北 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	紀北 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	16,500	紀南 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南 ( B )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	24 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南( C )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	11,000	12,000	12,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	11,900	11,900	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪( A )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪( C )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪( D )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪( E )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪( F )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢( A )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢( C )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢( D )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢( E )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩( A )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	伊賀
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	紀北( A )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	14,100	紀北( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	16,300	紀南( A )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南( C )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	11,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪( B )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪( C )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪( D )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪( E )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪( F )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	8,600	8,600	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	伊賀
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	16,300	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	11,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	8,600	8,600	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	14,100	伊賀
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	13,800	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	16,100	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	紀南 ( C )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	11,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪（A）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪（B）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪（C）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪（D）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪（E）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪（F）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	8,600	8,600	伊勢（A）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢（B）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢（C）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢（D）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢（E）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	志摩（A）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩（B）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	13,900	13,900	伊賀
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	紀北（A）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	13,600	紀北（B）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	13,900	15,900	紀南（A）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,900	15,900	15,900	15,900	紀南（B）
生コンクリート	21 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,900	15,900	15,900	15,900	紀南（C）
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	11,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪（A）
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪（B）
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪（C）
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪（D）
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪（E）
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪（F）
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	8,600	8,600	伊勢（A）

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	伊賀
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	16,300	紀南 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	11,700	11,700	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( F )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	8,600	8,600	伊勢 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	14,100	伊賀
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	13,800	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	16,100	紀南 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	紀南 ( C )
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,700	11,700	11,700	11,700	桑名・四日市

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	11,600	11,600	11,600	11,600	鈴鹿
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	津・久居
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪（A）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪（B）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪（C）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪（D）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪（E）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪（F）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	8,600	8,600	8,600	8,600	伊勢（A）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢（B）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢（C）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢（D）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢（E）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	志摩（A）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩（B）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	13,900	13,900	伊賀
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	紀北（A）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	13,600	紀北（B）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	13,900	13,900	13,900	15,900	紀南（A）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,900	15,900	15,900	15,900	紀南（B）
生コンクリート	18 - 5 - 40 W/C=60%以下	m3	15,900	15,900	15,900	15,900	紀南（C）
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	11,000	12,000	12,000	12,000	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	11,900	11,900	11,900	11,900	鈴鹿
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪（A）
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪（B）
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪（C）
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪（D）
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪（E）
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪（F）
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢（A）
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢（B）

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	志摩 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	伊賀
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	紀北 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	紀北 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	14,700	14,700	14,700	16,700	紀南 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	11,100	12,100	12,100	12,100	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	鈴鹿
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	16,400	16,400	16,400	16,400	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	15,750	15,750	15,750	15,750	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊賀
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	16,500	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南 ( C )
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	11,100	12,100	12,100	12,100	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	鈴鹿

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	津・久居
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪（A）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪（B）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	16,400	16,400	16,400	16,400	松阪（C）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪（D）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪（E）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪（F）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	8,900	8,900	8,900	8,900	伊勢（A）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢（B）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	15,750	15,750	15,750	15,750	伊勢（C）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢（D）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢（E）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	志摩（A）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	*	志摩（B）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊賀
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	紀北（A）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	紀北（B）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	14,500	14,500	14,500	16,500	紀南（A）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南（B）
生コンクリート	18 - 15 - 40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南（C）
生コンクリート（無指定製品）				0	0	0	
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	白山・美杉北
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	17,050	17,050	17,050	17,050	美杉南
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	/	/	/	/	松阪（A）
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	13,950	13,950	13,950	13,950	松阪（B）
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	18,500	18,500	18,500	18,500	松阪（C）
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	16,250	16,250	16,250	16,250	松阪（D）
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	18,750	18,750	18,750	18,750	松阪（E）
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	11,950	11,950	11,950	11,950	松阪（F）
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	14,930	14,930	14,930	14,930	大台・大宮東
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	/	/	/	/	伊勢（A）
生コンクリート	40 - 8 - 25（20）	m3	16,150	16,150	16,150	16,150	伊勢（B）

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,450	17,450	17,450	17,450	伊勢 ( C )
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,250	14,250	14,250	14,250	伊勢 ( D )
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,250	14,250	14,250	14,250	伊勢 ( E )
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,400	17,400	17,400	17,400	紀北 ( A )
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	紀北 ( B )
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	19,900	19,900	19,900	19,900	紀南 ( B )
生コンクリート	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	19,900	19,900	19,900	19,900	紀南 ( C )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	11,950	11,950	11,950	11,950	白山・美杉北
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,050	16,050	16,050	16,050	美杉南
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	松阪 ( B )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,300	17,300	17,300	17,300	松阪 ( C )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,250	15,250	15,250	15,250	松阪 ( D )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,750	17,750	17,750	17,750	松阪 ( E )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	10,950	10,950	10,950	10,950	松阪 ( F )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,930	13,930	13,930	13,930	大台・大宮東
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,150	15,150	15,150	15,150	伊勢 ( B )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,450	16,450	16,450	16,450	伊勢 ( C )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 ( D )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 ( E )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	紀北 ( A )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	紀北 ( B )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	紀南 ( B )
生コンクリート	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,500	17,500	17,500	17,500	紀南 ( C )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	鈴鹿

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	11,650	11,650	11,650	11,650	白山・美杉北
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,750	15,750	15,750	15,750	美杉南
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,650	12,650	12,650	12,650	松阪 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	松阪 ( C )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,950	14,950	14,950	14,950	松阪 ( D )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,450	17,450	17,450	17,450	松阪 ( E )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	10,650	10,650	10,650	10,650	松阪 ( F )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,630	13,630	13,630	13,630	大台・大宮東
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,850	14,850	14,850	14,850	伊勢 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,150	16,150	16,150	16,150	伊勢 ( C )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	伊勢 ( D )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	伊勢 ( E )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	紀北 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	紀北 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	紀南 ( B )
生コンクリート	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	紀南 ( C )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	15,300	15,300	15,300	15,300	紀北 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	紀北 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	紀南 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	16,900	16,900	16,900	16,900	紀南 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	紀北 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	紀北 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	津・久居

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	16,400	16,400	16,400	16,400	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	16,400	16,400	16,400	16,400	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,100	14,100	14,100	14,100	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,200	16,200	16,200	16,200	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,200	16,200	16,200	16,200	紀南 ( C )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,250	12,250	12,250	12,250	白山・美杉北
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,350	16,350	16,350	16,350	美杉南
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	松阪 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	17,700	17,700	17,700	17,700	松阪 ( C )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,550	15,550	15,550	15,550	松阪 ( D )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	18,050	18,050	18,050	18,050	松阪 ( E )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	11,250	11,250	11,250	11,250	松阪 ( F )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,230	14,230	14,230	14,230	大台・大宮東
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,450	15,450	15,450	15,450	伊勢 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,750	16,750	16,750	16,750	伊勢 ( C )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,550	13,550	13,550	13,550	伊勢 ( D )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,550	13,550	13,550	13,550	伊勢 ( E )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀北 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	紀北 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	19,100	19,100	19,100	19,100	紀南 ( B )
生コンクリート	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	19,100	19,100	19,100	19,100	紀南 ( C )
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	30 - 12 - 25 ( 20 )	m3	11,950	11,950	11,950	11,950	白山・美杉北

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	16,050	16,050	16,050	16,050	美杉南
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	12,950	12,950	12,950	12,950	松阪 (B)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	17,300	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	15,250	15,250	15,250	15,250	松阪 (D)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	17,750	17,750	17,750	17,750	松阪 (E)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	10,950	10,950	10,950	10,950	松阪 (F)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	13,930	13,930	13,930	13,930	大台・大宮東
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	15,150	15,150	15,150	15,150	伊勢 (B)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	16,450	16,450	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 (D)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 (E)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	*	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	紀北 (A)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	紀北 (B)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	30 - 12 - 25 (20)	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	16,400	16,400	16,400	16,400	松阪 (C)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 (D)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 (F)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	15,750	15,750	15,750	15,750	伊勢 (C)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 (D)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 (E)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	*	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	紀北 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	紀北 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 (B)
生コンクリート	21 - 15 - 25 (20)	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 (C)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	10,700	10,700	10,700	10,700	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	美杉南
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	松阪 (A)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	11,700	11,700	11,700	11,700	松阪 (B)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	松阪 (C)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	松阪 (D)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 (E)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	9,700	9,700	9,700	9,700	松阪 (F)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	12,680	12,680	12,680	12,680	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	伊勢 (A)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	13,900	13,900	13,900	13,900	伊勢 (B)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	伊勢 (C)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 (D)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 (E)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	志摩 (A)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	*	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	紀北 (A)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	13,800	13,800	13,800	13,800	紀北 (B)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	紀南 (A)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	紀南 (B)
生コンクリート	18 - 12 - 25 (20)	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	紀南 (C)
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20)	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20)	m3	10,700	10,700	10,700	10,700	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20)	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	美杉南

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	11,700	11,700	11,700	11,700	松阪 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	松阪 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	松阪 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	9,700	9,700	9,700	9,700	松阪 ( F )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,680	12,680	12,680	12,680	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,900	13,900	13,900	13,900	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	13,600	13,600	13,600	13,600	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	紀南 ( C )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	12,250	12,250	12,250	12,250	白山・美杉北
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	16,350	16,350	16,350	16,350	美杉南
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	松阪 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	17,600	17,600	17,600	17,600	松阪 ( C )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	15,550	15,550	15,550	15,550	松阪 ( D )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	18,050	18,050	18,050	18,050	松阪 ( E )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	11,250	11,250	11,250	11,250	松阪 ( F )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	14,230	14,230	14,230	14,230	大台・大宮東
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	15,450	15,450	15,450	15,450	伊勢 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	伊勢 ( C )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	13,250	13,250	13,250	13,250	伊勢 ( D )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	13,550	13,550	13,550	13,550	伊勢 ( E )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	紀北 ( A )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	紀北 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	紀南 ( B )
生コンクリート	30 - 15 - 40	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	紀南 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	14,900	14,900	14,900	14,900	紀北 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	紀北 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南 ( B )
生コンクリート	24 - 8 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南 ( C )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	紀北 ( A )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	14,100	14,100	14,100	14,100	紀北 ( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南 ( B )
生コンクリート	24 - 5 - 40	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 12 - 40	m3	16,300	16,300	16,300	16,300	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	13,800	13,800	13,800	13,800	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 8 - 40	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪 ( B )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	16,100	16,100	16,100	16,100	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	13,600	13,600	13,600	13,600	紀北 ( B )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	15,900	15,900	15,900	15,900	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 5 - 40	m3	15,900	15,900	15,900	15,900	紀南 ( C )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	10,700	10,700	10,700	10,700	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	美杉南
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	11,700	11,700	11,700	11,700	松阪 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	松阪 ( C )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	松阪 ( D )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( E )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	9,700	9,700	9,700	9,700	松阪 ( F )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	12,680	12,680	12,680	12,680	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	13,900	13,900	13,900	13,900	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	13,600	13,600	13,600	13,600	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 12 - 40	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	紀南 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	10,700	10,700	10,700	10,700	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	美杉南
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	11,700	11,700	11,700	11,700	松阪 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	松阪 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	松阪 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	9,700	9,700	9,700	9,700	松阪 ( F )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	12,680	12,680	12,680	12,680	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	13,900	13,900	13,900	13,900	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	13,400	13,400	13,400	13,400	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	15,600	15,600	15,600	15,600	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 8 - 40	m3	15,600	15,600	15,600	15,600	紀南 ( C )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	10,700	10,700	10,700	10,700	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	美杉南
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	11,700	11,700	11,700	11,700	松阪 ( B )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	15,700	15,700	15,700	15,700	松阪 ( C )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	14,000	14,000	14,000	14,000	松阪 ( D )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( E )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	9,700	9,700	9,700	9,700	松阪 ( F )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	12,680	12,680	12,680	12,680	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	13,900	13,900	13,900	13,900	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	13,800	13,800	13,800	13,800	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	13,200	13,200	13,200	13,200	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 5 - 40	m3	15,500	15,500	15,500	15,500	紀南 ( C )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	13,300	13,300	13,300	13,300	白山・美杉北
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	17,400	17,400	17,400	17,400	美杉南
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	松阪 ( B )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	19,000	19,000	19,000	19,000	松阪 ( C )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( D )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	19,300	19,300	19,300	19,300	松阪 ( E )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( F )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	15,480	15,480	15,480	15,480	大台・大宮東
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	伊勢 ( B )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	17,800	17,800	17,800	17,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	14,700	14,700	14,700	14,700	伊勢 ( D )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	伊勢 ( E )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	17,200	17,200	17,200	17,200	紀北 ( A )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	16,600	16,600	16,600	16,600	紀北 ( B )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	18,100	18,100	18,100	18,100	紀南 ( B )
生コンクリート	4.5 - 2.5 - 40	m3	18,100	18,100	18,100	18,100	紀南 ( C )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	10,150	11,150	11,150	11,150	桑名・四日市
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	10,800	10,800	10,800	10,800	鈴鹿
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	9,300	9,300	9,300	9,300	津・久居
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	白山・美杉北
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	9,100	9,100	9,100	9,100	松阪 ( A )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,100	11,100	11,100	11,100	松阪 ( B )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	15,200	15,200	15,200	15,200	松阪 ( C )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,400	13,400	13,400	13,400	松阪 ( D )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	15,900	15,900	15,900	15,900	松阪 ( E )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	9,300	9,300	9,300	9,300	松阪 ( F )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,080	12,080	12,080	12,080	大台・大宮東
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	7,800	7,800	7,800	7,800	伊勢 ( A )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,300	13,300	13,300	13,300	伊勢 ( B )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,350	14,350	14,350	14,350	伊勢 ( C )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,100	11,100	11,100	11,100	伊勢 ( D )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,500	11,500	11,500	11,500	伊勢 ( E )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,100	11,100	11,100	11,100	志摩 ( A )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊賀
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,700	12,700	12,700	12,700	紀北 ( A )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,100	12,100	12,100	12,100	紀北 ( B )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,400	12,400	12,400	12,400	紀南 ( A )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	紀南 ( B )
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,400	14,400	14,400	14,400	紀南 ( C )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	松阪 ( C )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	15,800	15,800	15,800	15,800	伊勢 ( C )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( D )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	紀北 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	紀北 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( B )
生コンクリート	24 - 12 - 40	m3	16,700	16,700	16,700	16,700	紀南 ( C )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	11,300	11,300	11,300	11,300	白山・美杉北
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	15,400	15,400	15,400	15,400	美杉南
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	松阪 ( B )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	16,400	16,400	16,400	16,400	松阪 ( C )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	14,600	14,600	14,600	14,600	松阪 ( D )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	17,100	17,100	17,100	17,100	松阪 ( E )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	10,300	10,300	10,300	10,300	松阪 ( F )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	13,280	13,280	13,280	13,280	大台・大宮東
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	伊勢 ( B )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	15,750	15,750	15,750	15,750	伊勢 ( C )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( D )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	12,600	12,600	12,600	12,600	伊勢 ( E )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	14,800	14,800	14,800	14,800	紀北 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	紀北 ( B )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南 ( B )
生コンクリート	21 - 15 - 40	m3	16,500	16,500	16,500	16,500	紀南 ( C )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	桑名・四日市
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	鈴鹿
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	津・久居
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	11,000	11,000	11,000	11,000	白山・美杉北
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	15,100	15,100	15,100	15,100	美杉南
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	松阪 ( A )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	松阪 ( B )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	松阪 ( C )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	14,300	14,300	14,300	14,300	松阪 ( D )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	16,800	16,800	16,800	16,800	松阪 ( E )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	10,000	10,000	10,000	10,000	松阪 ( F )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	12,980	12,980	12,980	12,980	大台・大宮東
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	伊勢 ( A )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	14,200	14,200	14,200	14,200	伊勢 ( B )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	15,450	15,450	15,450	15,450	伊勢 ( C )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	12,000	12,000	12,000	12,000	伊勢 ( D )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	12,300	12,300	12,300	12,300	伊勢 ( E )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	志摩 ( A )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	*	*	*	*	志摩 ( B )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	伊賀
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	14,500	14,500	14,500	14,500	紀北 ( A )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	13,900	13,900	13,900	13,900	紀北 ( B )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	/	/	/	/	紀南 ( A )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	紀南 ( B )
生コンクリート	18 - 15 - 40	m3	16,000	16,000	16,000	16,000	紀南 ( C )
早強セメント使用加算額	40 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	30 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	27 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	24 - 12 - 25 ( 20 )	m3	900	900	900	900	
早強セメント使用加算額	24 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	21 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	21 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	33 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	30 - 12 - 25 ( 20 )	m3	1,000	1,000	1,000	1,000	
早強セメント使用加算額	21 - 15 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
早強セメント使用加算額	18 - 12 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	18 - 8 - 25 ( 20 )	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	30 - 15 - 40	m3	1,000	1,000	1,000	1,000	
早強セメント使用加算額	24 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	24 - 5 - 40	m3	900	900	900	900	
早強セメント使用加算額	21 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	21 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	21 - 5 - 40	m3	850	850	850	850	
早強セメント使用加算額	18 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	18 - 8 - 40	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	18 - 5 - 40	m3	750	750	750	750	
早強セメント使用加算額	4.5 - 2.5 - 40	m3	*	*	*	*	
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	420	420	420	420	
早強セメント使用加算額	24 - 12 - 40	m3	/	/	/	/	
早強セメント使用加算額	21 - 15 - 40	m3	850	850	850	850	
早強セメント使用加算額	18 - 15 - 40	m3	750	750	750	750	
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	桑名・四日市
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	鈴鹿
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	津・久居
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	白山・美杉北
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	美杉南
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	松阪( A )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	松阪( B )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	松阪( C )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	松阪( D )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	松阪( E )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	松阪( F )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	大台・大宮東
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	伊勢( A )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	伊勢( B )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	伊勢( C )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	伊勢( D )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	伊勢( E )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	志摩( A )
高炉セメント使用加算額		m3	*	*	*	*	志摩( B )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	伊賀
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	紀北( A )
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	紀北( B )

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日	6月1日	7月1日	9月1日	
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	紀南（A）
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	紀南（B）
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	0	紀南（C）
小型割増		m3	/	/	/	/	桑名・四日市
小型割増		m3	/	/	/	/	鈴鹿
小型割増		m3	/	/	/	/	津・久居
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	美杉南
小型割増		m3	/	/	/	/	松阪（A）
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	松阪（B）
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	松阪（C）
小型割増		m3	*	*	*	*	松阪（D）
小型割増		m3	*	*	*	*	松阪（E）
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	松阪（F）
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	大台・大宮東
小型割増		m3	/	/	/	/	伊勢（A）
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	伊勢（B）
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	1,000	伊勢（C）
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	1,500	伊勢（D）
小型割増		m3	1,200	1,200	1,200	1,200	伊勢（E）
小型割増		m3	/	/	/	/	志摩（A）
小型割増		m3	*	*	*	*	志摩（B）
小型割増		m3	/	/	/	/	伊賀
小型割増		m3	*	*	*	*	紀北（A）
小型割増		m3	*	*	*	*	紀北（B）
小型割増		m3	*	*	*	*	紀南（A）
小型割増		m3	*	*	*	*	紀南（B）
小型割増		m3	*	*	*	*	紀南（C）
坂路・悪路割増		m3	*	*	*	*	
夜間割増		m3	*	*	*	*	
塩分測定費		回	2,000	2,000	2,000	2,000	