(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
1．ダクタイル鋳鉄管　直管				
K形				
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	14,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	18,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	32,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	43,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	53,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	78,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	90,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	116,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	138,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	161,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	222,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	264,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	338,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	384,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	470,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	104,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	124,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	146,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	203,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	244,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	302,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	336,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	417,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	12,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	15,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	27,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	36,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	45,300	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	70,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	82,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	100,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	120,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	142,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	191,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	231,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	288,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	324,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	391,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 4種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	182,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 4種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	211,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 4種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	266,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 4種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	300,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 4種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	363,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K-K形 特厚管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	96,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K-K形 特厚管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K-K形 特厚管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	135,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K-K形 特厚管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	159,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K-K形 特厚管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	200,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K-K形 特厚管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	259,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K-K形 特厚管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	304,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K-K形 特厚管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	372,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K-K形 特厚管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	408,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,300	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	61,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	144,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	200,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	275,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	331,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	424,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	491,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	600,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	180,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	252,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	307,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	379,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	429,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 2種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	533,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管　K形 3種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,900	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	126,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	151,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	178,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	238,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	293,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	365,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	419,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	505,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	227,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	267,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	337,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	387,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	468,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	167,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	197,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	248,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	321,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	381,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	467,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	521,000	
ＫＦ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	99,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	116,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	163,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	207,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	268,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	318,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	387,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	421,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	122,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	143,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	202,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	255,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	331,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	397,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	484,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	536,000	
ＳⅡ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	100,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	115,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	147,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	172,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	132,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	156,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	91,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	152,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	160,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	189,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	186,000	
Ｓ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	200,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	270,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	333,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	423,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	482,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	576,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	183,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	250,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	310,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	383,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	430,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	520,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	180,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	237,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	298,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	373,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	419,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	495,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	244,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	329,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	411,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	521,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	603,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	726,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	223,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	304,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	382,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	472,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	538,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	654,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	292,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	371,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	462,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	529,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	629,000	
ＮＳ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	17,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	22,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	39,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	52,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	64,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	117,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	148,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	175,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	15,900	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	20,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	35,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	46,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	57,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	92,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	107,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	154,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	219,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	277,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	347,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	434,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	493,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	606,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,300	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,200	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	126,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	152,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	181,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	＊	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	258,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	332,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	418,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	522,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	601,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 S種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	738,000	
フランジ短管				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=100,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	6,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	7,130	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	7,970	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=250,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	7,980	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	8,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=350,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	9,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	9,230	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=450,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	10,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	10,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=100,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	5,150	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	5,570	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	6,280	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=250,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	6,410	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	6,830	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=350,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	7,630	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	7,670	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=450,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	8,520	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	8,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=100,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	5,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	6,330	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	7,080	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=250,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	7,160	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	7,570	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=350,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	8,410	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	8,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=450,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	9,360	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	9,280	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=100,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	6,210	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	6,620	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	7,410	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=250,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	7,460	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	7,880	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=350,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	8,750	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	8,710	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=450,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	9,640	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	9,540	
2．ダクタイル鋳鉄管　異種継手管				
Ｋ－ＫＦ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	97,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	135,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	159,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	201,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	260,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	305,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	374,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	410,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	168,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	197,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	248,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	322,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	383,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	468,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	523,000	
Ｋ－ＳⅡ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	85,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	99,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	127,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	151,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	135,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	77,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	90,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	110,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	131,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	155,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	138,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	165,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	135,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000	
K－S形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	169,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	232,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	276,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	354,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	405,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	481,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	152,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	213,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	256,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	319,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	356,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	427,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	149,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	199,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	242,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	304,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	341,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	402,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	207,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	343,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	440,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	511,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	611,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	187,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	261,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	318,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	396,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	449,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	543,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	247,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	303,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	382,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	435,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	516,000	
K－NS形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	15,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	19,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	35,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	47,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	58,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	85,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	99,300	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	127,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	150,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	13,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	16,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	30,300	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	39,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	49,300	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	76,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	89,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	131,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ700×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ800×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ900×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ1000×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ75×4m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ100×4m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ150×5m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ200×5m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ250×5m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ300×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ350×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ400×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	155,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ450×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	183,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ500×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ600×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ700×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ800×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ900×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ1000×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ75×4m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ100×4m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ150×5m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ200×5m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ250×5m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ300×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	94,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ350×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ400×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	135,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ450×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	161,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ500×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ600×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ700×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ800×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ900×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ1000×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ＫＦ－Ｋ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ300×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	79,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ350×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	93,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ400×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	119,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ450×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	142,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ500×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	166,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ600×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	229,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ700×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	276,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ800×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	351,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ900×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	396,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ400×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	107,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ450×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	127,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ500×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	151,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ600×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	210,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ700×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	254,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ800×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	315,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ900×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	348,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ300×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	72,300	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ350×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	84,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ400×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ450×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	124,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ500×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	147,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ600×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	197,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ700×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	243,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ800×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	303,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ900×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	335,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ600×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	189,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ700×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	223,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ800×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	281,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ900×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	310,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ300×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	98,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ350×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	115,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ400×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	138,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ450×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	163,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ500×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	206,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ600×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	267,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ700×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	317,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ800×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	386,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ900×6m, 内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	419,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ300×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ350×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	115,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ400×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	147,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ450×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	175,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ500×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	206,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ600×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	283,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ700×6m, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	345,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	439,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	504,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	186,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	260,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	318,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	393,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	444,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	155,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	246,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	307,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	383,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	431,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	236,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	281,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	354,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	400,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	142,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	201,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	254,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	330,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	396,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	482,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	534,000	
ＫＦ－ＳⅡ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	87,100	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	102,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	130,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	155,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	116,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	78,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	92,500	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	135,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	159,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	188,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	142,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	169,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	166,000	
ＫＦ－Ｓ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	174,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	240,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	289,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	368,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	416,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	158,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	220,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	268,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	332,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	367,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	154,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	206,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	254,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	317,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	354,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	213,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	294,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	358,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	456,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	525,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	193,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	270,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	333,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	411,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	462,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	191,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	255,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	318,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	397,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	451,000	
ＳⅡ－Ｋ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	91,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	135,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	158,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	121,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	144,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	84,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	97,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	118,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	140,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	154,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	180,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	130,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	165,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	194,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	149,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	176,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	147,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	174,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	136,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	158,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	189,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	221,000	
ＳⅡ－ＫＦ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	155,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	181,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	136,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	158,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	190,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000	
ＳⅡ－ＮＳ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	99,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	115,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	146,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	172,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	91,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	105,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	128,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	152,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	186,000	
Ｓ－Ｋ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	192,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	258,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	319,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	402,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	459,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	561,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	175,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	239,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	296,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	366,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	409,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	506,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	172,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	227,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	352,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	399,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	482,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	219,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	264,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	332,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	373,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	～	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	232,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	297,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	359,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	438,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	483,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	235,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	318,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	396,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	499,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	580,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	710,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	294,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	368,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	455,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	517,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	640,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	214,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	282,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	358,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	443,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	509,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	616,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	271,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	331,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	416,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	477,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	365,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	446,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	544,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	611,000	
Ｓ－ＫＦ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	232,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	298,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	360,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	439,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	485,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	366,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	448,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	546,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	613,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ＮＳ－Ｋ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	17,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	22,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	39,900	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	52,200	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	64,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	118,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	149,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	175,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	16,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	20,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	35,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	46,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	57,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	92,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	107,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	130,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	154,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,800	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,800	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,600	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,500	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,700	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,400	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	126,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
ＮＳ－ＳⅡ形				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	118,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	149,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	176,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	93,300	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	108,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	130,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	155,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	141,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	178,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	210,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	127,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000	
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000	
３．ダクタイル鋳鉄管　異形管（１ton当り）				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 1類	φ75～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	450,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 1類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	460,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 1類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	560,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 2類	φ75～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	520,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 2類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	530,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 2類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	630,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 3類	φ75～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	570,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 3類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	580,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 3類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	680,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 1類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	490,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 1類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	500,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 1類	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	575,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 2類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	560,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 2類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	570,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 2類	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	645,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 3類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	610,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 3類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	620,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 3類	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	695,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 SⅡ形 1類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	520,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 SⅡ形 2類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	590,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 SⅡ形 3類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	640,000	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 1類	φ75～φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 1類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 1類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 1類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 2類	φ75～φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 2類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 2類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 2類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 3類	φ75～φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 3類	φ300～φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 3類	φ500～φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 3類	φ900～φ1000, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*	
4．ダクタイル鋳鉄管　異形管　K形				
二受T字管				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ75×φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,850	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ100×φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	12,600	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ100×φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,400	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ150×φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,700	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ150×φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,500	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ150×φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,200	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ200×φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,100	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ200×φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,200	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ200×φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,100	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ250×φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,900	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ250×φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,700	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ250×φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,300	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ300×φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,700	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ300×φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,500	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ300×φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,900	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ300×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,700	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ350×φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,600	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ350×φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,200	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ400×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,900	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ400×φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	107,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ450×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	118,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ450×φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	130,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ500×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	143,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ500×φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	146,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ500×φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	159,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ600×φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ600×φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	207,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ600×φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	217,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ700×φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	260,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ700×φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	268,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ700×φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	276,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ700×φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	289,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ800×φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	336,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ800×φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	345,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ800×φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	356,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ800×φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	369,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ900×φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	445,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ900×φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	538,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ900×φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	552,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ900×φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	571,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ1000×φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	553,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ1000×φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	666,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管　K形	φ1000×φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	711,000	
曲管 45°				
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	5,940	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,690	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,500	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,400	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,100	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,200	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	156,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	449,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　K形	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	571,000	
曲管 22° 1/2				
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	5,940	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,690	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	12,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,100	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,200	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	156,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管　22° 1/2　K形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	449,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 K形	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	571,000	
曲管 11° 1/4				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,960	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	10,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	28,100	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	37,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	168,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	210,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	255,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	380,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 K形	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	450,000	
曲管 5° 5/8				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	135,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	172,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	261,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	380,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 K形	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	450,000	
継ぎ輪				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	6,390	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,050	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,200	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,700	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,200	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,800	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,600	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,500	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,100	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,200	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,100	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,600	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	102,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	151,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	194,000	
短管1号				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,040	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,350	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	26,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	115,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	173,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	211,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,120	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	117,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	172,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	214,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,810	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,240	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	24,400	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	114,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	144,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	264,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,950	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,380	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	61,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	94,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	134,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	181,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	264,000	
短管２号				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,040	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	10,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	122,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	149,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	233,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	275,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,130	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	10,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	100,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	151,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	232,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,750	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	24,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	142,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	326,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ75, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,890	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,300	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	118,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	163,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	322,000	
三受十字管				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ75×φ75, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,700	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ100×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,900	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ150×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	26,900	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ150×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ200×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,600	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ200×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,800	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ250×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,400	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ250×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ300×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,900	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ300×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ350×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,300	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ350×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	117,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ400×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	133,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ400×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	150,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ450×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	154,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ450×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	181,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ500×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	200,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ600×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	257,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ700×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	346,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ800×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	444,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ900×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	680,000	
受挿し片落管				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ100×φ75, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,420	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ150×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,900	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ200×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,800	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ200×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,700	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ250×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,500	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ250×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ250×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,900	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ300×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	28,600	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ300×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,900	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ300×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,800	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ300×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,100	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ350×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,900	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ350×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,700	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ350×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,800	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ350×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,600	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,200	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,400	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,100	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	59,800	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,500	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,200	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,900	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	72,800	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,500	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	72,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,300	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,100	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,500	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	94,800	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,800	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,100	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	117,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ700×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	145,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ700×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	152,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ700×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	159,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ700×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	175,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ800×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	178,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ800×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ800×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ800×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	218,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ900×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	256,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ900×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	272,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ900×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	293,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ900×φ800, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	315,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ1000×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	320,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ1000×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	338,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ1000×φ800, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	359,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ1000×φ900, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	387,000	
挿し受片落管				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ100×φ75, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ150×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ200×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,800	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ200×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ250×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,900	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ250×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,800	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ250×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,400	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ300×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ300×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,100	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ300×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,500	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ300×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,300	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ350×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,700	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ350×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,100	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ350×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,800	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ350×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,400	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,400	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,500	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,700	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,900	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,100	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,400	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,100	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,400	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,900	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,700	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,700	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,500	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,400	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ700×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ700×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ700×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	148,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ700×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	169,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ800×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ800×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	166,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ800×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	186,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ800×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	211,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ900×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	228,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ900×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	250,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ900×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ900×φ800, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	308,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ1000×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	279,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ1000×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	305,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ1000×φ800, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	333,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ1000×φ900, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	369,000	
曲管 90°				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ75, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,540	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,770	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,900	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,400	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,500	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	118,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	219,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	296,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ800, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	387,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ900, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	588,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ1000, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	718,000	
排水Ｔ字管				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ200×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	26,400	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ250×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,700	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ300×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,800	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ350×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,900	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ400×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,400	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ450×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,600	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ500×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ600×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ700×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	200,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ800×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	243,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ900×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	350,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ1000×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	463,000	
仕切弁副管Ａ１号				

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,400	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	87,800	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	229,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	346,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	431,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,900	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,900	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	141,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	188,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	236,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	350,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	429,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,700	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	166,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	220,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	280,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	409,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	504,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,700	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	173,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	247,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	327,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	478,000	
仕切弁副管Ａ２号				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,500	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,400	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	144,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	187,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	233,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	350,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	428,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,100	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	94,500	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	148,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	193,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	241,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	353,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	427,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,800	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	174,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	226,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	284,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	412,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	502,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,800	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	133,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	180,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	252,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	331,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	481,000	
フランジ付きＴ字管				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ75×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ100×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ150×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ150×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ200×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ200×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ250×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ250×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,900	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ500×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	102,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ600×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	131,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ700×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	168,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ700×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	169,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ800×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	206,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ800×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	207,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ800×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	393,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ900×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	309,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ900×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	498,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ1000×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	379,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 7.5K	φ1000×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	621,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ75×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ100×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ150×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ150×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ200×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ200×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ250×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ250×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ500×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	102,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ600×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	131,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ700×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	168,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ700×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	169,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ800×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	206,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ800×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	206,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ800×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	395,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ900×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	309,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ900×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	500,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ1000×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	380,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ1000×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	623,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ75×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ100×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ150×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ150×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ200×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ200×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ250×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ250×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ500×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ600×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	134,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ700×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	170,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ700×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ800×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ800×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ800×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	418,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ900×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	309,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ900×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	521,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ1000×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	380,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ1000×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	647,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ75×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ100×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ150×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ150×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ200×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ200×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ250×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ250×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,700	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ500×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ600×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	133,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	134,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ700×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	170,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ700×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ800×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ800×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ800×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	424,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ900×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	309,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ900×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	528,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ1000×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	381,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ1000×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	653,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ100×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ150×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ200×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ250×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,700	
5．ダクタイル鋳鉄管　異形管　ＫＦ形				
二受T字管				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ300×φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,800	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ300×φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,700	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ300×φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,500	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ300×φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,400	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ300×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,400	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ350×φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,300	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ350×φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,500	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ350×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ350×φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ400×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ400×φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	125,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ400×φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	131,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ450×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	141,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ450×φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	147,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ450×φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	152,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ450×φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	158,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ500×φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	179,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ500×φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	185,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ500×φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	190,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ500×φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ600×φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	241,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ600×φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	246,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ600×φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	255,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ600×φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	267,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ700×φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	328,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ700×φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	337,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ700×φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ700×φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	377,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ800×φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	414,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ800×φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	425,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ800×φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	453,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ800×φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	468,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ900×φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	522,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ900×φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	632,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ900×φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	649,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ900×φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	678,000	
曲管 45°				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,400	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,100	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	192,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	358,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	524,000	
曲管 22° 1/2				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,100	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,100	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	192,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	358,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 KF形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	524,000	
曲管 11° 1/4				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	165,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	332,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 KF形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	453,000	
曲管 5° 5/8				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	165,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	332,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 KF形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	453,000	
短管１号				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ900, 1類, 内面合成樹脂	本	*	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	154,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	213,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,700	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	130,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	154,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	210,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	187,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	254,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	85,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	116,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	175,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	239,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	339,000	
短管２号				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	136,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	166,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	240,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	167,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	237,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	126,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	160,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	281,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	72,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	239,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	339,000	
三受十字管				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ300×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,700	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ300×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ350×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ350×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	146,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ400×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	159,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ400×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	185,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ450×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ450×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ500×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	247,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ600×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	311,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ700×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	437,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ800×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	551,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ900×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	825,000	
受挿し片落管				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ300×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,400	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ300×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,200	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ300×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,500	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ300×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,200	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ350×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,600	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ350×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,700	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ350×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,300	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ350×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,800	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,800	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,700	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,700	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,300	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,500	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,600	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,700	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	81,700	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,400	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,700	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,700	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,900	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	117,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	118,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	130,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	145,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ700×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	190,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ700×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	198,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ700×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ700×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	225,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ800×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	228,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ800×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	237,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ800×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	253,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ800×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	275,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ900×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	311,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ900×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	328,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ900×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	352,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ900×φ800, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	376,000	
挿し受片落管				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ300×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	28,800	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ300×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,800	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ300×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,400	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ300×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ350×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ350×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,500	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ350×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ350×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,800	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,600	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,500	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	59,900	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,700	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	59,900	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,300	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,800	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,900	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,600	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,700	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,900	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	115,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	138,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ700×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ700×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	164,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ700×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	179,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ700×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	204,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ800×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ800×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	200,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ800×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	223,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ800×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ900×φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	258,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ900×φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	283,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ900×φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	330,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ900×φ800, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	364,000	
曲管90°				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,500	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ500, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	185,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ600, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	261,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ700, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	369,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ800, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	471,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ900, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	670,000	
排水Ｔ字管				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ300×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	59,300	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ350×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	85,100	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ400×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ450×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ500×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	149,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ600×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	186,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ700×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	284,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ800×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	334,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ900×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	452,000	
仕切弁副官Ａ１号				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,500	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	125,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	163,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ700×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	229,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ800×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	283,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ900×φ200, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	403,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	100,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	122,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ700×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	231,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ800×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	283,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ900×φ200, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	399,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	114,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	185,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ700×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	260,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ800×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	324,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ900×φ200, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	454,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,300	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	146,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	193,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ700×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	289,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ800×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	375,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ900×φ200, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	524,000	
仕切弁副官Ａ２号				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	85,900	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	158,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ700×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	206,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ800×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	257,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ900×φ200, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	368,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,400	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,200	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	116,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ700×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	207,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ800×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	257,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ900×φ200, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	363,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	94,400	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	134,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	180,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ700×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	237,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ800×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	298,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ900×φ200, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	418,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,700	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	117,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	188,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ700×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	265,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ800×φ150, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ900×φ200, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	489,000	
フランジ付きＴ字管				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,300	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	107,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ500×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ600×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	164,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ700×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ700×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ800×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ800×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ800×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	469,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ900×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	371,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 7.5K	φ900×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	565,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ500×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	127,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ600×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	163,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ700×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	220,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ700×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	221,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ800×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	265,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ800×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	265,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ800×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	469,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ900×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	370,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 10K	φ900×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	565,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ500×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	127,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ600×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	164,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ700×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	221,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ700×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ800×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	265,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ800×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ800×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	490,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ900×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	371,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ900×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	588,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ500×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ500×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ600×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ600×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	164,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ700×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	221,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ700×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ800×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ800×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ800×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	496,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ900×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	371,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ900×φ600, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	595,000	
6．ダクタイル鋳鉄管　異形管　SⅡ形				
二受T字管				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ300×φ100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ300×φ150, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,300	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ300×φ200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,100	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ300×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,800	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ350×φ250, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,100	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ350×φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,200	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ400×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,900	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ400×φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ450×φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	100,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ450×φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000	
曲管 45°				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° SⅡ形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° SⅡ形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,500	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° SⅡ形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,400	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° SⅡ形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,500	
曲管 22° 1/2				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 SⅡ形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 SⅡ形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 SⅡ形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 SⅡ形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,000	
曲管 11° 1/4				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 SⅡ形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,900	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 SⅡ形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 SⅡ形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 SⅡ形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,700	
曲管 5° 5/8				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 SⅡ形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 SⅡ形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 SⅡ形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,900	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 SⅡ形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,200	
継ぎ輪				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 SⅡ形	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,100	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 SⅡ形	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,500	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 SⅡ形	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,900	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 SⅡ形	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,300	
短管１号				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 7.5K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 7.5K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 7.5K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 7.5K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 10K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 10K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 10K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 10K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 16K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 16K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 16K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,900	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 16K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 20K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	37,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 20K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 20K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 20K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,400	
短管２号				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 7.5K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 7.5K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 7.5K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 7.5K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 10K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 10K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 10K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 10K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 16K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 16K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 16K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 16K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 20K	φ300, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 20K	φ350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 20K	φ400, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 20K	φ450, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,800	
三受十字管				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ300×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,100	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ300×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,700	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ350×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,200	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ350×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ400×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	122,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ400×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	150,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ450×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	136,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ450×φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000	
受挿し片落管				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ300×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	37,700	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ300×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,100	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ300×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	37,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ300×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,100	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ350×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,500	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ350×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,300	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ350×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,500	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ350×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,700	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,100	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,700	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,900	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,100	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,900	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,300	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,600	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,600	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,700	
挿し受片落管				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ300×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ300×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,600	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ300×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,600	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ300×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ350×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,100	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ350×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ350×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,700	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ350×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,800	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,100	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,900	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,600	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,600	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,500	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,300	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ250, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,300	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,900	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,100	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	61,300	
曲管 90°				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° SⅡ形	φ300, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° SⅡ形	φ350, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° SⅡ形	φ400, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° SⅡ形	φ450, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000	
排水Ｔ字管				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 SⅡ形	φ300×φ100, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,700	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 SⅡ形	φ350×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,700	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 SⅡ形	φ400×φ150, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,800	
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 SⅡ形	φ450×φ200, 2類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
仕切弁副管Ａ１号				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 7.5K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,900	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 7.5K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,500	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 10K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,300	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 10K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,300	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 16K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,800	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 16K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 20K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,300	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 20K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000	
仕切弁副管Ａ２号				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 7.5K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,900	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 7.5K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,700	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 10K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,200	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 10K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	70,900	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 16K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,400	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 16K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,300	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 20K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,500	
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 20K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,000	
フランジ付きＴ字管				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 7.5K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 7.5K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 7.5K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 7.5K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 7.5K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 7.5K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 7.5K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 7.5K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 10K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 10K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 10K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 10K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 10K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 10K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 10K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 10K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 16K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 16K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 16K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 16K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 16K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,800	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 16K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 16K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 16K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 20K	φ300×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 20K	φ300×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 20K	φ350×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 20K	φ350×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 20K	φ400×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 20K	φ400×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 20K	φ450×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SⅡ形 20K	φ450×φ100, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,200	
７．ダクタイル鋳鉄管　異形管　Ｓ形				
継ぎ輪				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	189,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ700, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	306,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ800, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	371,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ900, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	479,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1000, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	547,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1100, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	630,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1200, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	702,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1350, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	868,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1500, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,050,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1600, 1類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,270,000	
８．ダクタイル鋳鉄管　異形管　ＮＳ形				
三受十字管				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ75×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ100×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ150×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ150×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ200×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ200×φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ250×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ250×φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ300×φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ300×φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ350×φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ350×φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ400×φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ400×φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ450×φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ450×φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ500×φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	355,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ600×φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	432,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ700×φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	598,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ800×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	744,000	
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ900×φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,020,000	
二受T字管				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ75×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ100×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ100×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ150×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ150×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ150×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ200×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ200×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ200×φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ250×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ250×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ250×φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ300×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ300×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ300×φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ300×φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ350×φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ350×φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ400×φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ400×φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ450×φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ450×φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ500×φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	258,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ500×φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	268,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ500×φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	276,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ500×φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	291,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ600×φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	338,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ600×φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	345,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ600×φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	360,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ600×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	378,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ700×φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	451,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ700×φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	466,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ700×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	483,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ700×φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	526,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ800×φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	564,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ800×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	581,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ800×φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	623,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ800×φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	650,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ900×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	657,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ900×φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	786,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ900×φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	813,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ900×φ900, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	855,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ1000×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	913,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ1000×φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,170,000	
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ1000×φ1000, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,270,000	
受挿し片落管				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ100×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ150×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ200×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ200×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ250×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ250×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ250×φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ300×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ300×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ300×φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ300×φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ350×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ350×φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ350×φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ350×φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	133,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	147,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	154,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	163,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	167,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	174,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	181,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	188,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	198,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ700×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	258,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ700×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	268,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ700×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	279,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ700×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	299,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ800×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	310,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ800×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	320,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ800×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	339,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ800×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	364,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ900×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	391,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ900×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	409,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ900×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	434,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ900×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	460,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ1000×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	608,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ1000×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	630,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ1000×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	652,000	
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ1000×φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	684,000	
挿し受片落管				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ200×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ250×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ250×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ300×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ300×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ300×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ350×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ350×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ350×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ350×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,400	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	123,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	138,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	151,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	125,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	166,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	186,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ700×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	197,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ700×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	211,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ700×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	233,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ700×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	264,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ800×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	234,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ800×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	256,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ800×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	286,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ800×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	345,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ900×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	302,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ900×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	332,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ900×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	393,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ900×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	437,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ1000×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	365,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ1000×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	506,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ1000×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	573,000	
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ1000×φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	641,000	
曲管 90°				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	239,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	329,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	462,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	586,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	772,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,050,000	
曲管 45°				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	170,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	218,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	423,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	578,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	764,000	
曲管 22° 1/2				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,500	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,900	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,400	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,500	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,500	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	170,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	218,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	423,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	578,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22° 1/2 NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	764,000	
曲管 11° 1/4				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,500	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,200	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,900	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,100	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	235,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	404,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	523,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	648,000	
曲管 5° 5/8				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,500	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,200	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,300	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,600	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,700	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,800	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	235,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	404,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	523,000	
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	648,000	
フランジ付きT字管				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,200	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	24,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ150×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ200×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ250×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ300×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ350×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	81,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ350×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ400×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ400×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	102,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ450×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ450×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	114,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ500×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	172,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ500×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	173,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ600×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	214,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ600×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ700×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	290,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ700×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	291,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ800×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	348,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ800×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ800×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	575,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ900×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	449,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ900×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	653,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ1000×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	673,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ1000×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	933,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ150×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ200×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ250×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ300×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	70,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ350×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ350×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ400×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ400×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	100,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ450×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ450×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ500×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	189,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ500×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	190,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ600×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	236,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ600×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	237,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ700×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	319,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ700×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	320,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ800×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	383,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ800×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	384,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ800×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	632,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ900×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	494,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ900×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	718,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ1000×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	741,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ1000×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,020,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ150×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ200×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ250×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,400	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ300×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ350×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,300	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ350×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ400×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ400×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ450×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ450×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ500×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	189,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ500×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	190,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ600×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	236,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ600×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	237,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ700×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	319,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ700×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	320,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ800×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	383,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ800×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	384,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ800×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	632,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ900×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	494,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ900×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	718,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ1000×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	741,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ1000×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,020,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ75×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ100×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	24,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ150×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,800	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ150×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,200	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ200×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ200×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ250×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,600	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ250×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ300×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,700	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ300×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,500	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ350×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	81,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ350×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,100	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ400×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,900	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ400×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ450×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ450×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ500×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	189,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ500×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	190,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ600×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	236,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ600×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	237,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ700×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	319,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ700×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	320,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ800×φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	383,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ800×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	384,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ800×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	632,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ900×φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	494,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ900×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	718,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ1000×φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	741,000	
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ1000×φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,020,000	
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	φ100×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,000	
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	φ150×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,400	
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	φ200×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,000	
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	φ250×φ75, 3類, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,600	
短管1号				

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	141,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	192,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	231,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ900, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	291,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ1000, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	464,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	28,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	61,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	155,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	212,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	254,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ900, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	321,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ1000, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	-	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,300	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	100,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	155,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	212,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	254,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ900, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	321,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ1000, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	-	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	24,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	59,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	72,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	155,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	212,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	254,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ900, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	321,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ1000, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
短管２号				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,310	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	10,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,200	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	26,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	127,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	158,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	194,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ900, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	259,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ1000, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	305,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,380	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,910	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,200	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	26,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	174,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	213,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ900, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ1000, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	-	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,830	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,720	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,100	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,400	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	174,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	213,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ900, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ1000, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	-	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ75, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,010	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ100, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ150, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,800	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ200, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,900	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ250, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ300, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ350, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,700	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ400, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,500	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ450, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,600	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ500, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ600, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ700, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	174,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ800, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	213,000	
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ900, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*	
排水T字管				
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ350×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ400×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ450×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ500×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	242,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ600×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	291,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ700×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	424,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ800×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	498,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ900×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	618,000	
ダクタイル鋳鉄管 排水T字管 NS形	φ1000×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,040,000	
継ぎ輪				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	207,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	245,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	400,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	485,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	606,000	
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	675,000	
帽（ｷｬｯﾌﾟ）				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	建-10-P240	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,500	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	118,000	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	161,000	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	230,000	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	298,000	
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	377,000	
9．ダクタイル鋳鉄管　接合部材				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	-	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	-	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	-	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	-	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ300,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	9,320	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ350,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	11,000	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ400,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	14,900	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ450,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	17,000	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ75,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ100,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ150,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ200,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ250,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ300,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ350,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ400,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ450,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	建-10-P240	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ500,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	21,900	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ600,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	28,600	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ700,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	35,300	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ800,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	42,000	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ900,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	45,200	
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ1000,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	48,600	
挿しロリング				
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング SⅡ形	φ300,合成樹脂	個	7,200	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング SⅡ形	φ350,合成樹脂	個	9,030	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング SⅡ形	φ400,合成樹脂	個	11,300	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング SⅡ形	φ450,合成樹脂	個	12,800	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ75,合成樹脂	個	2,830	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ100,合成樹脂	個	3,070	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ150,合成樹脂	個	3,560	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ200,合成樹脂	個	4,050	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ250,合成樹脂	個	4,690	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ300,合成樹脂	個	5,290	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ350,合成樹脂	個	5,920	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ400,合成樹脂	個	6,550	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ450,合成樹脂	個	7,170	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ500,合成樹脂	個	20,100	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ600,合成樹脂	個	22,600	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ700,合成樹脂	個	27,300	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ800,合成樹脂	個	29,500	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ900,合成樹脂	個	31,500	
ダクタイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	φ1000,合成樹脂	個	36,200	
普通押輪				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ75	組	1,350	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ100	組	1,710	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ150	組	2,640	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ200	組	3,100	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ250	組	4,220	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ300	組	5,540	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ350	組	7,070	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ400	組	9,720	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ450	組	10,700	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ500	組	12,000	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ600	組	13,900	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ700	組	20,900	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ800	組	25,500	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ900	組	33,000	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1000	組	37,900	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1100	組	44,400	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1200	組	49,700	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1350	組	60,100	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1500	組	69,000	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1600	組	82,600	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ300	組	12,200	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ350	組	15,000	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ400	組	20,300	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ450	組	22,000	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ500	組	25,900	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ600	組	29,200	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ700	組	37,900	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ800	組	45,700	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ900	組	54,600	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 SⅡ形	φ300	組	13,800	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 SⅡ形	φ350	組	16,700	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 SⅡ形	φ400	組	22,600	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 SⅡ形	φ450	組	24,400	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ500	組	32,400	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ600	組	36,100	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ700	組	47,200	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ800	組	55,000	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ900	組	69,500	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1000	組	76,800	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1100	組	86,500	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1200	組	95,300	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1350	組	106,000	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1500	組	125,000	
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1600	組	149,000	
特殊押輪				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ75	組	3,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ100	組	3,550	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ150	組	5,250	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ200	組	6,370	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ250	組	8,590	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ300	組	10,800	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ350	組	16,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ400	組	20,300	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ450	組	23,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ500	組	26,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ600	組	31,500	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ700	組	47,800	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ800	組	62,800	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ900	組	96,600	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1000	組	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1100	組	152,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1200	組	178,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1350	組	201,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1500	組	330,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ75	組	2,650	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ100	組	3,110	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ150	組	4,680	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ200	組	5,250	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ250	組	7,120	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ300	組	8,540	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ350	組	12,800	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ400	組	16,700	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ450	組	18,800	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ500	組	21,200	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ600	組	24,700	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ700	組	37,600	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ800	組	60,400	
ポリエチレンスリーブ				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ75×5.0m	m	120	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ100×5.0m	m	133	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ150×6.0m	m	147	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ200×6.0m	m	171	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ250×6.0m	m	196	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ300×7.0m	m	231	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ350×7.0m	m	242	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ400×7.0m	m	288	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ450×7.0m	m	324	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ500×7.5m	m	392	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ600×7.5m	m	448	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ700×7.5m	m	512	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ800×7.5m	m	586	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ900×7.5m	m	666	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ1000×7.5m	m	682	
ゴムバンド及び締め具				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ75	組	49	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ100	組	56	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ150	組	67	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ200	組	81	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ250	組	88	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ300	組	108	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ350	組	119	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ400	組	144	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ450	組	160	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ500	組	184	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ600	組	200	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ700	組	264	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ800	組	280	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ900	組	312	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ1000	組	336	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
１０．水道用バルブ				
水道用仕切弁				
規格：ＪＩＳ Ｂ ２０６２ 、 ＪＷＷＡ Ｂ １２２ 、 ＪＷＷＡ Ｂ １３１				
水道用仕切弁 7.5K	φ75,FCD,内面水道用合成樹脂	基	22,700	
水道用仕切弁 7.5K	φ100,FCD,内面水道用合成樹脂	基	30,300	
水道用仕切弁 7.5K	φ150,FCD,内面水道用合成樹脂	基	52,000	
水道用仕切弁 7.5K	φ200,FCD,内面水道用合成樹脂	基	78,600	
水道用仕切弁 7.5K	φ250,FCD,内面水道用合成樹脂	基	121,000	
水道用仕切弁 7.5K	φ300,FCD,内面水道用合成樹脂	基	154,000	
水道用仕切弁 7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	36,100	
水道用仕切弁 7.5K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	43,400	
水道用仕切弁 7.5K	φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	70,000	
水道用仕切弁 7.5K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	99,000	
水道用仕切弁 7.5K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	154,000	
水道用仕切弁 7.5K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	208,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ75,FCD,内面水道用合成樹脂	基	74,400	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ100,FCD,内面水道用合成樹脂	基	82,100	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ150,FCD,内面水道用合成樹脂	基	112,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ200,FCD,内面水道用合成樹脂	基	171,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ250,FCD,内面水道用合成樹脂	基	247,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ300,FCD,内面水道用合成樹脂	基	321,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	84,700	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	95,400	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	143,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	202,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	291,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 7.5K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	377,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ350,FCD,内面水道用合成樹脂	基	747,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ400,FCD,内面水道用合成樹脂	基	927,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ450,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,040,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ500,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,380,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ600,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,920,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ700,FCD,内面水道用合成樹脂	基	2,670,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ800,FCD,内面水道用合成樹脂	基	3,610,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ900,FCD,内面水道用合成樹脂	基	4,520,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ350,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	826,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ400,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,030,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ450,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,180,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ500,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,630,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ600,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,200,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ700,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	3,160,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ800,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4,200,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 7.5K	φ900,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	5,280,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ75,FCD,内面水道用合成樹脂	基	81,700	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ100,FCD,内面水道用合成樹脂	基	91,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ150,FCD,内面水道用合成樹脂	基	130,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ200,FCD,内面水道用合成樹脂	基	193,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ250,FCD,内面水道用合成樹脂	基	272,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ300,FCD,内面水道用合成樹脂	基	358,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	92,100	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	104,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	152,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	223,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	316,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り 10K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	414,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ200,FCD,内面水道用合成樹脂	基	480,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ250,FCD,内面水道用合成樹脂	基	583,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ300,FCD,内面水道用合成樹脂	基	664,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ350,FCD,内面水道用合成樹脂	基	822,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ400,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,020,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ450,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,140,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ500,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,580,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	529,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	651,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	750,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ350,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	909,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ400,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,140,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ450,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,300,000	
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉 10K	φ500,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,800,000	
ソフトシール弁 規格：ＪＷＷＡ Ｂ １２０				
ソフトシール弁 7.5K	φ75,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	28,200	
ソフトシール弁 7.5K	φ100,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	36,300	
ソフトシール弁 7.5K	φ150,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	63,200	
ソフトシール弁 7.5K	φ200,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	93,900	
ソフトシール弁 7.5K	φ250,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	143,000	
ソフトシール弁 7.5K	φ300,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	190,000	
ソフトシール弁 7.5K	φ350,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	316,000	
ソフトシール弁 10K	φ75,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	32,300	
ソフトシール弁 10K	φ100,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	41,700	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ソフトシール弁 10K	φ150,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	72,600	
ソフトシール弁 10K	φ200,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	108,000	
ソフトシール弁 10K	φ250,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	164,000	
ソフトシール弁 10K	φ300,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	219,000	
ソフトシール弁 10K	φ350,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	363,000	
ソフトシール弁 16K	φ75,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	47,600	
ソフトシール弁 16K	φ100,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	60,900	
ソフトシール弁 16K	φ150,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	106,000	
ソフトシール弁 16K	φ200,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	157,000	
ソフトシール弁 16K	φ250,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	244,000	
ソフトシール弁 16K	φ300,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	323,000	
バタフライ弁 規格：ＪＩＳ Ｂ ２０６４ 、 ＪＷＷＡ Ｂ １２１				
バタフライ弁 7.5K	φ200,FCD,内面水道用合成樹脂	基	489,000	
バタフライ弁 7.5K	φ250,FCD,内面水道用合成樹脂	基	539,000	
バタフライ弁 7.5K	φ300,FCD,内面水道用合成樹脂	基	688,000	
バタフライ弁 7.5K	φ350,FCD,内面水道用合成樹脂	基	841,000	
バタフライ弁 7.5K	φ400,FCD,内面水道用合成樹脂	基	933,000	
バタフライ弁 7.5K	φ450,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,100,000	
バタフライ弁 7.5K	φ500,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,210,000	
バタフライ弁 7.5K	φ600,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,440,000	
バタフライ弁 7.5K	φ700,FCD,内面水道用合成樹脂	基	1,840,000	
バタフライ弁 7.5K	φ800,FCD,内面水道用合成樹脂	基	2,250,000	
バタフライ弁 7.5K	φ900,FCD,内面水道用合成樹脂	基	2,780,000	
バタフライ弁 7.5K	φ1000,FCD,内面水道用合成樹脂	基	3,570,000	
バタフライ弁 7.5K	φ1100,FCD,内面水道用合成樹脂	基	4,200,000	
バタフライ弁 7.5K	φ1200,FCD,内面水道用合成樹脂	基	4,840,000	
バタフライ弁 7.5K	φ1350,FCD,内面水道用合成樹脂	基	6,010,000	
バタフライ弁 7.5K	φ1500,FCD,内面水道用合成樹脂	基	7,160,000	
バタフライ弁 7.5K	φ1600,FCD,内面水道用合成樹脂	基	8,810,000	
バタフライ弁 7.5K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	512,000	
バタフライ弁 7.5K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	563,000	
バタフライ弁 7.5K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	719,000	
バタフライ弁 7.5K	φ350,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	880,000	
バタフライ弁 7.5K	φ400,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	976,000	
バタフライ弁 7.5K	φ450,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,150,000	
バタフライ弁 7.5K	φ500,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,260,000	
バタフライ弁 7.5K	φ600,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,500,000	
バタフライ弁 7.5K	φ700,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,930,000	
バタフライ弁 7.5K	φ800,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,360,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
バタフライ弁　7.5K	φ900, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,910,000	
バタフライ弁　7.5K	φ1000, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	3,730,000	
バタフライ弁　7.5K	φ1100, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4,390,000	
バタフライ弁　7.5K	φ1200, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	5,060,000	
バタフライ弁　7.5K	φ1350, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	6,340,000	
バタフライ弁　7.5K	φ1500, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	7,580,000	
バタフライ弁　7.5K	φ1600, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	9,490,000	
バタフライ弁　10K	φ200, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	538,000	
バタフライ弁　10K	φ250, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	593,000	
バタフライ弁　10K	φ300, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	759,000	
バタフライ弁　10K	φ350, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	919,000	
バタフライ弁　10K	φ400, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	1,020,000	
バタフライ弁　10K	φ450, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	1,210,000	
バタフライ弁　10K	φ500, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	1,320,000	
バタフライ弁　10K	φ600, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	1,580,000	
バタフライ弁　10K	φ700, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	2,030,000	
バタフライ弁　10K	φ800, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	2,490,000	
バタフライ弁　10K	φ900, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	3,060,000	
バタフライ弁　10K	φ1000, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	3,930,000	
バタフライ弁　10K	φ1100, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	4,620,000	
バタフライ弁　10K	φ1200, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	5,330,000	
バタフライ弁　10K	φ1350, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	6,600,000	
バタフライ弁　10K	φ1500, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	7,870,000	
バタフライ弁　10K	φ1600, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	9,690,000	
バタフライ弁　10K	φ200, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	561,000	
バタフライ弁　10K	φ250, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	617,000	
バタフライ弁　10K	φ300, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	789,000	
バタフライ弁　10K	φ350, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	958,000	
バタフライ弁　10K	φ400, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,060,000	
バタフライ弁　10K	φ450, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,260,000	
バタフライ弁　10K	φ500, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,380,000	
バタフライ弁　10K	φ600, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,650,000	
バタフライ弁　10K	φ700, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,130,000	
バタフライ弁　10K	φ800, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,600,000	
バタフライ弁　10K	φ900, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	3,190,000	
バタフライ弁　10K	φ1000, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4,090,000	
バタフライ弁　10K	φ1100, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4,810,000	
バタフライ弁　10K	φ1200, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	5,550,000	
バタフライ弁　10K	φ1350, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	6,950,000	
バタフライ弁　10K	φ1500, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	8,300,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
バタフライ弁　10K	φ1600, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	10,300,000	
空気弁 規格：ＪＩＳ　Ｂ　２０６３				
双口空気弁　7.5K	φ75, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	91,600	
双口空気弁　7.5K	φ100, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	111,000	
双口空気弁　7.5K	φ150, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	180,000	
双口空気弁　7.5K	φ75, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	107,000	
双口空気弁　7.5K	φ100, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	131,000	
双口空気弁　7.5K	φ150, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	212,000	
双口空気弁　10K	φ75, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	125,000	
双口空気弁　10K	φ100, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	153,000	
双口空気弁　10K	φ150, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	251,000	
双口空気弁　10K	φ75, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	142,000	
双口空気弁　10K	φ100, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	174,000	
双口空気弁　10K	φ150, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	285,000	
急速空気弁　7.5K	φ25, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	41,400	
急速空気弁　7.5K	φ75, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	49,800	
急速空気弁　7.5K	φ100, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	59,700	
急速空気弁　7.5K	φ150, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	150,000	
急速空気弁　7.5K	φ200, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	356,000	
急速空気弁　7.5K	φ25, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	42,300	
急速空気弁　7.5K	φ75, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	57,400	
急速空気弁　7.5K	φ100, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	69,600	
急速空気弁　7.5K	φ150, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	168,000	
急速空気弁　7.5K	φ200, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	410,000	
急速空気弁　10K	φ25, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	44,200	
急速空気弁　10K	φ75, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	51,600	
急速空気弁　10K	φ100, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	66,700	
急速空気弁　10K	φ150, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	179,000	
急速空気弁　10K	φ200, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	458,000	
急速空気弁　10K	φ25, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	50,600	
急速空気弁　10K	φ75, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	61,400	
急速空気弁　10K	φ100, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	77,700	
急速空気弁　10K	φ150, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	207,000	
急速空気弁　10K	φ200, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	523,000	
急速空気弁　16K	φ25, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	74,100	
急速空気弁　16K	φ75, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	90,400	
急速空気弁　16K	φ100, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	99,000	
急速空気弁　16K	φ150, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	267,000	
急速空気弁　16K	φ200, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	433,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
急速空気弁　16K	φ25, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	80,900	
急速空気弁　16K	φ75, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	99,100	
急速空気弁　16K	φ100, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	107,000	
急速空気弁　16K	φ150, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	293,000	
急速空気弁　16K	φ200, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	478,000	
消火栓				
規格：ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３				
消火栓 単口　7.5K	φ75, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	49,800	
消火栓 双口　7.5K	φ100, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	104,000	
副弁（補修弁）				
規格：ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６　、　バタフライ式				
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	54,600	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	56,400	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	65,700	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	70,900	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	151,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	60,300	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	63,800	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	72,100	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	76,700	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	161,000	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	32,400	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	34,200	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	42,300	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	44,000	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	75,200	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ75×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	35,300	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ75×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	42,300	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ100×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	52,200	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ100×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	53,900	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ150×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	107,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	60,100	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	72,300	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	77,500	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	167,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ75×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	64,200	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ75×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	66,100	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ100×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	78,700	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ100×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	83,900	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ150×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	166,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	38,900	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ75×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	40,800	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	51,600	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	56,800	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	126,000	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ75×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	43,000	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ75×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	44,900	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ100×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	58,000	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ100×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	63,200	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ150×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	104,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	66,100	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	128,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	133,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	175,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ75×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	70,100	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ75×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	72,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ100×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	135,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ100×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	140,000	
副弁（補修弁）　ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ150×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	188,000	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ75×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	42,900	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ75×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	44,800	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ100×150mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	64,000	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ100×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	69,200	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ150×200mm, FCD, 内面水道用合成樹脂	基	111,000	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ75×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	46,900	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ75×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	48,800	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ100×150mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	72,500	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ100×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	77,700	
副弁（補修弁）　ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ150×200mm, FCD, 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	125,000	
１１．フランジ接合材				
六角ボルト・ナット				
規格：ＪＩＳ　Ｇ　５５２６　５５２７				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ75, SUS, M16, (4本/組)	組	1,840	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ100, SUS, M16, (4本/組)	組	1,840	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ150, SUS, M16, (6本/組)	組	2,770	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ200, SUS, M16, (8本/組)	組	3,780	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ250, SUS, M20, (8本/組)	組	6,380	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ300, SUS, M20, (10本/組)	組	8,290	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ350, SUS, M22, (10本/組)	組	11,100	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ400, SUS, M22, (12本/組)	組	15,200	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ450, SUS, M24, (12本/組)	組	18,700	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ500, SUS, M24, (12本/組)	組	19,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ600, SUS, M24, (16本/組)	組	26,600	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ700, SUS, M30, (16本/組)	組	42,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ800, SUS, M30, (20本/組)	組	52,800	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ900, SUS, M30, (20本/組)	組	54,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1000, SUS, M30, (24本/組)	組	66,500	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1100, SUS, M30, (24本/組)	組	66,500	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1200, SUS, M30, (28本/組)	組	79,600	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1350, SUS, M36, (28本/組)	組	125,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1500, SUS, M36, (32本/組)	組	147,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1600, SUS, M36, (36本/組)	組	159,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ75, SS, M16, (4本/組)	組	336	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ100, SS, M16, (4本/組)	組	336	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ150, SS, M16, (6本/組)	組	504	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ200, SS, M16, (8本/組)	組	728	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ250, SS, M20, (8本/組)	組	1,060	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ300, SS, M20, (10本/組)	組	1,330	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ350, SS, M22, (10本/組)	組	2,240	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ400, SS, M22, (12本/組)	組	3,070	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ450, SS, M24, (12本/組)	組	4,320	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ500, SS, M24, (12本/組)	組	4,320	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ600, SS, M24, (16本/組)	組	5,760	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ700, SS, M30, (16本/組)	組	9,210	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ800, SS, M30, (20本/組)	組	12,300	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ900, SS, M30, (20本/組)	組	12,300	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1000, SS, M30, (24本/組)	組	15,300	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1100, SS, M30, (24本/組)	組	15,300	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1200, SS, M30, (28本/組)	組	18,100	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1350, SS, M36, (28本/組)	組	29,100	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1500, SS, M36, (32本/組)	組	33,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	φ1600, SS, M36, (36本/組)	組	37,400	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ75, SUS, M16, (8本/組)	組	3,240	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ100, SUS, M16, (8本/組)	組	3,240	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ150, SUS, M20, (8本/組)	組	5,540	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ200, SUS, M20, (12本/組)	組	8,310	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ250, SUS, M22, (12本/組)	組	11,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ300, SUS, M22, (16本/組)	組	14,700	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ350, SUS, M22, (16本/組)	組	15,700	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ400, SUS, M24, (16本/組)	組	24,900	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ450, SUS, M24, (20本/組)	組	31,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ500, SUS, M24, (20本/組)	組	31,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ600, SUS, M30, (24本/組)	組	60,100	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ700, SUS, M30, (24本/組)	組	60,100	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ800, SUS, M30, (28本/組)	組	72,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ900, SUS, M30, (28本/組)	組	72,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1000, SUS, M36, (28本/組)	組	118,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1100, SUS, M36, (28本/組)	組	118,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1200, SUS, M36, (32本/組)	組	135,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1350, SUS, M42, (36本/組)	組	228,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1500, SUS, M42, (40本/組)	組	253,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1600, SUS, M45, (40本/組)	組	353,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ75, SS, M16, (8本/組)	組	560	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ100, SS, M16, (8本/組)	組	560	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ150, SS, M20, (8本/組)	組	952	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ200, SS, M20, (12本/組)	組	1,420	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ250, SS, M22, (12本/組)	組	2,100	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ300, SS, M22, (16本/組)	組	2,800	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ350, SS, M22, (16本/組)	組	3,020	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ400, SS, M24, (16本/組)	組	5,760	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ450, SS, M24, (20本/組)	組	7,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ500, SS, M24, (20本/組)	組	7,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ600, SS, M30, (24本/組)	組	13,800	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ700, SS, M30, (24本/組)	組	13,800	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ800, SS, M30, (28本/組)	組	17,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ900, SS, M30, (28本/組)	組	17,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1000, SS, M36, (28本/組)	組	28,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1100, SS, M36, (28本/組)	組	28,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1200, SS, M36, (32本/組)	組	32,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1350, SS, M42, (36本/組)	組	56,400	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1500, SS, M42, (40本/組)	組	62,700	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 10K	φ1600, SS, M45, (40本/組)	組	67,500	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ75, SUS, M20, (8本/組)	組	5,540	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ100, SUS, M20, (8本/組)	組	5,540	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ150, SUS, M22, (12本/組)	組	11,800	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ200, SUS, M22, (12本/組)	組	11,800	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ250, SUS, M24, (12本/組)	組	15,900	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ300, SUS, M24, (16本/組)	組	21,200	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ350, SUS, M30, (16本/組)	組	35,100	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 16K	φ400, SUS, M30, (16本/組)	組	42,200	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ450, SUS, M30, (20本/組)	組	52,800	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ500, SUS, M30, (20本/組)	組	52,800	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ600, SUS, M36, (24本/組)	組	104,000	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ700, SUS, M39, (24本/組)	組	139,000	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ800, SUS, M45, (24本/組)	組	205,000	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ900, SUS, M45, (28本/組)	組	247,000	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1000, SUS, M52, (28本/組)	組	402,000	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1100, SUS, M52, (32本/組)	組	464,000	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1200, SUS, M52, (32本/組)	組	464,000	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1350, SUS, M56, (32本/組)	組	595,000	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1500, SUS, M56, (36本/組)	組	679,000	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ75, SS, M20, (8本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ100, SS, M20, (8本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ150, SS, M22, (12本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ200, SS, M22, (12本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ250, SS, M24, (12本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ300, SS, M24, (16本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ350, SS, M30, (16本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ400, SS, M30, (16本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ450, SS, M30, (20本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ500, SS, M30, (20本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ600, SS, M36, (24本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ700, SS, M39, (24本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ800, SS, M45, (24本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ900, SS, M45, (28本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1000, SS, M52, (28本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1100, SS, M52, (32本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1200, SS, M52, (32本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1350, SS, M56, (32本/組)	組	-	
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1500, SS, M56, (36本/組)	組	-	
フランジパッキン 規格：ＪＩＳ Ｇ ５５２６ ５５２７				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ75, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	77	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ100, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	84	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ150, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	133	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ200, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	210	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ250, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	350	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ300, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	392	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ350, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	518	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ400, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	648	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ450, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	944	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ500, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1,260	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ600, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1,610	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ700, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2,810	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ800, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	3,760	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ900, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	4,240	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1000, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	5,520	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1100, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	6,600	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1200, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	7,000	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1350, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	7,830	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1500, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	8,610	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1600, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	10,900	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ75, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	287	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ100, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	371	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ150, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	504	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ200, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	630	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ250, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	707	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ300, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	763	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ350, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,150	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ400, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,630	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ450, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,990	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ500, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,010	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ600, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,540	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ700, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	6,470	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ800, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	7,390	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ900, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	8,320	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1000, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	10,100	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1100, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	11,000	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1200, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,000	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1350, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,900	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1500, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	14,700	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1600, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	15,700	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ75, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	84	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ100, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	91	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ150, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	154	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ200, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	210	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ250, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	371	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ300, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	413	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ350, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	518	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ400, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	672	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ450, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	960	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ500, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1,250	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ600, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1,600	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ700, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2,860	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ800, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	3,780	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ900, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	4,310	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1000, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	5,520	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1100, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	6,640	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1200, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	7,040	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1350, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	7,920	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1500, RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	8,620	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ75, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	287	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ100, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	371	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ150, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	504	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ200, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	630	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ250, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	707	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ300, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	763	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ350, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,150	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ400, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,630	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ450, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,990	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ500, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,010	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ600, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,540	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ700, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	6,470	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ800, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	7,390	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ900, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	8,320	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1000, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	10,100	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1100, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	11,000	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1200, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,000	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1350, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,900	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1500, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	14,700	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1600, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	15,700	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ75, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	287	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ100, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	371	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ150, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	504	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ200, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	630	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ250, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	707	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ300, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	763	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ350, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,150	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ400, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,630	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ450, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,990	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ500, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,010	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ600, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,540	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ700, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	6,470	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ800, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	7,390	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ900, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	8,320	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1000, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	10,100	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1100, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	11,000	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1200, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,000	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1350, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,900	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1500, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	14,700	
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1600, GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	-	
１２．その他				
凍結防止カバー				
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ25, SUS, 副弁なし	組	46,800	
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ75, SUS, 副弁なし	組	54,600	
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ100, SUS, 副弁なし	組	70,200	
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ25, SUS, 副弁付き	組	62,400	
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ75, SUS, 副弁付き	組	70,200	
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ100, SUS, 副弁付き	組	85,800	
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ75, SUS, 副弁なし	組	76,800	
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ100, SUS, 副弁なし	組	96,000	
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ150, SUS, 副弁なし	組	115,000	
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ75, SUS, 副弁付き	組	96,000	
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ100, SUS, 副弁付き	組	115,000	
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ150, SUS, 副弁付き	組	134,000	
強力構造鉄蓋 規格：ＪＷＷＡ Ｂ １３２ 同等品以上				
強力構造型鉄蓋	φ320, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	組	36,000	
強力構造型鉄蓋	φ600, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	組	70,000	
強力構造型鉄蓋	φ900, T-25ton, 蓋FCD, 枠FCD, ロック式	組	283,000	
管表示テープ				
管表示テープ ﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ	100mm	m	125	
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ	150mm	m	170	
ダクタイル鋳鉄管切断機 ※本機械は鋳鉄管を切断するためのものであり、ＫＦ形等の溝切加工には対応できなくてもよいものとする。 ※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。				
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	826,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	826,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	826,000	基礎価格

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	826,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	826,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	826,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	826,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	826,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	826,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ500,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ600,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ700,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ800,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ900,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ1000,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ500,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	263,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	263,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	263,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	263,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管溝切加工機				
※本機械は鋳鉄管の溝切を行うものであり、切断するためのものではない。				
※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。				
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ500,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ600,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ700,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ800,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ900,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ1000,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000	基礎価格

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管切断及び溝切加工機				
※本機械は鋳鉄管の切断と溝切加工を同時に行うものである。				
※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。				
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ75,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	840,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ100,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	840,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ150,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	840,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ200,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	840,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ250,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	840,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ300,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	840,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ350,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	840,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ400,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	840,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ450,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	840,000	基礎価格
ガイドリング				
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ75,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	19,700	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ100,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	20,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ150,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	20,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ200,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	21,900	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ250,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	22,300	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ300,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	27,300	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ350,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	27,800	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ400,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	29,800	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ450,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	31,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ500,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	34,600	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ600,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	35,600	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ700,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	38,800	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ800,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	45,200	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ900,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	48,400	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ1000,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	51,700	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	12,700	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	14,400	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	16,100	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	17,800	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	19,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	31,400	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	35,700	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	42,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	46,700	基礎価格
溝切り刃				
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500	基礎価格

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500	基礎価格
切断刃				
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200	基礎価格
ダグタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形				
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	-	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	-	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	-	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	-	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	-	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	-	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	-	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	-	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	-	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個	4,320	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個	4,770	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個	5,580	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個	6,390	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個	7,560	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個	9,090	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個	9,900	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個	10,600	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿しロリング　ＮＳ形	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 内面エポキシ粉体塗装	個	12,100	基礎価格
不断水穿孔機				
不断水穿孔機	φ75	式	888,000	基礎価格
不断水穿孔機	φ100	式	904,000	基礎価格
不断水穿孔機	φ150	式	1,050,000	基礎価格

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
不断水穿孔機	φ200	式	1,150,000	基礎価格
１３．鋼管　直管				
内装：液状エポキシ樹脂（0.3mm）　、　外装：アスファルトビニロンクロス１回塗１回２重巻（3.5mm）				
規格：ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－１　内面：エポキシ樹脂塗装（0.3mm）　、　外面：プラスチック被覆（2.0mm）				
5.5m				
鋼管直管 5.5m	φ100 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ150 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ200 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ250 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ300 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ100 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ150 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ200 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ250 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ300 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 5.5m	φ100 , STW290 , JIS G 3443-1	本	31,000	
鋼管直管 5.5m	φ150 , STW290 , JIS G 3443-1	本	47,000	
鋼管直管 5.5m	φ200 , STW290 , JIS G 3443-1	本	65,500	
鋼管直管 5.5m	φ250 , STW290 , JIS G 3443-1	本	85,800	
鋼管直管 5.5m	φ300 , STW290 , JIS G 3443-1	本	104,000	
鋼管直管 5.5m	φ100 , STW370 , JIS G 3443-1	本	32,000	
鋼管直管 5.5m	φ150 , STW370 , JIS G 3443-1	本	48,700	
鋼管直管 5.5m	φ200 , STW370 , JIS G 3443-1	本	68,300	
鋼管直管 5.5m	φ250 , STW370 , JIS G 3443-1	本	84,800	
鋼管直管 5.5m	φ300 , STW370 , JIS G 3443-1	本	101,000	
6.0m				
鋼管直管 6.0m	φ350 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ400 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ450 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ500 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ600 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ700 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ800 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ900 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1000 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1100 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1200 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1350 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1500 , STW400A , JIS G 3443	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管直管 6.0m	φ1600 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1650 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1800 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ700 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ800 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ900 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1000 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1100 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1200 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1350 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1500 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1600 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1650 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ1800 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 6.0m	φ350 , STW400A , JIS G 3443-1	本	119,000	
鋼管直管 6.0m	φ400 , STW400A , JIS G 3443-1	本	137,000	
鋼管直管 6.0m	φ450 , STW400A , JIS G 3443-1	本	154,000	
鋼管直管 6.0m	φ500 , STW400A , JIS G 3443-1	本	171,000	
鋼管直管 6.0m	φ600 , STW400A , JIS G 3443-1	本	206,000	
鋼管直管 6.0m	φ700 , STW400A , JIS G 3443-1	本	259,000	
鋼管直管 6.0m	φ800 , STW400A , JIS G 3443-1	本	328,000	
鋼管直管 6.0m	φ900 , STW400A , JIS G 3443-1	本	370,000	
鋼管直管 6.0m	φ1000 , STW400A , JIS G 3443-1	本	437,000	
鋼管直管 6.0m	φ1100 , STW400A , JIS G 3443-1	本	510,000	
鋼管直管 6.0m	φ1200 , STW400A , JIS G 3443-1	本	589,000	
鋼管直管 6.0m	φ1350 , STW400A , JIS G 3443-1	本	697,000	
鋼管直管 6.0m	φ1500 , STW400A , JIS G 3443-1	本	853,000	
鋼管直管 6.0m	φ1600 , STW400A , JIS G 3443-1	本	955,000	
鋼管直管 6.0m	φ1650 , STW400A , JIS G 3443-1	本	985,000	
鋼管直管 6.0m	φ1800 , STW400A , JIS G 3443-1	本	1,120,000	
鋼管直管 6.0m	φ700 , STW400B , JIS G 3443-1	本	240,000	
鋼管直管 6.0m	φ800 , STW400B , JIS G 3443-1	本	306,000	
鋼管直管 6.0m	φ900 , STW400B , JIS G 3443-1	本	346,000	
鋼管直管 6.0m	φ1000 , STW400B , JIS G 3443-1	本	411,000	
鋼管直管 6.0m	φ1100 , STW400B , JIS G 3443-1	本	453,000	
鋼管直管 6.0m	φ1200 , STW400B , JIS G 3443-1	本	526,000	
鋼管直管 6.0m	φ1350 , STW400B , JIS G 3443-1	本	627,000	
鋼管直管 6.0m	φ1500 , STW400B , JIS G 3443-1	本	735,000	
鋼管直管 6.0m	φ1600 , STW400B , JIS G 3443-1	本	828,000	
鋼管直管 6.0m	φ1650 , STW400B , JIS G 3443-1	本	854,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管直管 6.0m	φ1800 , STW400B , JIS G 3443-1	本	979,000	
9.0m				
鋼管直管 9.0m	φ100 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ150 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ200 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ250 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ300 , STW290 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ100 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ150 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ200 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ250 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ300 , STW370 , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ350 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ400 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ450 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ500 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ600 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ700 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ800 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ900 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1000 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1100 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1200 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1350 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1500 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1600 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1650 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1800 , STW400A , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ700 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ800 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ900 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1000 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1100 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1200 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1350 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1500 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1600 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1650 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ1800 , STW400B , JIS G 3443	本	-	
鋼管直管 9.0m	φ100 , STW290 , JIS G 3443-1	本	52,200	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管直管 9.0m	φ150，STW290，JIS G 3443-1	本	79,000	
鋼管直管 9.0m	φ200，STW290，JIS G 3443-1	本	110,000	
鋼管直管 9.0m	φ250，STW290，JIS G 3443-1	本	144,000	
鋼管直管 9.0m	φ300，STW290，JIS G 3443-1	本	176,000	
鋼管直管 9.0m	φ100，STW370，JIS G 3443-1	本	53,800	
鋼管直管 9.0m	φ150，STW370，JIS G 3443-1	本	81,800	
鋼管直管 9.0m	φ200，STW370，JIS G 3443-1	本	114,000	
鋼管直管 9.0m	φ250，STW370，JIS G 3443-1	本	142,000	
鋼管直管 9.0m	φ300，STW370，JIS G 3443-1	本	168,000	
鋼管直管 9.0m	φ350，STW400A，JIS G 3443-1	本	184,000	
鋼管直管 9.0m	φ400，STW400A，JIS G 3443-1	本	211,000	
鋼管直管 9.0m	φ450，STW400A，JIS G 3443-1	本	238,000	
鋼管直管 9.0m	φ500，STW400A，JIS G 3443-1	本	264,000	
鋼管直管 9.0m	φ600，STW400A，JIS G 3443-1	本	317,000	
鋼管直管 9.0m	φ700，STW400A，JIS G 3443-1	本	399,000	
鋼管直管 9.0m	φ800，STW400A，JIS G 3443-1	本	492,000	
鋼管直管 9.0m	φ900，STW400A，JIS G 3443-1	本	555,000	
鋼管直管 9.0m	φ1000，STW400A，JIS G 3443-1	本	656,000	
鋼管直管 9.0m	φ1100，STW400A，JIS G 3443-1	本	765,000	
鋼管直管 9.0m	φ1200，STW400A，JIS G 3443-1	本	883,000	
鋼管直管 9.0m	φ1350，STW400A，JIS G 3443-1	本	1,040,000	
鋼管直管 9.0m	φ1500，STW400A，JIS G 3443-1	本	1,270,000	
鋼管直管 9.0m	φ1600，STW400A，JIS G 3443-1	本	1,430,000	
鋼管直管 9.0m	φ1650，STW400A，JIS G 3443-1	本	1,470,000	
鋼管直管 9.0m	φ1800，STW400A，JIS G 3443-1	本	1,680,000	
鋼管直管 9.0m	φ700，STW400B，JIS G 3443-1	本	369,000	
鋼管直管 9.0m	φ800，STW400B，JIS G 3443-1	本	459,000	
鋼管直管 9.0m	φ900，STW400B，JIS G 3443-1	本	519,000	
鋼管直管 9.0m	φ1000，STW400B，JIS G 3443-1	本	616,000	
鋼管直管 9.0m	φ1100，STW400B，JIS G 3443-1	本	679,000	
鋼管直管 9.0m	φ1200，STW400B，JIS G 3443-1	本	789,000	
鋼管直管 9.0m	φ1350，STW400B，JIS G 3443-1	本	940,000	
鋼管直管 9.0m	φ1500，STW400B，JIS G 3443-1	本	1,100,000	
鋼管直管 9.0m	φ1600，STW400B，JIS G 3443-1	本	1,240,000	
鋼管直管 9.0m	φ1650，STW400B，JIS G 3443-1	本	1,280,000	
鋼管直管 9.0m	φ1800，STW400B，JIS G 3443-1	本	1,460,000	
１４．鋼管　異形管 内装：液状エポキシ樹脂（0.3mm）　、　外装：アスファルトビニロンクロス２回塗１回２重巻（5.0mm） 規格：ＪＩＳ　Ｇ　３４４３－２　内面：エポキシ樹脂塗装（0.3mm）　、　外面：プラスチック被覆（2.0mm）				
曲管 90°				

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管曲管 90°	φ100，F15，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ150，F15，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ200，F15，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ250，F15，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ300，F15，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ100，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ150，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ200，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ250，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ300，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ350，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ400，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ450，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ500，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ600，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ700，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ800，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ900，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1000，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1100，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1200，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1350，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1500，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1600，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1650，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1800，F29，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ700，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ800，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ900，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1000，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1100，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1200，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1350，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1500，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1600，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1650，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ1800，F25，JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 90°	φ100，F15，JIS G 3443-2	本	56,200	
鋼管曲管 90°	φ150，F15，JIS G 3443-2	本	70,400	
鋼管曲管 90°	φ200，F15，JIS G 3443-2	本	80,600	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管曲管 90°	φ250 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	104,000	
鋼管曲管 90°	φ300 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	118,000	
鋼管曲管 90°	φ100 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	59,200	
鋼管曲管 90°	φ150 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	74,500	
鋼管曲管 90°	φ200 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	85,800	
鋼管曲管 90°	φ250 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	102,000	
鋼管曲管 90°	φ300 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	113,000	
鋼管曲管 90°	φ350 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	115,000	
鋼管曲管 90°	φ400 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	127,000	
鋼管曲管 90°	φ450 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	141,000	
鋼管曲管 90°	φ500 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	151,000	
鋼管曲管 90°	φ600 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	205,000	
鋼管曲管 90°	φ700 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	264,000	
鋼管曲管 90°	φ800 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	315,000	
鋼管曲管 90°	φ900 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	368,000	
鋼管曲管 90°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	441,000	
鋼管曲管 90°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	500,000	
鋼管曲管 90°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	570,000	
鋼管曲管 90°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	683,000	
鋼管曲管 90°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	858,000	
鋼管曲管 90°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	1,010,000	
鋼管曲管 90°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	1,070,000	
鋼管曲管 90°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	1,250,000	
鋼管曲管 90°	φ700 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	242,000	
鋼管曲管 90°	φ800 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	292,000	
鋼管曲管 90°	φ900 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	340,000	
鋼管曲管 90°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	411,000	
鋼管曲管 90°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	439,000	
鋼管曲管 90°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	502,000	
鋼管曲管 90°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	607,000	
鋼管曲管 90°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	729,000	
鋼管曲管 90°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	863,000	
鋼管曲管 90°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	922,000	
鋼管曲管 90°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	1,080,000	
曲管 45°				
鋼管曲管 45°	φ100 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ150 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ200 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ250 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ300 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管曲管 45°	φ100 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ150 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ200 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ250 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ300 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ350 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ400 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ450 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ500 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ600 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ700 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ800 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ900 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ700 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ800 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ900 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 45°	φ100 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	44,000	
鋼管曲管 45°	φ150 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	59,600	
鋼管曲管 45°	φ200 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	66,200	
鋼管曲管 45°	φ250 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	83,400	
鋼管曲管 45°	φ300 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	92,300	
鋼管曲管 45°	φ100 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	46,500	
鋼管曲管 45°	φ150 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	62,700	
鋼管曲管 45°	φ200 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	70,500	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管曲管 45°	φ250 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	81,800	
鋼管曲管 45°	φ300 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	88,400	
鋼管曲管 45°	φ350 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	93,800	
鋼管曲管 45°	φ400 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	101,000	
鋼管曲管 45°	φ450 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	109,000	
鋼管曲管 45°	φ500 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	117,000	
鋼管曲管 45°	φ600 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	180,000	
鋼管曲管 45°	φ700 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	224,000	
鋼管曲管 45°	φ800 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	312,000	
鋼管曲管 45°	φ900 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	340,000	
鋼管曲管 45°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	394,000	
鋼管曲管 45°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	441,000	
鋼管曲管 45°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	487,000	
鋼管曲管 45°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	586,000	
鋼管曲管 45°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	714,000	
鋼管曲管 45°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	816,000	
鋼管曲管 45°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	838,000	
鋼管曲管 45°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	920,000	
鋼管曲管 45°	φ700 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	206,000	
鋼管曲管 45°	φ800 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	289,000	
鋼管曲管 45°	φ900 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	318,000	
鋼管曲管 45°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	370,000	
鋼管曲管 45°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	400,000	
鋼管曲管 45°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	433,000	
鋼管曲管 45°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	524,000	
鋼管曲管 45°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	610,000	
鋼管曲管 45°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	702,000	
鋼管曲管 45°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	722,000	
鋼管曲管 45°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	799,000	
曲管 22 1/2°				
鋼管曲管 22 1/2°	φ100 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ150 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ200 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ250 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ300 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ100 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ150 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ200 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ250 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ300 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管曲管 22 1/2°	φ350 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ400 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ450 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ500 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ600 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ700 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ800 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ900 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ700 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ800 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ900 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 22 1/2°	φ100 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	32,100	
鋼管曲管 22 1/2°	φ150 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	39,300	
鋼管曲管 22 1/2°	φ200 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	47,100	
鋼管曲管 22 1/2°	φ250 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	59,900	
鋼管曲管 22 1/2°	φ300 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	66,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ100 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	34,100	
鋼管曲管 22 1/2°	φ150 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	41,800	
鋼管曲管 22 1/2°	φ200 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	50,700	
鋼管曲管 22 1/2°	φ250 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	58,900	
鋼管曲管 22 1/2°	φ300 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	62,800	
鋼管曲管 22 1/2°	φ350 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	84,800	
鋼管曲管 22 1/2°	φ400 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	92,100	
鋼管曲管 22 1/2°	φ450 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	99,900	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管曲管 22 1/2°	φ500 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	107,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ600 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	166,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ700 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	205,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ800 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	282,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ900 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	310,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	360,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	415,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	456,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	532,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	643,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	717,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	742,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	834,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ700 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	189,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ800 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	264,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ900 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	291,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	340,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	370,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	408,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	478,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	555,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	624,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	646,000	
鋼管曲管 22 1/2°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	729,000	
曲管 11 1/4°				
鋼管曲管 11 1/4°	φ100 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ150 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ200 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ250 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ300 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ100 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ150 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ200 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ250 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ300 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ350 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ400 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ450 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ500 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ600 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管曲管 11 1/4°	φ700 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ800 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ900 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ700 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ800 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ900 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管曲管 11 1/4°	φ100 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	33,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ150 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	40,400	
鋼管曲管 11 1/4°	φ200 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	48,400	
鋼管曲管 11 1/4°	φ250 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	61,500	
鋼管曲管 11 1/4°	φ300 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	67,800	
鋼管曲管 11 1/4°	φ100 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	35,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ150 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	42,900	
鋼管曲管 11 1/4°	φ200 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	52,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ250 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	60,400	
鋼管曲管 11 1/4°	φ300 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	64,500	
鋼管曲管 11 1/4°	φ350 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	87,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ400 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	94,500	
鋼管曲管 11 1/4°	φ450 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	102,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ500 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	110,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ600 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	170,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ700 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	210,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ800 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	289,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ900 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	318,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管曲管 11 1/4°	φ1000 , F29 , JIS G 3443-2	本	370,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1100 , F29 , JIS G 3443-2	本	426,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1200 , F29 , JIS G 3443-2	本	468,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1350 , F29 , JIS G 3443-2	本	545,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1500 , F29 , JIS G 3443-2	本	660,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1600 , F29 , JIS G 3443-2	本	736,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1650 , F29 , JIS G 3443-2	本	762,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1800 , F29 , JIS G 3443-2	本	856,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ700 , F25 , JIS G 3443-2	本	194,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ800 , F25 , JIS G 3443-2	本	271,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ900 , F25 , JIS G 3443-2	本	298,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1000 , F25 , JIS G 3443-2	本	349,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1100 , F25 , JIS G 3443-2	本	380,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1200 , F25 , JIS G 3443-2	本	419,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1350 , F25 , JIS G 3443-2	本	491,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1500 , F25 , JIS G 3443-2	本	570,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1600 , F25 , JIS G 3443-2	本	640,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1650 , F25 , JIS G 3443-2	本	663,000	
鋼管曲管 11 1/4°	φ1800 , F25 , JIS G 3443-2	本	747,000	
片落管				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ100 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ150 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ200 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ250 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ300 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ100 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ150 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ200 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ250 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ300 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ350 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ400 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ450 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ500 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ600 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ700 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ800 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ900 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1000 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1100 , F29 , JIS G 3451	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1200 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1350 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1500 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1600 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1650 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1800 , F29 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ700 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ800 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ900 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1000 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1100 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1200 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1350 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1500 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1600 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1650 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1800 , F25 , JIS G 3451	本	-	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ100 , F15 , JIS G 3443-2	本	32,400	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ150 , F15 , JIS G 3443-2	本	47,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ200 , F15 , JIS G 3443-2	本	53,800	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ250 , F15 , JIS G 3443-2	本	75,400	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ300 , F15 , JIS G 3443-2	本	88,400	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ100 , F29 , JIS G 3443-2	本	34,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ150 , F29 , JIS G 3443-2	本	49,300	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ200 , F29 , JIS G 3443-2	本	57,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ250 , F29 , JIS G 3443-2	本	74,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ300 , F29 , JIS G 3443-2	本	84,700	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ350 , F29 , JIS G 3443-2	本	89,800	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ400 , F29 , JIS G 3443-2	本	105,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ450 , F29 , JIS G 3443-2	本	113,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ500 , F29 , JIS G 3443-2	本	121,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ600 , F29 , JIS G 3443-2	本	161,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ700 , F29 , JIS G 3443-2	本	232,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ800 , F29 , JIS G 3443-2	本	272,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ900 , F29 , JIS G 3443-2	本	295,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1000 , F29 , JIS G 3443-2	本	340,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1100 , F29 , JIS G 3443-2	本	399,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1200 , F29 , JIS G 3443-2	本	451,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1350 , F29 , JIS G 3443-2	本	548,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1500 , F29 , JIS G 3443-2	本	697,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1600 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	834,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1650 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	879,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1800 ,F29 ,JIS G 3443-2	本	989,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ700 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	211,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ800 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	249,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ900 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	271,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1000 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	315,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1100 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	347,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1200 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	393,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1350 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	480,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1500 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	582,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1600 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	704,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1650 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	744,000	
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1800 ,F25 ,JIS G 3443-2	本	842,000	
T字管				
鋼管T字管	φ100*100 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ150*150 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ200*200 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ250*250 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ300*300 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ350*350 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ400*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ450*450 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ500*500 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ600*600 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ700*700 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ800*800 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ900*900 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1000*900 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1100*1000 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1200*1100 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1350*1200 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1500*1350 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1600*1200 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1650*1200 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1800*1350 ,F12 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ100*100 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ150*150 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ200*200 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ250*250 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管T字管	φ300*300 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ350*350 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ400*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ450*450 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ500*500 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ600*600 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ700*700 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ800*800 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ900*900 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1000*900 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1100*1000 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1200*1100 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1350*1200 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1500*1350 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1600*1200 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1650*1200 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ1800*1350 ,F15 ,JIS G 3451	本	-	
鋼管T字管	φ100*100 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	27,100	
鋼管T字管	φ150*150 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	49,600	
鋼管T字管	φ200*200 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	68,900	
鋼管T字管	φ250*250 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	93,600	
鋼管T字管	φ300*300 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	104,000	
鋼管T字管	φ350*350 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	111,000	
鋼管T字管	φ400*400 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	124,000	
鋼管T字管	φ450*450 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	137,000	
鋼管T字管	φ500*500 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	149,000	
鋼管T字管	φ600*600 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	215,000	
鋼管T字管	φ700*700 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	286,000	
鋼管T字管	φ800*800 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	395,000	
鋼管T字管	φ900*900 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	428,000	
鋼管T字管	φ1000*900 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	506,000	
鋼管T字管	φ1100*1000 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	565,000	
鋼管T字管	φ1200*1100 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	641,000	
鋼管T字管	φ1350*1200 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	880,000	
鋼管T字管	φ1500*1350 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	1,070,000	
鋼管T字管	φ1600*1200 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	1,330,000	
鋼管T字管	φ1650*1200 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	1,390,000	
鋼管T字管	φ1800*1350 ,F12 ,JIS G 3443-2	本	1,630,000	
鋼管T字管	φ100*100 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	27,100	
鋼管T字管	φ150*150 ,F15 ,JIS G 3443-2	本	49,600	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管T字管	φ200*200 , F15 , JIS G 3443-2	本	68,900	
鋼管T字管	φ250*250 , F15 , JIS G 3443-2	本	93,600	
鋼管T字管	φ300*300 , F15 , JIS G 3443-2	本	104,000	
鋼管T字管	φ350*350 , F15 , JIS G 3443-2	本	111,000	
鋼管T字管	φ400*400 , F15 , JIS G 3443-2	本	124,000	
鋼管T字管	φ450*450 , F15 , JIS G 3443-2	本	137,000	
鋼管T字管	φ500*500 , F15 , JIS G 3443-2	本	149,000	
鋼管T字管	φ600*600 , F15 , JIS G 3443-2	本	215,000	
鋼管T字管	φ700*700 , F15 , JIS G 3443-2	本	287,000	
鋼管T字管	φ800*800 , F15 , JIS G 3443-2	本	396,000	
鋼管T字管	φ900*900 , F15 , JIS G 3443-2	本	430,000	
鋼管T字管	φ1000*900 , F15 , JIS G 3443-2	本	507,000	
鋼管T字管	φ1100*1000 , F15 , JIS G 3443-2	本	566,000	
鋼管T字管	φ1200*1100 , F15 , JIS G 3443-2	本	642,000	
鋼管T字管	φ1350*1200 , F15 , JIS G 3443-2	本	882,000	
鋼管T字管	φ1500*1350 , F15 , JIS G 3443-2	本	1,080,000	
鋼管T字管	φ1600*1200 , F15 , JIS G 3443-2	本	1,340,000	
鋼管T字管	φ1650*1200 , F15 , JIS G 3443-2	本	1,390,000	
鋼管T字管	φ1800*1350 , F15 , JIS G 3443-2	本	1,630,000	
排水T字管				
鋼管排水T字管	φ200*80 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ250*80 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ300*80 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ350*80 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ400*150 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ450*200 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ500*200 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ600*200 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ700*250 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ800*300 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ900*350 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1000*400 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1100*400 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1200*400 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1350*400 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1500*400 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1600*400 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1650*400 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1800*400 , F12 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ200*80 , F15 , JIS G 3451	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管排水T字管	φ250*80 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ300*80 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ350*80 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ400*150 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ450*200 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ500*200 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ600*200 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ700*250 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ800*300 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ900*350 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1000*400 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1100*400 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1200*400 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1350*400 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1500*400 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1600*400 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1650*400 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ1800*400 , F15 , JIS G 3451	本	-	
鋼管排水T字管	φ200*80 , F12 , JIS G 3443-2	本	50,000	
鋼管排水T字管	φ250*80 , F12 , JIS G 3443-2	本	60,800	
鋼管排水T字管	φ300*80 , F12 , JIS G 3443-2	本	69,100	
鋼管排水T字管	φ350*80 , F12 , JIS G 3443-2	本	73,300	
鋼管排水T字管	φ400*150 , F12 , JIS G 3443-2	本	87,400	
鋼管排水T字管	φ450*200 , F12 , JIS G 3443-2	本	98,300	
鋼管排水T字管	φ500*200 , F12 , JIS G 3443-2	本	107,000	
鋼管排水T字管	φ600*200 , F12 , JIS G 3443-2	本	189,000	
鋼管排水T字管	φ700*250 , F12 , JIS G 3443-2	本	231,000	
鋼管排水T字管	φ800*300 , F12 , JIS G 3443-2	本	364,000	
鋼管排水T字管	φ900*350 , F12 , JIS G 3443-2	本	399,000	
鋼管排水T字管	φ1000*400 , F12 , JIS G 3443-2	本	464,000	
鋼管排水T字管	φ1100*400 , F12 , JIS G 3443-2	本	533,000	
鋼管排水T字管	φ1200*400 , F12 , JIS G 3443-2	本	590,000	
鋼管排水T字管	φ1350*400 , F12 , JIS G 3443-2	本	690,000	
鋼管排水T字管	φ1500*400 , F12 , JIS G 3443-2	本	843,000	
鋼管排水T字管	φ1600*400 , F12 , JIS G 3443-2	本	931,000	
鋼管排水T字管	φ1650*400 , F12 , JIS G 3443-2	本	998,000	
鋼管排水T字管	φ1800*400 , F12 , JIS G 3443-2	本	1,110,000	
鋼管排水T字管	φ200*80 , F15 , JIS G 3443-2	本	50,000	
鋼管排水T字管	φ250*80 , F15 , JIS G 3443-2	本	60,800	
鋼管排水T字管	φ300*80 , F15 , JIS G 3443-2	本	69,100	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管排水T字管	φ350*80 , F15 , JIS G 3443-2	本	73,300	
鋼管排水T字管	φ400*150 , F15 , JIS G 3443-2	本	87,400	
鋼管排水T字管	φ450*200 , F15 , JIS G 3443-2	本	98,300	
鋼管排水T字管	φ500*200 , F15 , JIS G 3443-2	本	107,000	
鋼管排水T字管	φ600*200 , F15 , JIS G 3443-2	本	189,000	
鋼管排水T字管	φ700*250 , F15 , JIS G 3443-2	本	231,000	
鋼管排水T字管	φ800*300 , F15 , JIS G 3443-2	本	364,000	
鋼管排水T字管	φ900*350 , F15 , JIS G 3443-2	本	400,000	
鋼管排水T字管	φ1000*400 , F15 , JIS G 3443-2	本	464,000	
鋼管排水T字管	φ1100*400 , F15 , JIS G 3443-2	本	533,000	
鋼管排水T字管	φ1200*400 , F15 , JIS G 3443-2	本	591,000	
鋼管排水T字管	φ1350*400 , F15 , JIS G 3443-2	本	690,000	
鋼管排水T字管	φ1500*400 , F15 , JIS G 3443-2	本	843,000	
鋼管排水T字管	φ1600*400 , F15 , JIS G 3443-2	本	931,000	
鋼管排水T字管	φ1650*400 , F15 , JIS G 3443-2	本	998,000	
鋼管排水T字管	φ1800*400 , F15 , JIS G 3443-2	本	1,110,000	
フランジ付T字管				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ100*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ150*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ200*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ250*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ300*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ350*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ400*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ450*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ500*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ600*80 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ700*100 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ800*100 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ900*100 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1000*100 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1100*150 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1200*150 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1350*150 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1500*150 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1600*150 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1650*150 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1800*150 , F12RF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ100*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ150*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ200*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ250*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ300*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ350*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ400*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ450*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ500*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ600*80 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ700*100 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ800*100 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ900*100 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1000*100 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1100*150 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1200*150 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1350*150 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1500*150 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1600*150 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1650*150 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1800*150 , F12GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ100*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ150*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ200*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ250*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ300*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ350*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ400*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ450*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ500*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ600*80 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ700*100 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ800*100 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ900*100 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1000*100 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1100*150 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1200*150 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1350*150 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1500*150 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1600*150 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1650*150 , F15GF , JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1800*150 , F15GF , JIS G 3451	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ700*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ900*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ700*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ900*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	-	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ100*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	58,800	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ150*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	71,800	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ200*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	81,200	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ250*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	92,800	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ300*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	97,800	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ350*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	109,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ400*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	113,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ450*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	121,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ500*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	131,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ600*80 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	181,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ700*100 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	217,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ800*100 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	317,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ900*100 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	350,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1000*100 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	420,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1100*150 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	466,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1200*150 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	526,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1350*150 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	632,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1500*150 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	793,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1600*150 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	843,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1650*150 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	876,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1800*150 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	981,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ100*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	60,600	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ150*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	73,600	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ200*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	83,200	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ250*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	94,900	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ300*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	99,900	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ350*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	111,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ400*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	115,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ450*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	123,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ500*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	133,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ600*80 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	189,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ700*100 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	219,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ800*100 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	319,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ900*100 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	352,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1000*100 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	422,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1100*150 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	469,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1200*150 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	529,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1350*150 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	635,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1500*150 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	796,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1600*150 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	847,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1650*150 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	879,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1800*150 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	984,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ100*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	62,200	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ150*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	75,100	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ200*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	85,200	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ250*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	96,800	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ300*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	101,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ350*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	113,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ400*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	117,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ450*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	125,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ500*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	134,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ600*80 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	191,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ700*100 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	221,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ800*100 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	321,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ900*100 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	354,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1000*100 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	425,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1100*150 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	472,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1200*150 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	532,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1350*150 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	638,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1500*150 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	799,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1600*150 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	850,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1650*150 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	882,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1800*150 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	987,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	554,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	651,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	683,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	755,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	811,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	879,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	1,010,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	1,180,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	1,280,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	1,330,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12RF ,JIS G 3443-2	本	1,500,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	570,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	667,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	699,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	771,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	827,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	894,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	1,020,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	1,200,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	1,290,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	1,350,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12GF ,JIS G 3443-2	本	1,520,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ700*600 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	591,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ800*600 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	688,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ900*600 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	720,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	792,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	847,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	915,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	1,040,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	1,220,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F15GF ,JIS G 3443-2	本	1,320,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1650*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	1,370,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1800*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	1,540,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ700*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	576,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ800*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	674,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ900*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	705,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1000*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	777,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1100*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	843,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1200*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	911,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1350*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	1,040,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1500*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	1,220,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1600*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	1,310,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1650*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	1,360,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1800*600 , F12RF , JIS G 3443-2	本	1,530,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ700*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	594,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ800*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	691,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ900*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	723,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1000*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	795,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1100*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	862,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1200*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	930,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1350*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	1,060,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1500*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	1,240,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1600*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	1,300,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1650*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	1,380,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1800*600 , F12GF , JIS G 3443-2	本	1,550,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ700*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	617,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ800*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	714,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ900*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	746,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1000*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	817,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1100*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	885,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1200*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	953,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1350*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	1,080,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1500*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	1,260,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1600*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	1,350,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1650*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	1,410,000	
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1800*600 , F15GF , JIS G 3443-2	本	1,570,000	
１５．鋼管　特殊管				
ネックフランジ				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ100 , F12RF , STW290, STW370	本	30,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ150 , F12RF , STW290, STW370	本	45,400	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ200 , F12RF , STW290, STW370	本	57,300	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ250 , F12RF , STW290, STW370	本	75,800	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ300 , F12RF , STW290, STW370	本	93,600	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ350 , F12RF , STW400A	本	126,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ400 , F12RF , STW400A	本	144,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ450 , F12RF , STW400A	本	184,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ500 , F12RF , STW400A	本	219,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ600 , F12RF , STW400A	本	260,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ700 , F12RF , STW400A	本	317,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ800 , F12RF , STW400A	本	370,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ900 , F12RF , STW400A	本	456,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1000 , F12RF , STW400A	本	520,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1100 , F12RF , STW400A	本	571,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1200 , F12RF , STW400A	本	640,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1350 , F12RF , STW400A	本	797,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1500 , F12RF , STW400A	本	907,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1600 , F12RF , STW400A	本	1,020,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1650 , F12RF , STW400A	本	1,100,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1800 , F12RF , STW400A	本	1,200,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ100 , F12GF , STW400A	本	33,800	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ150 , F12GF , STW400A	本	48,900	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ200 , F12GF , STW400A	本	61,800	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ250 , F12GF , STW400A	本	82,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ300 , F12GF , STW400A	本	101,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ350 , F12GF , STW400A	本	137,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ400 , F12GF , STW400A	本	157,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ450 , F12GF , STW400A	本	200,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ500 , F12GF , STW400A	本	239,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ600 , F12GF , STW400A	本	283,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ700 , F12GF , STW400A	本	347,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ800 , F12GF , STW400A	本	405,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ900 , F12GF , STW400A	本	499,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1000 , F12GF , STW400A	本	570,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1100 , F12GF , STW400A	本	632,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1200 , F12GF , STW400A	本	702,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1350 , F12GF , STW400A	本	881,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1500 , F12GF , STW400A	本	997,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1600 , F12GF , STW400A	本	1,110,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1650 , F12GF , STW400A	本	1,150,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1800 , F12GF , STW400A	本	1,160,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ700 , F12RF , STW400B	本	310,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ800 , F12RF , STW400B	本	363,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ900 , F12RF , STW400B	本	446,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1000 , F12RF , STW400B	本	508,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1100 , F12RF , STW400B	本	567,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1200 , F12RF , STW400B	本	633,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1350 , F12RF , STW400B	本	790,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1500 , F12RF , STW400B	本	906,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1600 , F12RF , STW400B	本	1,010,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1650 , F12RF , STW400B	本	1,050,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1800 , F12RF , STW400B	本	1,180,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ700 , F12GF , STW400B	本	339,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ800 , F12GF , STW400B	本	397,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ900 , F12GF , STW400B	本	489,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1000 , F12GF , STW400B	本	557,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1100 , F12GF , STW400B	本	624,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1200 , F12GF , STW400B	本	695,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1350 , F12GF , STW400B	本	870,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1500 , F12GF , STW400B	本	995,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1600 , F12GF , STW400B	本	1,110,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1650 , F12GF , STW400B	本	1,150,000	
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1800 , F12GF , STW400B	本	1,160,000	
メカニカル挿口加工管端部				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ100 , STW290,STW370	本	10,900	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ150 , STW290,STW370	本	15,400	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ200 , STW290,STW370	本	18,200	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ250 , STW290,STW370	本	23,700	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ300 , STW290,STW370	本	28,200	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ350 , STW400A	本	37,800	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ400 , STW400A	本	43,400	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ450 , STW400A	本	52,600	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ500 , STW400A	本	61,800	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ600 , STW400A	本	74,700	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ700 , STW400A	本	93,600	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ800 , STW400A	本	106,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ900 , STW400A	本	126,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1000 , STW400A	本	145,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1100 , STW400A	本	162,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1200 , STW400A	本	180,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1350 , STW400A	本	220,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1500 , STW400A	本	264,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ700 , STW400B	本	93,600	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ800 , STW400B	本	106,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ900 , STW400B	本	126,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1000 , STW400B	本	145,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1100 , STW400B	本	162,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1200 , STW400B	本	180,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1350 , STW400B	本	220,000	
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1500 , STW400B	本	264,000	
スティフナー加工				
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ100 , STW290,STW370	本	10,800	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ150 , STW290,STW370	本	13,100	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ200 , STW290,STW370	本	15,800	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ250 , STW290,STW370	本	18,000	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ300 , STW290,STW370	本	20,700	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ350 , STW400A	本	22,100	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ400 , STW400A	本	23,700	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ450 , STW400A	本	25,200	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ500 , STW400A	本	27,000	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ600 , STW400A	本	30,900	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ700 , STW400A	本	54,300	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ800 , STW400A	本	62,600	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ900 , STW400A	本	67,800	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1000 , STW400A	本	76,700	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1100 , STW400A	本	92,400	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1200 , STW400A	本	97,300	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1350 , STW400A	本	110,000	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1500 , STW400A	本	141,000	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1600 , STW400A	本	157,000	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1650 , STW400A	本	165,000	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1800 , STW400A	本	173,000	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ700 , STW400B	本	46,600	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ800 , STW400B	本	54,800	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ900 , STW400B	本	59,400	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1000 , STW400B	本	68,200	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1100 , STW400B	本	73,900	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1200 , STW400B	本	79,700	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1350 , STW400B	本	92,600	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1500 , STW400B	本	111,000	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1600 , STW400B	本	126,000	
スティフナー加工　(工場取付費共)	φ1650 , STW400B	本	133,000	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
スティフナー加工 (工場取付費共)	φ1800 , STW400B	本	141,000	
１６．鋼管　溶接材料				
ジョイントコート				
ジョイントコート	φ100 ;熱収縮チューブ	枚	2,340	
ジョイントコート	φ150 ;熱収縮チューブ	枚	2,890	
ジョイントコート	φ200 ;熱収縮チューブ	枚	3,590	
ジョイントコート	φ250 ;熱収縮チューブ	枚	4,410	
ジョイントコート	φ300 ;熱収縮シート	枚	5,240	
ジョイントコート	φ350 ;熱収縮シート	枚	6,020	
ジョイントコート	φ400 ;熱収縮シート	枚	6,850	
ジョイントコート	φ450 ;熱収縮シート	枚	8,480	
ジョイントコート	φ500 ;熱収縮シート	枚	8,720	
ジョイントコート	φ600 ;熱収縮シート	枚	9,600	
ジョイントコート	φ700 ;熱収縮シート	枚	11,400	
ジョイントコート	φ800 ;熱収縮シート	枚	13,200	
ジョイントコート	φ900 ;熱収縮シート	枚	15,400	
ジョイントコート	φ1000 ;熱収縮シート	枚	17,500	
ジョイントコート	φ1100 ;熱収縮シート	枚	18,800	
ジョイントコート	φ1200 ;熱収縮シート	枚	20,800	
ジョイントコート	φ1350 ;熱収縮シート	枚	22,800	
ジョイントコート	φ1500 ;熱収縮シート	枚	23,400	
ジョイントコート	φ1600 ;熱収縮シート	枚	24,000	
ジョイントコート	φ1650 ;熱収縮シート	枚	26,100	
ジョイントコート	φ1800 ;熱収縮シート	枚	28,100	
ジョイントコート	φ100 ;ゴム系シートタイプ	枚	2,500	
ジョイントコート	φ150 ;ゴム系シートタイプ	枚	3,060	
ジョイントコート	φ200 ;ゴム系シートタイプ	枚	3,700	
ジョイントコート	φ250 ;ゴム系シートタイプ	枚	4,320	
ジョイントコート	φ300 ;ゴム系シートタイプ	枚	4,830	
ジョイントコート	φ350 ;ゴム系シートタイプ	枚	5,360	
ジョイントコート	φ400 ;ゴム系シートタイプ	枚	5,940	
ジョイントコート	φ450 ;ゴム系シートタイプ	枚	6,530	
ジョイントコート	φ500 ;ゴム系シートタイプ	枚	7,410	
ジョイントコート	φ600 ;ゴム系シートタイプ	枚	8,730	
ジョイントコート	φ700 ;ゴム系シートタイプ	枚	9,800	
ジョイントコート	φ800 ;ゴム系シートタイプ	枚	10,800	
ジョイントコート	φ900 ;ゴム系シートタイプ	枚	12,400	
ジョイントコート	φ1000 ;ゴム系シートタイプ	枚	13,600	
ジョイントコート	φ1100 ;ゴム系シートタイプ	枚	14,800	
ジョイントコート	φ1200 ;ゴム系シートタイプ	枚	16,500	

(単価：円)

品名	規格	単位	11月1日	備考
ジョイントコート	φ1350 ;ゴム系シートタイプ	枚	18,300	
ジョイントコート	φ1500 ;ゴム系シートタイプ	枚	19,800	
ジョイントコート	φ1600 ;ゴム系シートタイプ	枚	21,800	
ジョイントコート	φ1650 ;ゴム系シートタイプ	枚	22,500	
ジョイントコート	φ1800 ;ゴム系シートタイプ	枚	24,400	
１７．その他				
人孔用蓋	材料加工費共	t	*	
人孔兼空気弁用蓋	材料加工費共	t	*	
管端止水板	φ100～φ700,現場加工費材工共	t	*	
管端止水板	φ800～φ1800,現場加工費材工共	t	*	
液状エポキシ	JWWA K 135	kg	1,070	
サンダーストン	φ200mm	個	350	