(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
1．ダクタイル鋳鉄管　直管							
K形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	116,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	138,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	161,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	222,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	264,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	338,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	384,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	470,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	96,600				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	113,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	135,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	159,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	199,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	259,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	305,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	372,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	408,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,300				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,100				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	61,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	144,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	200,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	275,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	331,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	424,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	491,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	600,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	180,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	252,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	307,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	379,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	429,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 2種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	533,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	126,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	151,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	178,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	238,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	293,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	365,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	419,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	505,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ600×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	227,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	267,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ800×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	337,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ900×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	387,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K形 4種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	468,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ300×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	119,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ350×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	139,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	167,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ450×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	197,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ500×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	248,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	321,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ700×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	381,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ800×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	467,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-K形 特厚管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	521,000				
ＫＦ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	99,100				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	116,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	139,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	163,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	207,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	268,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	318,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	387,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	421,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ300×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	122,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ350×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	143,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ450×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	202,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ500×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	255,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	331,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ700×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	397,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ800×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	484,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-KF形	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	536,000				
ＳⅡ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	100,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	115,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	147,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	172,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	132,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	156,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	91,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	152,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	160,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	189,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	112,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	186,000				
Ｓ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	200,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	270,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	333,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	423,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	482,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	576,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	183,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	250,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	310,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	383,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	430,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	534,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	180,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	237,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	298,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	371,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	418,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	495,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	244,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	329,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	411,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	521,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	603,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	726,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	223,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	304,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	382,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	472,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	538,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 2種管	φ1000×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	654,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	292,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	371,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	462,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	529,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	629,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ＮＳ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	46,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	57,200				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	92,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	107,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	154,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,600				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,300				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,600				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,200				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	126,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	152,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	181,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
フランジ短管							
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=100,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	6,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	7,130				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	7,970				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=250,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	7,980				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	8,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=350,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	9,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	9,230				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=450,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	10,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 7.5K	本	10,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=100,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	6,120				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	6,540				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	7,260				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=250,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	7,380				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	7,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=350,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	8,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	8,640				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=450,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	9,490				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 10K	本	9,520				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=100,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	6,870				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	7,290				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	8,050				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=250,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	8,120				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	8,530				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=350,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	9,380				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	9,360				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=450,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	10,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 16K	本	10,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=100,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	7,170				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=150,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	7,590				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=200,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	8,380				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=250,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	8,430				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=300,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	8,840				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=350,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	9,710				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=400,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	9,680				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=450,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	10,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管	φ75,L=500,RF-GF,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体 20K	本	10,500				
２．ダクタイル鋳鉄管　異種継手管							
Ｋ－ＫＦ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	97,200				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	113,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	135,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	159,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	201,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	260,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	305,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	374,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	410,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	168,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	197,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	248,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	322,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	383,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	468,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-KF形	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	523,000				
Ｋ－ＳⅡ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	85,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	100,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	127,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	151,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	113,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	135,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	78,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	90,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	111,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	132,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	155,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	138,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	165,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	136,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	163,000				
Ｋ－Ｓ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	169,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	232,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	276,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	354,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	405,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	481,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	152,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	213,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	256,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	319,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	356,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	427,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	149,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	199,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	242,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	304,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	341,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	402,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	207,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	343,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	440,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	511,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	611,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	187,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	261,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	318,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	396,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	449,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 2種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	543,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	247,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	303,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	382,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	435,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-S形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	516,000				
Ｋ－ＮＳ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	15,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	19,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	35,800				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	47,100				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	58,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	85,100				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	99,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	127,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	150,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	13,100				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	16,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	30,300				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	39,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	49,300				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	76,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	89,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	131,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,600				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,800				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,800				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	155,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	183,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	94,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	135,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	161,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 K-NS形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ＫＦ－Ｋ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	79,800				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	93,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	119,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	142,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	166,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	229,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	276,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	351,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	396,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	107,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	127,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	151,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	210,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	254,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	315,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	348,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	72,300				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	84,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	124,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	147,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	197,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	243,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	303,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	335,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	189,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	223,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	281,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	310,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	98,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	115,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	138,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	163,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	206,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	267,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	317,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	386,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	419,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	115,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	147,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	175,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	206,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	283,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	345,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	439,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	504,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	186,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	260,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	318,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	393,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	444,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	155,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	246,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	307,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	383,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	431,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	236,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	281,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	354,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 4種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	400,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	142,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	201,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	254,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	330,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	396,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	482,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-K形 特厚管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	534,000				
ＫＦ－ＳⅡ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	86,800				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	130,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	154,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	116,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	139,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	78,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	92,300				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	112,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	135,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	159,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	188,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	141,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	169,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,100				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	114,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	167,000				
ＫＦ－Ｓ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	169,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	240,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	289,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	368,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	416,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	158,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	220,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	268,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	332,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	367,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	154,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	206,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	254,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	317,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	354,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	213,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	294,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	358,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	456,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	525,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	193,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	270,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	333,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	411,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	462,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	191,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	255,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	318,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	397,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 KF-S形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	451,000				
ＳⅡ－Ｋ形							

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	91,600				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	135,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	158,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 2種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 2種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	144,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	84,200				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	97,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	118,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	140,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	112,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	130,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	156,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	182,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	130,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	165,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	194,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 2種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	149,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 2種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	176,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	148,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	175,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	138,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	160,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	191,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-K形 特厚管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	224,000				
ＳⅡ－ＫＦ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	111,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	155,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	181,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	159,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	190,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-KF形	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	223,000				
ＳⅡ－ＮＳ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	100,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	115,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	147,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	172,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	91,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	152,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 SⅡ-NS形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
Ｓ－Ｋ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	192,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	258,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	319,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	402,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	459,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	561,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	175,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	239,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	296,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	366,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	409,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	506,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	172,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	227,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	285,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	352,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	399,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	482,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	219,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	264,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	332,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	373,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	454,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	232,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	297,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	359,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	438,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	483,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	235,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	318,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	396,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	499,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	580,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	710,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	294,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	368,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	455,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	517,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 2種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	640,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	214,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	282,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	358,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	443,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	509,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	616,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	271,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	331,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	416,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	477,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 4種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	365,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	446,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	544,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-K形 特厚管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	611,000				
Ｓ－ＫＦ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	232,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	298,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	360,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	439,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	485,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	285,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	366,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	448,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	546,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	613,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 S-KF形	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ＮＳ－Ｋ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	17,600				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	22,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	39,900				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	52,200				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	64,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	118,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	149,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	175,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ75×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	16,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ100×4m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	20,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ150×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	35,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ200×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	46,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ250×5m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	57,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	92,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	107,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	130,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	154,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ500×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ600×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ700×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ800×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ900×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ1000×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,800				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,800				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,600				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 1種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ75×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	20,500				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ150×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,700				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ200×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ250×5m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,400				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	126,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ500×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ600×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ700×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ800×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ900×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-K形 3種管	φ1000×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ＮＳ－ＳⅡ形							
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	118,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	149,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	176,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	93,300				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ	本	108,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	130,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸ	本	155,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	141,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	178,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 1種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	210,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ300×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ350×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	127,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ400×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000				
ダクタイル鋳鉄管 直管 NS-SⅡ形 3種管	φ450×6m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000				
３．ダクタイル鋳鉄管　異形管（１ton当り）							
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 1類	φ75～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	450,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 1類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	/				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 1類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	/				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 2類	φ75～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	520,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 2類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	/				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 2類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	/				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 3類	φ75～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	570,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 3類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	/				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 K形 3類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	/				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 1類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	490,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 1類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	500,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 1類	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	575,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 2類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	560,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 2類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	570,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 2類	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	645,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 3類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	610,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 3類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	620,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 KF形 3類	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	695,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 SⅡ形 1類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	520,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 SⅡ形 2類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	590,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 SⅡ形 3類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	640,000				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 1類	φ75～φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 1類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 1類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 1類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 2類	φ75～φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 2類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 2類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 2類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 3類	φ75～φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 3類	φ300～φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 3類	φ500～φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
ダクタイル鋳鉄管 異形管 NS形 3類	φ900～φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	ton	*				
４．ダクタイル鋳鉄管　異形管　K形							
二受Ｔ字管							
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ75×φ75,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,850				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ100×φ75,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	12,600				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ100×φ100,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,400				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ150×φ75,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,700				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ150×φ100,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,500				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ150×φ150,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,200				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ200×φ100,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,100				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ200×φ150,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,200				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ200×φ200,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,100				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ250×φ100,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,900				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ250×φ150,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,700				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ250×φ250,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,300				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ300×φ100,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,700				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ300×φ150,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,500				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ300×φ200,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,900				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ300×φ300,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,700				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ350×φ250,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,600				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ350×φ350,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,200				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ400×φ300,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,900				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ400×φ400,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	107,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ450×φ300,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	118,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ450×φ450,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	130,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ500×φ300,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	143,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ500×φ350,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	146,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ500×φ500,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	159,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ600×φ400,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ600×φ500,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	207,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ600×φ600,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	217,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ700×φ400,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	260,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ700×φ500,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	268,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ700×φ600,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	276,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ700×φ700,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	289,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ800×φ500,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	336,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ800×φ600,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	345,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ800×φ700,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	356,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ800×φ800,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	369,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 K形	φ900×φ600,１類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	445,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 K形	φ900×φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	538,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 K形	φ900×φ800，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	552,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 K形	φ900×φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	571,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 K形	φ1000×φ600，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	553,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 K形	φ1000×φ800，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	666,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 K形	φ1000×φ1000，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	711,000				
曲管 45°							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ75，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	5,940				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ100，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	7,690				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ150，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,500				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ200，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	22,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ250，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	29,300				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ300，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	41,800				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ350，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	54,400				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ400，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	71,100				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ450，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,200				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ500，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ600，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	156,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ800，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	285,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ900，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	449,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° K形	φ1000，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	571,000				
曲管 22°1/2							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ75，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	5,940				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ100，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	7,690				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ150，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	12,700				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ200，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	20,800				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ250，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,700				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ300，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,800				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ350，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	51,700				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ400，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,100				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ450，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,200				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ500，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	156,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ800，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	285,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	449,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 K形	φ1000，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	571,000				
曲管 11°1/4							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ75，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	7,960				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ100，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	10,300				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ150，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,600				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ200，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	28,100				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ250，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	37,600				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ300，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ350，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	68,800				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ400，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,800				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ450，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ500，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	135,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	172,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ800，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	261,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	380,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 K形	φ1000，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	450,000				
曲管 5°5/8							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ300，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	56,700				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ350，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	68,800				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ400，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,800				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ450，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ500，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	135,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	172,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ700，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	215,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ800，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	261,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	380,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 K形	φ1000，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	450,000				
継ぎ輪							
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ75，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	6,390				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ100，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,050				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ150，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	11,200				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ200，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,700				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ250，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,200				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ300，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	25,800				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ350，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,600				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ400，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	36,500				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ450，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	42,100				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ500，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,200				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ600，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	67,100				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ700，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	84,600				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ800，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	102,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ900，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	151,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 K形	φ1000，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	194,000				
短管１号							
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ75，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	6,740				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ100，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	8,080				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ150，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	10,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ200，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ250，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	19,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ300，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	25,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ350，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ400，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	36,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ450，1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	44,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ500，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,200				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	72,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ800，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	169,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 7.5K	φ1000，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	204,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ75，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	6,740				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ100，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,080				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ150，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	10,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ200，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ250，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ300，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ350，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ400，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ450，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ500，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	72,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ800，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	114,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	166,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 10K	φ1000，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	204,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ75，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	6,380				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ100，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,810				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ150，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ200，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ250，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ300，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	28,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ350，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ400，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ450，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ500，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	114,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ800，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	144,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 16K	φ1000，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	264,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ75，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	6,520				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ100，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,950				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ150，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ200，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ250，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ300，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ350，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ400，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ450，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ500，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	94,200				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ800，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	181,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF K形 20K	φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	264,000				
短管２号							
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ75，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,680				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ100，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	10,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ150，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ200，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ250，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ300，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ350，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ400，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ450，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ500，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ800，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	147,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	226,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	φ1000，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	267,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ75，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,010				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ100，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,750				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ150，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ200，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ250，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	28,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ300，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ350，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ400，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ450，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ500，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ800，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	148,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ900，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	223,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 10K	φ1000，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ75，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,320				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ100，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	10,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ150，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ200，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ250，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ300，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ350，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ400，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ450，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ500，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ600，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	113,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ700，1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	142,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ800，1類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ900，1類，内面ｴﾎｷｼ樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 16K	φ1000，1類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	326,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ75，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	8,460				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ100，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	10,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ150，1類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ200，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	23,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ250，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	32,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ300，1類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ350，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	48,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ400，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	64,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ450，1類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ500，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	92,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ600，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	118,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ700，1類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	163,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ800，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	215,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF K形 20K	φ900，1類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	322,000				
三受十字管							
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ75×φ75，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,700				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ100×φ100，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	19,900				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ150×φ100，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	26,900				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ150×φ150，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	31,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ200×φ150，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	44,600				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ200×φ200，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	48,800				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ250×φ150，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,400				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ250×φ250，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	65,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ300×φ200，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	76,900				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ300×φ300，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ350×φ250，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	99,300				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ350×φ350，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	117,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ400×φ300，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	133,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ400×φ400，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	150,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ450×φ300，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	154,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ450×φ450，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	181,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ500×φ400，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	200,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ600×φ400，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	257,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ700×φ500，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	346,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ800×φ600，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	444,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 K形	φ900×φ700，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	680,000				
受挿し片落管							
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ100×φ75，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,420				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ150×φ100，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	11,900				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ200×φ100，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ200×φ150，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ250×φ100，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	21,500				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ250×φ150，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ250×φ200，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,900				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ300×φ100，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	28,600				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ300×φ150，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	31,900				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ300×φ200，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ300×φ250，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,100				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ350×φ150，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	36,900				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ350×φ200，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ350×φ250，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	43,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ350×φ300，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	47,600				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ150，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,200				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ200，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,400				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ250，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	55,100				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ300，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	59,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ400×φ350，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,500				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ200，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	58,200				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ250，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,900				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ300，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ350，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	72,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ450×φ400，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	79,500				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ250，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	72,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ300，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	76,300				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ350，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,100				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ400，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,500				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ500×φ450，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	94,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ300，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ350，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,100				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ400，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	104,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ450，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ600×φ500，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	117,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ700×φ400，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	145,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ700×φ450，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	152,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ700×φ500，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	159,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ700×φ600，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	175,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ800×φ450，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	178,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ800×φ500，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ800×φ600，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	199,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ800×φ700，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	218,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ900×φ500，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	256,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ900×φ600，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	272,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ900×φ700，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	293,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ900×φ800，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	315,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ1000×φ600，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	320,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ1000×φ700，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	338,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ1000×φ800，2類，内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	359,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 K形	φ1000×φ900，2類，内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	387,000				
挿し受片落管							

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ100×φ75,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	8,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ150×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	11,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ200×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	14,800				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ200×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	18,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ250×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,900				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ250×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,800				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ250×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,400				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ300×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ300×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	27,100				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ300×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,500				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ300×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,300				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ350×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,700				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ350×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,100				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ350×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,800				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ350×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,400				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,400				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,500				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,700				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ400×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,900				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,100				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,400				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,100				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ450×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,400				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,900				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,700				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ500×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,700				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,500				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,400				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ600×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ700×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ700×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ700×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	148,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ700×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	169,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ800×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ800×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	166,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ800×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	186,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ800×φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	211,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ900×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	228,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ900×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	250,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ900×φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ900×φ800,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	308,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ1000×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	279,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ1000×φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	305,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ1000×φ800,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	333,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 K形	φ1000×φ900,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	369,000				
曲管 90°							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ75,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,540				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,770				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,900				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,600				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,400				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,500				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	118,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	219,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	296,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ800,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	387,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ900,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	588,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° K形	φ1000,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	718,000				
排水Ｔ字管							
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ200×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	26,400				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ250×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,700				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ300×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,800				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ350×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,900				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ400×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,400				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ450×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,600				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ500×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ600×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ700×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	200,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ800×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	243,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ900×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	350,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 K形	φ1000×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	463,000				
仕切弁副管Ａ１号							
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,800				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,200				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	102,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	135,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	180,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	228,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	345,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 7.5K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	431,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,800				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,700				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,200				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	177,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	224,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	341,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 10K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	422,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,100				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	114,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	154,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	207,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	265,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	392,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 16K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	497,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,100				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	102,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	161,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	234,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	312,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF K形 20K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	461,000				
仕切弁副管Ａ２号							
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,300				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,600				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	144,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	187,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	233,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	350,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 7.5K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	428,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,400				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,500				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	143,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	187,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	234,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	346,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 10K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	427,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,500				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	165,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	216,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	272,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	400,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 16K	φ1000×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	502,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,500				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	107,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	127,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	242,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	320,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF K形 20K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	468,000				
フランジ付きＴ字管							
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ75×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ100×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ150×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ150×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ200×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ200×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ250×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ250×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ500×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ600×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	133,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ700×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	170,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ700×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ800×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ800×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ800×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	399,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ900×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	309,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ900×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	497,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ1000×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	379,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 7.5K	φ1000×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	621,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ75×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ100×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ150×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ150×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ200×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ200×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ250×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ250×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF K形 10K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,400				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	87,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ500×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	102,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ600×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	133,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ700×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	170,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ700×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	170,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ800×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ800×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ800×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	399,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ900×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	308,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ900×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	497,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ1000×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	379,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 10K	φ1000×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	621,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ75×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ100×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ150×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ150×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ200×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ200×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ250×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ250×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ500×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ600×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ700×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	170,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ700×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ800×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ800×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ800×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	418,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ900×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	309,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ900×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	520,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ1000×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	380,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 16K	φ1000×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	647,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ75×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ100×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ150×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	22,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ150×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ200×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ200×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ250×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ250×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ500×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ600×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	133,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ700×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	170,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ700×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	171,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ800×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ800×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ800×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	424,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ900×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	309,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ900×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	527,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ1000×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	381,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 20K	φ1000×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	653,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ100×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ150×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	21,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ200×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ250×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,700				
５．ダクタイル鋳鉄管　異形管　ＫＦ形							
二受Ｔ字管							
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管　KF形	φ300×φ100,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,800				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管　KF形	φ300×φ150,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,700				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管　KF形	φ300×φ200,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,500				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管　KF形	φ300×φ250,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,400				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管　KF形	φ300×φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,400				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管　KF形	φ350×φ200,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,300				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管　KF形	φ350×φ250,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,500				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ350×φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ350×φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ400×φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	120,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ400×φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	125,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ400×φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	131,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ450×φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	141,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ450×φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	147,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ450×φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	152,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ450×φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	158,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ500×φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	179,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ500×φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	185,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ500×φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	190,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ500×φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ600×φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	241,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ600×φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	246,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ600×φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	255,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ600×φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	267,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ700×φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	328,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ700×φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	337,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ700×φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ700×φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	377,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ800×φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	414,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ800×φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	425,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ800×φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	453,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ800×φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	468,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ900×φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	522,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ900×φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	632,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ900×φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	649,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 KF形	φ900×φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	678,000				
曲管 45°							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,400				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,100				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,700				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	192,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	358,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° KF形	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	524,000				
曲管 22°1/2							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 KF形	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,100				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 KF形	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,100				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 KF形	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,700				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 KF形	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 KF形	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 KF形	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	192,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 KF形	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 KF形	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	358,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 KF形	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	524,000				
曲管 11°1/4							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 KF形	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,300				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 KF形	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,800				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 KF形	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 KF形	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 KF形	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	165,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 KF形	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 KF形	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 KF形	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	332,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 KF形	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	453,000				
曲管 5°5/8							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 KF形	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,600				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 KF形	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,800				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 KF形	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 KF形	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 KF形	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	165,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 KF形	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	209,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 KF形	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	278,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 KF形	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	332,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 KF形	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	453,000				
短管１号							
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ900,1類,内面合成樹脂	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	154,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 7.5K	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	197,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	130,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	154,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 10K	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	210,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,800				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	187,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 16K	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	254,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	85,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	116,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	175,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	227,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	312,000				
短管２号							
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	136,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	166,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	240,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	167,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	237,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	126,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	160,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	281,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	72,400				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ600,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	132,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	239,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	φ900,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	339,000				
三受十字管							
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ300×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,700				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ300×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ350×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ350×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	146,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ400×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	159,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ400×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	185,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ450×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ450×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ500×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	247,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ600×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	311,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ700×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	437,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ800×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	551,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	φ900×φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	729,000				
受挿し片落管							
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ300×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,400				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ300×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,200				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ300×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,500				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ300×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,200				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ350×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,600				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ350×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ350×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,300				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ350×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,300				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ400×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,500				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,600				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	81,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,400				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ450×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,900				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	110,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ500×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	117,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	118,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	130,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	137,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ600×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	145,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ700×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	190,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ700×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	198,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ700×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	208,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ700×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	225,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ800×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	228,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ800×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	237,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ800×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	253,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ800×φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	275,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ900×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	311,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ900×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	328,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ900×φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	352,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 KF形	φ900×φ800,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	376,000				
挿し受片落管							
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ300×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	28,800				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ300×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,800				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ300×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,400				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ300×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ350×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ350×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,500				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ350×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ350×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,800				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,600				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,500				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	59,900				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ400×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,700				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	59,900				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,300				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,800				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ450×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,900				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,600				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	82,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,700				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ500×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,900				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	115,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ600×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	138,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ700×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	153,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ700×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	164,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ700×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	179,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ700×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	204,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ800×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	184,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ800×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	200,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ800×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	223,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ800×φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ900×φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	258,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ900×φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	283,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ900×φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	330,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 KF形	φ900×φ800,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	364,000				
曲管90°							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,500				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ500,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	185,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ600,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	261,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ700,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	369,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ800,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	471,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° KF形	φ900,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	670,000				
排水Ｔ字管							
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ300×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	59,300				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ350×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	85,100				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ400×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ450×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	121,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ500×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	149,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ600×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	186,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ700×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	284,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ800×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	334,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 KF形	φ900×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	452,000				
仕切弁副官Ａ１号							
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,500				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	103,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	125,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	163,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	229,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	283,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 7.5K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	403,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	100,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	122,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	231,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	283,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 10K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	399,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	95,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	114,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	185,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	260,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	324,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 16K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	454,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,300				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	146,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	193,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	289,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	375,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF KF形 20K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	524,000				
仕切弁副官Ａ２号							
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	85,900				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	158,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	206,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	283,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 7.5K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	368,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,400				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,200				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	116,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	207,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	257,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 10K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	362,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	94,400				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	180,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	237,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	298,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 16K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	418,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,700				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	117,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	140,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	188,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ700×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	265,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ800×φ150,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF KF形 20K	φ900×φ200,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	489,000				
フランジ付きＴ字管							
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,700				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	107,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ500×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ600×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	164,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ700×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ700×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ800×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ800×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ800×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	469,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ900×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	371,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 7.5K	φ900×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	565,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	91,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ500×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ600×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	163,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ700×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	220,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ700×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	221,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ800×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	265,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ800×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	265,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ800×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	469,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ900×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	370,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 10K	φ900×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	565,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	104,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ500×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	127,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF KF形 16K	φ600×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	164,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ700×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	221,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ700×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ800×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	265,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ800×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ800×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	490,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ900×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	371,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 16K	φ900×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	588,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ500×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ500×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	129,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ600×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ600×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	164,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ700×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	221,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ700×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	222,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ800×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ800×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ800×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	496,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ900×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	371,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF KF形 20K	φ900×φ600,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	595,000				
６．ダクタイル鋳鉄管　異形管　ＳⅡ形							
二受T字管							
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ300×φ100,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ300×φ150,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,300				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ300×φ200,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,100				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ300×φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,600				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ350×φ250,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,100				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ350×φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,200				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ400×φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	88,900				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ400×φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ450×φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	100,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 SⅡ形	φ450×φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	128,000				
曲管 45°							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° SⅡ形	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,600				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° SⅡ形	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	50,500				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° SⅡ形	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,400				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° SⅡ形	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	78,500				
曲管 22°1/2							

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 SⅡ形	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,600				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 SⅡ形	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,600				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 SⅡ形	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,600				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 SⅡ形	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,000				
曲管 11°1/4							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 SⅡ形	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,900				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 SⅡ形	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,800				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 SⅡ形	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,300				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 SⅡ形	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,700				
曲管 5°5/8							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 SⅡ形	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,300				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 SⅡ形	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,700				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 SⅡ形	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,900				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 SⅡ形	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,200				
継ぎ輪							
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 SⅡ形	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,100				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 SⅡ形	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,500				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 SⅡ形	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,900				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 SⅡ形	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	73,300				
短管１号							
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 7.5K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 7.5K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	39,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 7.5K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 7.5K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 10K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 10K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 10K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 10K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 16K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 16K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 16K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 16K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 20K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	37,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 20K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 20K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF SⅡ形 20K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,400				
短管２号							
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 7.5K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 7.5K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 7.5K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 7.5K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 10K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 10K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 10K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 10K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,100				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 16K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 16K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 16K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 16K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	67,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 20K	φ300,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	35,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 20K	φ350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 20K	φ400,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF SⅡ形 20K	φ450,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,800				
三受十字管							
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ300×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,100				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ300×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	99,700				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ350×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	93,200				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ350×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ400×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	122,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ400×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	150,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ450×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	136,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 SⅡ形	φ450×φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000				
受挿し片落管							
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ300×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	37,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ300×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,100				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ300×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	37,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ300×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	36,100				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ350×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,500				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ350×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	46,300				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ350×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,500				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ350×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,800				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,100				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,700				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,900				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ400×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,100				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,900				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,300				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,600				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,600				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 SⅡ形	φ450×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,700				
挿し受片落管							
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ300×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ300×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,600				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ300×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,600				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ300×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ350×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,100				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ350×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ350×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,700				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ350×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	42,800				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,100				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,900				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	52,600				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	53,600				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ400×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	51,500				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,300				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ250,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,300				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,900				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	63,100				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 SⅡ形	φ450×φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	61,300				
曲管 90°							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° SⅡ形	φ300,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,700				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° SⅡ形	φ350,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,300				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° SⅡ形	φ400,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	96,700				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° SⅡ形	φ450,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	119,000				
排水Ｔ字管							
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 SⅡ形	φ300×φ100,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	60,700				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 SⅡ形	φ350×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,700				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 SⅡ形	φ400×φ150,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	90,800				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 SⅡ形	φ450×φ200,2類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	111,000				
仕切弁副管Ａ１号							
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	75,900				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,500				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,300				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,300				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,800				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	89,300				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A1号 GF SⅡ形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	106,000				
仕切弁副管Ａ２号							
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	62,900				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	74,700				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	61,500				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	70,900				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,400				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,300				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,500				
ダクタイル鋳鉄管 仕切弁副管A2号 GF SⅡ形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	92,000				
フランジ付きＴ字管							
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF SⅡ形 7.5K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF SⅡ形 7.5K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	49,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF SⅡ形 7.5K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF SⅡ形 7.5K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF SⅡ形 7.5K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	66,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF SⅡ形 7.5K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF SⅡ形 7.5K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	77,200				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 7.5K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 10K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	46,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 10K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	48,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 10K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	54,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 10K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	57,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 10K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	65,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 10K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	68,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 10K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	76,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 10K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 16K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	47,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 16K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	49,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 16K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 16K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	57,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 16K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	65,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 16K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 16K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	76,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 16K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	80,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 20K	φ300×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	47,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 20K	φ300×φ100,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	49,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 20K	φ350×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	55,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 20K	φ350×φ100,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	58,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 20K	φ400×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	66,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 20K	φ400×φ100,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	69,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 20K	φ450×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF SII形 20K	φ450×φ100,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	80,200				
７．ダクタイル鋳鉄管　異形管　Ｓ形							
継ぎ輪							
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	157,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ600,1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	189,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ700,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	306,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ800,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	371,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ900,1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	479,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1000,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	547,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1100,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	630,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1200,1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	702,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1350,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	868,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1500,1類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,050,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 S形	φ1600,1類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	1,270,000				
８．ダクタイル鋳鉄管　異形管　ＮＳ形							
三受十字管							
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ100×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ150×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ200×φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ200×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ250×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ250×φ250,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ300×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ300×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ350×φ250,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ350×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ400×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ400×φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ450×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ450×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ500×φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	355,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ600×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	432,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ700×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	598,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ800×φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	744,000				
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 NS形	φ900×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,020,000				
三受Ｔ字管							
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ100×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ100×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ150×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ150×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ150×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ200×φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ200×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ250×φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ250×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ300×φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ300×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ300×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ350×φ250,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ350×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ400×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ400×φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ450×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ450×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ500×φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	258,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ500×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	268,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ500×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	276,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ500×φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	291,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ600×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	338,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ600×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	345,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受Ｔ字管 NS形	φ600×φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	360,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ600×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	378,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ700×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	451,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ700×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	466,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ700×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	483,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ700×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	526,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ800×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	564,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ800×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	581,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ800×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	623,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ800×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	650,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ900×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	657,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ900×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	786,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ900×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	813,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ900×φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	855,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ1000×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	913,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ1000×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,170,000				
ダクタイル鋳鉄管 二受T字管 NS形	φ1000×φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,270,000				
受挿し片落管							
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ200×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ250×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ250×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ300×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ300×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ300×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ350×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ350×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ350×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ350×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ400×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ450×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	133,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	147,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	154,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ500×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	163,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	167,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	174,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	181,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	188,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ600×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	198,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ700×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	258,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ700×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	268,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ700×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	279,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ700×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	299,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ800×φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	310,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ800×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	320,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ800×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	339,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ800×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	364,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ900×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	391,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ900×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	409,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ900×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	434,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ900×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	460,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ1000×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	608,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ1000×φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	630,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ1000×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	652,000				
ダクタイル鋳鉄管 受挿し片落管 NS形	φ1000×φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	684,000				
挿し受片落管							
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ200×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ250×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ250×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ300×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ300×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ300×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ350×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ350×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ350×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ350×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ400×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ450×φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	98,400				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	108,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	123,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	138,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ500×φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	151,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	125,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	139,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	153,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	166,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ600×φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	186,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ700×φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	197,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ700×φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	211,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ700×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	233,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ700×φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	264,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ800×φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	234,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ800×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	256,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ800×φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	286,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ800×φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	345,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ900×φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	302,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ900×φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	332,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ900×φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	393,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ900×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	437,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ1000×φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	365,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ1000×φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	506,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ1000×φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	573,000				
ダクタイル鋳鉄管 挿し受片落管 NS形	φ1000×φ900,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	641,000				
曲管 90°							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ200,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	239,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	329,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	462,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ800,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	586,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	772,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 90° NS形	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	1,050,000				
曲管 45°							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ200,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	170,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	218,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	349,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ800,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	423,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	578,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 45° NS形	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	764,000				
曲管 22°1/2							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ200,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	170,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	218,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	349,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ800,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	423,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	578,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 22°1/2 NS形	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	764,000				
曲管 11°1/4							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ200,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	199,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	235,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	349,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ800,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	404,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	523,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 11°1/4 NS形	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	648,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
曲管 5°5/8							
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	199,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	235,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	404,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	523,000				
ダクタイル鋳鉄管 曲管 5°5/8 NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	648,000				
フランジ付きT字管							
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ150×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ200×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ250×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ300×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ350×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ350×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ400×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ400×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ450×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ450×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ500×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	172,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ500×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	173,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ600×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	214,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ600×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	215,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ700×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	290,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ700×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	291,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ800×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	348,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ800×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	349,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ800×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	575,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ900×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	449,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ900×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	653,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ1000×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	673,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	φ1000×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	933,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ150×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	33,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ200×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	43,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ250×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	54,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ300×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	70,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ350×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ350×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ400×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ400×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	100,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ450×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ450×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	112,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ500×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	180,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ500×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ600×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	225,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ600×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	226,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ700×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	305,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ700×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	306,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ800×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	366,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ800×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	366,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ800×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	605,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ900×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	472,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ900×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	686,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ1000×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	707,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 10K	φ1000×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	981,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ75×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	23,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ150×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ150×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	34,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ200×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	44,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ250×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	55,400				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	56,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ300×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	71,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ350×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	80,300				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ350×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	83,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ400×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	97,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ400×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ450×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ450×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	113,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ500×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	180,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ500×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ600×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	225,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ600×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	227,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ700×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	305,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ700×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	306,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ800×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	366,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ800×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	367,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ800×φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	631,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ900×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	472,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ900×φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	700,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ1000×φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	708,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 16K	φ1000×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	998,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ75×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	19,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ100×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	24,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ150×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	30,800				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ150×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	34,200				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ200×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	44,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ200×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	45,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ250×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	55,600				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ250×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	56,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ300×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	68,700				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ300×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	71,500				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ350×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	81,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ350×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,100				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ400×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	97,900				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ400×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ450×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	109,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ450×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	113,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ500×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	180,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ500×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ600×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	225,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ600×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	227,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ700×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	305,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ700×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	306,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ800×φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	366,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ800×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	367,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ800×φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	621,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ900×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	473,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ900×φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	703,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ1000×φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	709,000				
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	φ1000×φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	1,000,000				
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	φ100×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	25,000				
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	φ150×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	32,400				
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	φ200×φ75,3類,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	46,000				
ダクタイル鋳鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	φ250×φ75,3類,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	57,600				
短管１号							

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ200,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ250,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	108,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	141,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	192,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	231,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	291,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	464,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	16,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	21,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	52,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	61,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	76,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	86,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	113,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	149,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	204,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	244,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	305,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 10K	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	489,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	23,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	41,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	57,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	86,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	100,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	124,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	162,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	220,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	266,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	332,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 16K	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	540,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	13,800				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	17,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	24,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	32,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ250,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	43,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	59,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	72,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	91,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	127,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	166,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	236,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	294,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ900,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	368,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF NS形 20K	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	*				
短管２号							
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ250,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	101,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	127,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	158,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	194,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ900,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	259,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	305,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,380				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	8,910				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	13,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	19,300				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ250,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	26,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	33,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ350,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	54,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ450,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	64,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ500,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	105,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	134,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ700,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	168,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ800,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	205,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ900,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	262,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 10K	φ1000,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	322,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	7,830				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,720				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ200,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	21,200				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	29,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	38,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	49,100				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	64,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	79,400				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	114,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	145,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	182,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ800,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	224,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	284,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 16K	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	357,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	8,010				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	9,900				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15,800				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ200,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	22,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ250,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	31,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	40,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	51,700				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	69,500				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	84,600				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	117,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ600,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	148,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	195,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ800,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	249,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ900,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	314,000				
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF NS形 20K	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
排水Ｔ字管							
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ200×φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ250×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ300×φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ350×φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ400×φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ450×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ500×φ200,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	242,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ600×φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	291,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ700×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	424,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ800×φ300,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	498,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ900×φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	618,000				
ダクタイル鋳鉄管 排水Ｔ字管 NS形	φ1000×φ400,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1,040,000				
継ぎ輪							
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ150,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ200,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ250,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	207,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	245,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	400,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ800,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	485,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ900,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	606,000				
ダクタイル鋳鉄管 継ぎ輪 NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	675,000				
帽（ｷｬｯﾌﾟ）							
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ75,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ100,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ150,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ200,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ250,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	/				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ500,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ600,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ700,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ800,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌ） NS形	φ900,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	本	*				
ダクタイル鋳鉄管 帽（ｷｬｯﾌﾟ） NS形	φ1000,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	*				
９．ダクタイル鋳鉄管　接合部材							
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ300,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	6,790				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ350,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	個	7,980				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ400,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	個	10,800				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ450,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	12,400				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ300,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	9,320				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ350,内外面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	個	11,000				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ400,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	14,900				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー SⅡ形	φ450,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	17,000				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ75,内外面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ100,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ150,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ200,内外面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ250,内外面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ300,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ350,内外面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ400,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管 ライナー NS形	φ450,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	/				
挿し口リング							
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング SⅡ形	φ300,合成樹脂	個	7,200				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング SⅡ形	φ350,合成樹脂	個	9,030				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング SⅡ形	φ400,合成樹脂	個	11,300				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング SⅡ形	φ450,合成樹脂	個	12,800				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ75,合成樹脂	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ100,合成樹脂	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ150,合成樹脂	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ200,合成樹脂	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ250,合成樹脂	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ300,合成樹脂	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ350,合成樹脂	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ400,合成樹脂	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ450,合成樹脂	個	/				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ500,合成樹脂	個	20,100				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ600,合成樹脂	個	22,600				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ700,合成樹脂	個	27,300				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ800,合成樹脂	個	29,500				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ900,合成樹脂	個	31,500				
ダクタイル鋳鉄管 挿し口リング NS形	φ1000,合成樹脂	個	36,200				
普通押輪							
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ75	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ100	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ150	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ200	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ250	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ300	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ350	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ400	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ450	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ500	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ600	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ700	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ800	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ900	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1000	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1100	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1200	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1350	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1500	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 K形	φ1600	組	82,600				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ300	組	12,200				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ350	組	15,000				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ400	組	20,300				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ450	組	22,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ500	組	25,900				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ600	組	29,200				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ700	組	37,900				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ800	組	45,700				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 KF形	φ900	組	54,600				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 SⅡ形	φ300	組	13,800				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 SⅡ形	φ350	組	16,700				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 SⅡ形	φ400	組	22,600				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 SⅡ形	φ450	組	24,400				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ500	組	32,400				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ600	組	36,100				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ700	組	47,200				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ800	組	55,000				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ900	組	59,500				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1000	組	76,800				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1100	組	86,500				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1200	組	95,300				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1350	組	106,000				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1500	組	125,000				
ダクタイル鋳鉄管 普通押輪 S形	φ1600	組	149,000				
特殊押輪							
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ75	組	3,000				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ100	組	3,550				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ150	組	5,250				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ200	組	6,370				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ250	組	8,590				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ300	組	10,800				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ350	組	16,000				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ400	組	20,300				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ450	組	23,000				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ500	組	26,000				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ600	組	31,500				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ700	組	47,800				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ800	組	62,800				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ900	組	96,600				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1000	組	113,000				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1100	組	152,000				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1200	組	178,000				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1350	組	201,000				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（高圧形） K形	φ1500	組	330,000				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ75	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ100	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ150	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ200	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ250	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ300	組	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ350	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ400	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ450	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ500	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ600	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ700	組	/				
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪（普通圧形） K形	φ800	組	/				
ポリエチレンスリーブ							
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ75×5.0m	m	114				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ100×5.0m	m	126				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ150×6.0m	m	152				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ200×6.0m	m	175				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ250×6.0m	m	199				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ300×7.0m	m	232				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ350×7.0m	m	243				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ400×7.0m	m	281				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ450×7.0m	m	321				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ500×7.5m	m	374				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ600×7.5m	m	425				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ700×7.5m	m	510				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ800×7.5m	m	580				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ900×7.5m	m	656				
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ	φ1000×7.5m	m	681				
ゴムバンド及び締め具							
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ75	組	45				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ100	組	52				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ150	組	59				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ200	組	73				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ250	組	87				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ300	組	94				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ350	組	108				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ400	組	136				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ450	組	152				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ500	組	168				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ600	組	192				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ700	組	236				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ800	組	264				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ900	組	292				
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具	φ1000	組	316				
１０．水道用バルブ							
水道用仕切弁 規格：ＪＩＳ Ｂ ２０６２ 、 ＪＷＷＡ Ｂ １２２ 、 ＪＷＷＡ Ｂ １３１							
水道用仕切弁 7.5K	φ75,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	22,700				
水道用仕切弁 7.5K	φ100,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	30,300				
水道用仕切弁 7.5K	φ150,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	52,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
水道用仕切弁　7.5K	φ200,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	78,600				
水道用仕切弁　7.5K	φ250,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	121,000				
水道用仕切弁　7.5K	φ300,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	154,000				
水道用仕切弁　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	36,100				
水道用仕切弁　7.5K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	43,400				
水道用仕切弁　7.5K	φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	70,000				
水道用仕切弁　7.5K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	99,000				
水道用仕切弁　7.5K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	154,000				
水道用仕切弁　7.5K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	208,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　7.5K	φ75,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	74,400				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　7.5K	φ100,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	82,100				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り　7.5K	φ150,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	112,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　7.5K	φ200,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	171,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　7.5K	φ250,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	247,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り　7.5K	φ300,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	321,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	88,400				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　7.5K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	98,900				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り　7.5K	φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	143,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　7.5K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	202,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　7.5K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	295,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り　7.5K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	385,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ350,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	747,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ400,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	927,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ450,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	1,040,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ500,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	1,320,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ600,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	1,920,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ700,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	2,550,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ800,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	3,610,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ900,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	4,520,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ350,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	826,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ400,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,030,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ450,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,180,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ500,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,630,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ600,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,200,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ700,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	3,160,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ800,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4,200,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　7.5K	φ900,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	5,280,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　10K	φ75,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	81,700				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り　10K	φ100,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	91,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　10K	φ150,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	130,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　10K	φ200,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	193,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り　10K	φ250,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	272,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　10K	φ300,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	358,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　10K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	92,100				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り　10K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	104,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　10K	φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	152,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り　10K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	223,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り　10K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	316,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り　10K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	414,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ200,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	480,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ250,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	583,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り・キ ｱｰ密閉　10K	φ300,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	664,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ350,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	822,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ400,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	1,020,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り・キ ｱｰ密閉　10K	φ450,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	1,140,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ500,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	1,580,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	529,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り・キ ｱｰ密閉　10K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	651,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	750,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ350,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	909,000				
水道用仕切弁 ﾍｱﾘﾝｸ 入り・キ ｱｰ密閉　10K	φ400,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,140,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ450,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,300,000				
水道用仕切弁 ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入り・ｷﾞｱｰ密閉　10K	φ500,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,800,000				
ソフトシール弁 規格：ＪＷＷＡ　Ｂ　１２０							
ソフトシール弁　7.5K	φ75,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	28,200				
ソフトシール弁　7.5K	φ100,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	36,300				
ソフトシール弁　7.5K	φ150,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	63,200				
ソフトシール弁　7.5K	φ200,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	93,900				
ソフトシール弁　7.5K	φ250,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	143,000				
ソフトシール弁　7.5K	φ300,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	190,000				
ソフトシール弁　7.5K	φ350,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	316,000				
ソフトシール弁　10K	φ75,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	32,300				
ソフトシール弁　10K	φ100,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	41,700				
ソフトシール弁　10K	φ150,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	72,600				
ソフトシール弁　10K	φ200,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	108,000				
ソフトシール弁　10K	φ250,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	164,000				
ソフトシール弁　10K	φ300,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	219,000				
ソフトシール弁　10K	φ350,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	363,000				
ソフトシール弁　16K	φ75,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	47,600				
ソフトシール弁　16K	φ100,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	60,900				
ソフトシール弁　16K	φ150,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	106,000				
ソフトシール弁　16K	φ200,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	157,000				
ソフトシール弁　16K	φ250,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	244,000				
ソフトシール弁　16K	φ300,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	323,000				
バタフライ弁 規格：ＪＩＳ　Ｂ　２０６４　、　ＪＷＷＡ　Ｂ　１２１							
バタフライ弁　7.5K	φ200,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	489,000				
バタフライ弁　7.5K	φ250,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	539,000				
バタフライ弁　7.5K	φ300,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	688,000				
バタフライ弁　7.5K	φ350,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	841,000				
バタフライ弁　7.5K	φ400,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	933,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
バタフライ弁　7.5K	φ450,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	1,100,000				
バタフライ弁　7.5K	φ500,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	1,210,000				
バタフライ弁　7.5K	φ600,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	1,440,000				
バタフライ弁　7.5K	φ700,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	1,840,000				
バタフライ弁　7.5K	φ800,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	2,250,000				
バタフライ弁　7.5K	φ900,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	2,780,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1000,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	3,570,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1100,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	4,200,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1200,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	4,840,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1350,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	6,010,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1500,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	7,160,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1600,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	8,810,000				
バタフライ弁　7.5K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	512,000				
バタフライ弁　7.5K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	563,000				
バタフライ弁　7.5K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	719,000				
バタフライ弁　7.5K	φ350,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	880,000				
バタフライ弁　7.5K	φ400,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	976,000				
バタフライ弁　7.5K	φ450,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,150,000				
バタフライ弁　7.5K	φ500,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,260,000				
バタフライ弁　7.5K	φ600,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,500,000				
バタフライ弁　7.5K	φ700,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,930,000				
バタフライ弁　7.5K	φ800,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,360,000				
バタフライ弁　7.5K	φ900,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,910,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1000,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	3,730,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4,390,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	5,060,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1350,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	6,340,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1500,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	7,580,000				
バタフライ弁　7.5K	φ1600,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	9,490,000				
バタフライ弁　10K	φ200,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	538,000				
バタフライ弁　10K	φ250,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	593,000				
バタフライ弁　10K	φ300,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	759,000				
バタフライ弁　10K	φ350,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	919,000				
バタフライ弁　10K	φ400,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	1,020,000				
バタフライ弁　10K	φ450,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	1,210,000				
バタフライ弁　10K	φ500,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	1,320,000				
バタフライ弁　10K	φ600,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	1,580,000				
バタフライ弁　10K	φ700,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	2,030,000				
バタフライ弁　10K	φ800,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	2,490,000				
バタフライ弁　10K	φ900,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	3,060,000				
バタフライ弁　10K	φ1000,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	3,930,000				
バタフライ弁　10K	φ1100,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	4,620,000				
バタフライ弁　10K	φ1200,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	5,330,000				
バタフライ弁　10K	φ1350,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	6,600,000				
バタフライ弁　10K	φ1500,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	7,870,000				
バタフライ弁　10K	φ1600,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	9,690,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
バタフライ弁　10K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	561,000				
バタフライ弁　10K	φ250,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	617,000				
バタフライ弁　10K	φ300,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	789,000				
バタフライ弁　10K	φ350,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	958,000				
バタフライ弁　10K	φ400,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,060,000				
バタフライ弁　10K	φ450,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,260,000				
バタフライ弁　10K	φ500,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,380,000				
バタフライ弁　10K	φ600,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1,650,000				
バタフライ弁　10K	φ700,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,130,000				
バタフライ弁　10K	φ800,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	2,600,000				
バタフライ弁　10K	φ900,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	3,190,000				
バタフライ弁　10K	φ1000,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4,090,000				
バタフライ弁　10K	φ1100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	4,810,000				
バタフライ弁　10K	φ1200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	5,550,000				
バタフライ弁　10K	φ1350,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	6,950,000				
バタフライ弁　10K	φ1500,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	8,300,000				
バタフライ弁　10K	φ1600,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	10,300,000				
空気弁							
規格：ＪＩＳ　Ｂ　２０６３							
双口空気弁　7.5K	φ75,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	91,600				
双口空気弁　7.5K	φ100,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	111,000				
双口空気弁　7.5K	φ150,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	180,000				
双口空気弁　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	107,000				
双口空気弁　7.5K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	131,000				
双口空気弁　7.5K	φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	212,000				
双口空気弁　10K	φ75,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	125,000				
双口空気弁　10K	φ100,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	153,000				
双口空気弁　10K	φ150,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	251,000				
双口空気弁　10K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	142,000				
双口空気弁　10K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	174,000				
双口空気弁　10K	φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	285,000				
急速空気弁　7.5K	φ25,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	41,400				
急速空気弁　7.5K	φ75,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	49,800				
急速空気弁　7.5K	φ100,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	59,700				
急速空気弁　7.5K	φ150,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	150,000				
急速空気弁　7.5K	φ200,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	356,000				
急速空気弁　7.5K	φ25,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	42,300				
急速空気弁　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	57,400				
急速空気弁　7.5K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	69,600				
急速空気弁　7.5K	φ150,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	168,000				
急速空気弁　7.5K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	403,000				
急速空気弁　10K	φ25,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	51,600				
急速空気弁　10K	φ75,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	65,500				
急速空気弁　10K	φ100,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	74,700				
急速空気弁　10K	φ150,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	210,000				
急速空気弁　10K	φ200,FCD,内面水道用黒ﾜｲｽ	基	410,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
急速空気弁　10K	φ25,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	57,800				
急速空気弁　10K	φ75,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	73,300				
急速空気弁　10K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	82,500				
急速空気弁　10K	φ150,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	234,000				
急速空気弁　10K	φ200,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	469,000				
急速空気弁　16K	φ25,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	74,100				
急速空気弁　16K	φ75,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	90,400				
急速空気弁　16K	φ100,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	99,000				
急速空気弁　16K	φ150,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	267,000				
急速空気弁　16K	φ200,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	433,000				
急速空気弁　16K	φ25,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	80,900				
急速空気弁　16K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	99,100				
急速空気弁　16K	φ100,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	107,000				
急速空気弁　16K	φ150,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	293,000				
急速空気弁　16K	φ200,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	478,000				
消火栓							
規格：ＪＷＷＡ　Ｂ　１０３							
消火栓 単口　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	49,800				
消火栓 双口　7.5K	φ100,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	104,000				
副弁（補修弁）							
規格：ＪＷＷＡ　Ｂ　１２６　、　バタフライ式							
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ75×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	54,600				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ75×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	56,400				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ100×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	65,700				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ100×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	70,900				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ150×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	151,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	60,300				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ75×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	63,800				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ100×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	73,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ100×200mm,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	76,700				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　7.5K	φ150×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	161,000				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ75×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	32,400				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ75×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	34,200				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ100×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	42,300				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ100×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	44,000				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ150×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	75,200				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	35,300				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ75×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	42,300				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ100×150mm,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	52,200				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ100×200mm,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	53,900				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　7.5K	φ150×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	107,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ75×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	60,100				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ100×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	72,300				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ100×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	77,500				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ150×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	167,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	64,200				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ75×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	66,100				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ100×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	80,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ100×200mm,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	87,500				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　10K	φ150×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	166,000				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ75×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	38,900				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ75×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	40,800				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ100×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	51,600				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ100×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	56,800				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ150×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	113,000				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	43,000				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ75×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	44,900				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ100×150mm,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	58,000				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ100×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	63,200				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　10K	φ150×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	104,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ75×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	66,100				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ100×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	128,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ100×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	133,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ150×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	175,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	70,100				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ75×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	72,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ100×150mm,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	135,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ100×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	140,000				
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式　16K	φ150×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	188,000				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ75×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	42,900				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ75×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	44,800				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ100×150mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	64,000				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ100×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	69,200				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ150×200mm,FCD,内面水道用黒ﾜﾆｽ	基	111,000				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ75×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	46,900				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ75×200mm,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	48,800				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ100×150mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	72,500				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ100×200mm,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	77,700				
副弁（補修弁） ﾚﾊﾞｰ式　16K	φ150×200mm,FCD,内面ｴﾎ ｷｼ樹脂粉体	基	125,000				
１１．フランジ接合材							
六角ボルト・ナット							
規格：ＪＩＳ　Ｇ　５５２６　５５２７							
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1,840				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1,840				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ150,SUS,M16,(6本/組)	組	2,770				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ200,SUS,M16,(8本/組)	組	3,780				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ250,SUS,M20,(8本/組)	組	6,380				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ300,SUS,M20,(10本/組)	組	8,290				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ350,SUS,M22,(10本/組)	組	11,100				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ400,SUS,M22,(12本/組)	組	15,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ450,SUS,M24,(12本/組)	組	18,700				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ500,SUS,M24,(12本/組)	組	19,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ600,SUS,M24,(16本/組)	組	26,600				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ700,SUS,M30,(16本/組)	組	42,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ800,SUS,M30,(20本/組)	組	52,800				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ900,SUS,M30,(20本/組)	組	54,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1000,SUS,M30,(24本/組)	組	66,500				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1100,SUS,M30,(24本/組)	組	66,500				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1200,SUS,M30,(28本/組)	組	79,600				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1350,SUS,M36,(28本/組)	組	125,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1500,SUS,M36,(32本/組)	組	147,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1600,SUS,M36,(36本/組)	組	159,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ75,SS,M16,(4本/組)	組	280				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ100,SS,M16,(4本/組)	組	280				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ150,SS,M16,(6本/組)	組	420				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ200,SS,M16,(8本/組)	組	616				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ250,SS,M20,(8本/組)	組	924				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ300,SS,M20,(10本/組)	組	1,220				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ350,SS,M22,(10本/組)	組	1,920				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ400,SS,M22,(12本/組)	組	2,640				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ450,SS,M24,(12本/組)	組	3,790				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ500,SS,M24,(12本/組)	組	4,030				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ600,SS,M24,(16本/組)	組	5,630				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ700,SS,M30,(16本/組)	組	9,340				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ800,SS,M30,(20本/組)	組	12,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ900,SS,M30,(20本/組)	組	12,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1000,SS,M30,(24本/組)	組	14,700				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1100,SS,M30,(24本/組)	組	14,700				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1200,SS,M30,(28本/組)	組	18,100				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1350,SS,M36,(28本/組)	組	28,600				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1500,SS,M36,(32本/組)	組	33,700				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 7.5K	φ1600,SS,M36,(36本/組)	組	35,700				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ75,SUS,M16,(8本/組)	組	3,240				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ100,SUS,M16,(8本/組)	組	3,240				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ150,SUS,M20,(8本/組)	組	5,540				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ200,SUS,M20,(12本/組)	組	8,310				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ250,SUS,M22,(12本/組)	組	11,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ300,SUS,M22,(16本/組)	組	14,700				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ350,SUS,M22,(16本/組)	組	15,700				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ400,SUS,M24,(16本/組)	組	21,800				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ450,SUS,M24,(20本/組)	組	31,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ500,SUS,M24,(20本/組)	組	31,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ600,SUS,M30,(24本/組)	組	60,100				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ700,SUS,M30,(24本/組)	組	60,100				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ800,SUS,M30,(28本/組)	組	63,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ900,SUS,M30,(28本/組)	組	63,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1000,SUS,M36,(28本/組)	組	118,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1100,SUS,M36,(28本/組)	組	118,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1200,SUS,M36,(32本/組)	組	135,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1350,SUS,M42,(36本/組)	組	228,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1500,SUS,M42,(40本/組)	組	253,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1600,SUS,M45,(40本/組)	組	353,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ75,SS,M16,(8本/組)	組	504				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ100,SS,M16,(8本/組)	組	504				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ150,SS,M20,(8本/組)	組	868				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ200,SS,M20,(12本/組)	組	1,300				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ250,SS,M22,(12本/組)	組	1,840				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ300,SS,M22,(16本/組)	組	2,460				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ350,SS,M22,(16本/組)	組	2,680				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ400,SS,M24,(16本/組)	組	5,050				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ450,SS,M24,(20本/組)	組	6,320				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ500,SS,M24,(20本/組)	組	6,320				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ600,SS,M30,(24本/組)	組	12,600				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ700,SS,M30,(24本/組)	組	12,600				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ800,SS,M30,(28本/組)	組	15,400				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ900,SS,M30,(28本/組)	組	15,400				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1000,SS,M36,(28本/組)	組	25,800				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1100,SS,M36,(28本/組)	組	25,800				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1200,SS,M36,(32本/組)	組	29,500				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1350,SS,M42,(36本/組)	組	53,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1500,SS,M42,(40本/組)	組	59,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 10K	φ1600,SS,M45,(40本/組)	組	67,500				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ75,SUS,M20,(8本/組)	組	5,540				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ100,SUS,M20,(8本/組)	組	5,540				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ150,SUS,M22,(12本/組)	組	11,800				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ200,SUS,M22,(12本/組)	組	11,800				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ250,SUS,M24,(12本/組)	組	15,900				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ300,SUS,M24,(16本/組)	組	21,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ350,SUS,M30,(16本/組)	組	35,100				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ400,SUS,M30,(16本/組)	組	42,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ450,SUS,M30,(20本/組)	組	52,800				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ500,SUS,M30,(20本/組)	組	52,800				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ600,SUS,M36,(24本/組)	組	104,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ700,SUS,M39,(24本/組)	組	139,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ800,SUS,M45,(24本/組)	組	205,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ900,SUS,M45,(28本/組)	組	247,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1000,SUS,M52,(28本/組)	組	402,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1100,SUS,M52,(32本/組)	組	464,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1200,SUS,M52,(32本/組)	組	464,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1350,SUS,M56,(32本/組)	組	595,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1500,SUS,M56,(36本/組)	組	679,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ75,SS,M20,(8本/組)	組	868				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ100,SS,M20,(8本/組)	組	868				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ150,SS,M22,(12本/組)	組	2,010				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ200,SS,M22,(12本/組)	組	2,010				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ250,SS,M24,(12本/組)	組	3,230				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ300,SS,M24,(16本/組)	組	4,310				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ350,SS,M30,(16本/組)	組	7,390				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ400,SS,M30,(16本/組)	組	9,340				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ450,SS,M30,(20本/組)	組	11,600				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ500,SS,M30,(20本/組)	組	11,600				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ600,SS,M36,(24本/組)	組	23,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ700,SS,M39,(24本/組)	組	26,400				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ800,SS,M45,(24本/組)	組	39,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ900,SS,M45,(28本/組)	組	47,200				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1000,SS,M52,(28本/組)	組	76,300				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1100,SS,M52,(32本/組)	組	88,700				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1200,SS,M52,(32本/組)	組	88,700				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1350,SS,M56,(32本/組)	組	107,000				
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ 16K	φ1500,SS,M56,(36本/組)	組	123,000				
フランジパッキン 規格：ＪＩＳ Ｇ ５５２６ ５５２７							
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	77				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	84				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	133				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	210				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ250,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	350				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ300,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	392				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ350,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	518				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ400,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	648				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ450,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	944				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ500,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1,260				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ600,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1,610				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ700,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2,810				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ800,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	3,760				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ900,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	4,240				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1000,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	5,520				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	6,600				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	7,000				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1350,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	7,830				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1500,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	8,610				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1600,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	10,900				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	287				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ100,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	371				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ150,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	504				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ200,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	630				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ250,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	707				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ300,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	763				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ350,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,150				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ400,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,630				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ450,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,990				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ500,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,010				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ600,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,540				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ700,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	6,470				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ800,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	7,390				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ900,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	8,320				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1000,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	10,100				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1100,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	11,000				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1200,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,000				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1350,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,900				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1500,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	14,700				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 7.5K	φ1600,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	15,600				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ75,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	77				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	84				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ150,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	133				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	210				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ250,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	350				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ300,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	392				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ350,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	518				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ400,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	648				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ450,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	944				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ500,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1,260				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ600,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	1,610				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ700,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	2,810				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ800,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	3,760				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ900,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	4,240				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1000,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	5,520				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1100,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	6,600				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1200,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	7,000				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1350,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	7,830				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1500,RF形ｶﾞｽｹｯﾄ	枚	8,610				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	287				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ100,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	371				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ150,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	504				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ200,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	630				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ250,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	707				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ300,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	763				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ350,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,150				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ400,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,630				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ450,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,990				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ500,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,010				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ600,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,540				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ700,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	6,470				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ800,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	7,390				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ900,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	8,320				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1000,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	10,100				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1100,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	11,000				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1200,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,000				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1350,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,900				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1500,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	14,700				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 10K	φ1600,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	15,600				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	287				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ100,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	371				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ150,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	504				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ200,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	630				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ250,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	707				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ300,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	763				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ350,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,150				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ400,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,630				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ450,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1,990				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ500,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,010				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ600,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	5,540				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ700,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	6,470				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ800,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	7,390				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ900,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	8,320				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1000,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	10,100				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1100,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	11,000				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1200,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,000				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1350,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	12,900				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1500,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	14,700				
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 16K	φ1600,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	15,600				
１２．その他							
凍結防止カバー							
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ25,SUS,副弁なし	組	41,700				
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ75,SUS,副弁なし	組	48,700				
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ100,SUS,副弁なし	組	62,600				
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ25,SUS,副弁付き	組	55,600				
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ75,SUS,副弁付き	組	62,600				
凍結防止カバー 急速空気弁用	φ100,SUS,副弁付き	組	76,500				
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ75,SUS,副弁なし	組	67,200				
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ100,SUS,副弁なし	組	84,000				
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ150,SUS,副弁なし	組	100,000				
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ75,SUS,副弁付き	組	84,000				
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ100,SUS,副弁付き	組	100,000				
凍結防止カバー 双口空気弁用	φ150,SUS,副弁付き	組	117,000				
強力構造鉄蓋 規格：ＪＷＷＡ Ｂ １３２ 同等品以上							
強力構造型鉄蓋	φ320,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	36,000				
強力構造型鉄蓋	φ600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	70,000				
強力構造型鉄蓋	φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	283,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
管表示テープ							
管表示テープ ﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ	100㎜	m	182				
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ	150㎜	m	248				
ダクタイル鋳鉄管切断機 ※本機械は鋳鉄管を切断するためのものであり、ＫＦ形等の溝切加工には対応できなくてもよいものとする。 ※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。							
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ500,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ600,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ700,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ800,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ900,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ1000,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ500,ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ	台	239,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	229,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	263,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	263,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	263,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具	台	263,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管溝切加工機 ※本機械は鋳鉄管の溝切を行うものであり、切断するためのものではない。 ※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。							
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ500,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ600,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ700,ﾊﾞｲﾌﾞ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ800,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ900,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切加工	φ1000,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	1,010,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断及び溝切加工機							
※本機械は鋳鉄管の切断と溝切加工を同時に行うものである。							
※本価格には、切断刃・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。							
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ75,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ100,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ150,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ200,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ250,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ300,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ350,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ400,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断・溝切同時加工	φ450,ﾊｲﾌﾟ切削切断機	台	819,000				基礎価格
ガイドリング							
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ75,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	19,700				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ100,ﾊｲﾌﾟ切削切断機用	台	20,000				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ150,ﾊｲﾌﾟ切削切断機用	台	20,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ200,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	21,900				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ250,ﾊｲﾌﾟ切削切断機用	台	22,300				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ300,ﾊｲﾌﾟ切削切断機用	台	27,300				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ350,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	27,800				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ400,ﾊｲﾌﾟ切削切断機用	台	29,800				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ450,ﾊｲﾌﾟ切削切断機用	台	31,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ500,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	34,600				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ600,ﾊｲﾌﾟ切削切断機用	台	35,600				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ700,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	38,800				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ800,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	45,200				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ900,ﾊｲﾌﾟ切削切断機用	台	48,400				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ1000,ﾊﾟｲﾌﾟ切削切断機用	台	51,700				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	12,700				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	14,400				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	16,100				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	17,800				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	19,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	31,400				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	35,700				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	42,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 ガイドリング	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	台	46,700				基礎価格
溝切り刃							
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500				基礎価格

(単価：円)

品名	規格	単位	年版 4月1日				備考
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	25,500				基礎価格
切断刃							
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機 切断刃	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具用	枚	10,200				基礎価格
ダグタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形							
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形	φ75, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	2,830				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形	φ100, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	3,070				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形	φ150, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	3,560				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形	φ200, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	4,050				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形	φ250, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	4,690				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形	φ300, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	5,290				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形	φ350, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	5,920				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形	φ400, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	6,550				基礎価格
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　ＮＳ形	φ450, NSﾀｯﾋﾟﾝねじ式, 合成樹脂	個	7,170				基礎価格
不断水穿孔機							
不断水穿孔機	φ75	式	971,000				基礎価格
不断水穿孔機	φ100	式	990,000				基礎価格
不断水穿孔機	φ150	式	1,010,000				基礎価格
不断水穿孔機	φ200	式	1,040,000				基礎価格
１３．鋼管　直管							
内装：液状エポキシ樹脂（0.3㎜）　、　外装：アスファルトビニロンクロス１回塗１回２重巻（3.5㎜）							
5.5m							
鋼管直管 5.5m	φ100 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 5.5m	φ150 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 5.5m	φ200 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 5.5m	φ250 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 5.5m	φ300 ,STW290 ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 5.5m	φ100 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 5.5m	φ150 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 5.5m	φ200 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 5.5m	φ250 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 5.5m	φ300 ,STW370 ,JIS G 3443	本	/				
6.0m							
鋼管直管 6.0m	φ350 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ400 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管直管 6.0m	φ450 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ500 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ600 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ700 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ800 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ900 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1000 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1100 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1200 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1350 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1500 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1600 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1650 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1800 ,STW400A ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ700 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ800 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ900 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1000 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1100 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1200 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1350 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1500 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1600 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1650 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
鋼管直管 6.0m	φ1800 ,STW400B ,JIS G 3443	本	/				
9.0m							
鋼管直管 9.0m	φ100 ,STW290 ,JIS G 3443	本	45,400				
鋼管直管 9.0m	φ150 ,STW290 ,JIS G 3443	本	71,100				
鋼管直管 9.0m	φ200 ,STW290 ,JIS G 3443	本	103,000				
鋼管直管 9.0m	φ250 ,STW290 ,JIS G 3443	本	137,700				
鋼管直管 9.0m	φ300 ,STW290 ,JIS G 3443	本	163,000				
鋼管直管 9.0m	φ100 ,STW370 ,JIS G 3443	本	46,900				
鋼管直管 9.0m	φ150 ,STW370 ,JIS G 3443	本	73,700				
鋼管直管 9.0m	φ200 ,STW370 ,JIS G 3443	本	107,100				
鋼管直管 9.0m	φ250 ,STW370 ,JIS G 3443	本	136,100				
鋼管直管 9.0m	φ300 ,STW370 ,JIS G 3443	本	158,300				
鋼管直管 9.0m	φ350 ,STW400A ,JIS G 3443	本	168,000				
鋼管直管 9.0m	φ400 ,STW400A ,JIS G 3443	本	189,000				
鋼管直管 9.0m	φ450 ,STW400A ,JIS G 3443	本	211,500				
鋼管直管 9.0m	φ500 ,STW400A ,JIS G 3443	本	223,500				
鋼管直管 9.0m	φ600 ,STW400A ,JIS G 3443	本	249,000				
鋼管直管 9.0m	φ700 ,STW400A ,JIS G 3443	本	318,000				
鋼管直管 9.0m	φ800 ,STW400A ,JIS G 3443	本	396,000				
鋼管直管 9.0m	φ900 ,STW400A ,JIS G 3443	本	448,500				
鋼管直管 9.0m	φ1000 ,STW400A ,JIS G 3443	本	543,000				
鋼管直管 9.0m	φ1100 ,STW400A ,JIS G 3443	本	652,500				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管直管 9.0m	φ1200 ,STW400A ,JIS G 3443	本	762,000				
鋼管直管 9.0m	φ1350 ,STW400A ,JIS G 3443	本	928,500				
鋼管直管 9.0m	φ1500 ,STW400A ,JIS G 3443	本	1,156,500				
鋼管直管 9.0m	φ1600 ,STW400A ,JIS G 3443	本	1,305,000				
鋼管直管 9.0m	φ1650 ,STW400A ,JIS G 3443	本	1,381,500				
鋼管直管 9.0m	φ1800 ,STW400A ,JIS G 3443	本	1,590,000				
鋼管直管 9.0m	φ700 ,STW400B ,JIS G 3443	本	291,000				
鋼管直管 9.0m	φ800 ,STW400B ,JIS G 3443	本	367,500				
鋼管直管 9.0m	φ900 ,STW400B ,JIS G 3443	本	415,500				
鋼管直管 9.0m	φ1000 ,STW400B ,JIS G 3443	本	507,000				
鋼管直管 9.0m	φ1100 ,STW400B ,JIS G 3443	本	573,000				
鋼管直管 9.0m	φ1200 ,STW400B ,JIS G 3443	本	675,000				
鋼管直管 9.0m	φ1350 ,STW400B ,JIS G 3443	本	831,000				
鋼管直管 9.0m	φ1500 ,STW400B ,JIS G 3443	本	993,000				
鋼管直管 9.0m	φ1600 ,STW400B ,JIS G 3443	本	1,129,500				
鋼管直管 9.0m	φ1650 ,STW400B ,JIS G 3443	本	1,201,500				
鋼管直管 9.0m	φ1800 ,STW400B ,JIS G 3443	本	1,405,500				
１４．鋼管　異形管							
内装：液状エポキシ樹脂（0.3mm）　、　外装：アスファルトビニロンクロス２回塗１回２重巻（5.0mm）							
曲管 90°							
鋼管曲管 90°	φ100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ150 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ250 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ300 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ400 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ450 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ700 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ900 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管曲管 90°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ700 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ900 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 90°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
曲管 45°							
鋼管曲管 45°	φ100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ150 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ250 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ300 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ400 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ450 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ700 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ900 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ700 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ900 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管曲管 45°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 45°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
曲管 22 1/2°							
鋼管曲管 22 1/2°	φ100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ150 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ250 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ300 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ400 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ450 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ700 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ900 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ700 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ900 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管曲管 22 1/2°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
曲管 11 1/4°							
鋼管曲管 11 1/4°	φ100 ,F15 ,JIS G 3451	本	30,900				
鋼管曲管 11 1/4°	φ150 ,F15 ,JIS G 3451	本	35,900				
鋼管曲管 11 1/4°	φ200 ,F15 ,JIS G 3451	本	45,900				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管曲管 11 1/4°	φ250 ,F15 ,JIS G 3451	本	57,600				
鋼管曲管 11 1/4°	φ300 ,F15 ,JIS G 3451	本	62,400				
鋼管曲管 11 1/4°	φ100 ,F29 ,JIS G 3451	本	32,800				
鋼管曲管 11 1/4°	φ150 ,F29 ,JIS G 3451	本	38,400				
鋼管曲管 11 1/4°	φ200 ,F29 ,JIS G 3451	本	49,400				
鋼管曲管 11 1/4°	φ250 ,F29 ,JIS G 3451	本	56,600				
鋼管曲管 11 1/4°	φ300 ,F29 ,JIS G 3451	本	59,200				
鋼管曲管 11 1/4°	φ350 ,F29 ,JIS G 3451	本	88,200				
鋼管曲管 11 1/4°	φ400 ,F29 ,JIS G 3451	本	91,100				
鋼管曲管 11 1/4°	φ450 ,F29 ,JIS G 3451	本	97,200				
鋼管曲管 11 1/4°	φ500 ,F29 ,JIS G 3451	本	104,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ600 ,F29 ,JIS G 3451	本	163,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ700 ,F29 ,JIS G 3451	本	195,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ800 ,F29 ,JIS G 3451	本	271,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ900 ,F29 ,JIS G 3451	本	295,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	342,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	393,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	431,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	502,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	607,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	668,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	692,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	778,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ700 ,F25 ,JIS G 3451	本	180,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ800 ,F25 ,JIS G 3451	本	254,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ900 ,F25 ,JIS G 3451	本	277,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	323,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	351,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	386,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	452,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	526,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	581,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	602,000				
鋼管曲管 11 1/4°	φ1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	679,000				
片落管							
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ150 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ250 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ300 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ400 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ450 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ700 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ900 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1000 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1100 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1200 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1350 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1500 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1600 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1650 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1800 ,F29 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ700 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ900 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1000 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1100 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1200 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1350 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1500 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1600 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1650 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管片落管 (ﾜﾝｻｲｽﾞ落し)	φ1800 ,F25 ,JIS G 3451	本	/				
T字管							
鋼管T字管	φ100*100 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ150*150 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ200*200 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ250*250 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ300*300 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ350*350 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ400*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ450*450 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ500*500 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ600*600 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ700*700 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ800*800 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ900*900 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1000*900 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1100*1000 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1200*1100 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1350*1200 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1500*1350 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1600*1200 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管T字管	φ1650*1200 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1800*1350 ,F12 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ100*100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ150*150 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ200*200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ250*250 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ300*300 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ350*350 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ400*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ450*450 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ500*500 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ600*600 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ700*700 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ800*800 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ900*900 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1000*900 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1100*1000 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1200*1100 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1350*1200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1500*1350 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1600*1200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1650*1200 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
鋼管T字管	φ1800*1350 ,F15 ,JIS G 3451	本	/				
排水Ｔ字管							
鋼管排水T字管	φ200*80 ,F12 ,JIS G 3451	本	49,000				
鋼管排水T字管	φ250*80 ,F12 ,JIS G 3451	本	59,400				
鋼管排水T字管	φ300*80 ,F12 ,JIS G 3451	本	66,000				
鋼管排水T字管	φ350*80 ,F12 ,JIS G 3451	本	74,500				
鋼管排水T字管	φ400*150 ,F12 ,JIS G 3451	本	83,200				
鋼管排水T字管	φ450*200 ,F12 ,JIS G 3451	本	91,800				
鋼管排水T字管	φ500*200 ,F12 ,JIS G 3451	本	100,000				
鋼管排水T字管	φ600*200 ,F12 ,JIS G 3451	本	180,000				
鋼管排水T字管	φ700*250 ,F12 ,JIS G 3451	本	213,000				
鋼管排水T字管	φ800*300 ,F12 ,JIS G 3451	本	341,000				
鋼管排水T字管	φ900*350 ,F12 ,JIS G 3451	本	371,000				
鋼管排水T字管	φ1000*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	429,000				
鋼管排水T字管	φ1100*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	492,000				
鋼管排水T字管	φ1200*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	546,000				
鋼管排水T字管	φ1350*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	638,000				
鋼管排水T字管	φ1500*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	781,000				
鋼管排水T字管	φ1600*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	853,000				
鋼管排水T字管	φ1650*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	917,000				
鋼管排水T字管	φ1800*400 ,F12 ,JIS G 3451	本	1,020,000				
鋼管排水T字管	φ200*80 ,F15 ,JIS G 3451	本	49,000				
鋼管排水T字管	φ250*80 ,F15 ,JIS G 3451	本	59,400				
鋼管排水T字管	φ300*80 ,F15 ,JIS G 3451	本	66,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管排水T字管	φ350*80 ,F15 ,JIS G 3451	本	74,500				
鋼管排水T字管	φ400*150 ,F15 ,JIS G 3451	本	83,200				
鋼管排水T字管	φ450*200 ,F15 ,JIS G 3451	本	91,800				
鋼管排水T字管	φ500*200 ,F15 ,JIS G 3451	本	100,000				
鋼管排水T字管	φ600*200 ,F15 ,JIS G 3451	本	180,000				
鋼管排水T字管	φ700*250 ,F15 ,JIS G 3451	本	213,000				
鋼管排水T字管	φ800*300 ,F15 ,JIS G 3451	本	342,000				
鋼管排水T字管	φ900*350 ,F15 ,JIS G 3451	本	372,000				
鋼管排水T字管	φ1000*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	430,000				
鋼管排水T字管	φ1100*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	493,000				
鋼管排水T字管	φ1200*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	546,000				
鋼管排水T字管	φ1350*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	639,000				
鋼管排水T字管	φ1500*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	781,000				
鋼管排水T字管	φ1600*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	853,000				
鋼管排水T字管	φ1650*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	917,000				
鋼管排水T字管	φ1800*400 ,F15 ,JIS G 3451	本	1,020,000				
フランジ付Ｔ字管							
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ100*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	57,200				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ150*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	62,900				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ200*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	71,800				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ250*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	84,300				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ300*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	89,100				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ350*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	96,800				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ400*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	99,100				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ450*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	105,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ500*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	114,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ600*80 ,F12RF ,JIS G 3451	本	176,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ700*100 ,F12RF ,JIS G 3451	本	216,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ800*100 ,F12RF ,JIS G 3451	本	300,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ900*100 ,F12RF ,JIS G 3451	本	334,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ1000*100 ,F12RF ,JIS G 3451	本	400,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ1100*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	446,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ1200*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	486,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ1350*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	585,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ1500*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	736,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ1600*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	783,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ1650*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	815,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ1800*150 ,F12RF ,JIS G 3451	本	911,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ100*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	58,900				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ150*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	64,700				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ200*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	73,600				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ250*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	86,100				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ300*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	90,900				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ350*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	98,500				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ400*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	100,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付Ｔ字管 空気弁用	φ450*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	107,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ500*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	115,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ600*80 ,F12GF ,JIS G 3451	本	178,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ700*100 ,F12GF ,JIS G 3451	本	218,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ800*100 ,F12GF ,JIS G 3451	本	303,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ900*100 ,F12GF ,JIS G 3451	本	335,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1000*100 ,F12GF ,JIS G 3451	本	402,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1100*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	449,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1200*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	488,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1350*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	587,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1500*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	739,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1600*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	785,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1650*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	817,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1800*150 ,F12GF ,JIS G 3451	本	915,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ100*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	60,300				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ150*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	66,200				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ200*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	75,100				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ250*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	87,600				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ300*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	92,400				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ350*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	100,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ400*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	102,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ450*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	109,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ500*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	117,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ600*80 ,F15GF ,JIS G 3451	本	179,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ700*100 ,F15GF ,JIS G 3451	本	220,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ800*100 ,F15GF ,JIS G 3451	本	305,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ900*100 ,F15GF ,JIS G 3451	本	337,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1000*100 ,F15GF ,JIS G 3451	本	405,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1100*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	452,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1200*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	491,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1350*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	589,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1500*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	742,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1600*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	790,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1650*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	820,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 空気弁用	φ1800*150 ,F15GF ,JIS G 3451	本	916,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	437,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	540,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	568,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	639,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	701,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	761,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	873,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,020,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,070,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,160,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,290,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	454,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	558,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	585,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	656,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	718,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	778,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	890,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,040,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,090,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,180,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,310,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ700*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	471,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	574,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ900*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	601,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	672,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	734,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	795,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	907,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,060,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,110,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,200,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,320,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	437,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	540,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	568,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	639,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	701,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	761,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	873,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,020,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,070,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,160,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12RF ,JIS G 3451	本	1,290,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ700*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	454,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	558,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ900*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	585,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1000*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	656,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1100*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	718,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1200*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	778,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1350*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	890,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1500*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,040,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1600*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,090,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1650*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,180,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ1800*600 ,F12GF ,JIS G 3451	本	1,310,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ700*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	471,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	574,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋 付属品共)	φ900*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	601,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋　付属品共)	φ1000*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	672,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋　付属品共)	φ1100*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	734,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋　付属品共)	φ1200*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	795,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋　付属品共)	φ1350*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	907,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋　付属品共)	φ1500*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,060,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋　付属品共)	φ1600*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,110,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋　付属品共)	φ1650*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,200,000				
鋼管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 人孔用(空気弁用蓋　付属品共)	φ1800*600 ,F15GF ,JIS G 3451	本	1,320,000				
１５．鋼管　特殊管							
ネックフランジ							
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ100 ,F12RF ,STW290,STW370	本	27,900				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ150 ,F12RF ,STW290,STW370	本	39,700				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ200 ,F12RF ,STW290,STW370	本	49,800				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ250 ,F12RF ,STW290,STW370	本	65,700				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ300 ,F12RF ,STW290,STW370	本	80,600				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ350 ,F12RF ,STW400A	本	108,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ400 ,F12RF ,STW400A	本	123,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ450 ,F12RF ,STW400A	本	157,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ500 ,F12RF ,STW400A	本	186,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ600 ,F12RF ,STW400A	本	220,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ700 ,F12RF ,STW400A	本	284,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ800 ,F12RF ,STW400A	本	331,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ900 ,F12RF ,STW400A	本	405,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1000 ,F12RF ,STW400A	本	458,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1100 ,F12RF ,STW400A	本	519,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1200 ,F12RF ,STW400A	本	580,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1350 ,F12RF ,STW400A	本	722,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1500 ,F12RF ,STW400A	本	838,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1600 ,F12RF ,STW400A	本	940,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1650 ,F12RF ,STW400A	本	973,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1800 ,F12RF ,STW400A	本	1,080,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ100 ,F12GF ,STW400A	本	30,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ150 ,F12GF ,STW400A	本	42,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ200 ,F12GF ,STW400A	本	53,900				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ250 ,F12GF ,STW400A	本	71,100				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ300 ,F12GF ,STW400A	本	87,500				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ350 ,F12GF ,STW400A	本	117,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ400 ,F12GF ,STW400A	本	134,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ450 ,F12GF ,STW400A	本	170,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ500 ,F12GF ,STW400A	本	203,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ600 ,F12GF ,STW400A	本	240,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ700 ,F12GF ,STW400A	本	309,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ800 ,F12GF ,STW400A	本	362,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ900 ,F12GF ,STW400A	本	442,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1000 ,F12GF ,STW400A	本	502,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1100 ,F12GF ,STW400A	本	570,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1200 ,F12GF ,STW400A	本	636,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1350 ,F12GF ,STW400A	本	793,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1500 ,F12GF ,STW400A	本	920,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1600 ,F12GF ,STW400A	本	1,030,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1650 ,F12GF ,STW400A	本	1,060,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1800 ,F12GF ,STW400A	本	1,180,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ700 ,F12RF ,STW400B	本	273,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ800 ,F12RF ,STW400B	本	320,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ900 ,F12RF ,STW400B	本	392,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1000 ,F12RF ,STW400B	本	447,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1100 ,F12RF ,STW400B	本	498,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1200 ,F12RF ,STW400B	本	556,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1350 ,F12RF ,STW400B	本	693,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1500 ,F12RF ,STW400B	本	793,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1600 ,F12RF ,STW400B	本	893,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1650 ,F12RF ,STW400B	本	925,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1800 ,F12RF ,STW400B	本	1,040,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ700 ,F12GF ,STW400B	本	299,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ800 ,F12GF ,STW400B	本	350,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ900 ,F12GF ,STW400B	本	430,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1000 ,F12GF ,STW400B	本	490,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1100 ,F12GF ,STW400B	本	549,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1200 ,F12GF ,STW400B	本	610,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1350 ,F12GF ,STW400B	本	719,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1500 ,F12GF ,STW400B	本	873,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1600 ,F12GF ,STW400B	本	981,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1650 ,F12GF ,STW400B	本	1,010,000				
ネックフランジ　(工場取付費共)	φ1800 ,F12GF ,STW400B	本	1,140,000				
メカニカル挿口加工管端部							
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ100 ,STW290,STW370	本	10,400				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ150 ,STW290,STW370	本	13,900				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ200 ,STW290,STW370	本	16,500				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ250 ,STW290,STW370	本	21,500				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ300 ,STW290,STW370	本	25,700				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ350 ,STW400A	本	34,300				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ400 ,STW400A	本	39,300				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ450 ,STW400A	本	47,700				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ500 ,STW400A	本	56,000				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ600 ,STW400A	本	67,700				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ700 ,STW400A	本	84,800				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ800 ,STW400A	本	96,300				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ900 ,STW400A	本	114,000				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1000 ,STW400A	本	131,000				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1100 ,STW400A	本	147,000				
メカニカル挿口加工管端部　(工場取付費共)	φ1200 ,STW400A	本	163,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ1350 ,STW400A	本	199,000				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ1500 ,STW400A	本	240,000				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ700 ,STW400B	本	84,800				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ800 ,STW400B	本	96,300				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ900 ,STW400B	本	114,000				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ1000 ,STW400B	本	131,000				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ1100 ,STW400B	本	147,000				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ1200 ,STW400B	本	163,000				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ1350 ,STW400B	本	199,000				
メカニカル挿口加工管端部 （工場取付費共）	φ1500 ,STW400B	本	240,000				
スティフナー加工							
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ100 ,STW290,STW370	本	9,260				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ150 ,STW290,STW370	本	10,800				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ200 ,STW290,STW370	本	13,000				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ250 ,STW290,STW370	本	14,800				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ300 ,STW290,STW370	本	17,000				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ350 ,STW400A	本	18,200				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ400 ,STW400A	本	19,400				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ450 ,STW400A	本	20,700				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ500 ,STW400A	本	23,600				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ600 ,STW400A	本	26,800				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ700 ,STW400A	本	44,700				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ800 ,STW400A	本	51,500				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ900 ,STW400A	本	55,800				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1000 ,STW400A	本	63,100				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1100 ,STW400A	本	76,000				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1200 ,STW400A	本	80,100				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1350 ,STW400A	本	91,300				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1500 ,STW400A	本	116,000				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1600 ,STW400A	本	129,000				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1650 ,STW400A	本	136,000				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1800 ,STW400A	本	150,000				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ700 ,STW400B	本	38,400				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ800 ,STW400B	本	45,100				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ900 ,STW400B	本	48,900				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1000 ,STW400B	本	56,100				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1100 ,STW400B	本	60,800				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1200 ,STW400B	本	65,600				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1350 ,STW400B	本	76,200				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1500 ,STW400B	本	91,800				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1600 ,STW400B	本	103,000				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1650 ,STW400B	本	110,000				
スティフナー加工 （工場取付費共）	φ1800 ,STW400B	本	125,000				
１６．鋼管　溶接材料							
ジョイントコート							

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
ジョイントコート	φ100 ;熱収縮チューブ	枚	2,190				
ジョイントコート	φ150 ;熱収縮チューブ	枚	2,710				
ジョイントコート	φ200 ;熱収縮チューブ	枚	3,360				
ジョイントコート	φ250 ;熱収縮チューブ	枚	4,140				
ジョイントコート	φ300 ;熱収縮シート	枚	4,920				
ジョイントコート	φ350 ;熱収縮シート	枚	5,640				
ジョイントコート	φ400 ;熱収縮シート	枚	6,420				
ジョイントコート	φ450 ;熱収縮シート	枚	7,950				
ジョイントコート	φ500 ;熱収縮シート	枚	8,170				
ジョイントコート	φ600 ;熱収縮シート	枚	9,000				
ジョイントコート	φ700 ;熱収縮シート	枚	10,700				
ジョイントコート	φ800 ;熱収縮シート	枚	12,400				
ジョイントコート	φ900 ;熱収縮シート	枚	14,400				
ジョイントコート	φ1000 ;熱収縮シート	枚	16,400				
ジョイントコート	φ1100 ;熱収縮シート	枚	17,600				
ジョイントコート	φ1200 ;熱収縮シート	枚	19,500				
ジョイントコート	φ1350 ;熱収縮シート	枚	21,300				
ジョイントコート	φ1500 ;熱収縮シート	枚	21,900				
ジョイントコート	φ1600 ;熱収縮シート	枚	22,500				
ジョイントコート	φ1650 ;熱収縮シート	枚	24,500				
ジョイントコート	φ1800 ;熱収縮シート	枚	26,400				
ジョイントコート	φ100 ;ゴム系シートタイプ	枚	2,500				
ジョイントコート	φ150 ;ゴム系シートタイプ	枚	3,060				
ジョイントコート	φ200 ;ゴム系シートタイプ	枚	3,700				
ジョイントコート	φ250 ;ゴム系シートタイプ	枚	4,320				
ジョイントコート	φ300 ;ゴム系シートタイプ	枚	4,830				
ジョイントコート	φ350 ;ゴム系シートタイプ	枚	5,360				
ジョイントコート	φ400 ;ゴム系シートタイプ	枚	5,940				
ジョイントコート	φ450 ;ゴム系シートタイプ	枚	6,530				
ジョイントコート	φ500 ;ゴム系シートタイプ	枚	7,410				
ジョイントコート	φ600 ;ゴム系シートタイプ	枚	8,730				
ジョイントコート	φ700 ;ゴム系シートタイプ	枚	9,800				
ジョイントコート	φ800 ;ゴム系シートタイプ	枚	10,800				
ジョイントコート	φ900 ;ゴム系シートタイプ	枚	12,400				
ジョイントコート	φ1000 ;ゴム系シートタイプ	枚	13,600				
ジョイントコート	φ1100 ;ゴム系シートタイプ	枚	14,800				
ジョイントコート	φ1200 ;ゴム系シートタイプ	枚	16,500				
ジョイントコート	φ1350 ;ゴム系シートタイプ	枚	18,300				
ジョイントコート	φ1500 ;ゴム系シートタイプ	枚	19,800				
ジョイントコート	φ1600 ;ゴム系シートタイプ	枚	21,800				
ジョイントコート	φ1650 ;ゴム系シートタイプ	枚	22,500				
ジョイントコート	φ1800 ;ゴム系シートタイプ	枚	24,400				
１７．その他							
人孔用蓋	材料加工費共	t	710,000				
人孔兼空気弁用蓋	材料加工費共	t	743,000				
管端止水板	φ100～φ700,現場加工費材工共	t	384,000				

(単価：円)

品名	規格	単位	年版				備考
			4月1日				
管端止水板	φ800～φ1800,現場加工費材工共	t	375,000				
液状エポキシ	JWWA K 135	kg	1,500				
サンダーストン	φ200mm	個	350				