







品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 400A	本	7,730			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 400A	本	8,110			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 400A	本	8,500			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 400B	本	9,720			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 400B	本	10,200			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 400B	本	10,600			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 500A	本	10,600			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 500A	本	11,100			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 500A	本	11,600			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 500B	本	12,400			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 500B	本	13,000			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=2.0m 500B	本	13,600			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 250	本	6,620			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 250	本	6,950			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 250	本	7,280			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 300A	本	7,840			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 300A	本	8,230			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 300A	本	8,620			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 300B	本	9,780			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 300B	本	10,200			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 300B	本	10,700			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 300C	本	12,200			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 300C	本	12,800			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 300C	本	13,400			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 400A	本	10,700			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 400A	本	11,200			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 400A	本	11,700			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 400B	本	13,600			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 400B	本	14,200			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 400B	本	14,900			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 500A	本	14,900			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 500A	本	15,600			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 500A	本	16,300			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 500B	本	19,100			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 500B	本	20,000			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=2.0m 500B	本	21,000			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 250	本	2,650			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 7/19

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 250	本	2,780			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 250	本	2,910			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 300A	本	3,200			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 300A	本	3,360			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 300A	本	3,520			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 300B	本	4,060			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 300B	本	4,260			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 300B	本	4,460			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 300C	本	4,980			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 300C	本	5,220			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 300C	本	5,470			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 400A	本	4,250			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 400A	本	4,460			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 400A	本	4,670			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 400B	本	5,340			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 400B	本	5,600			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 400B	本	5,870			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 500A	本	5,880			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 500A	本	6,170			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 500A	本	6,460			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 500B	本	6,870			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 500B	本	7,210			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 別認製品	L=1.0m 500B	本	7,550			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 250	本	3,640			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 250	本	3,820			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 250	本	4,000			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 300A	本	4,310			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 300A	本	4,520			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 300A	本	4,740			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 300B	本	5,380			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 300B	本	5,640			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 300B	本	5,910			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 300C	本	6,730			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 300C	本	7,060			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 300C	本	7,400			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 400A	本	5,900			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 別認製品	L=1.0m 400A	本	6,190			紀北

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 8/19

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 400A	本	6,490			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 400B	本	7,520			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 400B	本	7,890			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 400B	本	8,270			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 500A	本	8,230			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 500A	本	8,640			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 500A	本	9,050			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 500B	本	10,500			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 500B	本	11,000			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別冊認定製品	L=1.0m 500B	本	11,500			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	250	枚	840			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	250	枚	880			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	250	枚	920			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	300	枚	970			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	300	枚	1,010			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	300	枚	1,060			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	400	枚	1,390			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	400	枚	1,450			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	400	枚	1,520			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	500	枚	2,020			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	500	枚	2,120			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	500	枚	2,220			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	250	枚	940			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	250	枚	980			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	250	枚	1,030			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	300	枚	1,050			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	300	枚	1,100			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	300	枚	1,150			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	400	枚	1,500			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	400	枚	1,570			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	400	枚	1,650			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	500	枚	2,180			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	500	枚	2,280			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	500	枚	2,390			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	7,770			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	8,150			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	8,540			紀南

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 9/19

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	8,920			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	9,360			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	9,810			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	34,600			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	36,300			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	38,000			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	37,100			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	38,900			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	40,800			紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	+			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	+			紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	本	+			紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	+			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	+			紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	本	+			紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	+			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	+			紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	本	+			紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	+			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	+			紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	本	+			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	150	個	740			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	150	個	770			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	150	個	810			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	180	個	840			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	180	個	880			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	180	個	920			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	240	個	900			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	240	個	940			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	240	個	990			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300A	個	1,140			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300A	個	1,190			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300A	個	1,250			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300B	個	1,170			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300B	個	1,220			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300B	個	1,280			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300C	個	1,530			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 10/19

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300C	個	1,600			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300C	個	1,680			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360A	個	1,530			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360A	個	1,600			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360A	個	1,680			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360B	個	1,680			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360B	個	1,760			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360B	個	1,840			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	450	個	2,370			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	450	個	2,480			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	450	個	2,600			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	600	個	4,190			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	600	個	4,390			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	600	個	4,600			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	150(一種)	枚	450			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	150(一種)	枚	470			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	150(一種)	枚	490			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	180(一種)	枚	510			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	180(一種)	枚	530			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	180(一種)	枚	560			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	240(一種)	枚	590			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	240(一種)	枚	610			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	240(一種)	枚	640			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	300(一種)	枚	780			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	300(一種)	枚	810			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	300(一種)	枚	850			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	360(一種)	枚	980			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	360(一種)	枚	1,020			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	360(一種)	枚	1,070			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	450(一種)	枚	1,290			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	450(一種)	枚	1,350			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	450(一種)	枚	1,410			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	600(一種)	枚	1,750			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	600(一種)	枚	1,830			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	600(一種)	枚	1,920			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	150(二種)	枚	880			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	150(二種)	枚	920			紀北

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 11/19

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	150(二種)	枚	960			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	180(二種)	枚	1,050			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	180(二種)	枚	1,100			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	180(二種)	枚	1,150			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	240(二種)	枚	1,240			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	240(二種)	枚	1,300			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	240(二種)	枚	1,360			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	300(二種)	枚	1,530			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	300(二種)	枚	1,600			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	300(二種)	枚	1,680			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	360(二種)	枚	1,840			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	360(二種)	枚	1,930			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	360(二種)	枚	2,020			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	450(二種)	枚	2,540			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	450(二種)	枚	2,660			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	450(二種)	枚	2,790			紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	600(二種)	枚	4,170			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	600(二種)	枚	4,370			紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	600(二種)	枚	4,580			紀南
U型側溝用蓋：別冊認定製品	K1A300	枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別冊認定製品	K1A300	枚	*			紀北
U型側溝用蓋：別冊認定製品	K1A300	枚	*			紀南
U型側溝用蓋：別冊認定製品	K1A400	枚	2,370			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別冊認定製品	K1A400	枚	2,480			紀北
U型側溝用蓋：別冊認定製品	K1A400	枚	2,600			紀南
U型側溝用蓋：別冊認定製品	K1A500	枚	2,760			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別冊認定製品	K1A500	枚	2,890			紀北
U型側溝用蓋：別冊認定製品	K1A500	枚	3,030			紀南
コンクリートL型：別冊認定製品	無筋250A	個	960			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別冊認定製品	無筋250A	個	1,000			紀北
コンクリートL型：別冊認定製品	無筋250A	個	1,050			紀南
コンクリートL型：別冊認定製品	無筋250B	個	1,070			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別冊認定製品	無筋250B	個	1,120			紀北
コンクリートL型：別冊認定製品	無筋250B	個	1,170			紀南
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋250A	個	1,020			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋250A	個	1,070			紀北
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋250A	個	1,120			紀南

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 12/19

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋250E	個	1.100			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋250E	個	1.150			紀北
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋250E	個	1.210			紀南
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋300	個	1.290			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋300	個	1.350			紀北
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋300	個	1.410			紀南
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋350	個	1.500			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋350	個	1.570			紀北
コンクリートL型：別冊認定製品	鉄筋350	個	1.650			紀南
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	A種：15～17×20×60cm	本	640			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	A種：15～17×20×60cm	本	670			紀北
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	A種：15～17×20×60cm	本	700			紀南
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	本	780			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	本	810			紀北
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	本	850			紀南
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	本	880			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	本	920			紀北
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	本	960			紀南
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	本	1.050			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	本	1.100			紀北
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	本	1.150			紀南
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	C種：18～21×30×60cm	本	990			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	C種：18～21×30×60cm	本	1.030			紀北
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	C種：18～21×30×60cm	本	1.080			紀南
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	本	1.290			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	本	1.350			紀北
歩車道境界ブロック：別冊認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	本	1.410			紀南
地先境界ブロック：別冊認定製品	A種	本	390			紀北、紀南以外
地先境界ブロック：別冊認定製品	A種	本	400			紀北
地先境界ブロック：別冊認定製品	A種	本	420			紀南
地先境界ブロック：別冊認定製品	B種	本	480			紀北、紀南以外
地先境界ブロック：別冊認定製品	B種	本	500			紀北
地先境界ブロック：別冊認定製品	B種	本	520			紀南
地先境界ブロック：別冊認定製品	C種	本	550			紀北、紀南以外
地先境界ブロック：別冊認定製品	C種	本	570			紀北
地先境界ブロック：別冊認定製品	C種	本	600			紀南
歩道用平板：別冊認定製品	30×30×6cm	枚	390			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 13/19

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
歩道用平板：別冊認定製品	30×30×6cm	枚	400			紀北
歩道用平板：別冊認定製品	30×30×6cm	枚	420			紀南
境界杭：別冊認定製品	10×10×60cm	本	*			紀北、紀南以外
境界杭：別冊認定製品	10×10×60cm	本	*			紀北
境界杭：別冊認定製品	10×10×60cm	本	*			紀南
境界杭：別冊認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1.670			紀北、紀南以外
境界杭：別冊認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1.750			紀北
境界杭：別冊認定製品	12×12×100cm (三重県型)	本	1.830			紀南
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、 H=105mmタイプは標準品と同額とする。 3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。 4 J I S 3種は旧J I S 2種に相当する。						
<b>大型・長尺プレキャスト製品</b>						
L型街渠L1-A (一般部)：別冊認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L1-A (一般部)：別冊認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本	*		紀北
L型街渠L1-A (一般部)：別冊認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	本	*		紀南
L型街渠L2-A (乗入部)：別冊認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L2-A (乗入部)：別冊認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本	*		紀北
L型街渠L2-A (乗入部)：別冊認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	本	*		紀南
L型街渠L3-A (横断歩道部)：別冊認定製品	180/690×150×2000	446kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L3-A (横断歩道部)：別冊認定製品	180/690×150×2000	446kg	本	*		紀北
L型街渠L3-A (横断歩道部)：別冊認定製品	180/690×150×2000	446kg	本	*		紀南
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：別冊認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：別冊認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	*		紀北
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：別冊認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	*		紀南
L型街渠L5-A (横断摺付部)：別冊認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L5-A (横断摺付部)：別冊認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	*		紀北
L型街渠L5-A (横断摺付部)：別冊認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	本	*		紀南
L型街渠L1-B (一般部)：別冊認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部)：別冊認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本	*		紀北
L型街渠L1-B (一般部)：別冊認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	本	*		紀南
L型街渠L2-B (乗入部)：別冊認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部)：別冊認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本	*		紀北
L型街渠L2-B (乗入部)：別冊認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	本	*		紀南
L型街渠L3-B (横断歩道部)：別冊認定製品	200/710×150×2000	459kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L3-B (横断歩道部)：別冊認定製品	200/710×150×2000	459kg	本	*		紀北

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 14/19

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
L型街渠L3-B(横断歩道部):別冊認定製品	200/710×150×2000	459kg	本	*		紀南
L型街渠L4-B(乗入摺付部):別冊認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L4-B(乗入摺付部):別冊認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本	*		紀北
L型街渠L4-B(乗入摺付部):別冊認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	本	*		紀南
L型街渠L5-B(横断歩道部):別冊認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L5-B(横断歩道部):別冊認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本	*		紀北
L型街渠L5-B(横断歩道部):別冊認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	本	*		紀南
L型街渠L1-C(一般部):別冊認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L1-C(一般部):別冊認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本	*		紀北
L型街渠L1-C(一般部):別冊認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	本	*		紀南
L型街渠L2-C(乗入部):別冊認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L2-C(乗入部):別冊認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本	*		紀北
L型街渠L2-C(乗入部):別冊認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	本	*		紀南
L型街渠L3-C(横断歩道部):別冊認定製品	200/710×150×2000	463kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L3-C(横断歩道部):別冊認定製品	200/710×150×2000	463kg	本	*		紀北
L型街渠L3-C(横断歩道部):別冊認定製品	200/710×150×2000	463kg	本	*		紀南
L型街渠L4-C(乗入摺付部):別冊認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L4-C(乗入摺付部):別冊認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	*		紀北
L型街渠L4-C(乗入摺付部):別冊認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	*		紀南
L型街渠L4-C(乗入摺付部):別冊認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	本	*		紀北、紀南以外
L型街渠L5-C(横断歩道部):別冊認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本	*		紀北
L型街渠L5-C(横断歩道部):別冊認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本	*		紀南
L型街渠L5-C(横断歩道部):別冊認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	本	*		紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT(ベース付):別冊認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	1.870		紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT(ベース付):別冊認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	1.960		紀北
地先境界ブロックBT(ベース付):別冊認定製品	120/170×170×1000	54kg	本	2.050		紀南
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部):別冊認定製品	180/410×350×2000	461kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部):別冊認定製品	180/410×350×2000	461kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部):別冊認定製品	180/410×350×2000	461kg	本	*		紀南
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部):別冊認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部):別冊認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部):別冊認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	本	*		紀南
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部):別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部):別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部):別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*		紀南
歩車道境界ブロックBH3-B(乗入部):別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部):別冊認定製品	180/410×400×2000	526kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部):別冊認定製品	180/410×400×2000	526kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBH1-C(一般部):別冊認定製品	180/410×400×2000	526kg	本	*		紀南

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 15/19

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部):別冊認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部):別冊認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBH2-C(乗入摺付部):別冊認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	本	*		紀南
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部):別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部):別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBH3-C(乗入部):別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	本	*		紀南
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付):別冊認定製品	180/330×350×2000	422kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付):別冊認定製品	180/330×350×2000	422kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBC1-B(ベース付):別冊認定製品	180/330×350×2000	422kg	本	*		紀南
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付):別冊認定製品	180/335×400×2000	480kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付):別冊認定製品	180/335×400×2000	480kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBC1-C(ベース付):別冊認定製品	180/335×400×2000	480kg	本	*		紀南
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無):別冊認定製品	150/170×200×2000	150kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無):別冊認定製品	150/170×200×2000	150kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBC2-A(ベース無):別冊認定製品	150/170×200×2000	150kg	本	*		紀南
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無):別冊認定製品	180/205×250×2000	226kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無):別冊認定製品	180/205×250×2000	226kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBC2-B(ベース無):別冊認定製品	180/205×250×2000	226kg	本	*		紀南
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無):別冊認定製品	180/210×300×2000	275kg	本	*		紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無):別冊認定製品	180/210×300×2000	275kg	本	*		紀北
歩車道境界ブロックBC2-C(ベース無):別冊認定製品	180/210×300×2000	275kg	本	*		紀南
注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連泡発砲ポリウレタン樹脂)材を含む。 2 地先境界ブロックは連結(プレート、まが、ワッシャー)材を含まない。						
U型側溝各種及びふた						
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	C3-B300	枚		*		紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	C3-B300	枚		*		紀北
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	C3-B300	枚		*		紀南
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	C3-B400	枚		*		紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	C3-B400	枚		*		紀北
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	C3-B400	枚		*		紀南
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	C3-B500	枚		*		紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	C3-B500	枚		*		紀北
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	C3-B500	枚		*		紀南
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	K1-A300S	枚	1.520			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	K1-A300S	枚	1.590			紀北
U型側溝ふた各種:別冊認定製品	K1-A300S	枚	1.670			紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用:別冊認定製品	300用	枚	1.260			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 16/19



(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認製品	300用	枚	1,320			紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：別認製品	300用	枚	1,380			紀南
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：別認製品	300用	枚	*			紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：別認製品	300用	枚	*			紀北
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用：別認製品	300用	枚	*			紀南
備考 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。						
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						
(1) - 3 コンクリート組立土留め製品						
鉄筋コンクリート柵板						
鉄筋コンクリート柵板：別認製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	枚	1,520			
鉄筋コンクリート柵板：別認製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	枚	1,770			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。						
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						
(1) - 4 ボックスカルバート						
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	122,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	個	128,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-20	個	158,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	個	166,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-20	個	178,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	個	187,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-20	個	183,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	個	192,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	209,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	219,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-20	個	269,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	個	282,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-20	個	299,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	個	314,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-20	個	341,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	個	358,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-20	個	383,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	個	402,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-20	個	416,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	個	437,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	個	17,600			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	個	25,500			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	個	31,100			

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 17/19

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	個	43,600			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	個	98,900			
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	個	122,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	個	17,400			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	個	25,200			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	個	30,700			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	個	43,000			
ボックスカルバート：別認製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	個	97,500			
ボックスカルバート：別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	個	120,000			
U字溝用カルバート：別認製品	240型	本	10,300			
U字溝用カルバート：別認製品	300型	本	13,200			
U字溝用カルバート：別認製品	360型	本	15,400			
U字溝用カルバート：別認製品	450型	本	20,700			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。						
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						
(1) - 5 ベンチフリューム用水路						
鉄筋コンクリートBF：別認製品	200 ソケット付 三重県型	本	3,740			
鉄筋コンクリートBF：別認製品	250 ソケット付 三重県型	本	4,250			
鉄筋コンクリートBF：別認製品	300 ソケット付 三重県型	本	5,080			
鉄筋コンクリートBF：別認製品	350 ソケット付 三重県型	本	6,310			
鉄筋コンクリートBF：別認製品	400 ソケット付 三重県型	本	7,760			
鉄筋コンクリートBF：別認製品	450 ソケット付 三重県型	本	8,620			
鉄筋コンクリートBF：別認製品	500 ソケット付 三重県型	本	10,400			
鉄筋コンクリートBF：別認製品	550 ソケット付 三重県型	本	11,700			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾250mm高175mm長2.0m	本	*			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾300mm高200mm長2.0m	本	5,080			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾350mm高235mm長2.0m	本	6,310			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾400mm高260mm長2.0m	本	7,760			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾450mm高295mm長2.0m	本	8,620			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾500mm高320mm長2.0m	本	10,400			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾550mm高355mm長2.0m	本	11,700			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾600mm高380mm長2.0m	本	14,000			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾650mm高415mm長2.0m	本	16,100			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾700mm高440mm長2.0m	本	18,400			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別認製品	巾800mm高490mm長2.0m	本	21,500			
三重県型箱型暗渠：別認製品	350 T=20 t 長1m	本	15,500			
三重県型箱型暗渠：別認製品	400 T=20 t 長1m	本	17,100			

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 18/19

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	450 T=20 t 長1m	本	19,200			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	500 T=20 t 長1m	本	21,900			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	550 T=20 t 長1m	本	23,700			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	200 T=14 t 長1m	本	*			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	250 T=14 t 長1m	本	9,020			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	300 T=14 t 長1m	本	10,500			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	350 T=14 t 長1m	本	12,200			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	400 T=14 t 長1m	本	13,700			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	450 T=14 t 長1m	本	15,400			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	500 T=14 t 長1m	本	17,700			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	550 T=14 t 長1m	本	19,000			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	200 T=9 t 長1m	本	*			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	250 T=9 t 長1m	本	8,760			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	300 T=9 t 長1m	本	10,300			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	350 T=9 t 長1m	本	11,900			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	400 T=9 t 長1m	本	13,400			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	450 T=9 t 長1m	本	15,000			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	500 T=9 t 長1m	本	17,300			
三重県型箱型暗渠：ワケル認定製品	550 T=9 t 長1m	本	18,700			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						
(1) - 6 鉄筋コンクリート有孔フリューム						
鉄筋コンクリート有孔フリューム：ワケル認定製品	巾400mm高400mm長2.0m	本	9,360			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：ワケル認定製品	巾500mm高500mm長2.0m	本	11,600			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：ワケル認定製品	巾600mm高600mm長2.0m	本	13,600			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：ワケル認定製品	巾700mm高700mm長2.0m	本	17,300			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：ワケル認定製品	巾800mm高800mm長2.0m	本	21,200			
鉄筋コンクリート有孔フリューム：ワケル認定製品	巾900mm高900mm長2.0m	本	26,900			
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。						
(1) - 7 その他						
各筆材料：角溶：ワケル認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	個	2,560			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上						