

(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
第6章 機械設備										
1. 水門設備										
(1) ボルト・ナット類										
六角ボルト (SS400)	M10×16mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195
六角ボルト (SS400)	M12×16mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	178
六角ボルト (SS400)	M10×20mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195
六角ボルト (SS400)	M12×20mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	178
六角ボルト (SS400)	M14×20mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193
六角ボルト (SS400)	M16×20mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M10×25mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195
六角ボルト (SS400)	M12×25mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	178
六角ボルト (SS400)	M14×25mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193
六角ボルト (SS400)	M16×25mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M10×30mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195
六角ボルト (SS400)	M12×30mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	178
六角ボルト (SS400)	M14×30mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193
六角ボルト (SS400)	M16×30mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M20×30mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M22×30mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156
六角ボルト (SS400)	M24×30mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161
六角ボルト (SS400)	M10×35mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195
六角ボルト (SS400)	M12×35mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	178
六角ボルト (SS400)	M14×35mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193
六角ボルト (SS400)	M16×35mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M20×35mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M22×35mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156
六角ボルト (SS400)	M24×35mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161
六角ボルト (SS400)	M10×40mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195
六角ボルト (SS400)	M12×40mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	178
六角ボルト (SS400)	M14×40mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193
六角ボルト (SS400)	M16×40mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M20×40mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M22×40mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156
六角ボルト (SS400)	M10×45mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195
六角ボルト (SS400)	M12×45mm	円/kg	158	158	158	158	158	158	158	178
六角ボルト (SS400)	M14×45mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193
六角ボルト (SS400)	M16×45mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M18×45mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246
六角ボルト (SS400)	M20×45mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151
六角ボルト (SS400)	M22×45mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156
六角ボルト (SS400)	M24×45mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161
六角ボルト (SS400)	M10×50mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195
六角ボルト (SS400)	M12×50mm	円/kg	158	158	158	158	158	158	158	179
六角ボルト (SS400)	M14×50mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193
六角ボルト (SS400)	M16×50mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151

(単価：円)

品名	規格	単位	年販							備考	
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 5 0 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 5 0 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 0 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 5 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 5 5 mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 5 5 mm	円/kg	158	158	158	158	158	158	158	178	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 5 5 mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 5 5 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 5 5 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 5 5 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 5 5 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 5 5 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 5 5 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 6 0 mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 6 0 mm	円/kg	158	158	158	158	158	158	158	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 6 0 mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	150	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 0 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 0 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 0 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 0 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 6 5 mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 6 5 mm	円/kg	160	160	160	160	160	160	160	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 6 5 mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 5 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 5 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 5 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 5 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 5 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 5 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 5 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 0 mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 0 mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 0 mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 0 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 0 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 0 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 0 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 5 mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	195	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 5 mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	178	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考	
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 5 mm	円/kg	174	174	174	174	174	174	174	193	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 5 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 5 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 5 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 5 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 5 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 5 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 5 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 0 mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 0 mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 0 mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	150	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 0 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 0 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 0 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 8 0 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 8 0 mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 5 mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 5 mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 5 mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 5 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 5 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 5 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 5 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 5 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 5 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 9 0 mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 9 0 mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 9 0 mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 9 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 9 0 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 9 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 9 0 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 9 0 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 9 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 9 0 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 9 0 mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 0 0 mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 0 0 mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	179	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 0 0 mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 0 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 0 0 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 0 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 0 0 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	

(単位：円)

品名	規格	単位	年版							備考	
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
六角ボルト (SS400)	M24×100mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M30×100mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M36×100mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M42×100mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×100mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M10×110mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M12×110mm	円/kg	208	208	208	208	208	208	208	227	
六角ボルト (SS400)	M14×110mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M16×110mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M18×110mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M20×110mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M22×110mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M24×110mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M30×110mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M36×110mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M42×110mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×110mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M10×120mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M12×120mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	184	
六角ボルト (SS400)	M14×120mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M16×120mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M18×120mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M20×120mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M22×120mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M24×120mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M30×120mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M36×120mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M42×120mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×120mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M10×130mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M12×130mm	円/kg	208	208	208	208	208	208	208	227	
六角ボルト (SS400)	M14×130mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M16×130mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M18×130mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M20×130mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M22×130mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M24×130mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M30×130mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M36×130mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M42×130mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×130mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M10×140mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M12×140mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	184	
六角ボルト (SS400)	M14×140mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M16×140mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M18×140mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	

(単価:円)

品名	規格	単位	年版							備考	
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 4 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 4 0 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 4 0 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 4 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 4 0 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 4 0 mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 4 0 mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 5 0 mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 5 0 mm	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	184	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 5 0 mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 5 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 5 0 mm	円/kg	227	227	227	227	227	227	227	246	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 5 0 mm	円/kg	132	132	132	132	132	132	132	151	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 5 0 mm	円/kg	137	137	137	137	137	137	137	156	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 5 0 mm	円/kg	142	142	142	142	142	142	142	161	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 5 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 5 0 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 5 0 mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 5 0 mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 6 0 mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 6 0 mm	円/kg	208	208	208	208	208	208	208	227	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 6 0 mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 6 0 mm	円/kg	179	179	179	179	179	179	179	200	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 6 0 mm	円/kg	198	198	198	198	198	198	198	220	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 6 0 mm	円/kg	179	179	179	179	179	179	179	200	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 6 0 mm	円/kg	184	184	184	184	184	184	184	204	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 6 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 6 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 6 0 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 6 0 mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 6 0 mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 7 0 mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 7 0 mm	円/kg	208	208	208	208	208	208	208	227	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 7 0 mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 7 0 mm	円/kg	179	179	179	179	179	179	179	200	
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 7 0 mm	円/kg	198	198	198	198	198	198	198	220	
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 7 0 mm	円/kg	179	179	179	179	179	179	179	200	
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 7 0 mm	円/kg	184	184	184	184	184	184	184	204	
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 7 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 7 0 mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 7 0 mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 7 0 mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 7 0 mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 8 0 mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 8 0 mm	円/kg	208	208	208	208	208	208	208	227	
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 8 0 mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考	
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
六角ボルト (SS400)	M16×180mm	円/kg	179	179	179	179	179	179	179	200	
六角ボルト (SS400)	M18×180mm	円/kg	198	198	198	198	198	198	198	220	
六角ボルト (SS400)	M20×180mm	円/kg	134	134	134	134	134	134	134	154	
六角ボルト (SS400)	M22×180mm	円/kg	139	139	139	139	139	139	139	159	
六角ボルト (SS400)	M24×180mm	円/kg	144	144	144	144	144	144	144	163	
六角ボルト (SS400)	M30×180mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M36×180mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M42×180mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×180mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M10×190mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M12×190mm	円/kg	208	208	208	208	208	208	208	227	
六角ボルト (SS400)	M14×190mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M16×190mm	円/kg	179	179	179	179	179	179	179	200	
六角ボルト (SS400)	M18×190mm	円/kg	198	198	198	198	198	198	198	220	
六角ボルト (SS400)	M20×190mm	円/kg	179	179	179	179	179	179	179	200	
六角ボルト (SS400)	M22×190mm	円/kg	184	184	184	184	184	184	184	204	
六角ボルト (SS400)	M24×190mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M30×190mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M36×190mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M42×190mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×190mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M10×200mm	円/kg	206	206	206	206	206	206	206	225	
六角ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	208	208	208	208	208	208	208	227	
六角ボルト (SS400)	M14×200mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	222	
六角ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	179	179	179	179	179	179	179	200	
六角ボルト (SS400)	M18×200mm	円/kg	198	198	198	198	198	198	198	220	
六角ボルト (SS400)	M20×200mm	円/kg	134	134	134	134	134	134	134	154	
六角ボルト (SS400)	M22×200mm	円/kg	139	139	139	139	139	139	139	159	
六角ボルト (SS400)	M24×200mm	円/kg	144	144	144	144	144	144	144	164	
六角ボルト (SS400)	M30×200mm	円/kg	194	194	194	194	194	194	194	214	
六角ボルト (SS400)	M36×200mm	円/kg	217	217	217	217	217	217	217	238	
六角ボルト (SS400)	M42×200mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×200mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M42×220mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×220mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M42×240mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×240mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M42×260mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×260mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M42×280mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×280mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SS400)	M42×300mm	円/kg	240	240	240	240	240	240	240	261	
六角ボルト (SS400)	M48×300mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	285	
六角ボルト (SUS304)	M8×20mm	円/kg	706	706	706	706	706	706	706	706	
六角ボルト (SUS304)	M10×20mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711	
六角ボルト (SUS304)	M12×20mm	円/kg	713	713	713	713	713	713	713	713	

(単位:円)

品名	規格	単位	年版							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2.5 mm	円/kg	707	707	707	707	707	707	707	707
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 2.5 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2.5 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 2.5 mm	円/kg	664	664	664	664	664	664	664	664
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 0 mm	円/kg	708	708	708	708	708	708	708	708
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 0 mm	円/kg	664	664	664	664	664	664	664	664
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 5 mm	円/kg	709	709	709	709	709	709	709	709
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 5 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 5 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 5 mm	円/kg	665	665	665	665	665	665	665	665
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 0 mm	円/kg	709	709	709	709	709	709	709	709
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	円/kg	664	664	664	664	664	664	664	664
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 5 mm	円/kg	708	708	708	708	708	708	708	708
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 5 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 5 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 5 mm	円/kg	665	665	665	665	665	665	665	665
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 5 mm	円/kg	705	705	705	705	705	705	705	705
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 5 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 0 mm	円/kg	665	665	665	665	665	665	665	665
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 5 0 mm	円/kg	708	708	708	708	708	708	708	708
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 5 5 mm	円/kg	710	710	710	710	710	710	710	710
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 5 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 5 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 5 mm	円/kg	665	665	665	665	665	665	665	665
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 5 5 mm	円/kg	705	705	705	705	705	705	705	705
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 6 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 0 mm	円/kg	710	710	710	710	710	710	710	710
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 0 mm	円/kg	664	664	664	664	664	664	664	664
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 6 0 mm	円/kg	709	709	709	709	709	709	709	709
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 6 5 mm	円/kg	710	710	710	710	710	710	710	710
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 5 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 5 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 5 mm	円/kg	664	664	664	664	664	664	664	664
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 6 5 mm	円/kg	713	713	713	713	713	713	713	713
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 7 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 0 mm	円/kg	658	658	658	658	658	658	658	658

(単価：円)

品名	規格	単位	年販							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 7 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 7 5 mm	円/kg	710	710	710	710	710	710	710	710
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 7 5 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 7 5 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 7 5 mm	円/kg	663	663	663	663	663	663	663	663
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 7 5 mm	円/kg	706	706	706	706	706	706	706	706
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 8 0 mm	円/kg	710	710	710	710	710	710	710	710
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 8 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 0 mm	円/kg	661	661	661	661	661	661	661	661
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 8 0 mm	円/kg	710	710	710	710	710	710	710	710
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 8 5 mm	円/kg	710	710	710	710	710	710	710	710
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 8 5 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 8 5 mm	円/kg	663	663	663	663	663	663	663	663
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 8 5 mm	円/kg	710	710	710	710	710	710	710	710
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 9 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 9 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 9 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 9 0 mm	円/kg	659	659	659	659	659	659	659	659
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 9 0 mm	円/kg	710	710	710	710	710	710	710	710
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 1 0 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 1 0 0 mm	円/kg	711	711	711	711	711	711	711	711
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 1 0 0 mm	円/kg	712	712	712	712	712	712	712	712
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 1 0 0 mm	円/kg	663	663	663	663	663	663	663	663
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 1 0 0 mm	円/kg	709	709	709	709	709	709	709	709
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 5 mm	円/kg	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 5 mm	円/kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 5 mm	円/kg	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	円/kg	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	円/kg	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	円/kg	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 5 mm	円/kg	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 5 mm	円/kg	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 5 mm	円/kg	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 0 mm	円/kg	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 0 mm	円/kg	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 0 mm	円/kg	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 5 5 mm	円/kg	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 5 5 mm	円/kg	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 5 5 mm	円/kg	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 0 mm	円/kg	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 0 mm	円/kg	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 0 mm	円/kg	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
皿ボルト (SUS304)	M 1 0 × 6 5 mm	円/kg	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560	1,560
皿ボルト (SUS304)	M 1 2 × 6 5 mm	円/kg	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770
皿ボルト (SUS304)	M 1 6 × 6 5 mm	円/kg	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820

(単価：円)

品名	規格	単位	年版							備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0×7 0mm	円/kg	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2×7 0mm	円/kg	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6×7 0mm	円/kg	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
皿ボルト (SUS304)	M 1 0×7 5mm	円/kg	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2×7 5mm	円/kg	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6×7 5mm	円/kg	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	
皿ボルト (SUS304)	M 1 2×8 0mm	円/kg	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	
皿ボルト (SUS304)	M 1 6×8 0mm	円/kg	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	
ナット (SS400)	M 8	円/kg	165	165	165	165	165	165	165	202
ナット (SS400)	M 1 0	円/kg	159	159	159	159	159	159	159	203
ナット (SS400)	M 1 2	円/kg	163	163	163	163	163	163	163	206
ナット (SS400)	M 1 4	円/kg	157	157	157	157	157	157	157	198
ナット (SS400)	M 1 6	円/kg	130	130	130	130	130	130	130	162
ナット (SS400)	M 1 8	円/kg	176	176	176	176	176	176	176	220
ナット (SS400)	M 2 0	円/kg	135	135	135	135	135	135	135	169
ナット (SS400)	M 2 2	円/kg	141	141	141	141	141	141	141	176
ナット (SS400)	M 2 4	円/kg	181	181	181	181	181	181	181	226
ナット (SS400)	M 3 0	円/kg	197	197	197	197	197	197	197	246
ナット (SS400)	M 3 6	円/kg	208	208	208	208	208	208	208	260
ナット (SS400)	M 4 2	円/kg	277	277	277	277	277	277	277	347
ナット (SS400)	M 4 8	円/kg	298	298	298	298	298	298	298	372
ナット (SUS304)	M 8	円/kg	847	847	847	847	847	847	847	847
ナット (SUS304)	M 1 0	円/kg	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008	1,008
ナット (SUS304)	M 1 2	円/kg	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084
ナット (SUS304)	M 1 4	円/kg	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388	1,388
ナット (SUS304)	M 1 6	円/kg	905	905	905	905	905	905	905	905
ナット (SUS304)	M 1 8	円/kg	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382	1,382
ナット (SUS304)	M 2 0	円/kg	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077
ナット (SUS304)	M 2 2	円/kg	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559	1,559
ナット (SUS304)	M 2 4	円/kg	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491
ナット (SUS304)	M 2 7	円/kg	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489
ナット (SUS304)	M 3 0	円/kg	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486	1,486
ナット (SUS304)	M 3 6	円/kg	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573	1,573
ナット (SUS304)	M 4 2	円/kg	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541	1,541
袋ナット (SS400)	M 8	円/kg	335	335	335	335	335	335	335	431
袋ナット (SS400)	M 1 0	円/kg	298	298	298	298	298	298	298	380
袋ナット (SS400)	M 1 2	円/kg	307	307	307	307	307	307	307	387
袋ナット (SS400)	M 1 4	円/kg	475	475	475	475	475	475	475	593
袋ナット (SS400)	M 1 6	円/kg	364	364	364	364	364	364	364	455
袋ナット (SS400)	M 2 0	円/kg	466	466	466	466	466	466	466	583
袋ナット (SS400)	M 2 2	円/kg	497	497	497	497	497	497	497	621
袋ナット (SS400)	M 2 4	円/kg	626	626	626	626	626	626	626	782
袋ナット (SS400)	M 2 7	円/kg	773	773	773	773	773	773	773	966
袋ナット (SUS304)	M 8	円/kg	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444
袋ナット (SUS304)	M 1 0	円/kg	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423
袋ナット (SUS304)	M 1 2	円/kg	2,401	2,401	2,401	2,401	2,401	2,401	2,401	2,401

(単位：円)

品名	規格	単位	年版								備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
袋ナット (SUS304)	M14	円/kg	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	3,074	
袋ナット (SUS304)	M16	円/kg	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	2,658	
袋ナット (SUS304)	M20	円/kg	2,848	2,848	2,848	2,848	2,848	2,848	2,848	2,848	
袋ナット (SUS304)	M24	円/kg	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	2,789	
J形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	293	293	293	293	293	293	293	293	352
J形基礎ボルト (SS400)	M16×160mm	円/kg	210	210	210	210	210	210	210	210	252
J形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	261	261	261	261	261	261	261	261	313
J形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	189	189	189	189	189	189	189	189	226
J形基礎ボルト (SS400)	M20×200mm	円/kg	215	215	215	215	215	215	215	215	258
J形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	266	319
J形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	円/kg	175	175	175	175	175	175	175	175	210
J形基礎ボルト (SS400)	M20×250mm	円/kg	202	202	202	202	202	202	202	202	242
J形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	円/kg	253	253	253	253	253	253	253	253	304
J形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	円/kg	166	166	166	166	166	166	166	166	200
J形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	円/kg	190	190	190	190	190	190	190	190	228
J形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	円/kg	230	230	230	230	230	230	230	230	276
J形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	円/kg	160	160	160	160	160	160	160	160	192
J形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	178	214
J形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	円/kg	220	220	220	220	220	220	220	220	264
J形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	円/kg	152	152	152	152	152	152	152	152	182
J形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	円/kg	169	169	169	169	169	169	169	169	203
J形基礎ボルト (SS400)	M24×500mm	円/kg	168	168	168	168	168	168	168	168	202
J形基礎ボルト (SS400)	M20×630mm	円/kg	169	169	169	169	169	169	169	169	203
J形基礎ボルト (SS400)	M24×630mm	円/kg	171	171	171	171	171	171	171	171	205
J形基礎ボルト (SS400)	M20×800mm	円/kg	160	160	160	160	160	160	160	160	192
J形基礎ボルト (SS400)	M24×800mm	円/kg	162	162	162	162	162	162	162	162	194
J形基礎ボルト (SS400)	M20×1,000mm	円/kg	157	157	157	157	157	157	157	157	188
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,000mm	円/kg	154	154	154	154	154	154	154	154	185
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,250mm	円/kg	156	156	156	156	156	156	156	156	188
L形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	293	293	293	293	293	293	293	293	374
L形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	261	261	261	261	261	261	261	261	331
L形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	189	189	189	189	189	189	189	189	254
L形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	円/kg	266	266	266	266	266	266	266	266	295
L形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	円/kg	175	175	175	175	175	175	175	175	225
L形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	円/kg	253	253	253	253	253	253	253	253	274
L形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	円/kg	166	166	166	166	166	166	166	166	216
L形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	円/kg	190	190	190	190	190	190	190	190	220
L形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	円/kg	230	230	230	230	230	230	230	230	259
L形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	円/kg	160	160	160	160	160	160	160	160	205
L形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	円/kg	178	178	178	178	178	178	178	178	210
L形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	円/kg	220	220	220	220	220	220	220	220	236
L形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	円/kg	152	152	152	152	152	152	152	152	189
L形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	円/kg	169	169	169	169	169	169	169	169	197
(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等											
主ローラーφ110~120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610	610	610	610	610	610	610	610	610
ドラムギヤ	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610	610	610	610	610	610	610	610	610

(単価：円)

品名	規格	単位	年報							備考	
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
中間ギヤー (アーム付)	炭素鋼鑄鋼品 SC450	円/kg	610	610	610	610	610	610	610	610	
主ローラーφ110~120	低マンガ鋼鑄鋼品 SCMn2B	円/kg	700	700	700	700	700	700	700	700	
主ローラーφ110~120	マンガノム鋼鑄鋼品 SCMnCr3B	円/kg	805	805	805	805	805	805	805	805	
主ローラーφ110~120	クロムシリコン鋼鑄鋼品 SCCrM3B	円/kg	705	705	705	705	705	705	705	705	
スラストメタル	りん青銅鑄物 PBC2	円/kg	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鑄物 LBC3	円/kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
軸受メタル・軸割メタル	青銅鑄物 BC 3	円/kg	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鋳鉄品 FC200	円/kg	375	375	375	375	375	375	375	375	
滑車	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	375	375	375	375	375	375	375	375	
軸受箱	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	375	375	375	375	375	375	375	375	
開閉金具	球状黒鉛鋳鉄品 FCD450	円/kg	410	410	410	410	410	410	410	410	
主ポンプ	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	552	552	552	552	552	552	552	599	
フラップ弁	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	559	559	559	559	559	559	559	665	
吸込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	728	728	728	728	728	728	728	823	
吐出管	球状黒鉛鋳鉄品 (1種) FCD400・450	円/kg	835	835	835	835	835	835	835	927	
羽根ボス	炭素鋼鑄鋼品 SC450	円/kg	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	3,060	
カップリング	炭素鋼鑄鋼品 SC450	円/kg	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,290	
主ポンプ (羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒコツツ	円/m ³	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	151,000	
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鑄造し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm ³ とする。											
(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材											
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 2≦t≦3	円/kg	520	520	520	520	520	520	520	470	
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 3<t≦6	円/kg	500	500	500	500	500	500	500	470	
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 エキストラ料	SUS304 6<t≦14	円/kg	10	10	10	10	10	10	10	10	ベース 3<t≦6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 エキストラ料	SUS304 14<t≦25	円/kg	20	20	20	20	20	20	20	20	ベース 3<t≦6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 エキストラ料	SUS304 25<t≦40	円/kg	30	30	30	30	30	30	30	30	ベース 3<t≦6
冷間 (熱間) 圧延ステンレス鋼板 エキストラ料	SUS304 40<t≦65	円/kg	40	40	40	40	40	40	40	40	ベース 3<t≦6
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS304 25≦φ≦100	円/kg	670	670	670	670	670	670	670	700	
ステンレス鋼棒 エキストラ料	SUS304 100<φ≦150	円/kg	20	20	20	20	20	20	20	20	ベース 25≦φ≦100
ステンレス鋼棒 エキストラ料	SUS304 150<φ≦200	円/kg	20	20	20	20	20	20	20	20	ベース 25≦φ≦100
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS403 25≦φ≦100	円/kg	320	320	320	320	320	320	320	350	
ステンレス鋼棒 エキストラ料	SUS403 100<φ≦150	円/kg	20	20	20	20	20	20	20	20	ベース 25≦φ≦100
ステンレス鋼棒 エキストラ料	SUS403 150<φ≦200	円/kg	30	30	30	30	30	30	30	30	ベース 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 ベース価格	S15C~S50C 25≦φ≦100	円/kg	105	105	105	105	105	105	105	140	
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料	S15C~S50C 100<φ≦150	円/kg	2	2	2	2	2	2	2	2	ベース 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料	S15C~S50C 150≦φ≦200	円/kg	4	4	4	4	4	4	4	4	ベース 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料	S15C~S50C 200<φ≦250	円/kg	6	6	6	6	6	6	6	6	ベース 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料	S15C~S50C 250<φ≦300	円/kg	8	8	8	8	8	8	8	8	ベース 25≦φ≦100
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鑄鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては 3)「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。											
(4) 水密ゴム											
水密ゴム (P形空)	20未満	kg	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,860	
水密ゴム (P形空)	20~50	kg	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,860	

(単価：円)

品名	規格	単位	年版								備考
			4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		
水密ゴム (P形空)	50~70	kg	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,860	
水密ゴム (P形)	20未満	kg	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,860	
水密ゴム (P形)	20~50	kg	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,860	
水密ゴム (P形)	50~70	kg	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,860	
水密ゴム (L形)	20未満	kg	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,860	
水密ゴム (L形)	20~50	kg	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,860	
水密ゴム (L形)	50~70	kg	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,860	
水密ゴム (平形)	10未満	kg	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,750	
水密ゴム (平形)	10~30	kg	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,750	
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。											
1. 品質：合成ゴム (クロロプレン系)											
2. 強度：14.7N/mm ² (150kg/cm ²) 以上											
3. 吸水量：重量比で最大5%											
4. 破断時の伸び：300%以上											
5. 硬度：ショア硬度40~80											
6. 比重：1.25g/cm ³											
(5) パッキン (合成ゴム)											
パッキン (合成ゴム)	600 10枚未満	円/枚	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	
パッキン (合成ゴム)	600 10枚~20枚	円/枚	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	
パッキン (合成ゴム)	700 10枚未満	円/枚	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	
パッキン (合成ゴム)	700 10枚~20枚	円/枚	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	
パッキン (合成ゴム)	800 10枚未満	円/枚	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	7,920	
パッキン (合成ゴム)	800 10枚~20枚	円/枚	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
パッキン (合成ゴム)	900 10枚未満	円/枚	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
パッキン (合成ゴム)	900 10枚~20枚	円/枚	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚未満	円/枚	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚~20枚	円/枚	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚未満	円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚~20枚	円/枚	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚未満	円/枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚~20枚	円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚未満	円/枚	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚~20枚	円/枚	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚未満	円/枚	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚~20枚	円/枚	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚未満	円/枚	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚~20枚	円/枚	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚未満	円/枚	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚~20枚	円/枚	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚未満	円/枚	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚~20枚	円/枚	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚未満	円/枚	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚~20枚	円/枚	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚~20枚	円/枚	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	9,910	
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	円/枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚~20枚	円/枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	