

平成 2 0 年 度

公 共 工 事 設 計 単 価 表

平成 2 0 年	4 月	適 用
平成 2 0 年	6 月	一部改訂
平成 2 0 年	7 月	一部改訂
平成 2 0 年	8 月	一部改訂
平成 2 0 年	9 月	一部改訂
平成 2 0 年	1 0 月	一部改訂
平成 2 0 年	1 1 月	改 訂
平成 2 0 年	1 2 月	一部改訂
平成 2 1 年	1 月	一部改訂

) 一部改訂部分のみ抜粋

三 重 県

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
第3章 資材単価															
1. 材料単価															
(1)セメント															
袋物セメント															
普通ポルトランドセメント	袋物25kg	0000	ZX010020	t	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
早強ポルトランドセメント	袋物25kg	0000	ZX010040	t	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
高炉セメント(B)	袋物25kg	0000	ZX010060	t	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
注) 1 現場着価格とする。 2 海上運賃は別途計上。															
バラ物セメント															
普通ポルトランドセメント	バラ物セメント	0000	ZX010080	t	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-10-P58	積-10-P58	積-10-P58		
早強ポルトランドセメント	バラ物セメント	0000	ZX010100	t	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-10-P58	積-10-P58	積-10-P58		
高炉セメント(B)	バラ物セメント	0000	ZX010120	t	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-3-P58	積-10-P58	積-10-P58	積-10-P58		
注) 1 価格は需要家プラント持ち込み 2 海上運賃は別途計上。															
(2)鋼材															
鋼材 燃料															
普通丸鋼 S R 2 3 5	9mm	0000	ZX020020	t	90,000	108,000	108,000	108,000	122,000	122,000	125,000	125,000	125,000		
普通丸鋼 S R 2 3 5	13mm	0000	ZX020040	t	82,000	100,000	100,000	100,000	114,000	114,000	117,000	117,000	117,000		
普通丸鋼 S R 2 3 5	16~25mm	0000	ZX020060	t	80,000	98,000	98,000	98,000	112,000	112,000	115,000	115,000	115,000		
普通丸鋼 S S 4 0 0	29~32mm	0000	ZX020080	t	86,000	104,000	104,000	104,000	118,000	118,000	121,000	121,000	121,000		
普通丸鋼 S S 4 0 0	38mm	0000	ZX020120	t	87,000	105,000	105,000	105,000	119,000	119,000	122,000	122,000	122,000		
普通丸鋼 S S 4 0 0	50mm	0000	ZX020140	t	88,000	106,000	106,000	106,000	120,000	120,000	123,000	123,000	123,000		
異形棒鋼 S D 2 9 5 A	D 10mm	0000	ZX020160	t	80,000	98,000	98,000	112,000	112,000	117,000	117,000	117,000	97,000		
異形棒鋼 S D 2 9 5 A	D 13mm	0000	ZX020180	t	78,000	96,000	96,000	110,000	110,000	110,000	115,000	115,000	95,000		
異形棒鋼 S D 2 9 5 A	D 16~25mm	0000	ZX020200	t	76,000	94,000	94,000	108,000	108,000	108,000	113,000	113,000	93,000		
異形棒鋼 S D 3 4 5	D 10mm	0000	ZX020300	t	81,000	100,000	100,000	114,000	114,000	114,000	120,000	120,000	100,000		
異形棒鋼 S D 3 4 5	D 13mm	0000	ZX020320	t	79,000	98,000	98,000	112,000	112,000	112,000	118,000	118,000	98,000		
異形棒鋼 S D 3 4 5	D 16~25mm	0000	ZX020340	t	77,000	96,000	96,000	110,000	110,000	110,000	116,000	116,000	96,000		
異形棒鋼 S D 3 4 5	D 29~32mm	0000	ZX020360	t	78,000	97,000	97,000	111,000	111,000	111,000	117,000	117,000	97,000		
異形棒鋼 S D 3 4 5	D 35mm	0000	ZX020380	t	80,000	99,000	99,000	113,000	113,000	113,000	119,000	119,000	99,000		
異形棒鋼 S D 3 4 5	D 38mm	0000	ZX020400	t	81,000	100,000	100,000	114,000	114,000	114,000	120,000	120,000	100,000		
異形棒鋼 S D 3 4 5	D 51mm	0000	ZX020420	t	91,000	111,000	111,000	125,000	125,000	125,000	131,000	131,000	111,000		
注) 上記価格は大口取引価格である															
鋼材															
鋼板		0000	ZX020423	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
I形鋼		0000	ZX020424	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
H形鋼		0000	ZX020425	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
等辺山形鋼		0000	ZX020426	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
不等辺山形鋼		0000	ZX020427	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
溝形鋼		0000	ZX020432	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
角鋼		0000	ZX020433	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
平鋼		0000	ZX020434	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼矢板		0000	ZX020435	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
簡易鋼矢板		0000	ZX020436	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
注) 1 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 規格料、超過料および切断料は必要のある場合に別途計上するものとする。 3 橋梁製作のように工場製作されるものについては、橋梁関係の販売価格へ他の要素を加味した単価(設計計上額)を使用すること。 4 鋼矢板等は応力計算の上使用区分を決定すること。															
規格料															

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
一般構造用規格料	厚鋼板	0000	ZX020440	t	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	SS400
一般構造用規格料	形鋼	0000	ZX020460	t	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	SS400
H鋼、形鋼については、SS400がベースになる為、エキストラ料を加算しない。(市中価格)															
エキストラ(鋼矢板)															
鋼矢板材質エキストラ	第3種(SY390)	0000	ZX020480	t	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	
鋼矢板長さエキストラ	2m以上6m未満	0000	ZX020520	t	建-3-P4	建-10-P4	建-10-P4	建-10-P4							
鋼矢板長さエキストラ	20mを超え25mまで	0000	ZX020540	t	建-3-P4	建-10-P4	建-10-P4	建-10-P4							
鋼矢板長さエキストラ	25mを超え30mまで	0000	ZX020560	t	建-3-P4	建-10-P4	建-10-P4	建-10-P4							
鋼矢板長さエキストラ	500mmピッチ以外の切揃	0000	ZX020580	t	建-3-P4	建-10-P4	建-10-P4	建-10-P4							
注) 1. 組合せ鋼矢板については仕様によりその都度見積ること。 2. 製品長さは2m以上とする。															
溶接構造用規格料															
溶接構造用規格料	S M400 A 38mm以下	0000	ZX020600	t	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M400 A 38mm超~100mm	0000	ZX020620	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M400 B 25mm以下	0000	ZX020640	t	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M400 B 25mm超~38mm	0000	ZX020660	t	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M400 B 38mm超~50mm	0000	ZX020680	t	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M400 B 50mm超~100mm	0000	ZX020700	t	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M400 C 25mm以下	0000	ZX020720	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M400 C 25mm超~38mm	0000	ZX020740	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M400 C 38mm超~50mm	0000	ZX020760	t	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M400 C 50mm超~100mm	0000	ZX020780	t	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 A 50mm以下	0000	ZX020800	t	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 A 50mm超~100mm	0000	ZX020820	t	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 B 25mm以下	0000	ZX020840	t	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 B 25mm超~38mm	0000	ZX020860	t	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 B 38mm超~50mm	0000	ZX020880	t	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 B 50mm超~100mm	0000	ZX020900	t	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 C 25mm以下	0000	ZX020920	t	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 C 25mm超~38mm	0000	ZX020940	t	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 C 38mm超~50mm	0000	ZX020960	t	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 C 50mm超~100mm	0000	ZX020980	t	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 Y A 25mm以下	0000	ZX021000	t	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 Y A 25mm超~38mm	0000	ZX021020	t	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 Y A 38mm超~50mm	0000	ZX021040	t	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 Y A 50mm超~100mm	0000	ZX021060	t	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 Y B 25mm以下	0000	ZX021080	t	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 Y B 25mm超~38mm	0000	ZX021100	t	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 Y B 38mm超~50mm	0000	ZX021120	t	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M490 Y B 50mm超~100mm	0000	ZX021140	t	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M520 B 25mm以下	0000	ZX021160	t	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M520 B 25mm超~38mm	0000	ZX021180	t	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M520 B 38mm超~50mm	0000	ZX021200	t	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M520 B 50mm超~100mm	0000	ZX021220	t	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M520 C 25mm以下	0000	ZX021240	t	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M520 C 25mm超~38mm	0000	ZX021260	t	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M520 C 38mm超~50mm	0000	ZX021280	t	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M520 C 50mm超~100mm	0000	ZX021300	t	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M570 Q 6~20mm以下	0000	ZX021320	t	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M570 Q 20mm超~38mm	0000	ZX021340	t	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	規格エキストラ

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
溶接構造用規格料	S M570 Q 38mm超 ~ 50mm	0000	ZX021360	t	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M570 Q 50mm超 ~ 75mm	0000	ZX021380	t	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	規格エキストラ
溶接構造用規格料	S M570 Q 75mm ~ 100mm	0000	ZX021400	t	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	規格エキストラ

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版									備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日	
(5) 加熱アスファルト混合物														
加熱アスファルト混合物														
粗粒度アスコン(20)		0001	ZX050020	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,300	9,300	10,500	桑名
粗粒度アスコン(20)		0006	ZX050020	t	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	建-12-P180	四日市
粗粒度アスコン(20)		0011	ZX050020	t	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	9,500	9,500	10,700	鈴鹿
粗粒度アスコン(20)		0016	ZX050020	t	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	建-12-P180	津
粗粒度アスコン(20)		0021	ZX050020	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,900	9,900	11,100	久居(1)
粗粒度アスコン(20)		0022	ZX050020	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	久居(2)
粗粒度アスコン(20)		0026	ZX050020	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000	松阪(1)
粗粒度アスコン(20)		0027	ZX050020	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	松阪(2)
粗粒度アスコン(20)		0028	ZX050020	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	松阪(3)
粗粒度アスコン(20)		0029	ZX050020	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,400	10,400	11,600	松阪(4)
粗粒度アスコン(20)		0030	ZX050020	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900	松阪(5)
粗粒度アスコン(20)		0031	ZX050020	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,700	9,700	10,900	松阪(6)
粗粒度アスコン(20)		0036	ZX050020	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000	伊勢(1)
粗粒度アスコン(20)		0037	ZX050020	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,400	10,400	11,600	伊勢(2)
粗粒度アスコン(20)		0038	ZX050020	t	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,100	11,100	12,300	伊勢(3)
粗粒度アスコン(20)		0039	ZX050020	t	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,100	11,100	12,300	伊勢(4)
粗粒度アスコン(20)		0040	ZX050020	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	伊勢(5)
粗粒度アスコン(20)		0041	ZX050020	t	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	10,200	10,200	11,400	伊勢(6)
粗粒度アスコン(20)		0046	ZX050020	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,400	10,400	11,600	志摩(1)
粗粒度アスコン(20)		0047	ZX050020	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)
粗粒度アスコン(20)		0048	ZX050020	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)
粗粒度アスコン(20)		0049	ZX050020	t	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,100	11,100	12,300	志摩(4)
粗粒度アスコン(20)		0056	ZX050020	t	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-10-P181	建-10-P181	建-12-P181	伊賀
粗粒度アスコン(20)		0061	ZX050020	t	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,600	11,600	12,600	紀北(1)
粗粒度アスコン(20)		0062	ZX050020	t	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,700	11,700	12,700	紀北(2)
粗粒度アスコン(20)		0063	ZX050020	t	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	12,100	12,100	13,100	紀北(3)
粗粒度アスコン(20)		0066	ZX050020	t	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,300	12,300	13,300	紀南(1)
粗粒度アスコン(20)		0067	ZX050020	t	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,500	12,500	13,500	紀南(2)
粗粒度アスコン(20)		0068	ZX050020	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,400	紀南(3)
密粒度アスコン(20)		0001	ZX050040	t	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,400	9,400	10,600	桑名
密粒度アスコン(20)		0006	ZX050040	t	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	建-12-P180	四日市
密粒度アスコン(20)		0011	ZX050040	t	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,600	9,600	10,800	鈴鹿
密粒度アスコン(20)		0016	ZX050040	t	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	建-12-P180	津
密粒度アスコン(20)		0021	ZX050040	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	久居(1)
密粒度アスコン(20)		0022	ZX050040	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900	久居(2)
密粒度アスコン(20)		0026	ZX050040	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	松阪(1)
密粒度アスコン(20)		0027	ZX050040	t	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	10,200	10,200	11,400	松阪(2)
密粒度アスコン(20)		0028	ZX050040	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,800	10,800	12,000	松阪(3)
密粒度アスコン(20)		0029	ZX050040	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	松阪(4)
密粒度アスコン(20)		0030	ZX050040	t	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,900	10,900	12,100	松阪(5)
密粒度アスコン(20)		0031	ZX050040	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000	松阪(6)
密粒度アスコン(20)		0036	ZX050040	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	伊勢(1)
密粒度アスコン(20)		0037	ZX050040	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	伊勢(2)
密粒度アスコン(20)		0038	ZX050040	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,300	11,300	12,500	伊勢(3)
密粒度アスコン(20)		0039	ZX050040	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,300	11,300	12,500	伊勢(4)
密粒度アスコン(20)		0040	ZX050040	t	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,400	11,400	12,600	伊勢(5)

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
密粒度アスコン(20)		0041	ZX050040	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,400	10,400	11,600	伊勢(6)			
密粒度アスコン(20)		0046	ZX050040	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	志摩(1)			
密粒度アスコン(20)		0047	ZX050040	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)			
密粒度アスコン(20)		0048	ZX050040	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)			
密粒度アスコン(20)		0049	ZX050040	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,300	11,300	12,500	志摩(4)			
密粒度アスコン(20)		0056	ZX050040	t	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-10-P181	建-10-P181	建-12-P181	伊賀			
密粒度アスコン(20)		0061	ZX050040	t	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,800	11,800	12,800	紀北(1)			
密粒度アスコン(20)		0062	ZX050040	t	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,900	11,900	12,900	紀北(2)			
密粒度アスコン(20)		0063	ZX050040	t	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,300	12,300	13,300	紀北(3)			
密粒度アスコン(20)		0066	ZX050040	t	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,500	12,500	13,500	紀南(1)			
密粒度アスコン(20)		0067	ZX050040	t	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12,700	12,700	13,700	紀南(2)			
密粒度アスコン(20)		0068	ZX050040	t	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,600	12,600	13,600	紀南(3)			
密粒度アスコン(13)		0001	ZX050060	t	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,600	9,600	10,800	桑名			
密粒度アスコン(13)		0006	ZX050060	t	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	建-12-P180	四日市			
密粒度アスコン(13)		0011	ZX050060	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000	鈴鹿			
密粒度アスコン(13)		0016	ZX050060	t	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	建-12-P180	津			
密粒度アスコン(13)		0021	ZX050060	t	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	10,200	10,200	11,400	久居(1)			
密粒度アスコン(13)		0022	ZX050060	t	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,900	10,900	12,100	久居(2)			
密粒度アスコン(13)		0026	ZX050060	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	10,100	10,100	11,300	松阪(1)			
密粒度アスコン(13)		0027	ZX050060	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,300	10,300	11,500	松阪(2)			
密粒度アスコン(13)		0028	ZX050060	t	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,900	10,900	12,100	松阪(3)			
密粒度アスコン(13)		0029	ZX050060	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900	松阪(4)			
密粒度アスコン(13)		0030	ZX050060	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,000	11,000	12,200	松阪(5)			
密粒度アスコン(13)		0031	ZX050060	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	松阪(6)			
密粒度アスコン(13)		0036	ZX050060	t	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	10,200	10,200	11,400	伊勢(1)			
密粒度アスコン(13)		0037	ZX050060	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,800	10,800	12,000	伊勢(2)			
密粒度アスコン(13)		0038	ZX050060	t	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,500	11,500	12,700	伊勢(3)			
密粒度アスコン(13)		0039	ZX050060	t	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,500	11,500	12,700	伊勢(4)			
密粒度アスコン(13)		0040	ZX050060	t	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,600	11,600	12,800	伊勢(5)			
密粒度アスコン(13)		0041	ZX050060	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	伊勢(6)			
密粒度アスコン(13)		0046	ZX050060	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,800	10,800	12,000	志摩(1)			
密粒度アスコン(13)		0047	ZX050060	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)			
密粒度アスコン(13)		0048	ZX050060	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)			
密粒度アスコン(13)		0049	ZX050060	t	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,500	11,500	12,700	志摩(4)			
密粒度アスコン(13)		0056	ZX050060	t	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-10-P181	建-10-P181	建-12-P181	伊賀			
密粒度アスコン(13)		0061	ZX050060	t	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,900	11,900	12,900	紀北(1)			
密粒度アスコン(13)		0062	ZX050060	t	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,000	12,000	13,000	紀北(2)			
密粒度アスコン(13)		0063	ZX050060	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,400	紀北(3)			
密粒度アスコン(13)		0066	ZX050060	t	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,600	12,600	13,600	紀南(1)			
密粒度アスコン(13)		0067	ZX050060	t	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,800	12,800	13,800	紀南(2)			
密粒度アスコン(13)		0068	ZX050060	t	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12,700	12,700	13,700	紀南(3)			
細粒度アスコン(13)		0001	ZX050080	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,900	9,900	11,100	桑名			
細粒度アスコン(13)		0006	ZX050080	t	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	建-12-P180	四日市			
細粒度アスコン(13)		0011	ZX050080	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	10,100	10,100	11,300	鈴鹿			
細粒度アスコン(13)		0016	ZX050080	t	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	建-12-P180	津			
細粒度アスコン(13)		0021	ZX050080	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,500	10,500	11,700	久居(1)			
細粒度アスコン(13)		0022	ZX050080	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	久居(2)			
細粒度アスコン(13)		0026	ZX050080	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	松阪(1)			

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
細粒度アスコン(13)		0027	ZX050080	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,800	10,800	12,000	松阪(2)	
細粒度アスコン(13)		0028	ZX050080	t	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,400	11,400	12,600	松阪(3)	
細粒度アスコン(13)		0029	ZX050080	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	松阪(4)	
細粒度アスコン(13)		0030	ZX050080	t	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,500	11,500	12,700	松阪(5)	
細粒度アスコン(13)		0031	ZX050080	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,300	10,300	11,500	松阪(6)	
細粒度アスコン(13)		0036	ZX050080	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	伊勢(1)	
細粒度アスコン(13)		0037	ZX050080	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	伊勢(2)	
細粒度アスコン(13)		0038	ZX050080	t	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,900	11,900	13,100	伊勢(3)	
細粒度アスコン(13)		0039	ZX050080	t	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,900	11,900	13,100	伊勢(4)	
細粒度アスコン(13)		0040	ZX050080	t	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,000	12,000	13,200	伊勢(5)	
細粒度アスコン(13)		0041	ZX050080	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,000	11,000	12,200	伊勢(6)	
細粒度アスコン(13)		0046	ZX050080	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	志摩(1)	
細粒度アスコン(13)		0047	ZX050080	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
細粒度アスコン(13)		0048	ZX050080	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
細粒度アスコン(13)		0049	ZX050080	t	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,900	11,900	13,100	志摩(4)	
細粒度アスコン(13)		0056	ZX050080	t	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-3-P181	建-10-P181	建-10-P181	建-12-P181	伊賀	
細粒度アスコン(13)		0061	ZX050080	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,400	紀北(1)	
細粒度アスコン(13)		0062	ZX050080	t	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,500	12,500	13,500	紀北(2)	
細粒度アスコン(13)		0063	ZX050080	t	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,900	12,900	13,900	紀北(3)	
細粒度アスコン(13)		0066	ZX050080	t	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	13,100	13,100	14,100	紀南(1)	
細粒度アスコン(13)		0067	ZX050080	t	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,300	13,300	14,300	紀南(2)	
細粒度アスコン(13)		0068	ZX050080	t	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,200	13,200	14,200	紀南(3)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0001	ZX050100	t	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,600	9,600	10,800	桑名	
密粒度ギャップアスコン(13)		0006	ZX050100	t	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,600	9,600	10,800	四日市	
密粒度ギャップアスコン(13)		0011	ZX050100	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000	鈴鹿	
密粒度ギャップアスコン(13)		0016	ZX050100	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	津	
密粒度ギャップアスコン(13)		0021	ZX050100	t	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	10,200	10,200	11,400	久居(1)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0022	ZX050100	t	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,900	10,900	12,100	久居(2)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0026	ZX050100	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	10,100	10,100	11,300	松阪(1)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0027	ZX050100	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,300	10,300	11,500	松阪(2)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0028	ZX050100	t	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,900	10,900	12,100	松阪(3)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0029	ZX050100	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900	松阪(4)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0030	ZX050100	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,000	11,000	12,200	松阪(5)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0031	ZX050100	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	松阪(6)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0036	ZX050100	t	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	10,200	10,200	11,400	伊勢(1)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0037	ZX050100	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,800	10,800	12,000	伊勢(2)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0038	ZX050100	t	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,500	11,500	12,700	伊勢(3)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0039	ZX050100	t	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,500	11,500	12,700	伊勢(4)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0040	ZX050100	t	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,600	11,600	12,800	伊勢(5)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0041	ZX050100	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	伊勢(6)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0046	ZX050100	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,800	10,800	12,000	志摩(1)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0047	ZX050100	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0048	ZX050100	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0049	ZX050100	t	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,500	11,500	12,700	志摩(4)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0056	ZX050100	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	伊賀	
密粒度ギャップアスコン(13)		0061	ZX050100	t	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,900	11,900	12,900	紀北(1)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0062	ZX050100	t	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,000	12,000	13,000	紀北(2)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0063	ZX050100	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,400	紀北(3)	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
密粒度ギャップアスコン(13)		0066	ZX050100	t	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,600	12,600	13,600	紀南(1)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0067	ZX050100	t	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,800	12,800	13,800	紀南(2)	
密粒度ギャップアスコン(13)		0068	ZX050100	t	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12,700	12,700	13,700	紀南(3)	
開粒度アスコン(13)		0001	ZX050120	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,300	9,300	10,500	桑名	
開粒度アスコン(13)		0006	ZX050120	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,300	9,300	10,500	四日市	
開粒度アスコン(13)		0011	ZX050120	t	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	9,500	9,500	10,700	鈴鹿	
開粒度アスコン(13)		0016	ZX050120	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,700	9,700	10,900	津	
開粒度アスコン(13)		0021	ZX050120	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,900	9,900	11,100	久居(1)	
開粒度アスコン(13)		0022	ZX050120	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	久居(2)	
開粒度アスコン(13)		0026	ZX050120	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000	松阪(1)	
開粒度アスコン(13)		0027	ZX050120	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	松阪(2)	
開粒度アスコン(13)		0028	ZX050120	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	松阪(3)	
開粒度アスコン(13)		0029	ZX050120	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,400	10,400	11,600	松阪(4)	
開粒度アスコン(13)		0030	ZX050120	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900	松阪(5)	
開粒度アスコン(13)		0031	ZX050120	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,700	9,700	10,900	松阪(6)	
開粒度アスコン(13)		0036	ZX050120	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,900	9,900	11,100	伊勢(1)	
開粒度アスコン(13)		0037	ZX050120	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,500	10,500	11,700	伊勢(2)	
開粒度アスコン(13)		0038	ZX050120	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	伊勢(3)	
開粒度アスコン(13)		0039	ZX050120	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	伊勢(4)	
開粒度アスコン(13)		0040	ZX050120	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,300	11,300	12,500	伊勢(5)	
開粒度アスコン(13)		0041	ZX050120	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,300	10,300	11,500	伊勢(6)	
開粒度アスコン(13)		0046	ZX050120	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,500	10,500	11,700	志摩(1)	
開粒度アスコン(13)		0047	ZX050120	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
開粒度アスコン(13)		0048	ZX050120	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
開粒度アスコン(13)		0049	ZX050120	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	志摩(4)	
開粒度アスコン(13)		0056	ZX050120	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,300	10,300	11,500	伊賀	
開粒度アスコン(13)		0061	ZX050120	t	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,600	11,600	12,600	紀北(1)	
開粒度アスコン(13)		0062	ZX050120	t	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,700	11,700	12,700	紀北(2)	
開粒度アスコン(13)		0063	ZX050120	t	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	12,100	12,100	13,100	紀北(3)	
開粒度アスコン(13)		0066	ZX050120	t	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,300	12,300	13,300	紀南(1)	
開粒度アスコン(13)		0067	ZX050120	t	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,500	12,500	13,500	紀南(2)	
開粒度アスコン(13)		0068	ZX050120	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,400	紀南(3)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0001	ZX050140	t	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,800	8,800	10,000	桑名	
加熱アスファルト安定処理(30)		0006	ZX050140	t	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,800	8,800	10,000	四日市	
加熱アスファルト安定処理(30)		0011	ZX050140	t	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	9,000	9,000	10,200	鈴鹿	
加熱アスファルト安定処理(30)		0016	ZX050140	t	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	9,200	9,200	10,400	津	
加熱アスファルト安定処理(30)		0021	ZX050140	t	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,400	9,400	10,600	久居(1)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0022	ZX050140	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	10,100	10,100	11,300	久居(2)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0026	ZX050140	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,300	9,300	10,500	松阪(1)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0027	ZX050140	t	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	9,500	9,500	10,700	松阪(2)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0028	ZX050140	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	10,100	10,100	11,300	松阪(3)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0029	ZX050140	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,900	9,900	11,100	松阪(4)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0030	ZX050140	t	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	10,200	10,200	11,400	松阪(5)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0031	ZX050140	t	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	9,200	9,200	10,400	松阪(6)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0036	ZX050140	t	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,400	9,400	10,600	伊勢(1)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0037	ZX050140	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	伊勢(2)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0038	ZX050140	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900	伊勢(3)	
加熱アスファルト安定処理(30)		0039	ZX050140	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900	伊勢(4)	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
加熱アスファルト安定処理(30)		0040	ZX050140	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,800	10,800	12,000	伊勢(5)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0041	ZX050140	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000	伊勢(6)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0046	ZX050140	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	志摩(1)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0047	ZX050140	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0048	ZX050140	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0049	ZX050140	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900	志摩(4)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0056	ZX050140	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000	伊賀			
加熱アスファルト安定処理(30)		0061	ZX050140	t	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,100	11,100	12,100	紀北(1)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0062	ZX050140	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,200	紀北(2)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0063	ZX050140	t	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,600	11,600	12,600	紀北(3)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0066	ZX050140	t	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,800	11,800	12,800	紀南(1)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0067	ZX050140	t	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,000	12,000	13,000	紀南(2)			
加熱アスファルト安定処理(30)		0068	ZX050140	t	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,900	11,900	12,900	紀南(3)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0001	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	桑名			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0006	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	四日市			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0011	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	鈴鹿			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0016	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	津			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0021	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	久居(1)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0022	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	久居(2)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0026	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(1)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0027	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(2)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0028	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(3)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0029	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(4)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0030	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(5)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0031	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(6)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0036	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(1)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0037	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(2)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0038	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(3)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0039	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(4)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0040	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(5)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0041	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(6)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0046	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(1)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0047	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0048	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0049	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(4)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0056	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊賀			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0061	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(1)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0062	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(2)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0063	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(3)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0066	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(1)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0067	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(2)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ50-70)	0068	ZX050160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(3)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ40以上)	0001	ZX050180	t	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,000	12,000	13,200	桑名			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ40以上)	0006	ZX050180	t	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,000	12,000	13,200	四日市			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ40以上)	0011	ZX050180	t	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,200	12,200	13,400	鈴鹿			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ40以上)	0016	ZX050180	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,600	津			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ40以上)	0021	ZX050180	t	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,600	12,600	13,800	久居(1)			
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 プレ40以上)	0022	ZX050180	t	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,300	13,300	14,500	久居(2)			

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0026	ZX050180	t	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,500	12,500	13,700	松阪(1)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0027	ZX050180	t	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12,700	12,700	13,900	松阪(2)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0028	ZX050180	t	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,300	13,300	14,500	松阪(3)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0029	ZX050180	t	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	13,100	13,100	14,300	松阪(4)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0030	ZX050180	t	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	13,400	13,400	14,600	松阪(5)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0031	ZX050180	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,600	松阪(6)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0036	ZX050180	t	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,600	12,600	13,800	伊勢(1)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0037	ZX050180	t	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,200	13,200	14,400	伊勢(2)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0038	ZX050180	t	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,900	13,900	15,100	伊勢(3)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0039	ZX050180	t	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,900	13,900	15,100	伊勢(4)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0040	ZX050180	t	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	14,000	14,000	15,200	伊勢(5)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0041	ZX050180	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	13,000	13,000	14,200	伊勢(6)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0046	ZX050180	t	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,200	13,200	14,400	志摩(1)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0047	ZX050180	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0048	ZX050180	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0049	ZX050180	t	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,900	13,900	15,100	志摩(4)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0056	ZX050180	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	13,000	13,000	14,200	伊賀	
密粒度ギャップアスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0061	ZX050180	t	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	14,300	14,300	15,300	紀北(1)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0062	ZX050180	t	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	14,400	14,400	15,400	紀北(2)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0063	ZX050180	t	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,800	14,800	15,800	紀北(3)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0066	ZX050180	t	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	15,000	15,000	16,000	紀南(1)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0067	ZX050180	t	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,200	15,200	16,200	紀南(2)	
密粒度アスコン改質()	耐流動(20 ブレ40以上)	0068	ZX050180	t	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	15,100	15,100	16,100	紀南(3)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0001	ZX050200	t	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,800	11,800	13,000	桑名	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0006	ZX050200	t	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,800	11,800	13,000	四日市	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0011	ZX050200	t	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,000	12,000	13,200	鈴鹿	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0016	ZX050200	t	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,200	12,200	13,400	津	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0021	ZX050200	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,600	久居(1)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0022	ZX050200	t	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	13,100	13,100	14,300	久居(2)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0026	ZX050200	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,600	松阪(1)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0027	ZX050200	t	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,600	12,600	13,800	松阪(2)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0028	ZX050200	t	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,200	13,200	14,400	松阪(3)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0029	ZX050200	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	13,000	13,000	14,200	松阪(4)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0030	ZX050200	t	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,300	13,300	14,500	松阪(5)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0031	ZX050200	t	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,200	12,200	13,400	松阪(6)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0036	ZX050200	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,600	伊勢(1)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0037	ZX050200	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	13,000	13,000	14,200	伊勢(2)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0038	ZX050200	t	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,700	13,700	14,900	伊勢(3)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0039	ZX050200	t	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,700	13,700	14,900	伊勢(4)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0040	ZX050200	t	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,800	13,800	15,000	伊勢(5)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0041	ZX050200	t	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,800	12,800	14,000	伊勢(6)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0046	ZX050200	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	13,000	13,000	14,200	志摩(1)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0047	ZX050200	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0048	ZX050200	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0049	ZX050200	t	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	13,700	13,700	14,900	志摩(4)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0056	ZX050200	t	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,800	12,800	14,000	伊賀	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0061	ZX050200	t	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	14,100	14,100	15,100	紀北(1)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 ブレ50-70)	0062	ZX050200	t	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	14,200	14,200	15,200	紀北(2)	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 プレ50-70)	0063	ZX050200	t	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	14,600	14,600	15,600	紀北(3)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 プレ50-70)	0066	ZX050200	t	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,800	14,800	15,800	紀南(1)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 プレ50-70)	0067	ZX050200	t	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	15,000	15,000	16,000	紀南(2)	
密粒度ギャップアスコン改質()	スベリ止(13 プレ50-70)	0068	ZX050200	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,900	14,900	15,900	紀南(3)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0001		t	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	16,300	16,300	17,500	桑名	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0006		t	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	16,300	16,300	17,500	四日市	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0011		t	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	16,500	16,500	17,700	鈴鹿	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0016		t	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,700	16,700	17,900	津	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0021		t	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,900	16,900	18,100	久居(1)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0022		t	*	*	*	*	*	*	17,600	17,600	18,800	久居(2)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0026		t	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,800	16,800	18,000	松阪(1)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0027		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(2)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0028		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(3)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0029		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(4)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0030		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(5)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0031		t	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,700	16,700	17,900	松阪(6)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0036		t	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,900	16,900	18,100	伊勢(1)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0037		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(2)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0038		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(3)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0039		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(4)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0040		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(5)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0041		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(6)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0046		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(1)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0047		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0048		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0049		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(4)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0056		t	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	17,300	17,300	18,500	伊賀	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0061		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(1)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0062		t	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	18,300	18,300	19,300	紀北(2)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0063		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(3)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0066		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(1)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0067		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(2)	
粗粒度アスコン付着性改善改質(2.0)		0068		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(3)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0001		t	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	16,500	16,500	17,700	桑名	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0006		t	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	16,500	16,500	17,700	四日市	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0011		t	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	16,700	16,700	17,900	鈴鹿	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0016		t	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,900	16,900	18,100	津	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0021		t	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	17,100	17,100	18,300	久居(1)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0022		t	*	*	*	*	*	*	17,800	17,800	19,000	久居(2)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0026		t	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	17,000	17,000	18,200	松阪(1)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0027		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(2)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0028		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(3)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0029		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(4)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0030		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(5)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0031		t	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,900	16,900	18,100	松阪(6)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0036		t	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	17,100	17,100	18,300	伊勢(1)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0037		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(2)	
密粒度アスコン付着性改善改質(1.3)		0038		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(3)	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考	
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0039		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(4)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0040		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(5)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0041		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(6)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0046		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(1)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0047		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0048		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0049		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(4)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0056		t	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	17,500	17,500	18,700		伊賀
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0061		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(1)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0062		t	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	18,600	18,600	19,600		紀北(2)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0063		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(3)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0066		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(1)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0067		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(2)
密粒度アスコン付着性改善改質(13)		0068		t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(3)
加熱アスファルト安定処理(40)		0001	ZX050220	t	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,800	8,800	10,000		桑名
加熱アスファルト安定処理(40)		0006	ZX050220	t	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,800	8,800	10,000		四日市
加熱アスファルト安定処理(40)		0011	ZX050220	t	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	9,000	9,000	10,200		鈴鹿
加熱アスファルト安定処理(40)		0016	ZX050220	t	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	9,200	9,200	10,400		津
加熱アスファルト安定処理(40)		0021	ZX050220	t	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,400	9,400	10,600		久居(1)
加熱アスファルト安定処理(40)		0022	ZX050220	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	10,100	10,100	11,300		久居(2)
加熱アスファルト安定処理(40)		0026	ZX050220	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,300	9,300	10,500		松阪(1)
加熱アスファルト安定処理(40)		0027	ZX050220	t	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	9,500	9,500	10,700		松阪(2)
加熱アスファルト安定処理(40)		0028	ZX050220	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	10,100	10,100	11,300		松阪(3)
加熱アスファルト安定処理(40)		0029	ZX050220	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,900	9,900	11,100		松阪(4)
加熱アスファルト安定処理(40)		0030	ZX050220	t	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	10,200	10,200	11,400		松阪(5)
加熱アスファルト安定処理(40)		0031	ZX050220	t	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	9,200	9,200	10,400		松阪(6)
加熱アスファルト安定処理(40)		0036	ZX050220	t	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,400	9,400	10,600		伊勢(1)
加熱アスファルト安定処理(40)		0037	ZX050220	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200		伊勢(2)
加熱アスファルト安定処理(40)		0038	ZX050220	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900		伊勢(3)
加熱アスファルト安定処理(40)		0039	ZX050220	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900		伊勢(4)
加熱アスファルト安定処理(40)		0040	ZX050220	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,800	10,800	12,000		伊勢(5)
加熱アスファルト安定処理(40)		0041	ZX050220	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000		伊勢(6)
加熱アスファルト安定処理(40)		0046	ZX050220	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200		志摩(1)
加熱アスファルト安定処理(40)		0047	ZX050220	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)
加熱アスファルト安定処理(40)		0048	ZX050220	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)
加熱アスファルト安定処理(40)		0049	ZX050220	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900		志摩(4)
加熱アスファルト安定処理(40)		0056	ZX050220	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000		伊賀
加熱アスファルト安定処理(40)		0061	ZX050220	t	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,100	11,100	12,100		紀北(1)
加熱アスファルト安定処理(40)		0062	ZX050220	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,200		紀北(2)
加熱アスファルト安定処理(40)		0063	ZX050220	t	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,600	11,600	12,600		紀北(3)
加熱アスファルト安定処理(40)		0066	ZX050220	t	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,800	11,800	12,800		紀南(1)
加熱アスファルト安定処理(40)		0067	ZX050220	t	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	12,000	12,000	13,000		紀南(2)
加熱アスファルト安定処理(40)		0068	ZX050220	t	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,900	11,900	12,900		紀南(3)
透水性開粒度アスコン(13)		0001	ZX050240	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,300	9,300	10,500		桑名
透水性開粒度アスコン(13)		0006	ZX050240	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,300	9,300	10,500		四日市
透水性開粒度アスコン(13)		0011	ZX050240	t	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	9,500	9,500	10,700		鈴鹿
透水性開粒度アスコン(13)		0016	ZX050240	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,700	9,700	10,900		津
透水性開粒度アスコン(13)		0021	ZX050240	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,900	9,900	11,100		久居(1)

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
透水性開粒度アスコン(13)		0022	ZX050240	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	久居(2)	
透水性開粒度アスコン(13)		0026	ZX050240	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,800	9,800	11,000	松阪(1)	
透水性開粒度アスコン(13)		0027	ZX050240	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	10,000	10,000	11,200	松阪(2)	
透水性開粒度アスコン(13)		0028	ZX050240	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,600	10,600	11,800	松阪(3)	
透水性開粒度アスコン(13)		0029	ZX050240	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,400	10,400	11,600	松阪(4)	
透水性開粒度アスコン(13)		0030	ZX050240	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,700	10,700	11,900	松阪(5)	
透水性開粒度アスコン(13)		0031	ZX050240	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,700	9,700	10,900	松阪(6)	
透水性開粒度アスコン(13)		0036	ZX050240	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,900	9,900	11,100	伊勢(1)	
透水性開粒度アスコン(13)		0037	ZX050240	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,500	10,500	11,700	伊勢(2)	
透水性開粒度アスコン(13)		0038	ZX050240	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	伊勢(3)	
透水性開粒度アスコン(13)		0039	ZX050240	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	伊勢(4)	
透水性開粒度アスコン(13)		0040	ZX050240	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,300	11,300	12,500	伊勢(5)	
透水性開粒度アスコン(13)		0041	ZX050240	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,300	10,300	11,500	伊勢(6)	
透水性開粒度アスコン(13)		0046	ZX050240	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,500	10,500	11,700	志摩(1)	
透水性開粒度アスコン(13)		0047	ZX050240	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
透水性開粒度アスコン(13)		0048	ZX050240	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
透水性開粒度アスコン(13)		0049	ZX050240	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	11,200	11,200	12,400	志摩(4)	
透水性開粒度アスコン(13)		0056	ZX050240	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,300	10,300	11,500	伊賀	
透水性開粒度アスコン(13)		0061	ZX050240	t	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,600	11,600	12,600	紀北(1)	
透水性開粒度アスコン(13)		0062	ZX050240	t	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,700	11,700	12,700	紀北(2)	
透水性開粒度アスコン(13)		0063	ZX050240	t	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	12,100	12,100	13,100	紀北(3)	
透水性開粒度アスコン(13)		0066	ZX050240	t	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,300	12,300	13,300	紀南(1)	
透水性開粒度アスコン(13)		0067	ZX050240	t	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,500	12,500	13,500	紀南(2)	
透水性開粒度アスコン(13)		0068	ZX050240	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,400	12,400	13,400	紀南(3)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0001	ZX050360	t	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	14,700	14,700	15,900	桑名	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0006	ZX050360	t	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	14,700	14,700	15,900	四日市	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0011	ZX050360	t	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,900	14,900	16,100	鈴鹿	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0016	ZX050360	t	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	15,100	15,100	16,300	津	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0021	ZX050360	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,300	15,300	16,500	久居(1)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0022	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	久居(2)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0026	ZX050360	t	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,200	15,200	16,400	松阪(1)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0027	ZX050360	t	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	15,400	15,400	16,600	松阪(2)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0028	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(3)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0029	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(4)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0030	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(5)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0031	ZX050360	t	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	15,100	15,100	16,300	松阪(6)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0036	ZX050360	t	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	15,300	15,300	16,500	伊勢(1)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0037	ZX050360	t	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,900	15,900	17,100	伊勢(2)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0038	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(3)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0039	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(4)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0040	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(5)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0041	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(6)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0046	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(1)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0047	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0048	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0049	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(4)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0056	ZX050360	t	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	16,000	16,000	17,200	伊賀	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0061	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(1)	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0062	ZX050360	t	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	17,400	17,400	18,400	紀北(2)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0063	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(3)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0066	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(1)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0067	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(2)	
排水性アスコン(13)	開粒度アスコン	0068	ZX050360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(3)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0001		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	桑名	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0006		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	四日市	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0011		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	鈴鹿	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0016		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	津	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0021		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	久居(1)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0022		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	久居(2)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0026		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	松阪(1)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0027		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(2)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0028		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(3)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0029		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(4)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0030		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(5)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0031		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	松阪(6)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0036		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	伊勢(1)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0037		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(2)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0038		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(3)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0039		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(4)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0040		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(5)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0041		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(6)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0046		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(1)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0047		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0048		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0049		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	志摩(4)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0056		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	伊賀	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0061		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(1)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0062		袋	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	2,300	紀北(2)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0063		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(3)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0066		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(1)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0067		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(2)	
常温合材	耐水性(40kg/袋)	0068		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(3)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0001		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	930	桑名	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0006		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	930	四日市	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0011		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	930	鈴鹿	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0016		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	930	津	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0021		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	930	久居(1)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0022		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	久居(2)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0026		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	930	松阪(1)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0027		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(2)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0028		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(3)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0029		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(4)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0030		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	松阪(5)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0031		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	930	松阪(6)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0036		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	930	伊勢(1)	
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0037		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(2)	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販										備考	
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0038		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(3)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0039		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(4)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0040		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(5)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0041		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	伊勢(6)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0046		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(1)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0047		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0048		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0049		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	930	志摩(4)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0056		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	930	伊賀
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0061		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(1)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0062		袋	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	930	紀北(2)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0063		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀北(3)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0066		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(1)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0067		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(2)
常温合材	非耐水性(40kg/袋)	0068		袋	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	紀南(3)
注) 1 アスファルトはストレートアスファルト60~80を使用した単価である。 2 耐流動密粒度アスコン改質(20)はゴム入りプレミックスタイプ50~70を使用した単価である。 3 耐流動密粒度アスコン改質(20)は樹脂ゴム入りプレミックスタイプ40以上を使用した単価である。 4 スペリ止め密粒度ギャップアスコン(13)はゴム入りプレミックスタイプ50~70を使用した単価である。 5 常温合材は各事務所渡し単価である。 6 排水性アスコンは使用量200t未満の場合、別途見積り。																
再生加熱アスファルト混合物																
再生粗粒度アスコン(20)		0001	ZX050260	t	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,900	8,900	9,900	桑名		
再生粗粒度アスコン(20)		0006	ZX050260	t	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-10-P180	積-10-P180	積-12-P180	四日市		
再生粗粒度アスコン(20)		0011	ZX050260	t	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,100	9,100	10,100	鈴鹿		
再生粗粒度アスコン(20)		0016	ZX050260	t	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-10-P180	積-10-P180	積-12-P180	津		
再生粗粒度アスコン(20)		0021	ZX050260	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	10,500	久居(1)		
再生粗粒度アスコン(20)		0022	ZX050260	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,200	10,200	11,200	久居(2)		
再生粗粒度アスコン(20)		0026	ZX050260	t	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,300	9,300	10,300	松阪(1)		
再生粗粒度アスコン(20)		0027	ZX050260	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	10,500	松阪(2)		
再生粗粒度アスコン(20)		0028	ZX050260	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,100	10,100	11,100	松阪(3)		
再生粗粒度アスコン(20)		0029	ZX050260	t	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,900	9,900	10,900	松阪(4)		
再生粗粒度アスコン(20)		0030	ZX050260	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,200	10,200	11,200	松阪(5)		
再生粗粒度アスコン(20)		0031	ZX050260	t	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,300	9,300	10,300	松阪(6)		
再生粗粒度アスコン(20)		0036	ZX050260	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,400	9,400	10,400	伊勢(1)		
再生粗粒度アスコン(20)		0037	ZX050260	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,000	10,000	11,000	伊勢(2)		
再生粗粒度アスコン(20)		0038	ZX050260	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	11,700	伊勢(3)		
再生粗粒度アスコン(20)		0039	ZX050260	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	11,700	伊勢(4)		
再生粗粒度アスコン(20)		0040	ZX050260	t	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,800	10,800	11,800	伊勢(5)		
再生粗粒度アスコン(20)		0041	ZX050260	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,800	9,800	10,800	伊勢(6)		
再生粗粒度アスコン(20)		0046	ZX050260	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,000	10,000	11,000	志摩(1)		
再生粗粒度アスコン(20)		0047	ZX050260	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
再生粗粒度アスコン(20)		0048	ZX050260	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
再生粗粒度アスコン(20)		0049	ZX050260	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	11,700	志摩(4)		
再生粗粒度アスコン(20)		0056	ZX050260	t	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-10-P180	積-10-P180	積-12-P180	伊賀		
再生粗粒度アスコン(20)		0061	ZX050260	t	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,100	11,100	12,100	紀北(1)		
再生粗粒度アスコン(20)		0062	ZX050260	t	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,200	11,200	12,200	紀北(2)		
再生粗粒度アスコン(20)		0063	ZX050260	t	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,600	11,600	12,600	紀北(3)		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
再生粗粒度アスコン(20)		0066	ZX050260	t	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,800	11,800	12,800	紀南(1)
再生粗粒度アスコン(20)		0067	ZX050260	t	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,000	12,000	13,000	紀南(2)
再生粗粒度アスコン(20)		0068	ZX050260	t	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,900	11,900	12,900	紀南(3)
再生密粒度アスコン(20)		0001	ZX050280	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,000	9,000	10,000	桑名
再生密粒度アスコン(20)		0006	ZX050280	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,000	9,000	10,000	四日市
再生密粒度アスコン(20)		0011	ZX050280	t	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	9,200	9,200	10,200	鈴鹿
再生密粒度アスコン(20)		0016	ZX050280	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,400	9,400	10,400	津
再生密粒度アスコン(20)		0021	ZX050280	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,600	9,600	10,600	久居(1)
再生密粒度アスコン(20)		0022	ZX050280	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,300	10,300	11,300	久居(2)
再生密粒度アスコン(20)		0026	ZX050280	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	10,500	松阪(1)
再生密粒度アスコン(20)		0027	ZX050280	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,700	9,700	10,700	松阪(2)
再生密粒度アスコン(20)		0028	ZX050280	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,300	10,300	11,300	松阪(3)
再生密粒度アスコン(20)		0029	ZX050280	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,100	10,100	11,100	松阪(4)
再生密粒度アスコン(20)		0030	ZX050280	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,400	10,400	11,400	松阪(5)
再生密粒度アスコン(20)		0031	ZX050280	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,400	9,400	10,400	松阪(6)
再生密粒度アスコン(20)		0036	ZX050280	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,600	9,600	10,600	伊勢(1)
再生密粒度アスコン(20)		0037	ZX050280	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,200	10,200	11,200	伊勢(2)
再生密粒度アスコン(20)		0038	ZX050280	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,900	10,900	11,900	伊勢(3)
再生密粒度アスコン(20)		0039	ZX050280	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,900	10,900	11,900	伊勢(4)
再生密粒度アスコン(20)		0040	ZX050280	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,000	11,000	12,000	伊勢(5)
再生密粒度アスコン(20)		0041	ZX050280	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,000	10,000	11,000	伊勢(6)
再生密粒度アスコン(20)		0046	ZX050280	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,200	10,200	11,200	志摩(1)
再生密粒度アスコン(20)		0047	ZX050280	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)
再生密粒度アスコン(20)		0048	ZX050280	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)
再生密粒度アスコン(20)		0049	ZX050280	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,900	10,900	11,900	志摩(4)
再生密粒度アスコン(20)		0056	ZX050280	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,100	10,100	11,100	伊賀
再生密粒度アスコン(20)		0061	ZX050280	t	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,300	11,300	12,300	紀北(1)
再生密粒度アスコン(20)		0062	ZX050280	t	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,400	11,400	12,400	紀北(2)
再生密粒度アスコン(20)		0063	ZX050280	t	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,800	11,800	12,800	紀北(3)
再生密粒度アスコン(20)		0066	ZX050280	t	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,000	12,000	13,000	紀南(1)
再生密粒度アスコン(20)		0067	ZX050280	t	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,200	12,200	13,200	紀南(2)
再生密粒度アスコン(20)		0068	ZX050280	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,100	12,100	13,100	紀南(3)
再生密粒度アスコン(13)		0001	ZX050300	t	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	9,100	9,100	10,100	桑名
再生密粒度アスコン(13)		0006	ZX050300	t	積-3-P180	積-10-P180	積-10-P180	積-12-P180	四日市						
再生密粒度アスコン(13)		0011	ZX050300	t	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,300	9,300	10,300	鈴鹿
再生密粒度アスコン(13)		0016	ZX050300	t	積-3-P180	積-10-P180	積-10-P180	積-12-P180	津						
再生密粒度アスコン(13)		0021	ZX050300	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,700	9,700	10,700	久居(1)
再生密粒度アスコン(13)		0022	ZX050300	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,400	10,400	11,400	久居(2)
再生密粒度アスコン(13)		0026	ZX050300	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,600	9,600	10,600	松阪(1)
再生密粒度アスコン(13)		0027	ZX050300	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,800	9,800	10,800	松阪(2)
再生密粒度アスコン(13)		0028	ZX050300	t	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	10,400	10,400	11,400	松阪(3)
再生密粒度アスコン(13)		0029	ZX050300	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,200	10,200	11,200	松阪(4)
再生密粒度アスコン(13)		0030	ZX050300	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,500	10,500	11,500	松阪(5)
再生密粒度アスコン(13)		0031	ZX050300	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	10,500	松阪(6)
再生密粒度アスコン(13)		0036	ZX050300	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,700	9,700	10,700	伊勢(1)
再生密粒度アスコン(13)		0037	ZX050300	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,300	10,300	11,300	伊勢(2)
再生密粒度アスコン(13)		0038	ZX050300	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,000	11,000	12,000	伊勢(3)
再生密粒度アスコン(13)		0039	ZX050300	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,000	11,000	12,000	伊勢(4)

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
再生密粒度アスコン(13)		0040	ZX050300	t	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,100	11,100	12,100	伊勢(5)	
再生密粒度アスコン(13)		0041	ZX050300	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,100	10,100	11,100	伊勢(6)	
再生密粒度アスコン(13)		0046	ZX050300	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,300	10,300	11,300	志摩(1)	
再生密粒度アスコン(13)		0047	ZX050300	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
再生密粒度アスコン(13)		0048	ZX050300	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
再生密粒度アスコン(13)		0049	ZX050300	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,000	11,000	12,000	志摩(4)	
再生密粒度アスコン(13)		0056	ZX050300	t	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	積-12-P180	伊賀	
再生密粒度アスコン(13)		0061	ZX050300	t	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,400	11,400	12,400	紀北(1)	
再生密粒度アスコン(13)		0062	ZX050300	t	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,500	11,500	12,500	紀北(2)	
再生密粒度アスコン(13)		0063	ZX050300	t	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,900	11,900	12,900	紀北(3)	
再生密粒度アスコン(13)		0066	ZX050300	t	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	12,100	12,100	13,100	紀南(1)	
再生密粒度アスコン(13)		0067	ZX050300	t	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,300	12,300	13,300	紀南(2)	
再生密粒度アスコン(13)		0068	ZX050300	t	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	12,200	12,200	13,200	紀南(3)	
再生細粒度アスコン(13)		0001	ZX050320	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,400	9,400	10,400	桑名	
再生細粒度アスコン(13)		0006	ZX050320	t	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	積-12-P180	四日市	
再生細粒度アスコン(13)		0011	ZX050320	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,600	9,600	10,600	鈴鹿	
再生細粒度アスコン(13)		0016	ZX050320	t	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	積-12-P180	津	
再生細粒度アスコン(13)		0021	ZX050320	t	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,000	10,000	10,000	久居(1)	
再生細粒度アスコン(13)		0022	ZX050320	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	11,700	久居(2)	
再生細粒度アスコン(13)		0026	ZX050320	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,100	10,100	11,100	松阪(1)	
再生細粒度アスコン(13)		0027	ZX050320	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,300	10,300	11,300	松阪(2)	
再生細粒度アスコン(13)		0028	ZX050320	t	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,900	10,900	11,900	松阪(3)	
再生細粒度アスコン(13)		0029	ZX050320	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	11,700	松阪(4)	
再生細粒度アスコン(13)		0030	ZX050320	t	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,000	11,000	12,000	松阪(5)	
再生細粒度アスコン(13)		0031	ZX050320	t	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	9,800	9,800	10,800	松阪(6)	
再生細粒度アスコン(13)		0036	ZX050320	t	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	10,100	10,100	11,100	伊勢(1)	
再生細粒度アスコン(13)		0037	ZX050320	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	11,700	伊勢(2)	
再生細粒度アスコン(13)		0038	ZX050320	t	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,400	11,400	12,400	伊勢(3)	
再生細粒度アスコン(13)		0039	ZX050320	t	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,400	11,400	12,400	伊勢(4)	
再生細粒度アスコン(13)		0040	ZX050320	t	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,500	11,500	12,500	伊勢(5)	
再生細粒度アスコン(13)		0041	ZX050320	t	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,500	10,500	11,500	伊勢(6)	
再生細粒度アスコン(13)		0046	ZX050320	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	11,700	志摩(1)	
再生細粒度アスコン(13)		0047	ZX050320	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)	
再生細粒度アスコン(13)		0048	ZX050320	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)	
再生細粒度アスコン(13)		0049	ZX050320	t	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,400	11,400	12,400	志摩(4)	
再生細粒度アスコン(13)		0056	ZX050320	t	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	積-3-P180	建-10-P180	建-10-P180	積-12-P180	伊賀	
再生細粒度アスコン(13)		0061	ZX050320	t	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,900	11,900	12,900	紀北(1)	
再生細粒度アスコン(13)		0062	ZX050320	t	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,000	12,000	13,000	紀北(2)	
再生細粒度アスコン(13)		0063	ZX050320	t	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	12,400	12,400	13,400	紀北(3)	
再生細粒度アスコン(13)		0066	ZX050320	t	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,600	12,600	13,600	紀南(1)	
再生細粒度アスコン(13)		0067	ZX050320	t	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,800	12,800	13,800	紀南(2)	
再生細粒度アスコン(13)		0068	ZX050320	t	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,700	12,700	13,700	紀南(3)	
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0001	ZX050340	t	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	8,300	8,300	9,300	桑名	
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0006	ZX050340	t	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	8,300	8,300	8,300	四日市	
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0011	ZX050340	t	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,500	8,500	9,500	鈴鹿	
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0016	ZX050340	t	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,700	8,700	8,800	津	
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0021	ZX050340	t	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,900	8,900	9,900	久居(1)	
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0022	ZX050340	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,600	9,600	10,600	久居(2)	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0026	ZX050340	t	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	8,800	8,800	9,800	松阪(1)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0027	ZX050340	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,000	9,000	10,000	松阪(2)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0028	ZX050340	t	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,600	9,600	10,600	松阪(3)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0029	ZX050340	t	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	9,400	9,400	10,400	松阪(4)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0030	ZX050340	t	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,700	9,700	10,700	松阪(5)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0031	ZX050340	t	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,700	8,700	9,700	松阪(6)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0036	ZX050340	t	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,900	8,900	9,900	伊勢(1)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0037	ZX050340	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	10,500	伊勢(2)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0038	ZX050340	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,200	10,200	11,200	伊勢(3)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0039	ZX050340	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,200	10,200	11,200	伊勢(4)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0040	ZX050340	t	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	10,300	10,300	11,300	伊勢(5)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0041	ZX050340	t	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	9,300	9,300	10,300	伊勢(6)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0046	ZX050340	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,500	9,500	10,500	志摩(1)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0047	ZX050340	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(2)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0048	ZX050340	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	志摩(3)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0049	ZX050340	t	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	10,200	10,200	11,200	志摩(4)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0056	ZX050340	t	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	9,400	9,400	9,500	伊賀
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0061	ZX050340	t	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,600	10,600	11,600	紀北(1)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0062	ZX050340	t	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,700	10,700	11,700	紀北(2)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0063	ZX050340	t	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	11,100	11,100	12,100	紀北(3)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0066	ZX050340	t	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,300	11,300	12,300	紀南(1)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0067	ZX050340	t	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,500	11,500	12,500	紀南(2)
再生加熱アスファルト安定処理(30)		0068	ZX050340	t	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,400	11,400	12,400	紀南(3)

注) 1. アスファルトはストレータアスファルト40～60を使用した単価である。
2. 舗装廃材使用は50%以下とする。
3. 再生アスファルト混合物は、地域によって、製造工場の分布・規模・製造方式が異なる。また、原材料の一部であるアスファルト廃材は、地域や季節によって発生量が変動することもある。このため、アスファルト廃材の需給状況、工場の立地条件や生産能力等によっては、供給できない場合がある。なお、廃材の処理費や再生骨材の混入率も、地域・工場によって異なる。

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年 版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
(7) 港湾資材															
防舷材 (V型)															
防舷材 (V型)	150 H	0000	ZX070030	m	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-10-P296	積-10-P296	積-10-P296	有効長さ1m	
防舷材 (V型)	200 H	0000	ZX070040	m	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-10-P296	積-10-P296	積-10-P296	有効長さ1m	
防舷材 (V型)	250 H	0000	ZX070050	m	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-10-P296	積-10-P296	積-10-P296	有効長さ1m	
防舷材 (V型)	300 H	0000	ZX070060	m	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-10-P296	積-10-P296	積-10-P296	有効長さ1m	
防舷材 (V型)	400 H	0000	ZX070070	m	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-10-P296	積-10-P296	積-10-P296	有効長さ1m	
防舷材 (V型)	500 H	0000	ZX070080	m	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-3-P296	積-10-P296	積-10-P296	積-10-P296	有効長さ1m	
防舷材 (V型) 埋込栓	150 H用	0000	ZX070110	本	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	4,770	
防舷材 (V型) 埋込栓	200 H用	0000	ZX070120	本	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	
防舷材 (V型) 埋込栓	250 H用	0000	ZX070130	本	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	
防舷材 (V型) 埋込栓	300 H用	0000	ZX070140	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
防舷材 (V型) 埋込栓	400 H用	0000	ZX070150	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
防舷材 (V型) 埋込栓	500 H用	0000	ZX070160	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
注) 1 価格は現場着とする。 2 埋込栓の必要数は防舷材の長さにより変わるので注意すること。															
けい船曲柱															
係船柱	曲柱 3 T	0000		基	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	40,100	40,100	40,100		
係船柱	曲柱 5 T	0000	ZX070170	基	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	44,700	44,700	44,700		
係船柱	曲柱10 T	0000	ZX070180	基	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-10-P297	建-10-P297	建-10-P297		
係船柱	曲柱15 T	0000	ZX070190	基	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-10-P297	建-10-P297	建-10-P297		
係船柱	曲柱25 T	0000	ZX070200	基	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-10-P297	建-10-P297	建-10-P297		
注) 1 アンカーボルトを含む。 2 価格は現場着とする。															
けい船直柱															
係船柱	直柱 3 T	0000		基	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	30,300	30,300	30,300		
係船柱	直柱 5 T	0000	ZX070210	基	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	41,700	41,700	41,700		
係船柱	直柱10 T	0000	ZX070220	基	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-10-P297	建-10-P297	建-10-P297		
係船柱	直柱15 T	0000	ZX070230	基	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-10-P297	建-10-P297	建-10-P297		
係船柱	直柱25 T	0000	ZX070240	基	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-3-P297	建-10-P297	建-10-P297	建-10-P297		
注) 1 アンカーボルトを含む。 2 価格は現場着とする。															
けい船環															
係船環	25 ステンレス 200	0000	ZX070260	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	19,300	19,300	19,300	三重県型	
注) 1 価格は現場着とする。															
防砂目地板材															
防砂板 t=5mm 巾=1.0m	ステラ沈砂マット S S V 5 相当	0000	ZX070270	m2	建-3-P334	建-3-P334	建-3-P334	建-3-P334	建-3-P334	建-3-P334	建-10-P334	建-10-P334	建-10-P334		
鋼板 t=4.5mm b=65mm		0000	ZX070280	kg	105	105	105	105	105	105	138	138	138		
注) 1 価格は現場着とする。															
ワイヤー															
溶接ワイヤー	径2.4mm	0000	ZX070310	kg	積-3-P746	積-3-P746	積-3-P746	積-3-P746	積-3-P746	積-3-P746	積-10-P746	積-10-P746	積-10-P746		
溶接ワイヤー	径3.2mm	0000	ZX070320	kg	積-3-P746	積-3-P746	積-3-P746	積-3-P746	積-3-P746	積-3-P746	積-10-P746	積-10-P746	積-10-P746		
ワイヤーロープ	26mm	0000	ZX070330	m	785	785	785	785	785	785	832	832	832		
注) 1 価格は現場着とする。															
(8) 油類															
ガソリン	レギュラー80オクタン価以上	0000	ZX080010	リットル	140	140	140	156	156	156	161	161	128	スタンド	
軽油	一般用	0000	ZX080020	リットル	117	117	117	134	134	149	141	141	117	パトロール給油	
軽油	作業船用; 免税単価	0000	ZX080030	リットル	84.9	84.9	84.9	101.9	101.9	116.9	108.9	108.9	84.9	パトロール給油	
重油	A	0000	ZX080040	リットル	72	72	72	92	92	107	99	99	77	ローリー	
灯油	白	0000	ZX080060	リットル	85	85	85	85	85	85	108	108	108	ドラム	
混合油	1:20	0000	ZX080070	リットル	154	154	154	154	174	174	171	171	140		
グリース	#190	0000	ZX080080	kg	305	305	305	305	305	305	370	370	370		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
車軸油		0000		リットル	205	205	205	205	205	205	220	220	220				
樹脂系表面処理材	樹脂系接着剤	0000	ZX080100	kg	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420				
樹脂系表面処理材	エメリー骨材	0000	ZX080110	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
樹脂系表面処理材	着色磁器質骨材	0000	ZX080120	kg	190	190	190	190	190	190	190	190	190				
樹脂系表面処理材	反射性骨材	0000	ZX080130	kg	460	460	460	460	460	460	460	460	460				
リフレクションクラック防止材	ゴム化アスファルト	0000	ZX080140	L	388	388	388	388	388	388	*	*	*	高弾性			
リフレクションクラック防止材	抑制シート(巾33cm)	0000	ZX080150	m	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	高弾性		
目地材	ゴム入充填材	0000	ZX080160	kg	240	240	240	240	240	240	260	260	260	260			
目地材	目地テープ(巾3cm)	0000	ZX080170	m	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270			
目地材	目地テープ(巾4cm)	0000	ZX080180	m	400	400	400	400	400	400	420	420	420	420			
目地材	目地テープ(巾5cm)	0000	ZX080190	m	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480			
段差修正材	常温スラリー材	0000	ZX080200	袋	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,200	2,200	2,200	2,200			
段差修正材	硬化促進剤	0000	ZX080210	缶	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	3,200	3,200	3,200			
型枠はく離材	鋼、合板・木質兼用	0000	ZX080220	リットル	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200			
ストレートアスファルト	60～80	0000	ZX080230	t	積-3-P177	積-3-P177	積-3-P177	積-3-P177	積-3-P177	積-3-P177	建-10-P177	建-10-P177	建-10-P177	建-10-P177			
ストレートアスファルト	80～100	0000	ZX080235	t	積-3-P177	積-3-P177	積-3-P177	積-3-P177	積-3-P177	積-3-P177	建-10-P177	建-10-P177	建-10-P177	建-10-P177			
ポリマー改質アスファルト 型	耐摩耗用、耐流動用	0000	ZX080240	t	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-10-P182	積-10-P182	積-10-P182	積-10-P182			
ポリマー改質アスファルト 型	耐摩耗用、すべり止め用	0000	ZX080250	t	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-10-P182	積-10-P182	積-10-P182	積-10-P182			
改質アスファルト	薄層舗装用 150～200	0000	ZX080260	t	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-3-P182	積-10-P182	積-10-P182	積-10-P182	積-10-P182			
カットパットアスファルト	炭粉入り	0000	ZX080270	t	建-3-P182	建-3-P182	建-3-P182	建-3-P182	建-3-P182	建-3-P182	*	*	*	*			
カットパットアスファルト	ゴム入り	0000	ZX080280	t	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	112,000	112,000	112,000	112,000			
アスファルト乳剤	P K - 1	0000	ZX080290	リットル	65	65	65	65	65	65	75	75	75	75			
アスファルト乳剤	P K - 2	0000	ZX080300	リットル	65	65	65	65	65	65	75	75	75	75			
アスファルト乳剤	P K - 3	0000	ZX080310	リットル	60	60	60	60	60	60	70	70	70	70			
アスファルト乳剤	P K - 4	0000	ZX080320	リットル	60	60	60	60	60	60	70	70	70	70			
アスファルト乳剤	M E - C (再生路盤用)	0000	ZX080330	リットル	72	72	72	72	72	72	82	82	82	82			
アスファルト乳剤	表面処理用	0000	ZX080340	リットル	69	69	69	69	69	69	79	79	79	79			
アスファルト乳剤	P K - R	0000	ZX080350	リットル	71	71	71	71	71	71	81	81	81	81			
アスファルト乳剤	改質アスファルト乳剤	0000		リットル	150	150	150	150	150	150	152	152	152	152	フェルゾール、タックファイブE相当品		
注) 1. 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。																	
(9) 道路標示用、区画線用塗料																	
路面標示用塗料	溶融型(白) JISK5665 3種1号	0000	ZX090010	kg	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140			
路面標示用塗料	溶融型(黄) JISK5665 3種1号	0000	ZX090020	kg	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
路面標示用塗料	溶融型(白) JISK5665 3種2号	0000	ZX090030	kg	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160			
路面標示用塗料	溶融型(黄) JISK5665 3種2号	0000	ZX090040	kg	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165			
路面標示用塗料	加熱型(白) JISK5665 2種	0000	ZX090050	L	600	600	600	600	600	600	605	605	605	605			
路面標示用塗料	加熱型(黄) JISK5665 2種	0000	ZX090060	L	600	600	600	600	600	600	605	605	605	605			
路面標示用塗料	常温型(白) JISK5665 1種	0000	ZX090070	L	550	550	550	550	550	550	565	565	565	565			
路面標示用塗料	常温型(黄) JISK5665 1種	0000	ZX090080	L	550	550	550	550	550	550	565	565	565	565			
接着用プライマー	区画線用	0000	ZX090090	kg	310	310	310	310	310	310	320	320	320	320			
ガラスビーズ	0.105～0.840mm	0000	ZX090100	kg	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150			
区画線	ゼブラ・及横断線	0000	ZX090110	m2	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250			
区画線	矢印	0000	ZX090120	m2	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140			
区画線	文字記号	0000	ZX090130	m2	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140			
区画線	15cm巾(既設ラインの抹消)	0000	ZX090140	m2	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800			
(10) 混和剤等																	
混和剤	フライアッシュ	0000	ZX100010	t	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	10,500	10,500	10,500	10,500	25kg袋		
グラウト混和剤	GF-1700	0000	ZX100020	kg	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720			
減水剤	ボソリスNo.70程度のもの	0000	ZX100030	L	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	標準型		
減水剤	ボソリスNo.75程度のもの	0000		kg	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	促進型		
減水剤	ボソリスNo.8程度のもの	0000	ZX100040	kg	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	遅延型		
A E 剤	ピンゾール程度のもの	0000	ZX100050	kg	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292			

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年 版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
急結剤	マノール	0000		kg	建-3-P104	建-3-P104	建-3-P104	建-3-P104	建-3-P104	建-3-P104	建-10-P104	建-10-P104	建-10-P104	建-10-P104	
防凍剤	マノール	0000		kg	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	
起泡剤	エスコートL	0000		kg	積-3-P111	積-3-P111	積-3-P111	積-3-P111	積-3-P111	積-3-P111	積-10-P111	積-10-P111	積-10-P111	積-10-P111	
起泡剤	アルミ粉	0000	ZX100060	kg	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
養生剤	サララテックス	0000		kg	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	
防水剤	マノール	0000	ZX100070	kg	建-3-P106	建-3-P106	建-3-P106	建-3-P106	建-3-P106	建-3-P106	建-10-P106	建-10-P106	建-10-P106	建-10-P106	
注) 1 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。															
(11) 火薬類															
ダイナマイト	3号桐 500kg未満	0000	ZX110010	kg	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	
ダイナマイト	3号桐 500kg以上3000kg未満	0000	ZX110020	kg	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,550	1,550	1,550	
ダイナマイト	3号桐 3000kg以上	0000	ZX110030	kg	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,260	1,260	1,260	
ダイナマイト	2号複 3000kg以上	0000	ZX110040	kg	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,280	1,280	1,280	
含水爆薬(ゲル状)スラリー	25mm(30mm)*100g	0000	ZX110050	kg	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,260	1,260	1,260	
含水爆薬(ゲル状)スラリー	25mm(30mm)*200g	0000	ZX110060	kg	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,250	1,250	1,250	
電気雷管	6号瞬発1段脚線3.0m 500個未満	0000	ZX110100	個	413	413	413	413	413	413	413	439	439	439	
電気雷管	6号瞬発1段脚線3.0m 500個以上2000個未満	0000	ZX110110	個	413	413	413	413	413	413	413	439	439	439	
電気雷管	6号瞬発1段脚線3.0m 2000個以上	0000	ZX110120	個	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	
電気雷管	D S D 2~5段脚線3.0m	0000	ZX110140	個	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	
補助線	銅線	0000	ZX110150	m	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	
コンクリート破砕器	C C RまたはS L B P 28x60g	0000	ZX110170	組	建-3-P341	建-3-P341	建-3-P341	建-3-P341	建-3-P341	建-3-P341	建-10-P341	建-10-P341	建-10-P341	建-10-P341	
A N - F O	25kg入 パラ物	0000	ZX110180	kg	476	476	476	476	476	476	476	524	524	524	
A N - F O	50mmx750g ピース物	0000	ZX110190	kg	588	588	588	588	588	588	588	646	646	646	
注) 1 使用量はダイナマイトの契約単位当り当初設計使用量とする。															
2 上記価格は、大口取引価格とする。															
(12) 木材類															
板材;杉材1等	巾9cm 厚0.9cm 長2.0m	0000	ZX120100	m3	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	39,000	39,000	39,000	
板材;杉材1等	巾9cm 厚1.1~1.5cm 長4.0m	0000	ZX120110	m3	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
板材;杉材1等	巾4.5cm 厚1.2~1.5cm 長4.0m	0000	ZX120120	m3	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
板材;杉材1等	巾15cm 厚1.1~1.5cm 長4.0m	0000	ZX120130	m3	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
板材;杉材1等	巾24cm 厚1.8~2.1cm 長4.0m	0000	ZX120140	m3	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	
角材;杉材1等・2等	一辺長10.5cm 長3.0m	0000	ZX120150	m3	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	
角材;杉材1等・2等	一辺長10.5cm 長4.0m	0000	ZX120160	m3	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
角材;杉材1等	一辺長6cm	0000	ZX120165	m3	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	43,000	43,000	43,000	
足場板;カラ松	長4.0m 厚3.6cm 巾20cm	0000	ZX120220	m3	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	
松矢板	長2.0m 厚3~4.5cm 巾12cm	0000	ZX120280	m3	積-3-P153	積-10-P153	積-10-P153	積-10-P153							
松矢板	長4.0m 厚3~4.5cm 巾15cm	0000	ZX120290	m3	積-3-P153	積-10-P153	積-10-P153	積-10-P153							
松矢板	長2.0m 厚5~6cm 巾12cm	0000	ZX120300	m3	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
松矢板	長4.0m 厚5~6cm 巾15cm	0000	ZX120310	m3	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
杉丸太	L=4.0m 末口 10cm先付	0000		本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
杉丸太	L=0.5m 末口 10cm先付	0000		本	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
杉板	0.3m x 180mm x 10mm	0000		枚	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	
コウ材	幅10cm以上	0000		m2	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	
(備考) 1. 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。															
2. 素材については、1、2等材込、土木用板材は1等、角材は2等材である。 (特1等、1等) (特1等) (1等)															
3. 橋梁用材については、別途単価を決定すること。															
小径木															
丸太(皮付き)	末口7cm 長1.0m 杉	0000	ZX120330	本	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
丸太(皮付き)	末口7cm 長2.0m 杉	0000	ZX120340	本	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
丸太(皮付き)	末口7cm 長3.0m 杉	0000	ZX120350	本	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	
丸太(皮付き)	末口9cm 長2.0m 杉	0000	ZX120360	本	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
丸太(皮付き)	末口9cm 長3.0m 杉	0000	ZX120370	本	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
丸太(皮付き)	末口7cm 長1.0m ひのき	0000	ZX120380	本	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
丸太(皮付き)	末口7cm 長2.0m ひのき	0000	ZX120390	本	400	400	400	400	400	400	400	390	390	390	390	
丸太(皮付き)	末口7cm 長3.0m ひのき	0000	ZX120400	本	600	600	600	600	600	600	600	580	580	580	580	
丸太(皮付き)	末口9cm 長2.0m ひのき	0000	ZX120410	本	580	580	580	580	580	580	580	560	560	560	560	
丸太(皮付き)	末口9cm 長3.0m ひのき	0000	ZX120420	本	870	870	870	870	870	870	870	850	850	850	850	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	末口7cm 長0.6m	0000	ZX121010	本	230	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長0.6m	0000	ZX121020	本	330	330	330	330	330	330	330	350	350	350	350	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長1.0m	0000	ZX121030	本	570	570	570	570	570	570	570	560	560	560	560	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長2.0m	0000	ZX121040	本	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長3.0m	0000	ZX121050	本	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,570	1,570	1,570	1,570	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長4.0m	0000	ZX121060	本	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,100	2,100	2,100	2,100	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	末口6cm 長0.6m	0000	ZX121070	本	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	末口6cm 長1.8m	0000	ZX121080	本	590	590	590	590	590	590	590	570	570	570	570	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	元口6cm 長4.0m	0000	ZX121090	本	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,150	1,150	1,150	1,150	
丸太(加圧注入防腐処理) 杉	中径6cm 長6.3m	0000	ZX121100	本	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	末口7cm 長0.6m	0000	ZX121210	本	240	240	240	240	240	240	240	250	250	250	250	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	末口9cm 長0.6m	0000	ZX121220	本	350	350	350	350	350	350	350	370	370	370	370	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	末口9cm 長1.0m	0000	ZX121230	本	600	600	600	600	600	600	600	590	590	590	590	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	末口9cm 長2.0m	0000	ZX121240	本	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	末口9cm 長3.0m	0000	ZX121250	本	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,670	1,670	1,670	1,670	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	末口9cm 長4.0m	0000	ZX121260	本	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,210	2,210	2,210	2,210	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	末口6cm 長0.6m	0000	ZX121270	本	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	末口6cm 長1.8m	0000	ZX121280	本	630	630	630	630	630	630	630	600	600	600	600	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	元口6cm 長4.0m	0000	ZX121290	本	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,330	1,330	1,330	1,330	
丸太(加圧注入防腐処理) ひのき	中径6cm 長6.3m	0000	ZX121300	本	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	
杭木(白木)	末口7cm 長0.4m 杉	0000	ZX120550	本	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
杭木(白木)	末口7cm 長0.6m 杉	0000	ZX120560	本	190	190	190	190	190	190	190	200	200	200	200	
杭木(白木)	末口7cm 長0.4m ひのき	0000	ZX120570	本	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
杭木(白木)	末口7cm 長0.6m ひのき	0000	ZX120580	本	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	
松丸太	末口9cm 長1.50m	0000	ZX020045	本	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	390	
松丸太	末口9cm 長2.30m	0000	ZX020050	本	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	
松丸太	末口12cm 長2.40m	0000	ZX020055	本	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
松丸太	末口12cm 長4.00m	0000	ZX020070	本	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
松丸太	末口15cm 長3.00m	0000	ZX020075	本	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
杭木(加圧注入防腐処理) 杉	末口7cm 長1.8m	0000	ZX121310	本	710	710	710	710	710	710	710	700	700	700	700	
杭木(加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長0.9m	0000	ZX121320	本	570	570	570	570	570	570	570	530	530	530	530	
杭木(加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長1.2m	0000	ZX121330	本	720	720	720	720	720	720	720	680	680	680	680	
杭木(加圧注入防腐処理) 杉	末口9cm 長1.5m	0000	ZX121340	本	870	870	870	870	870	870	870	840	840	840	840	
杭木(加圧注入防腐処理) ひのき	末口7cm 長1.8m	0000	ZX121350	本	750	750	750	750	750	750	750	740	740	740	740	
杭木(加圧注入防腐処理) ひのき	末口9cm 長0.9m	0000	ZX121360	本	600	600	600	600	600	600	600	550	550	550	550	
杭木(加圧注入防腐処理) ひのき	末口9cm 長1.2m	0000	ZX121370	本	770	770	770	770	770	770	770	710	710	710	710	
杭木(加圧注入防腐処理) ひのき	末口9cm 長1.5m	0000	ZX121380	本	930	930	930	930	930	930	930	880	880	880	880	
杭木(加圧注入防腐処理) 混合	末口9cm 長0.9m	0000	ZX121390	本	570	570	570	570	570	570	570	540	540	540	540	
杭木(加圧注入防腐処理) 混合	末口9cm 長1.2m	0000	ZX121400	本	720	720	720	720	720	720	720	700	700	700	700	
杭木(加圧注入防腐処理) 混合	末口9cm 長1.5m	0000	ZX121410	本	870	870	870	870	870	870	870	860	860	860	860	

(備考) 1. 概ね140本/1回以上の取引とする。
2. 価格は現場着とする。

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
その他															
切丸太	長2.0m 末口6.0～7.5cm 杉	0000	ZX120780	m3	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	
切丸太	長4.0m 末口6.0～9.0cm 杉	0000	ZX120790	m3	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
平角材；松1等・2等	長3.0m厚10.5～12巾15	0000	ZX120800	m3	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
平角材；松1等・2等	長4.0m厚10.5～12巾15	0000	ZX120810	m3	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
平角材；松1等・2等	長4.0m厚10.5巾18～24	0000	ZX120820	m3	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
板材；杉1等・2等	厚1.1～1.5cm 長4.0m 巾15cm	0000	ZX120830	m3	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
バタ角；カラ松又は米ツガ	長3.0m 巾9.0cm×9.0cm	0000	ZX120860	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
プレハブ底張用型枠	コワ材	0000	ZX120870	m2	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	
注) 1 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。															
雑木類															
粗朶	長2.7m 周長0.6m	0000	ZX120890	束	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,260	1,260	1,260	1,260	
帯梢	長3.0m 25本詰	0000	ZX120900	束	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,620	3,620	3,620	3,620	
柳枝	長1.2m 周長0.9m	0000	ZX120910	束	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	3,000	3,000	3,000	3,000	
小杭	長1.2m 径4cm 内径10本詰	0000	ZX120920	束	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,360	2,360	2,360	2,360	
杉皮		0000	ZX120930	m2	建-3-P378	建-3-P378	建-3-P378	建-3-P378	建-3-P378	建-3-P378	建-10-P378	建-10-P378	建-10-P378	建-10-P378	
唐竹(真竹)	目通り径 3cm	0000	ZX120940	本	205	205	205	205	205	205	205	205	205	長さ 約5m	
唐竹(真竹)	目通り径 4cm	0000	ZX120960	本	341	341	341	341	341	341	341	341	341	長さ 約6m	
唐竹(真竹)	目通り径 4.8～5.5cm	0000	ZX120970	本	860	860	860	860	860	860	860	860	860	長さ 約7m	
目串	長18cm 竹	0000	ZX120950	本	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
注) 1 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。															
(13) 金物															
アンカーボルトL形	W1/2 300 (mm)	0000	ZX130015	本	積-3-P52	積-3-P52	積-3-P52	積-3-P52	積-3-P52	積-3-P52	積-10-P52	積-10-P52	積-10-P52	積-10-P52	
溶接金網	線径6mm 網目150×150mm	0000	ZX130020	m2	建-3-P65	建-3-P65	建-3-P65	建-3-P65	建-3-P65	建-3-P65	積-10-P44	積-10-P44	積-10-P44	積-10-P44	
ラス	菱形網 線径2mm 網目50×50mm	0000	ZX130030	m2	210	210	210	210	210	210	260	260	260	260	
ラス	溶接網 線径4mm 網目150×150mm	0000	ZX130040	m2	210	210	210	210	210	210	240	240	240	240	
アンカーピン	16mm×400mm	0000	ZX130050	本	105	105	105	105	105	105	110	110	110	110	
アンカーピン	9mm×200mm (補助)	0000	ZX130060	本	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21	
アルミメッキ鋼線	6mm	0000	ZX130070	kg	265	265	265	265	265	265	285	285	285	285	
アルミメッキ鋼線	8mm	0000	ZX130080	kg	285	285	285	285	285	285	305	305	305	305	
丸かすがい	9mm×120mm	0000	ZX130090	本	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
丸かすがい	9mm×150mm	0000	ZX130100	本	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	
丸かすがい	12mm×180mm	0000	ZX130110	本	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
丸かすがい	12mm×240mm	0000	ZX130120	本	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	
手遣いかすがい	6mm×90mm	0000	ZX130130	本	積-3-P416	積-3-P416	積-3-P416	積-3-P416	積-3-P416	積-3-P416	積-10-P416	積-10-P416	積-10-P416	積-10-P416	
亜鉛鉄板	厚0.19mm 幅762mm 長1,829mm (波板)	0000		枚	建-3-P45	建-3-P45	建-3-P45	建-3-P45	建-3-P45	建-3-P45	建-10-P45	建-10-P45	建-10-P45	建-10-P45	
鉄線	#12	0000	ZX130160	kg	167	167	167	167	167	167	198	198	198	198	
鉄線	#10	0000	ZX130170	kg	91	91	91	91	91	91	134	134	134	134	
鉄線	#8	0000	ZX130180	kg	89	89	89	89	89	89	132	132	132	132	
なまし鉄線 (結束用鉄線)	#14	0000	ZX830740	kg	積-3-P41	積-3-P41	積-3-P41	積-3-P41	積-3-P41	積-3-P41	積-10-P41	積-10-P41	積-10-P41	積-10-P41	
なまし鉄線 (結束用鉄線)	#12	0000	ZX130190	kg	106	106	106	106	106	106	150	150	150	150	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
なまし鉄線(結束用鉄線)	# 10	0000	ZX130200	kg	105	105	105	105	105	105	149	149	149		
なまし鉄線(結束用鉄線)	# 8	0000	ZX130210	kg	103	103	103	103	103	103	147	147	147		
鉄丸釘	N = 100	0000	ZX130220	kg	103	103	103	103	103	103	147	147	147		
鉄釘	N - 90	0000	ZX130230	kg	111	111	111	111	111	111	155	155	155		
鉄釘	N - 65	0000	ZX130240	kg	117	117	117	117	117	117	161	161	161		
鉄釘	N - 38	0000	ZX130250	kg	133	133	133	133	133	133	177	177	177		
亀甲金網	亜鉛引 1.2mm×40mm	0000	ZX830100	m2	172	172	172	172	172	172	172	172	172		
亀甲金網	亜鉛引 1.0mm×26mm	0000	ZX830120	m2	168	168	168	168	168	168	168	168	168		
亀甲金網	亜鉛引 1.2mm×26mm	0000	ZX830140	m2	208	208	208	208	208	208	208	208	208		
ひし形金網(亜鉛メッキ鉄線)	線形2.0mm×網目50mm	0000	ZX834910	m2	200	200	200	200	200	200	230	230	230		
注) 1 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 ボルト類の価格はナット1個座金2個を含んだものである。															
(14) 鉄線籠															
(14) - 1 蛇籠															
蛇籠(G S - 3)	網目13cm直径45cm用線3.2mm	0000	ZX140010	m	450	450	450	450	450	450	500	500	500		
蛇籠(G S - 3)	網目13cm直径45cm用線4.0mm	0000	ZX140020	m	630	630	630	630	630	630	700	700	700		
蛇籠(G S - 3)	網目13cm直径45cm用線5.0mm	0000	ZX140030	m	970	970	970	970	970	970	1,080	1,080	1,080		
蛇籠(G S - 3)	網目13cm直径60cm用線3.2mm	0000	ZX140040	m	590	590	590	590	590	590	660	660	660		
蛇籠(G S - 3)	網目13cm直径60cm用線4.0mm	0000	ZX140050	m	810	810	810	810	810	810	910	910	910		
蛇籠(G S - 3)	網目13cm直径60cm用線5.0mm	0000	ZX140060	m	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,400	1,400	1,400		
蛇籠(G S - 3)	網目15cm直径45cm用線3.2mm	0000	ZX140070	m	380	380	380	380	380	380	420	420	420		
蛇籠(G S - 3)	網目15cm直径45cm用線4.0mm	0000	ZX140080	m	520	520	520	520	520	520	580	580	580		
蛇籠(G S - 3)	網目15cm直径45cm用線5.0mm	0000	ZX140090	m	790	790	790	790	790	790	890	890	890		
蛇籠(G S - 3)	網目15cm直径60cm用線3.2mm	0000	ZX140100	m	510	510	510	510	510	510	560	560	560		
蛇籠(G S - 3)	網目15cm直径60cm用線4.0mm	0000	ZX140110	m	700	700	700	700	700	700	790	790	790		
蛇籠(G S - 3)	網目15cm直径60cm用線5.0mm	0000	ZX140120	m	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,190	1,190	1,190		
蛇籠(G S - 7)	網目13cm直径45cm用線3.2mm	0000	ZX140130	m	590	590	590	590	590	590	660	660	660		
蛇籠(G S - 7)	網目13cm直径45cm用線4.0mm	0000	ZX140140	m	820	820	820	820	820	820	910	910	910		
蛇籠(G S - 7)	網目13cm直径45cm用線5.0mm	0000	ZX140150	m	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,410	1,410	1,410		
蛇籠(G S - 7)	網目13cm直径60cm用線3.2mm	0000	ZX140160	m	770	770	770	770	770	770	860	860	860		
蛇籠(G S - 7)	網目13cm直径60cm用線4.0mm	0000	ZX140170	m	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,180	1,180	1,180		
蛇籠(G S - 7)	網目13cm直径60cm用線5.0mm	0000	ZX140180	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,820	1,820	1,820		
蛇籠(G S - 7)	網目15cm直径45cm用線3.2mm	0000	ZX140190	m	500	500	500	500	500	500	560	560	560		
蛇籠(G S - 7)	網目15cm直径45cm用線4.0mm	0000	ZX140200	m	680	680	680	680	680	680	760	760	760		
蛇籠(G S - 7)	網目15cm直径45cm用線5.0mm	0000	ZX140210	m	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,150	1,150	1,150		
蛇籠(G S - 7)	網目15cm直径60cm用線3.2mm	0000	ZX140220	m	660	660	660	660	660	660	740	740	740		
蛇籠(G S - 7)	網目15cm直径60cm用線4.0mm	0000	ZX140230	m	920	920	920	920	920	920	1,030	1,030	1,030		
蛇籠(G S - 7)	網目15cm直径60cm用線5.0mm	0000	ZX140240	m	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,560	1,560	1,560		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm直径45cm用線3.2mm	0000	ZX141110	m	590	590	590	590	590	590	660	660	660		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm直径45cm用線4.0mm	0000	ZX141115	m	820	820	820	820	820	820	910	910	910		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm直径45cm用線5.0mm	0000	ZX141120	m	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,410	1,410	1,410		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm直径60cm用線3.2mm	0000	ZX141130	m	770	770	770	770	770	770	860	860	860		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm直径60cm用線4.0mm	0000	ZX141135	m	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,180	1,180	1,180		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm直径60cm用線5.0mm	0000	ZX141140	m	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,820	1,820	1,820		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm直径45cm用線3.2mm	0000	ZX141150	m	500	500	500	500	500	500	560	560	560		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm直径45cm用線4.0mm	0000	ZX141155	m	680	680	680	680	680	680	760	760	760		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm直径45cm用線5.0mm	0000	ZX141160	m	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,150	1,150	1,150		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm直径60cm用線3.2mm	0000	ZX141170	m	660	660	660	660	660	660	740	740	740		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm直径60cm用線4.0mm	0000	ZX141175	m	920	920	920	920	920	920	1,030	1,030	1,030		
蛇籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm直径60cm用線5.0mm	0000	ZX141180	m	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,390	1,560	1,560	1,560		
注) 1 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 規格についてはJ I S A 5 5 1 3による。															
(14) - 2フトン籠															
フトン籠(G S - 3)	網目13cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140250	m	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,810	1,810	1,810		
フトン籠(G S - 3)	網目13cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140260	m	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,310	2,310	2,310		
フトン籠(G S - 3)	網目13cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140270	m	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,460	3,460	3,460		
フトン籠(G S - 3)	網目13cm高60cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140280	m	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,920	1,920	1,920		
フトン籠(G S - 3)	網目13cm高60cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140290	m	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,510	2,510	2,510		
フトン籠(G S - 3)	網目13cm高60cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140300	m	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,750	3,750	3,750		
フトン籠(G S - 3)	網目15cm高40cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140310	m	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,460	1,460	1,460		
フトン籠(G S - 3)	網目15cm高40cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140320	m	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,840	1,840	1,840		
フトン籠(G S - 3)	網目15cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140330	m	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,380	1,540	1,540	1,540		
フトン籠(G S - 3)	網目15cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140340	m	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,990	1,990	1,990		
フトン籠(G S - 3)	網目15cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140350	m	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,910	2,910	2,910		
フトン籠(G S - 7)	網目13cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140360	m	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,360	2,360	2,360		
フトン籠(G S - 7)	網目13cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140370	m	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	3,000	3,000	3,000		
フトン籠(G S - 7)	網目13cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140380	m	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,500	4,500	4,500		
フトン籠(G S - 7)	網目13cm高60cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140390	m	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,510	2,510	2,510		
フトン籠(G S - 7)	網目13cm高60cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140400	m	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	3,260	3,260	3,260		
フトン籠(G S - 7)	網目13cm高60cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140410	m	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,870	4,870	4,870		
フトン籠(G S - 7)	網目15cm高40cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140420	m	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,900	1,900	1,900		
フトン籠(G S - 7)	網目15cm高40cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140430	m	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,390	2,390	2,390		
フトン籠(G S - 7)	網目15cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140440	m	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,010	2,010	2,010		
フトン籠(G S - 7)	網目15cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140450	m	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,590	2,590	2,590		
フトン籠(G S - 7)	網目15cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140460	m	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,790	3,790	3,790		
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX141210	m	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,360	2,360	2,360		
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX141215	m	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	3,000	3,000	3,000		
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX141220	m	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,500	4,500	4,500		
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm高60cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX141230	m	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,510	2,510	2,510		
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm高60cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX141235	m	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	2,920	3,260	3,260	3,260		
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目13cm高60cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX141240	m	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,870	4,870	4,870		
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm高40cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX141250	m	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,900	1,900	1,900		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版								備考	
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日		1月1日
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm高40cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX141255	m	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,390	2,390	2,390
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX141270	m	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,010	2,010	2,010
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX141275	m	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,590	2,590	2,590
フトン籠(亜鉛アルミ合金)	網目15cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX141280	m	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,790	3,790	3,790
注) 1 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。														
2 規格については、J I S A 5 5 1 3による。														
(14) - 3フトン籠(パネル式)														
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目13cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140470	m	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,400	2,400	2,400
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目13cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140480	m	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,920	2,920	2,920
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目13cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140490	m	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	4,390	4,390	4,390
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目13cm高60cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140500	m	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,510	2,510	2,510
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目13cm高60cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140510	m	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	3,060	3,060	3,060
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目13cm高60cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140520	m	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,580	4,580	4,580
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目15cm高40cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140530	m	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	2,220	2,220	2,220
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目15cm高40cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140540	m	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,660	2,660	2,660
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目15cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140550	m	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,330	2,330	2,330
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目15cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140560	m	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,800	2,800	2,800
フトン籠(パネル式・GS-3)	網目15cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140570	m	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	3,770	4,210	4,210	4,210
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目13cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140580	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	3,120	3,120	3,120
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目13cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140590	m	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,790	3,790	3,790
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目13cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140600	m	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,710	5,710	5,710
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目13cm高60cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140610	m	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	3,270	3,270	3,270
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目13cm高60cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140620	m	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,990	3,990	3,990
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目13cm高60cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140630	m	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,960	5,960	5,960
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目15cm高40cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140640	m	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,890	2,890	2,890
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目15cm高40cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140650	m	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,470	3,470	3,470
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目15cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX140660	m	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	3,040	3,040	3,040
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目15cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX140670	m	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,650	3,650	3,650
フトン籠(パネル式・GS-7)	網目15cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX140680	m	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,480	5,480	5,480
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目13cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX141009	m	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	3,120	3,120	3,120
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目13cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX141010	m	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,790	3,790	3,790
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目13cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX141020	m	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,710	5,710	5,710
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目13cm高60cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX141021	m	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	3,270	3,270	3,270
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目13cm高60cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX141022	m	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,990	3,990	3,990
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目13cm高60cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX141023	m	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,340	5,960	5,960	5,960
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目15cm高40cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX141026	m	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,890	2,890	2,890
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目15cm高40cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX141027	m	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,470	3,470	3,470
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目15cm高50cm巾1.2m用線3.2mm	0000	ZX141029	m	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	3,040	3,040	3,040
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目15cm高50cm巾1.2m用線4.0mm	0000	ZX141030	m	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,650	3,650	3,650
フトン籠(パネル式・亜鉛アルミ合金)	網目15cm高50cm巾1.2m用線5.0mm	0000	ZX141040	m	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	5,480	5,480	5,480

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
注) 1 価格は工事現場渡しとする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 規格についてはJISA5513による。															
(14) - 4かごマット															
かごマット(多段タイプ)	突込式 A型 a部	0000	ZX140690	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,040	7,040	7,040		
かごマット(多段タイプ)	突込式 A型 b部	0000	ZX140700	m	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	5,470	5,470	5,470		
かごマット(多段タイプ)	突込式 B型 a部	0000	ZX140710	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,040	7,040	7,040		
かごマット(多段タイプ)	突込式 B型 b部	0000	ZX140720	m	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	5,470	5,470	5,470		
かごマット(多段タイプ)	突込式 C型 a部	0000	ZX140730	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,040	7,040	7,040		
かごマット(多段タイプ)	並列式 A型 a部	0000	ZX140740	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,040	7,040	7,040		
かごマット(多段タイプ)	並列式 A型 b部	0000	ZX140750	m	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	5,470	5,470	5,470		
かごマット(多段タイプ)	並列式 A型 c部	0000	ZX140760	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,040	7,040	7,040		
かごマット(多段タイプ)	並列式 B型 a部	0000	ZX140770	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,040	7,040	7,040		
かごマット(多段タイプ)	並列式 B型 b部	0000	ZX140780	m	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	5,470	5,470	5,470		
かごマット(多段タイプ)	並列式 B型 c部	0000	ZX140790	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,040	7,040	7,040		
かごマット(多段タイプ)	並列式 C型 a部	0000	ZX140800	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,040	7,040	7,040		
かごマット(多段タイプ)	並列式 C型 c部	0000	ZX140810	m	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	7,040	7,040	7,040		
かごマット(平張タイプ)	t=30cm 本体3.2mm×75mm	0000	ZX140820	m2	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,860	3,860	3,860		
かごマット(平張タイプ)	t=50cm 本体4.0mm×100mm	0000	ZX140830	m2	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	5,140	5,140	5,140		
(備考) 多段タイプの上記価格は、奥行き1m、勾配 1:0.5としその他詳細仕様については、鉄線籠型多段積岸工法(試行案)による。 かごマット(平張タイプ)の使用綿材は亜鉛+アルミ(10%)合金めっきの付着量は300g/m以上。															
(15) ネットフェンス															
ネットフェンス(標準設計)	A-型 1.0m	0000	ZX150010	m	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	3,160	3,160	3,160		
ネットフェンス(標準設計)	A-型 1.2m	0000	ZX150020	m	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,680	3,680	3,680		
ネットフェンス(標準設計)	A-型 1.5m	0000	ZX150030	m	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	3,930	4,550	4,550	4,550		
ネットフェンス(標準設計)	A-型 1.5m 忍返し付	0000	ZX150040	m	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	5,150	5,150	5,150		
ネットフェンス(標準設計)	B-型 1.2m 控柱付	0000	ZX150050	m	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,770	3,770	3,770		
ネットフェンス(標準設計)	B-型 1.5m 控柱付	0000	ZX150060	m	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	4,350	4,350	4,350		
ネットフェンス(標準設計)	B-型 1.5m 控柱忍返し付	0000	ZX150070	m	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,770	4,770	4,770		
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-型 1.0m	0000	ZX150080	m	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	3,410	3,410	3,410		
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-型 1.2m	0000	ZX150090	m	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,330	3,990	3,990	3,990		
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-型 1.5m	0000	ZX150100	m	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,950	4,950	4,950		
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-型 1.5m 忍返し付	0000	ZX150110	m	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	5,610	5,610	5,610		
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-型 1.2m 控柱付	0000	ZX150120	m	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	4,070	4,070	4,070		
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-型 1.5m 控柱付	0000	ZX150130	m	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	4,760	4,760	4,760		
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-型 1.5m 控柱忍返し付	0000	ZX150140	m	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	5,240	5,240	5,240		
ネットフェンス(塗装メッキ)	A-型 2.6mm 1.0m	0000	ZX150150	m	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	3,430	3,430	3,430		
ネットフェンス(塗装メッキ)	A-型 2.6mm 1.2m	0000	ZX150160	m	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,430	3,970	3,970	3,970		
ネットフェンス(塗装メッキ)	A-型 2.6mm 1.5m	0000	ZX150170	m	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,880	4,880	4,880		
ネットフェンス(塗装メッキ)	A-型 2.6mm 1.5m 忍返し付	0000	ZX150180	m	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	5,490	5,490	5,490		
ネットフェンス(塗装メッキ)	B-型 2.6mm 1.2m 控柱付	0000	ZX150190	m	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	4,040	4,040	4,040		
ネットフェンス(塗装メッキ)	B-型 2.6mm 1.5m 控柱付	0000	ZX150200	m	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,670	4,670	4,670		
ネットフェンス(塗装メッキ)	B-型 2.6mm 1.5m 控柱忍返し付	0000	ZX150210	m	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	5,100	5,100	5,100		
ネットフェンス(塗装メッキ)	A-型 3.2mm 1.0m	0000	ZX150220	m	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,620	3,620	3,620		
ネットフェンス(塗装メッキ)	A-型 3.2mm 1.2m	0000	ZX150230	m	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	4,210	4,210	4,210		
ネットフェンス(塗装メッキ)	A-型 3.2mm 1.5m	0000	ZX150240	m	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	5,230	5,230	5,230		
ネットフェンス(塗装メッキ)	A-型 3.2mm 1.5m 忍返し付	0000	ZX150250	m	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,060	5,860	5,860	5,860		
ネットフェンス(塗装メッキ)	B-型 3.2mm 1.2m 控柱付	0000	ZX150260	m	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	4,290	4,290	4,290		
ネットフェンス(塗装メッキ)	B-型 3.2mm 1.5m 控柱付	0000	ZX150270	m	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	5,030	5,030	5,030		
ネットフェンス(塗装メッキ)	B-型 3.2mm 1.5m 控柱忍返し付	0000	ZX150280	m	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	5,480	5,480	5,480		
フェンス用ブロック	巾180 長550 高450	0000	ZX150400	個	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700		
フェンス用ブロック	巾180 長180 高450	0000	ZX150410	個	550	550	550	550	550	550	550	550	550		
(備考) 支柱間隔 2m															

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
(16) グリーンウォール															
グリーンウォール	GW06 500*600*1000 塗装1回	0000		m2	積-3-P300	建-10-P322	建-10-P322	建-10-P322							
グリーンウォール	GW09 500*900*1000 塗装1回	0000		m2	積-3-P300	建-10-P322	建-10-P322	建-10-P322							
グリーンウォール	GW12 500*1,200*1000 塗装1回	0000		m2	積-3-P300	建-10-P322	建-10-P322	建-10-P322							
スーパーグリーンウォール	背面レベル型 溶融亜鉛めっき	0000	ZX160020	m2	建-3-P322	建-10-P322	建-10-P322	建-10-P322							
スーパーグリーンウォール	背面傾斜型 溶融亜鉛めっき	0000	ZX160040	m2	建-3-P322	建-10-P322	建-10-P322	建-10-P322							
グリーンステップ	無塗装	0000		m	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,940	2,940	2,940	
(備考) 1.価格は現場着とする。															
(17) グレーチング															
グレーチング(みぞぶた)	250mm T-6 L=995mm	0000	ZX170005	組	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	8,340	8,340	8,340	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	300mm T-25 L=995mm	0000	ZX835010	組	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	15,000	15,000	15,000	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	300mm T-20 L=995mm	0000	ZX170010	組	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	13,600	13,600	13,600	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	300mm T-14 L=995mm	0000	ZX170020	組	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	11,100	11,100	11,100	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	300mm T-6 L=995mm	0000	ZX170025	組	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	10,100	10,100	10,100	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	350mm T-20 L=995mm	0000	ZX170030	組	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	15,900	15,900	15,900	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	350mm T-14 L=995mm	0000	ZX170040	組	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	14,500	14,500	14,500	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	350mm T-6 L=995mm	0000	ZX170045	組	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	11,900	11,900	11,900	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	400mm T-25 L=995mm	0000	ZX835020	組	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	19,900	19,900	19,900	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	400mm T-20 L=995mm	0000	ZX170050	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	17,100	17,100	17,100	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	400mm T-14 L=995mm	0000	ZX170060	組	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	15,500	15,500	15,500	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	450mm T-20 L=995mm	0000	ZX170070	組	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	20,400	20,400	20,400	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	450mm T-14 L=995mm	0000	ZX170080	組	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	18,300	18,300	18,300	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	500mm T-25 L=995mm	0000	ZX835030	組	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	24,700	24,700	24,700	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	500mm T-20 L=995mm	0000	ZX170090	組	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	24,700	24,700	24,700	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	500mm T-14 L=995mm	0000	ZX170100	組	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	19,200	19,200	19,200	受枠付き
グレーチング(みぞぶた)	600mm T-25 L=995mm	0000	ZX835040	組	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	40,800	40,800	40,800	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	300×400mm T-20	0000	ZX170110	組	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	6,960	6,960	6,960	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	300×400mm T-14	0000	ZX170120	組	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	6,060	6,060	6,060	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	300×400mm T-6	0000	ZX170130	組	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	6,060	6,060	6,060	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	300×500mm T-20	0000	ZX170140	組	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	8,460	8,460	8,460	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	300×500mm T-14	0000	ZX170150	組	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,540	7,540	7,540	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	300×500mm T-6	0000	ZX170160	組	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	7,540	7,540	7,540	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	300×600mm T-20	0000	ZX170170	組	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	8,740	11,900	11,900	11,900	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	300×600mm T-14	0000	ZX170180	組	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	10,300	10,300	10,300	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	300×600mm T-6	0000	ZX170190	組	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	7,660	10,300	10,300	10,300	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	400×400mm T-20	0000	ZX170200	組	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	8,700	8,700	8,700	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	400×400mm T-14	0000	ZX170210	組	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	7,380	7,380	7,380	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	400×400mm T-6	0000	ZX170220	組	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	7,380	7,380	7,380	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	400×500mm T-20	0000	ZX170230	組	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	8,450	10,900	10,900	10,900	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	400×500mm T-14	0000	ZX170240	組	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	9,780	9,780	9,780	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	400×500mm T-6	0000	ZX170250	組	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	9,780	9,780	9,780	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	400×600mm T-20	0000	ZX170260	組	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	14,500	14,500	14,500	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	400×600mm T-14	0000	ZX170270	組	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	12,700	12,700	12,700	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	400×600mm T-6	0000	ZX170280	組	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	12,700	12,700	12,700	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	500×500mm T-20	0000	ZX170290	組	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	12,900	12,900	12,900	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	500×500mm T-14	0000	ZX170300	組	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	11,800	11,800	11,800	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	500×500mm T-6	0000	ZX170310	組	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	11,800	11,800	11,800	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	500×600mm T-20	0000	ZX170320	組	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	16,700	16,700	16,700	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	500×600mm T-14	0000	ZX170330	組	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	15,000	15,000	15,000	受枠付き
グレーチング(ますぶた)	500×600mm T-6	0000	ZX170340	組	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	15,000	15,000	15,000	受枠付き
グレーチング(U字溝用)車道用	150用 995×210mm T-14~2	0000	ZX170350	枚	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	4,120	4,120	4,120	
グレーチング(U字溝用)車道用	180用 995×240mm T-14~2	0000	ZX170360	枚	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,430	4,430	4,430	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報									備考		
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
コルゲートU字フリューム B型	1000×850mm 板厚2.7mm	0000	ZX200460	m	建-3-P327	建-10-P327	建-10-P327	建-10-P327								
(備考) 1. 価格は現場着とする。																
(21) 砂防関係																
施工銘板 ダム工	0.45×0.55m 黒御影石(厚20~25mm)	0000	ZX210010	枚	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	13,600	13,600	13,600	13,600	文字を含まない	
施工銘板 流路工	0.35×0.45m 黒御影石(厚20~25mm)	0000	ZX210020	枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,400	10,400	10,400	文字を含まない	
施工銘板 急傾斜	0.35×0.45m 黒御影石(厚20~25mm)	0000	ZX210030	枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,400	10,400	10,400	文字を含まない	
施工銘板 地すべり	0.35×0.45m 黒御影石(厚20~25mm)	0000	ZX210040	枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,400	10,400	10,400	文字を含まない	
施工銘板	0.45×0.55m 黒御影石(厚20~25mm)文字含	0000	ZX210510	枚	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	32,800	32,800	32,800	32,800	50文字程度の文字含む	
施工銘板	0.35×0.45m 黒御影石(厚20~25mm)文字含	0000	ZX210520	枚	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	29,600	29,600	29,600	29,600	50文字程度の文字含む	
施工銘板	0.30×0.20m 黄銅合金(厚13mm)文字含	0000	ZX210530	枚	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	50文字程度の文字含む	
施工銘板	0.30×0.20m 鋳物用銅合金地金(厚13mm)文字含	0000	ZX210540	枚	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	50文字程度の文字含む	
施工銘板	0.40×0.60m 鋳物用銅合金地金(厚13mm)文字含	0000	ZX210550	枚	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	50文字程度の文字含む	
砂防指定地等標識	1号(FRP製)	0000	ZX210050	枚	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	*	*	*	三重県砂防指定地等標識設置要領	
砂防指定地等標識	2号(FRP製)	0000	ZX210060	枚	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	*	*	*	三重県砂防指定地等標識設置要領	
砂防指定地等標識	5号(FRP製)	0000	ZX210070	枚	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	*	*	*	三重県砂防指定地等標識設置要領	
砂防指定地等標識	7号(FRP製)	0000	ZX210080	枚	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	*	*	*	三重県砂防指定地等標識設置要領	
砂防指定地等標識	8号(FRP製)	0000	ZX210090	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	三重県砂防指定地等標識設置要領	
砂防指定地等標識	3号(FRP製)	0000	ZX210100	枚	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	*	*	*	三重県砂防指定地等標識設置要領	
土石流危険標識	単柱式(FRP製)	0000	ZX210110	枚	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	*	*	*	砂防施設設置指針	
渓流標識	複柱式(FRP製)	0000	ZX210120	枚	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	*	*	*	指定地標識板を含む	
砂防指定地等標識	1号(アルミ製、支柱を含む)	0000	ZX210560	枚	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	三重県砂防指定地等標識設置要領
砂防指定地等標識	2号(アルミ製、支柱を含む)	0000	ZX210570	枚	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	三重県砂防指定地等標識設置要領
砂防指定地等標識	5号(アルミ製、支柱を含む)	0000	ZX210580	枚	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	62,000	62,000	62,000	62,000	三重県砂防指定地等標識設置要領
砂防指定地等標識	7号(アルミ製、支柱を含む)	0000	ZX210590	枚	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	62,000	62,000	62,000	62,000	三重県砂防指定地等標識設置要領
砂防指定地等標識	8号(アルミ製、支柱を含む)	0000	ZX210600	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	三重県砂防指定地等標識設置要領	
砂防指定地等標識	3号(アルミ製、支柱を含む)	0000	ZX210610	枚	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	22,100	22,100	22,100	22,100	三重県砂防指定地等標識設置要領
土石流危険標識	単柱式(アルミ製、支柱を含む)	0000	ZX210620	枚	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	25,200	25,200	25,200	25,200	砂防施設設置指針
渓流標識	複柱式(アルミ製、支柱を含む)	0000	ZX210630	枚	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	31,600	31,600	31,600	31,600	指定地標識板を含む
注) 1. 価格は現場着とする。																
鋼製堰堤(二次製品)																
鋼製堰堤	スクリーンタイプ	0000	ZX210130	t	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	338,000	338,000	338,000		
鋼製堰堤	遮水タイプ	0000	ZX210140	t	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	293,000	338,000	338,000	338,000		
鋼製堰堤	鋼製自在枠・直立・片ノリ・L型	0000	ZX210170	t	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	349,000	349,000	349,000		
(備考) 1. 塗装はNBコート6000P(茶黒)、ハイドロレジン(黒)、NEプライマー(赤)、のいずれかの1回塗りとする。																
2. 現場持込み(荷卸し含まず)価格とする。																
鋼製土留枠																
鋼製土留枠	H=1.5m H=2.0m 塗装品	0000	ZX210180	t	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	349,000	349,000	349,000		
(備考) 1. 現場持込み(荷卸し含まず)価格とする。																
落石防止壁																
落石防止壁 Gイ型	サビ止1回塗	0000	ZX210190	t	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	397,000	397,000	397,000		
落石防止壁 Gイ型	亜鉛メッキ仕上げ	0000	ZX210200	t	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	460,000	460,000	460,000		
落石防止壁 型	20~50 サビ止1回塗	0000	ZX210210	t	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000		
落石防止壁 型	20~50 亜鉛メッキ仕上げ	0000	ZX210220	t	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000		
落石防止壁 逆Y-2010 2020 2030	サビ止1回塗	0000	ZX210230	m	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	112,000	112,000	112,000		
落石防止壁 逆Y-2010 2020 2030	亜鉛メッキ仕上げ	0000	ZX210240	m	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	123,000	123,000	123,000		
落石防止壁 逆Y-3010 3020	サビ止1回塗	0000	ZX210250	m	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	160,000	160,000	160,000		
落石防止壁 逆Y-3010 3020	亜鉛メッキ仕上げ	0000	ZX210260	m	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	177,000	177,000	177,000		
落石防止壁 逆Y-4010	サビ止1回塗	0000	ZX210270	m	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	188,000	188,000	188,000		
落石防止壁 逆Y-4010	亜鉛メッキ仕上げ	0000	ZX210280	m	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	208,000	208,000	208,000		
(備考) 1. 現場持込み(荷卸し含まず)価格とする。																
(22) 化学製品、その他雑資材																
目地材	エラス又はセロタイト 相当品 厚10mm	0000	ZX220010	m2	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
目地材	エラス又はセロタイト 相当品 厚20mm	0000	ZX220020	m2	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620		
目地材	エラスチックファイラー A 厚10mm	0000	ZX220030	m2	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
目地材	エラスチックファイラー A 厚20mm	0000	ZX220040	m2	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340		
目地材	エラスチックファイラー C 厚10mm	0000	ZX220050	m2	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160		
目地材	エラスチックファイラー C 厚20mm	0000	ZX220060	m2	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320		
止水板	塩化ビニル樹脂製 C F	巾150mm 厚5mm	0000	ZX220070	m	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	積-10-P343	積-10-P343	積-10-P343		
止水板	塩化ビニル樹脂製 C C	巾150mm 厚5mm	0000	ZX220080	m	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	積-10-P343	積-10-P343	積-10-P343		
止水板	塩化ビニル樹脂製 C F	巾200mm 厚5mm; 海岸用	0000	ZX220090	m	840	840	840	840	840	840	860	860	860		
止水板	塩化ビニル樹脂製 C C	巾200mm 厚5mm	0000	ZX220100	m	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	積-10-P343	積-10-P343	積-10-P343		
止水板	塩化ビニル樹脂製 C F	巾300mm 厚7mm	0000	ZX220110	m	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	積-10-P343	積-10-P343	積-10-P343		
止水板	塩化ビニル樹脂製 C C	巾300mm 厚7mm; 砂防用	0000	ZX220120	m	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,840	1,840	1,840		
止水板	塩化ビニル樹脂製 F F	巾150mm 厚5mm	0000	ZX220130	m	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	積-10-P343	積-10-P343	積-10-P343		
止水板	塩化ビニル樹脂製 F F	巾200mm 厚5mm	0000	ZX220140	m	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	建-3-P337	積-10-P343	積-10-P343	積-10-P343		
止水板	ゴム製 E A	300×12.5×50	0000	ZX220150	m	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280		
止水板	ゴム製 E B	300×12.5×30	0000	ZX220160	m	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840		
フィルター	ハットフィルタ M型 300mm 高135mm	0000	ZX220170	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020		
フィルター	ウィーブホール用 50mm 長143mm	0000	ZX220180	個	260	260	260	260	260	260	260	340	340	340		
ウィーブホール	T S 式 50mm 長150mm	0000	ZX220190	個	建-3-P338	建-10-P338	建-10-P338	建-10-P338								
ウィーブホール	T S 式 50mm 長200mm	0000	ZX220200	個	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640		
ウィーブホール	T S 式 50mm 長250mm	0000	ZX220210	個	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670		
ウィーブホール	T S 式 50mm 長300mm	0000	ZX220220	個	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700		
ウィーブホール	T S 式 50mm 長350mm	0000	ZX220230	個	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730		
ウィーブホール	T S 式 50mm 長400mm	0000	ZX220240	個	760	760	760	760	760	760	760	760	760	760		
ウィーブホール	T S 式 50mm 長450mm	0000	ZX220250	個	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790		
ウィーブホール	T S 式 50mm 長500mm	0000	ZX220260	個	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820		
水抜管	硬質塩化ビニール(V U 5 0)	0000	ZX220270	m	146	146	146	146	146	146	146	160	160	160		
水抜管	硬質塩化ビニール(V P 5 0)	0000	ZX220280	m	302	302	302	302	302	302	302	330	330	330		
水抜管	硬質塩化ビニール(V P 7 5)	0000	ZX220290	m	607	607	607	607	607	607	607	662	662	662		
ブルーシート	ポリエステル製 #2000 巾3.6m 長5.4m	0000	ZX221910	枚	建-3-P157	建-10-P157	建-10-P157	建-10-P157								
ブルーシート	ポリエステル製 #3000 巾3.6m 長5.4m	0000	ZX221920	枚	積-3-P131	積-10-P131	積-10-P131	積-10-P131								
吸い出し防止材	厚10mm	0000	ZX220320	m2	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370		
吸い出し防止材	引張強度 2.0 kN/m以上	0000	ZX220330	m2	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370		
吸い出し防止材	引張強度 4.9 kN/m以上	0000	ZX220340	m2	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370		
吸い出し防止材	引張強度 9.8 kN/m以上	0000	ZX220350	m2	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510		
護岸用吸出防水シート	t=10mm以上 強度1.0tf/m以上	0000		m2	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510		
護岸用吸出防水シート	t=10mm以上 強度0.5tf/m以上	0000		m2	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370		
防砂シート	厚5mm以上 ポリエステル製不織布	0000	ZX220360	m2	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890		
ビニルフィルム	巾135cm 厚0.1mm	0000	ZX220370	m	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106		
軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	0000	ZX834130	m2	積-3-P334	積-10-P334	積-10-P334	積-10-P334								
塩化ビニル製暗渠排水管(集束管)	100mm	0000	ZX830220	m	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930		
塩化ビニル製暗渠排水管(集束管)	150mm	0000	ZX830240	m	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170	2,170		
塩化ビニル製暗渠排水管(集束管)	200mm	0000	ZX830260	m	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810	3,810		
高密度ポリエチレン管	150mm(有孔管)シングル構造	0000	ZX833620	m	820	820	820	820	820	820	820	870	870	870		
高密度ポリエチレン管	150mm(無孔管)シングル構造	0000	ZX833640	m	820	820	820	820	820	820	820	870	870	870		
高密度ポリエチレン管	600mm(無孔管)シングル構造	0000	ZX833660	m	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	9,110	9,110	9,110		
高密度ポリエチレン管	700mm(無孔管)シングル構造	0000	ZX833680	m	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	14,500	14,500	14,500		
高密度ポリエチレン管	800mm(無孔管)シングル構造	0000	ZX833700	m	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	17,300	17,300	17,300		
高密度ポリエチレン管	900mm(無孔管)シングル構造	0000	ZX833720	m	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	22,700	22,700	22,700		
高密度ポリエチレン管	1000mm(無孔管)シングル構造	0000	ZX833740	m	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	29,100	29,100	29,100		
高密度ポリエチレン管	600mm(無孔管)ダブル構造	0000	ZX833760	m	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	11,100	11,100	11,100		
高密度ポリエチレン管	700mm(無孔管)ダブル構造	0000	ZX833780	m	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	15,200	15,200	15,200		
高密度ポリエチレン管	800mm(無孔管)ダブル構造	0000	ZX833800	m	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	18,900	18,900	18,900		
高密度ポリエチレン管	900mm(無孔管)ダブル構造	0000	ZX833820	m	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	26,100	26,100	26,100		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
高密度ポリエチレン管	1000mm(無孔管)ダブル構造	0000	ZX833840	m	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	32,000	32,000	32,000		
路盤紙	クラフト紙	0000	ZX220380	m2	建-3-P187	建-3-P187	建-3-P187	建-3-P187	建-3-P187	建-3-P187	建-10-P187	建-10-P187	建-10-P187		
土のう	62×48cm 2号 ビニール袋汎用品	0000	ZX220390	枚	15	15	15	15	15	15	15	15	15		
土のう	62×48cm 麻袋	0000	ZX220400	枚	建-3-P158	建-3-P158	建-3-P158	建-3-P158	建-3-P158	建-3-P158	建-10-P158	建-10-P158	建-10-P158		
塩ビ送水ホース	50mm	0000	ZX220420	m	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-10-P748	積-10-P748	積-10-P748		
塩ビ送水ホース	75mm	0000	ZX220430	m	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-10-P748	積-10-P748	積-10-P748		
塩ビ送水ホース	100mm	0000	ZX220440	m	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-10-P748	積-10-P748	積-10-P748		
塩ビ送水ホース	150mm	0000	ZX220450	m	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-3-P748	積-10-P748	積-10-P748	積-10-P748		
塩ビ送水ホース	200mm	0000	ZX220460	m	建-3-P714	建-3-P714	建-3-P714	建-3-P714	建-3-P714	建-3-P714	建-10-P714	建-10-P714	建-10-P714		
モイルポイントセゼル	1300kg級	0000	ZX220470	本	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100	97,100		
路面切削用タイン(ビット)	ホイール式 2.0m	0000	ZX220480	本	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520		
路面切削用タイン(ビット)	ホイール式 1.0m	0000	ZX220490	本	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520		
路面切削用タイン(ビット)	ホイール式 0.7m	0000	ZX220500	本	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520		
ロッド	22用 L=0.6mテーパー	0000	ZX220510	個	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800		
ロッド	22用 L=0.9mテーパー	0000	ZX220520	個	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580	4,580		
ロッド	22用 L=1.1mテーパー	0000	ZX701950	個	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-10-P744	積-10-P744	積-10-P744		
ロッド	22用 L=1.2mテーパー	0000	ZX220530	個	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410	5,410		
ロッド	22用 L=1.4mテーパー	0000	ZX701955	個	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-10-P744	積-10-P744	積-10-P744		
ロッド	22用 L=1.5mテーパー	0000	ZX220540	個	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120		
ロッド	22用 L=1.8mテーパー	0000	ZX220550	個	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960		
ビット	22用 径32mm カービット	0000	ZX220560	個	建-3-P711	建-3-P711	建-3-P711	建-3-P711	建-3-P711	建-3-P711	建-10-P711	建-10-P711	建-10-P711		
ビット	22用 径34mm カービット	0000	ZX220570	個	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-10-P744	積-10-P744	積-10-P744		
ビット	22用 径36mm カービット	0000	ZX220580	個	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-10-P744	積-10-P744	積-10-P744		
ビット	22用 径38mm カービット	0000	ZX220590	個	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-10-P744	積-10-P744	積-10-P744		
ビット	22用 12×8 径38 クロスビット	0000	ZX220600	個	建-3-P711	建-3-P711	建-3-P711	建-3-P711	建-3-P711	建-3-P711	建-10-P711	建-10-P711	建-10-P711		
ビット	22用 10×6 径32 クロスビット	0000	ZX220610	個	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-3-P744	積-10-P744	積-10-P744	積-10-P744		
カッターブレード	径30cm	0000	ZX220620	枚	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400		
カッターブレード	径40cm	0000	ZX220630	枚	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700		
カッターブレード	径45cm	0000	ZX220640	枚	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400		
カッターブレード	径55cm	0000	ZX220650	枚	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500		
カッターブレード	径60cm	0000	ZX220660	枚	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500	88,500		
カッターブレード	径65cm	0000	ZX220670	枚	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
カッターブレード	径75cm	0000	ZX220680	枚	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000		
カッターブレード	径105cm	0000	ZX220690	枚	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000		
替刃	肩掛式 30cm級用	0000	ZX220700	枚	175	175	175	175	175	175	175	175	175		
替刃	ハンドガイド式 刈巾90cm級用	0000	ZX220710	枚	370	370	370	370	370	370	370	370	370		
替刃	搭乗式 法面自走式用	0000	ZX220720	枚	480	480	480	480	480	480	480	480	480		
区画線消却用カッター	3枚1組	0000	ZX220730	組	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600		
ピックスチール	シャンク丸型 L=60cm	0000	ZX220740	本	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,880	1,880	1,880		
酸素	ボンベ入り	0000	ZX220750	m3	225	225	225	225	225	225	225	225	225		
アセチレンガス	ボンベ入り	0000	ZX220760	kg	940	940	940	940	940	940	940	940	940		
プロパンガス	ボンベ入り	0000	ZX220770	kg	120	120	120	120	120	120	130	130	130		
溶接棒	D4301 径3.2mm	0000	ZX220780	kg	280	280	280	280	280	280	335	335	335		
溶接棒	D4301 径4.0mm	0000	ZX220790	kg	260	260	260	260	260	260	315	315	315		
溶接棒	D4301 径5.0mm	0000	ZX220800	kg	250	250	250	250	250	250	310	310	310		
溶接棒	ガス用 G A 35 径4.0mm	0000	ZX220810	kg	195	195	195	195	195	195	215	215	215		
塗料	鉛丹錆止めペイント1種	0000	ZX220820	kg	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	積-10-P169	積-10-P169	積-10-P169		
塗料	鉛系錆止めペイント1種	0000	ZX220830	kg	300	300	300	300	300	300	315	315	315		
塗料	油性調合白亜鉛ペイント	0000	ZX220840	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管塗装材	鋼管塗装 3種ケレン処理	0000	ZX220850	m2	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管塗装材	鋼管塗装 アスファルト	0000	ZX220860	kg	84	84	84	84	84	84	92	92	92		
鋼管塗装材	鋼管塗装 タールエポキシ	0000	ZX220880	kg	700	700	700	700	700	700	700	700	700	J I S 5664 1種	
鋼管塗装材	タールエポキシ樹脂用シンナー	0000	ZX220890	kg	352	352	352	352	352	352	370	370	370		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
コアチューブ	250mm × 1m	0000		本	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	
コアチューブ	350mm × 1m	0000		本	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	
コアチューブ	450mm × 1m	0000		本	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	
コアチューブ	500mm × 1m	0000		本	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
コアチューブ	550mm × 1m	0000		本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
ウィングビット	250mm	0000		個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
ウィングビット	350mm	0000		個	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	
ウィングビット	450mm	0000		個	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	
ウィングビット	500mm	0000		個	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	
ウィングビット	550mm	0000		個	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	
トリコンビット	250mm	0000		個	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	
トリコンビット	350mm	0000		個	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	
トリコンビット	450mm	0000		個	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	672,000	
トリコンビット	500mm	0000		個	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	
ドリルカラー	250mm × 1m	0000		本	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	
ドリルカラー	350mm × 1m	0000		本	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	
ドリルカラー	450mm × 1m	0000		本	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	
ドリルカラー	500mm × 1m	0000		本	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	812,000	
サブソケット	250mm	0000		個	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	
サブソケット	350mm	0000		個	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	
サブソケット	450mm	0000		個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
サブソケット	500mm	0000		個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
ボーリングロッド	73mm × 3m	0000		本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
ボーリングロッド	101mm × 3m	0000		本	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	
ボーリングロッド	150mm × 3m	0000		本	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	
トンネル用器材															
ロッド	25H × 2.0m テーパードット	0000		本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
ロッド	25H × 2.0m テーパースクリューロッド	0000		本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	-	-	-	-	
ロッド	32R 25mm用 ショックスクリューロッド	0000		本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
ロッド	22 L = 1.5m 中間ロッド	0000		本	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
ロッド	22 L = 3.0m 中間ロッド	0000		本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
ロッド	32 L = 3.0m 中間ロッド	0000		本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
ビット	22 6 × 10 38mmクローズドビット	0000		本	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	
ビット	22 8 × 12 50mmクローズドビット	0000		本	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	
ビット	32 10 × 15 65mmクローズドビット	0000		本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
ビット	25 8 × 12 38mmテーパードット	0000		本	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
ジョイントスリーブ	32R	0000		本	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	
(23) セメントモルタル															
セメントモルタル	1 : 1	0000	ZX230010	m3	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
セメントモルタル	1 : 1.5	0000	ZX230020	m3	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
セメントモルタル	1 : 2	0000	ZX230030	m3	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	
セメントモルタル	1 : 3	0000	ZX230040	m3	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
注) 1 価格は工事現場渡しとする。 2 上記単価によることが著しく不適当な場合は「積算基準・設計歩掛等」により計算すること。															

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
(24) 硬質塩ビ管類															
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	13mm 長4.0m	0000	ZX240010	本	245	245	245	245	245	245	265	265	265		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	16mm 長4.0m	0000	ZX240020	本	346	346	346	346	346	346	378	378	378		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	20mm 長4.0m	0000	ZX240030	本	434	434	434	434	434	434	470	470	470		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	25mm 長4.0m	0000	ZX240040	本	628	628	628	628	628	628	675	675	675		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	30mm 長4.0m	0000	ZX240050	本	763	763	763	763	763	763	820	820	820		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	40mm 長4.0m	0000	ZX240060	本	880	880	880	880	880	880	960	960	960		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	50mm 長4.0m	0000	ZX240070	本	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,320	1,320	1,320		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	65mm 長4.0m	0000	ZX240080	本	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,730	1,730	1,730		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	75mm 長4.0m	0000	ZX240090	本	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,650	2,650	2,650		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	100mm 長4.0m	0000	ZX240100	本	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,830	3,830	3,830		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	125mm 長4.0m	0000	ZX240110	本	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,810	4,810	4,810		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	150mm 長4.0m	0000	ZX240120	本	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	7,230	7,230	7,230		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	200mm 長4.0m	0000	ZX240130	本	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	10,800	10,800	10,800		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	250mm 長4.0m	0000	ZX240140	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,800	16,800	16,800		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	300mm 長4.0m	0000	ZX240150	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	23,800	23,800	23,800		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	50mm 有効長4.0m	0000	ZX240160	本	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	65mm 有効長4.0m	0000	ZX240170	本	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630	1,630		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	75mm 有効長4.0m	0000	ZX240180	本	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	100mm 有効長4.0m	0000	ZX240190	本	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710	3,710		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	125mm 有効長4.0m	0000	ZX240200	本	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	150mm 有効長4.0m	0000	ZX240210	本	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220	7,220		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	200mm 有効長4.0m	0000	ZX240220	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	250mm 有効長4.0m	0000	ZX240230	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	300mm 有効長4.0m	0000	ZX240240	本	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	50mm 有効長6.0m	0000		本	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,990	1,990	1,990		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	65mm 有効長6.0m	0000		本	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,590	2,590	2,590		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	75mm 有効長6.0m	0000		本	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,990	3,990	3,990		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	100mm 有効長6.0m	0000		本	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,740	5,740	5,740		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	125mm 有効長6.0m	0000		本	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	6,870	7,510	7,510	7,510		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	150mm 有効長6.0m	0000		本	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	11,200	11,200	11,200		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	200mm 有効長6.0m	0000		本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	16,800	16,800	16,800		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	250mm 有効長6.0m	0000		本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	26,200	26,200	26,200		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ無	300mm 有効長6.0m	0000		本	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	37,000	37,000	37,000		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	50mm 全長6.0m	0000		本	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	65mm 全長6.0m	0000		本	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	75mm 全長6.0m	0000		本	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	100mm 全長6.0m	0000		本	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790	5,790		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	125mm 全長6.0m	0000		本	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	150mm 全長6.0m	0000		本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	200mm 全長6.0m	0000		本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	250mm 全長6.0m	0000		本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800		
硬質塩ビ管(VP)スリーブ付	300mm 全長6.0m	0000		本	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	40mm 長4.0m	0000	ZX240250	本	464	464	464	464	464	464	505	505	505		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	50mm 長4.0m	0000	ZX240260	本	585	585	585	585	585	585	640	640	640		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	65mm 長4.0m	0000	ZX240270	本	898	898	898	898	898	898	980	980	980		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	75mm 長4.0m	0000	ZX240280	本	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,200	1,200	1,200		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	100mm 長4.0m	0000	ZX240290	本	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,430	1,430	1,430		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	125mm 長4.0m	0000	ZX240300	本	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,770	2,770	2,770		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	150mm 長4.0m	0000	ZX240310	本	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,890	3,890	3,890		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	200mm 長4.0m	0000	ZX240320	本	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	5,930	6,420	6,420	6,420		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	250mm 長4.0m	0000	ZX240330	本	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	9,630	9,630	9,630		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	300mm 長4.0m	0000	ZX240340	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	13,500	13,500	13,500		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	350mm 長4.0m	0000	ZX240350	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,200	18,200	18,200		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	400mm 長4.0m	0000	ZX240360	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	24,200	24,200	24,200		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	450mm 長4.0m	0000	ZX240370	本	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	30,600	30,600	30,600		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	500mm 長4.0m	0000	ZX240380	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	38,500	38,500	38,500		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	50mm 有効長4.0m	0000	ZX240390	本	603	603	603	603	603	603	603	603	603		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	65mm 有効長4.0m	0000	ZX240400	本	928	928	928	928	928	928	928	928	928		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	75mm 有効長4.0m	0000	ZX240410	本	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	100mm 有効長4.0m	0000	ZX240420	本	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	125mm 有効長4.0m	0000	ZX240430	本	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	150mm 有効長4.0m	0000	ZX240440	本	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380	4,380		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	200mm 有効長4.0m	0000	ZX240450	本	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	250mm 有効長4.0m	0000	ZX240460	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	300mm 有効長4.0m	0000	ZX240470	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	350mm 有効長4.0m	0000	ZX240480	本	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	400mm 有効長4.0m	0000	ZX240490	本	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	450mm 有効長4.0m	0000	ZX240500	本	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	500mm 有効長4.0m	0000	ZX240510	本	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	50mm 全長6.0m	0000		本	877	877	877	877	877	877	960	960	960		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	65mm 全長6.0m	0000		本	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,470	1,470	1,470		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	75mm 全長6.0m	0000		本	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,810	1,810	1,810		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	100mm 全長6.0m	0000		本	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	2,140	2,140	2,140		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	125mm 全長6.0m	0000		本	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,750	4,750	4,750		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	150mm 全長6.0m	0000		本	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	6,130	6,130	6,130		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	200mm 全長6.0m	0000		本	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	9,340	10,100	10,100	10,100		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	250mm 全長6.0m	0000		本	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,100	15,100	15,100		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	300mm 全長6.0m	0000		本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	21,300	21,300	21,300		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	350mm 全長6.0m	0000		本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	28,800	28,800	28,800		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	400mm 全長6.0m	0000		本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	38,200	38,200	38,200		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	450mm 全長6.0m	0000		本	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	48,300	48,300	48,300		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ無	500mm 全長6.0m	0000		本	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	60,700	60,700	60,700		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	50mm 全長6.0m	0000	ZX240520	本	940	940	940	940	940	940	940	940	940		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	65mm 全長6.0m	0000	ZX240530	本	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	75mm 全長6.0m	0000	ZX240540	本	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	100mm 全長6.0m	0000	ZX240550	本	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910	2,910		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	125mm 全長6.0m	0000	ZX240560	本	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	150mm 全長6.0m	0000	ZX240570	本	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	200mm 全長6.0m	0000	ZX240580	本	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	250mm 全長6.0m	0000	ZX240590	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	300mm 全長6.0m	0000	ZX240600	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	350mm 全長6.0m	0000	ZX240610	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	400mm 全長6.0m	0000	ZX240620	本	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	450mm 全長6.0m	0000	ZX240630	本	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600		
硬質塩ビ管(VU)スリーブ付	500mm 全長6.0m	0000	ZX240640	本	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300		
硬質塩ビ管(VM)スリーブ無	350mm 全長4.0m	0000	ZX240650	本	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800		
硬質塩ビ管(VM)スリーブ無	400mm 全長4.0m	0000	ZX240660	本	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200		
硬質塩ビ管(VM)スリーブ無	450mm 全長4.0m	0000	ZX240670	本	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300		
硬質塩ビ管(VM)スリーブ無	500mm 全長4.0m	0000	ZX240680	本	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
硬質塩ビ管(VM)スリーブ付	350mm 全長4.0m	0000	ZX240690	本	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ付	400mm 全長4.0m	0000	ZX240700	本	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ付	450mm 全長4.0m	0000	ZX240710	本	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ付	500mm 全長4.0m	0000	ZX240720	本	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ無	350mm 有効長6.0m	0000		本	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ無	400mm 有効長6.0m	0000		本	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ無	450mm 有効長6.0m	0000		本	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ付	350mm 全長6.0m	0000		本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ付	400mm 全長6.0m	0000		本	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ付	450mm 全長6.0m	0000		本	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	
硬質塩ビ管(VM)スリーブ付	500mm 全長6.0m	0000		本	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	
水道用硬質塩ビ管(VW)	13mm 長4.0m	0000	ZX240730	本	245	245	245	245	245	245	245	265	265	265	
水道用硬質塩ビ管(VW)	16mm 長4.0m	0000	ZX240740	本	346	346	346	346	346	346	346	378	378	378	
水道用硬質塩ビ管(VW)	20mm 長4.0m	0000	ZX240750	本	434	434	434	434	434	434	434	470	470	470	
水道用硬質塩ビ管(VW)	25mm 長4.0m	0000	ZX240760	本	628	628	628	628	628	628	628	675	675	675	
水道用硬質塩ビ管(VW)	30mm 長4.0m	0000	ZX240770	本	763	763	763	763	763	763	763	820	820	820	
水道用硬質塩ビ管(VW)	40mm 長5.0m	0000	ZX240780	本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,410	1,410	1,410	
水道用硬質塩ビ管(VW)	50mm 長5.0m	0000	ZX240790	本	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,980	1,980	1,980	
水道用硬質塩ビ管(VW)	75mm 長5.0m	0000	ZX240800	本	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,880	3,880	3,880	
水道用硬質塩ビ管(VW)	100mm 長5.0m	0000	ZX240810	本	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,730	5,730	5,730	
水道用硬質塩ビ管(VW)	150mm 長5.0m	0000	ZX240820	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	11,000	11,000	11,000	
硬質塩ビ管(VP)RR片受	50mm 長4.0m	0000	ZX240830	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
硬質塩ビ管(VP)RR片受	75mm 長4.0m	0000	ZX240840	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
硬質塩ビ管(VP)RR片受	100mm 長4.0m	0000	ZX240850	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
硬質塩ビ管(VP)RR片受	125mm 長4.0m	0000	ZX240860	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
硬質塩ビ管(VP)RR片受	150mm 長4.0m	0000	ZX240870	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
硬質塩ビ管(VP)RR片受	200mm 長4.0m	0000	ZX240880	本	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	
硬質塩ビ管(VP)RR片受	250mm 長4.0m	0000	ZX240890	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	
硬質塩ビ管(VP)RR片受	300mm 長4.0m	0000	ZX240900	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
硬質塩ビ管(VM)RR片受	350mm 長4.0m	0000	ZX240910	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
硬質塩ビ管(VM)RR片受	400mm 長4.0m	0000	ZX240920	本	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	
硬質塩ビ管(VM)RR片受	450mm 長4.0m	0000	ZX240930	本	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	
硬質塩ビ管(VM)RR片受	500mm 長4.0m	0000	ZX240940	本	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	75mm 長4.0m	0000	ZX240950	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	100mm 長4.0m	0000	ZX240960	本	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	125mm 長4.0m	0000	ZX240970	本	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	150mm 長4.0m	0000	ZX240980	本	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	200mm 長4.0m	0000	ZX240990	本	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	250mm 長4.0m	0000	ZX241000	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	300mm 長4.0m	0000	ZX241010	本	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	350mm 長4.0m	0000	ZX241020	本	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	400mm 長4.0m	0000	ZX241030	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	450mm 長4.0m	0000	ZX241040	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	500mm 長4.0m	0000	ZX241050	本	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	
硬質塩ビ管(VU)RR片受	600mm 長4.0m	0000	ZX241060	本	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	
硬質塩ビ管(VW)RR片受	50mm 長5.0m	0000	ZX241070	本	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,100	2,100	2,100	
硬質塩ビ管(VW)RR片受	75mm 長5.0m	0000	ZX241080	本	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	4,140	4,140	4,140	
硬質塩ビ管(VW)RR片受	100mm 長5.0m	0000	ZX241090	本	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	5,480	6,190	6,190	6,190	
硬質塩ビ管(VW)RR片受	125mm 長5.0m	0000	ZX241100	本	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230	8,150	8,150	8,150	
硬質塩ビ管(VW)RR片受	150mm 長5.0m	0000	ZX241110	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,900	11,900	11,900	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
硬質塩ビ管(VW)RR片受	200mm 長5.0m	0000	ZX241120	本	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	19,200	19,200	19,200	
硬質塩ビ管(VW)RR片受	250mm 長5.0m	0000	ZX241130	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	29,500	29,500	29,500	
硬質塩ビ管(VW)RR片受	300mm 長5.0m	0000	ZX241140	本	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	42,400	42,400	42,400	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	13mm	0000	ZX241150	個	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	16mm	0000	ZX241160	個	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	20mm	0000	ZX241170	個	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	25mm	0000	ZX241180	個	42	42	42	42	42	42	42	44	44	44	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	30mm	0000	ZX241190	個	55	55	55	55	55	55	55	57	57	57	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	40mm	0000	ZX241200	個	96	96	96	96	96	96	96	100	100	100	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	50mm	0000	ZX241210	個	147	147	147	147	147	147	147	153	153	153	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	65mm	0000	ZX241220	個	253	253	253	253	253	253	253	264	264	264	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	75mm	0000	ZX241230	個	368	368	368	368	368	368	368	384	384	384	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	100mm	0000	ZX241240	個	745	745	745	745	745	745	745	777	777	777	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	125mm	0000	ZX241250	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,350	1,350	1,350	
硬質塩ビ管TS継手 ソケット	150mm	0000	ZX241260	個	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,240	2,240	2,240	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	16mm x 13mm	0000	ZX241270	個	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	20mm x 16mm	0000	ZX241280	個	28	28	28	28	28	28	28	29	29	29	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	25mm x 20mm	0000	ZX241290	個	42	42	42	42	42	42	42	44	44	44	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	30mm x 25mm	0000	ZX241300	個	55	55	55	55	55	55	55	57	57	57	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	40mm x 30mm	0000	ZX241310	個	94	94	94	94	94	94	94	98	98	98	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	50mm x 40mm	0000	ZX241320	個	142	142	142	142	142	142	142	148	148	148	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	65mm x 50mm	0000	ZX241330	個	253	253	253	253	253	253	253	264	264	264	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	75mm x 65mm	0000	ZX241340	個	368	368	368	368	368	368	368	384	384	384	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	100mm x 75mm	0000	ZX241350	個	690	690	690	690	690	690	690	720	720	720	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	125mm x 100mm	0000	ZX241360	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,310	1,310	1,310	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	150mm x 100mm	0000	ZX241370	個	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,250	2,250	2,250	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	150mm x 125mm	0000	ZX241380	個	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,280	2,280	2,280	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	200mm x 150mm	0000	ZX241390	個	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,900	6,900	6,900	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	250mm x 200mm	0000	ZX241400	個	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	9,750	9,750	9,750	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	300mm x 250mm	0000	ZX241410	個	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,600	12,600	12,600	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	350mm x 300mm	0000	ZX241420	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,900	14,900	14,900	
硬質塩ビ管TS継手異径ソケット	400mm x 350mm	0000	ZX241430	個	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	23,200	23,200	23,200	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	13mm	0000	ZX241460	個	22	22	22	22	22	22	22	23	23	23	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	16mm	0000	ZX241470	個	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	20mm	0000	ZX241480	個	36	36	36	36	36	36	36	38	38	38	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	25mm	0000	ZX241490	個	52	52	52	52	52	52	52	55	55	55	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	30mm	0000	ZX241500	個	72	72	72	72	72	72	72	75	75	75	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	40mm	0000	ZX241510	個	128	128	128	128	128	128	128	134	134	134	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	50mm	0000	ZX241520	個	211	211	211	211	211	211	211	220	220	220	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	65mm	0000	ZX241530	個	377	377	377	377	377	377	377	393	393	393	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	75mm	0000	ZX241540	個	561	561	561	561	561	561	561	585	585	585	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	100mm	0000	ZX241550	個	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,140	1,140	1,140	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	125mm	0000	ZX241560	個	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,240	2,240	2,240	
硬質塩ビ管TS継手 エルボ	150mm	0000	ZX241570	個	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,740	3,740	3,740	
硬質塩ビ管TS継手 チーズ	13 x 13	0000	ZX241580	個	26	26	26	26	26	26	26	27	27	27	
硬質塩ビ管TS継手 チーズ	16 x 13	0000	ZX241590	個	41	41	41	41	41	41	41	43	43	43	
硬質塩ビ管TS継手 チーズ	16 x 16	0000	ZX241600	個	41	41	41	41	41	41	41	43	43	43	
硬質塩ビ管TS継手 チーズ	20 x 16	0000	ZX241610	個	51	51	51	51	51	51	51	54	54	54	
硬質塩ビ管TS継手 チーズ	20 x 20	0000	ZX241620	個	51	51	51	51	51	51	51	54	54	54	
硬質塩ビ管TS継手 チーズ	25 x 20	0000	ZX241630	個	80	80	80	80	80	80	80	84	84	84	

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	25 x 25	0000	ZX241640	個	80	80	80	80	80	80	80	84	84	84	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	30 x 25	0000	ZX241650	個	105	105	105	105	105	105	105	110	110	110	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	30 x 30	0000	ZX241660	個	105	105	105	105	105	105	105	110	110	110	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	40 x 30	0000	ZX241670	個	151	151	151	151	151	151	151	158	158	158	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	40 x 40	0000	ZX241680	個	184	184	184	184	184	184	184	192	192	192	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	50 x 40	0000	ZX241690	個	248	248	248	248	248	248	248	259	259	259	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	50 x 50	0000	ZX241700	個	303	303	303	303	303	303	303	316	316	316	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	65 x 50	0000	ZX241710	個	487	487	487	487	487	487	487	508	508	508	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	65 x 65	0000	ZX241720	個	556	556	556	556	556	556	556	580	580	580	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	75 x 65	0000	ZX241730	個	860	860	860	860	860	860	860	897	897	897	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	75 x 75	0000	ZX242180	個	860	860	860	860	860	860	860	897	897	897	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	100 x 75	0000	ZX242190	個	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,780	1,780	1,780	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	100 x 100	0000	ZX242200	個	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,850	1,850	1,850	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	125 x 75	0000	ZX242210	個	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,990	2,990	2,990	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	125 x 100	0000	ZX242220	個	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,990	2,990	2,990	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	125 x 125	0000	ZX242230	個	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,170	3,170	3,170	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	150 x 75	0000	ZX242240	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,330	5,330	5,330	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	150 x 100	0000	ZX242250	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,330	5,330	5,330	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	150 x 125	0000	ZX242260	個	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,110	5,330	5,330	5,330	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	150 x 150	0000	ZX242270	個	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	6,000	6,000	6,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	200 x 75	0000	ZX242280	個	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	200 x 100	0000	ZX242290	個	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	200 x 125	0000	ZX242300	個	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	200 x 150	0000	ZX242310	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	200 x 200	0000	ZX242320	個	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	250 x 75	0000	ZX242330	個	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,900	13,900	13,900	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	250 x 100	0000	ZX242340	個	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	250 x 125	0000	ZX242350	個	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	250 x 150	0000	ZX242360	個	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	250 x 200	0000	ZX242370	個	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	250 x 250	0000	ZX242380	個	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	300 x 75	0000	ZX242390	個	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	300 x 100	0000	ZX242400	個	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	300 x 125	0000	ZX242410	個	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	300 x 150	0000	ZX242420	個	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	300 x 200	0000	ZX242430	個	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	300 x 250	0000	ZX242440	個	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	300 x 300	0000	ZX242450	個	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	350 x 75	0000	ZX242460	個	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	350 x 100	0000	ZX242470	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	350 x 125	0000	ZX242480	個	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	350 x 150	0000	ZX242490	個	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	350 x 200	0000	ZX242500	個	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	350 x 250	0000	ZX242510	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	350 x 300	0000	ZX242520	個	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	350 x 350	0000	ZX242530	個	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	400 x 75	0000	ZX242540	個	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	400 x 100	0000	ZX242550	個	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	400 x 125	0000	ZX242560	個	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	400 x 150	0000	ZX242570	個	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	400 x 200	0000	ZX242580	個	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	400 x 250	0000	ZX242590	個	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	400 x 300	0000	ZX242600	個	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	400 x 350	0000	ZX242610	個	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	400 x 400	0000	ZX242620	個	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 75	0000	ZX242630	個	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	79,000	79,000	79,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 100	0000	ZX242640	個	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	79,000	79,000	79,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 125	0000	ZX242650	個	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 150	0000	ZX242660	個	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 200	0000	ZX242670	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 250	0000	ZX242680	個	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 300	0000	ZX242690	個	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 350	0000	ZX242700	個	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 400	0000	ZX242710	個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	450 x 450	0000	ZX242720	個	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 75	0000	ZX242730	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 100	0000	ZX242740	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 125	0000	ZX242750	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 150	0000	ZX242760	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 200	0000	ZX242770	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 250	0000	ZX242780	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 300	0000	ZX242790	個	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 350	0000	ZX242800	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 400	0000	ZX242810	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 450	0000	ZX242820	個	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	
硬質塩ビ管T S継手 チーズ	500 x 500	0000	ZX242830	個	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	207,000	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	75 x 90°	0000	ZX241740	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,620	1,620	1,620	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	75 x 45°	0000	ZX241750	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,430	1,430	1,430	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	75 x 22° 1/2	0000	ZX241760	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,430	1,430	1,430	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	75 x 11° 1/4	0000	ZX241770	個	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,310	1,310	1,310	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	100 x 90°	0000	ZX241780	個	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,810	2,850	2,850	2,850	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	100 x 45°	0000	ZX241790	個	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,490	2,490	2,490	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	100 x 22° 1/2	0000	ZX241800	個	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,450	2,490	2,490	2,490	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	100 x 11° 1/4	0000	ZX241810	個	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,340	2,340	2,340	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	125 x 90°	0000	ZX241820	個	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,740	4,740	4,740	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	125 x 45°	0000	ZX241830	個	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,140	4,140	4,140	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	125 x 22° 1/2	0000	ZX241840	個	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,140	4,140	4,140	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	125 x 11° 1/4	0000	ZX241850	個	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,470	3,470	3,470	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	150 x 90°	0000	ZX241860	個	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,700	9,700	9,700	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	150 x 45°	0000	ZX241870	個	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,770	7,770	7,770	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	150 x 22° 1/2	0000	ZX241880	個	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	7,440	7,440	7,440	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	150 x 11° 1/4	0000	ZX241890	個	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	6,060	6,060	6,060	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	200 x 90°	0000	ZX241900	個	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,600	14,600	14,600	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	200 x 45°	0000	ZX241910	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,500	11,500	11,500	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	200 x 22° 1/2	0000	ZX241920	個	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	9,280	9,280	9,280	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	200 x 11° 1/4	0000	ZX241930	個	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	7,690	7,690	7,690	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	250 x 90°	0000	ZX241940	個	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	27,400	27,400	27,400	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	250 x 45°	0000	ZX241950	個	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,900	18,900	18,900	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	250 x 22° 1/2	0000	ZX241960	個	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,900	14,900	14,900	
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	250 x 11° 1/4	0000	ZX241970	個	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,300	13,300	13,300	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	300×90°	0000	ZX241980	個	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,900	39,900	39,900		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	300×45°	0000	ZX241990	個	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,800	31,800	31,800		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	300×22° 1/2	0000	ZX242000	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,700	21,700	21,700		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	300×11° 1/4	0000	ZX242010	個	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,300	19,300	19,300		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	350×90°	0000	ZX242020	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,800	51,800	51,800		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	350×45°	0000	ZX242030	個	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,700	34,700	34,700		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	350×22° 1/2	0000	ZX242040	個	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,800	28,800	28,800		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	350×11° 1/4	0000	ZX242050	個	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	27,000	27,000	27,000		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	400×90°	0000	ZX242060	個	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	70,400	70,400	70,400		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	400×45°	0000	ZX242070	個	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	56,800	56,800	56,800		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	400×22° 1/2	0000	ZX242080	個	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,900	42,900	42,900		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	400×11° 1/4	0000	ZX242090	個	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	37,400	37,400	37,400		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	450×90°	0000	ZX242100	個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	101,000	101,000	101,000		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	450×45°	0000	ZX242110	個	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	73,300	73,300	73,300		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	450×22° 1/2	0000	ZX242120	個	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	58,400	58,400	58,400		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	450×11° 1/4	0000	ZX242130	個	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	51,300	51,300	51,300		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	500×90°	0000	ZX242140	個	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	149,000	149,000	149,000		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	500×45°	0000	ZX242150	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	105,000	105,000	105,000		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	500×22° 1/2	0000	ZX242160	個	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	81,800	81,800	81,800		
硬質塩ビ管T S継手 ベンド	500×11° 1/4	0000	ZX242170	個	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	71,200	71,200	71,200		
硬質塩ビ管T S継手止水キャップ	75	0000	ZX242840	個	391	391	391	391	391	391	408	408	408		
硬質塩ビ管T S継手止水キャップ	100	0000	ZX242850	個	703	703	703	703	703	703	734	734	734		
給水栓(パイプライン用)	50(アルファバルブ)	0000	ZX242870	個	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440		
給水栓(パイプライン用)	75(アルファバルブ)	0000	ZX242890	個	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590		
給水栓(パイプライン用)	100(アルファバルブ)	0000	ZX242900	個	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650		
注) 1 価格は、現場着とする。															
(25)配管材料類															
水道用仕切弁類															
水道用仕切弁	75(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250011	基	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		
水道用仕切弁	100(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250021	基	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300		
水道用仕切弁	125(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250031	基	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300		
水道用仕切弁	150(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250041	基	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000		
水道用仕切弁	200(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250051	基	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600		
水道用仕切弁	250(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250061	基	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000		
水道用仕切弁	300(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250071	基	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000		
水道用仕切弁	350(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250081	基	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000		
水道用仕切弁	400(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250091	基	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000		
水道用仕切弁	450(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250101	基	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000		
水道用仕切弁	500(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000	ZX250111	基	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000		
水道用仕切弁	600(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000		
水道用仕切弁	700(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000	1,910,000		
水道用仕切弁	800(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000		
水道用仕切弁	900(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000	3,830,000		
水道用仕切弁	1000(F C立型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000	4,950,000		
水道用仕切弁	75(F C横型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700		
水道用仕切弁	100(F C横型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300		
水道用仕切弁	125(F C横型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300		
水道用仕切弁	150(F C横型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000		
水道用仕切弁	200(F C横型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600		
水道用仕切弁	250(F C横型) 7.5k 合成樹脂塗装	0000		基	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000		

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
水道用仕切弁	600 (F C D横型) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,850,000	
水道用仕切弁	700 (F C D横型) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	2,290,000	
水道用仕切弁	800 (F C D横型) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	
水道用仕切弁	900 (F C D横型) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	4,590,000	4,590,000	4,590,000	4,590,000	4,590,000	4,590,000	4,590,000	4,590,000	4,590,000	4,590,000	
水道用仕切弁	1000 (F C D横型) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	5,930,000	5,930,000	5,930,000	5,930,000	5,930,000	5,930,000	5,930,000	5,930,000	5,930,000	5,930,000	
水道用蝶型弁	150 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000	ZX250371	基	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	
水道用蝶型弁	200 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000	ZX250381	基	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	
水道用蝶型弁	250 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000	ZX250391	基	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	
水道用蝶型弁	300 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000	ZX250401	基	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	
水道用蝶型弁	350 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000	ZX250411	基	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	841,000	
水道用蝶型弁	400 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000	ZX250421	基	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	933,000	
水道用蝶型弁	450 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000	ZX250431	基	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
水道用蝶型弁	500 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000	ZX250441	基	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	
水道用蝶型弁	600 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	
水道用蝶型弁	700 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	
水道用蝶型弁	800 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	
水道用蝶型弁	900 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	2,780,000	
水道用蝶型弁	1000 (F C D) 7.5k 内面粉体塗装	0000		基	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	3,570,000	
注) 1. F C製は、735 k P a (7.5 k g f / c m ²)、黒ワニス又は合成樹脂塗装品とする。 2. F C D製・仕切弁 (立型) は、735 k P a (7.5 k g f / c m ²)、合成樹脂塗装品とする。 3. F C D製・仕切弁 (横型)、F C D製・蝶型弁 (バ ヲ 7 ヲ) は、735 k P a (7.5 k g f / c m ²)、内面粉体塗装品とする。															
ドレサージョイント															
ドレサージョイント	75 (塩ビ製)	0000	ZX250450	個	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	
ドレサージョイント	100 (塩ビ製)	0000	ZX250460	個	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	
ドレサージョイント	125 (塩ビ製)	0000	ZX250470	個	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	5,670	
ドレサージョイント	150 (塩ビ製)	0000	ZX250480	個	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	
ドレサージョイント	200 (塩ビ製)	0000	ZX250490	個	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
ドレサージョイント	250 (塩ビ製)	0000	ZX250500	個	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
ドレサージョイント	300 (塩ビ製)	0000	ZX250510	個	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	
ドレサージョイント	350 (塩ビ製)	0000	ZX250520	個	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	
ドレサージョイント	400 (塩ビ製)	0000	ZX250530	個	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	36,200	
ドレサージョイント	450 (塩ビ製)	0000	ZX250540	個	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	
ドレサージョイント	500 (塩ビ製)	0000		個	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	69,900	76,800	76,800	76,800	
ドレサージョイント	75 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250550	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	26,800	26,800	26,800	
ドレサージョイント	100 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250560	個	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	28,800	28,800	28,800	
ドレサージョイント	125 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250570	個	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	38,800	38,800	38,800	
ドレサージョイント	150 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250580	個	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	47,500	47,500	47,500	
ドレサージョイント	200 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250590	個	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	58,200	58,200	58,200	
ドレサージョイント	250 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250600	個	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	67,600	67,600	67,600	
ドレサージョイント	300 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250610	個	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	77,000	77,000	77,000	
ドレサージョイント	350 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250620	個	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	121,000	121,000	121,000	
ドレサージョイント	400 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250630	個	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	142,000	142,000	142,000	
ドレサージョイント	450 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250640	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	160,000	160,000	160,000	
ドレサージョイント	500 (鋳鉄製又は鋼板製)	0000	ZX250650	個	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	183,000	183,000	183,000	
フレキシブルフランジ 空気弁															
フレキシブルフランジ	75 (鋳鉄製)	0000	ZX250660	個	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	77,700	77,700	77,700		
フレキシブルフランジ	100 (鋳鉄製)	0000	ZX250670	個	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	91,700	91,700	91,700		
フレキシブルフランジ	125 (鋳鉄製)	0000	ZX250680	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
フレキシブルフランジ	150 (鋳鉄製)	0000	ZX250690	個	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	120,000	120,000	120,000		
フレキシブルフランジ	200 (鋳鉄製)	0000	ZX250700	個	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	158,000	158,000	158,000		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版									備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日	
フレキシブルフランジ	250 (鋳鉄製)	0000	ZX250710	個	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	221,000	221,000	221,000	
フレキシブルフランジ	300 (鋳鉄製)	0000	ZX250720	個	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	269,000	269,000	269,000	
フレキシブルフランジ	350 (鋳鉄製)	0000	ZX250730	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
フレキシブルフランジ	400 (鋼板製)	0000	ZX250740	個	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	413,000	413,000	413,000	
フレキシブルフランジ	450 (鋼板製)	0000	ZX250750	個	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	471,000	471,000	471,000	
フレキシブルフランジ	500 (鋼板製)	0000	ZX250760	個	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	520,000	536,000	536,000	536,000	
急排空気弁	13 (F C) 合成樹脂塗装	0000	ZX250770	個	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	
急排空気弁	20 (F C) 合成樹脂塗装	0000	ZX250780	個	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	
急排空気弁	25 (F C) 合成樹脂塗装	0000	ZX250790	個	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	
急排空気弁	75 (F C) 合成樹脂塗装	0000	ZX250810	個	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	
急排空気弁	100 (F C) 合成樹脂塗装	0000	ZX250820	個	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	
急排空気弁	150 (F C) 合成樹脂塗装	0000	ZX250830	個	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	
鋼板製異形管 曲管 (塩ビ管用)														
鋼板製異形管 曲管	350 × 90 ° (塩ビ管用)	0000	ZX250840	個	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	189,000	189,000	189,000	
鋼板製異形管 曲管	350 × 45 ° (塩ビ管用)	0000	ZX250850	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	147,000	147,000	147,000	
鋼板製異形管 曲管	350 × 22 ° 1/2 (塩ビ管用)	0000	ZX250860	個	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	97,800	97,800	97,800	
鋼板製異形管 曲管	350 × 11 ° 1/4 (塩ビ管用)	0000	ZX250870	個	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	97,800	97,800	97,800	
鋼板製異形管 曲管	350 × 5 ° 5/8 (塩ビ管用)	0000	ZX250880	個	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	97,800	97,800	97,800	
鋼板製異形管 曲管	400 × 90 ° (塩ビ管用)	0000	ZX250890	個	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	229,000	229,000	229,000	
鋼板製異形管 曲管	400 × 45 ° (塩ビ管用)	0000	ZX250900	個	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	174,000	174,000	174,000	
鋼板製異形管 曲管	400 × 22 ° 1/2 (塩ビ管用)	0000	ZX250910	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	112,000	112,000	112,000	
鋼板製異形管 曲管	400 × 11 ° 1/4 (塩ビ管用)	0000	ZX250920	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	112,000	112,000	112,000	
鋼板製異形管 曲管	400 × 5 ° 5/8 (塩ビ管用)	0000	ZX250930	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	112,000	112,000	112,000	
鋼板製異形管 曲管	450 × 90 ° (塩ビ管用)	0000	ZX250940	個	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	248,000	248,000	248,000	
鋼板製異形管 曲管	450 × 45 ° (塩ビ管用)	0000	ZX250950	個	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	193,000	193,000	193,000	
鋼板製異形管 曲管	450 × 22 ° 1/2 (塩ビ管用)	0000	ZX250960	個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
鋼板製異形管 曲管	450 × 11 ° 1/4 (塩ビ管用)	0000	ZX250970	個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
鋼板製異形管 曲管	450 × 5 ° 5/8 (塩ビ管用)	0000	ZX250980	個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
鋼板製異形管 曲管	500 × 90 ° (塩ビ管用)	0000	ZX250990	個	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	279,000	279,000	279,000	
鋼板製異形管 曲管	500 × 45 ° (塩ビ管用)	0000	ZX251000	個	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	218,000	218,000	218,000	
鋼板製異形管 曲管	500 × 22 ° 1/2 (塩ビ管用)	0000	ZX251010	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
鋼板製異形管 曲管	500 × 11 ° 1/4 (塩ビ管用)	0000	ZX251020	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
鋼板製異形管 曲管	500 × 5 ° 5/8 (塩ビ管用)	0000	ZX251030	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
注) 1. 価格は、現場着とする。														
ダグタイル 鋳鉄管														
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	7 5 T 形 1 種	0000		本	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	16,900	16,900	16,900	20,300	内面モルタルライニング
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	1 0 0 T 形 1 種	0000		本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	22,000	22,000	22,000	26,400	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	1 5 0 T 形 1 種	0000		本	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	40,800	40,800	40,800	49,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	2 0 0 T 形 1 種	0000		本	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	53,900	53,900	53,900	64,600	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	2 5 0 T 形 1 種	0000		本	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	67,200	67,200	67,200	80,600	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	3 0 0 T 形 1 種	0000		本	92,100	92,100	92,100	92,100	92,100	106,000	106,000	106,000	128,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	3 5 0 T 形 1 種	0000		本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	124,000	124,000	124,000	151,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	4 0 0 T 形 1 種	0000		本	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	159,000	159,000	159,000	193,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	4 5 0 T 形 1 種	0000		本	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	186,000	186,000	186,000	225,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	5 0 0 T 形 1 種	0000		本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	217,000	217,000	217,000	263,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	6 0 0 T 形 1 種	0000		本	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	300,000	300,000	300,000	363,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	7 0 0 T 形 1 種	0000		本	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	370,000	370,000	370,000	449,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	8 0 0 T 形 1 種	0000		本	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	472,000	472,000	472,000	573,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	9 0 0 T 形 1 種	0000		本	451,000	451,000	451,000	451,000	451,000	519,000	519,000	519,000	622,000	
ダグタイル 鋳鉄管 (直管)	1 0 0 0 T 形 1 種	0000		本	549,000	549,000	549,000	549,000	549,000	631,000	631,000	631,000	757,000	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 0 0 T形2種	0000		本	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	142,000	142,000	142,000	172,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 5 0 T形2種	0000		本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	166,000	166,000	166,000	202,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	5 0 0 T形2種	0000		本	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	196,000	196,000	196,000	237,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 T形2種	0000		本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	274,000	274,000	274,000	332,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 T形2種	0000		本	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	340,000	340,000	340,000	413,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 T形2種	0000		本	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	424,000	424,000	424,000	515,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 T形2種	0000		本	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	453,000	453,000	453,000	543,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 T形2種	0000		本	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	560,000	560,000	560,000	672,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 5 T形3種	0000		本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,900	13,900	13,900	16,800		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 T形3種	0000		本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	18,000	18,000	18,000	21,700		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 5 0 T形3種	0000		本	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	32,300	32,300	32,300	38,800		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	2 0 0 T形3種	0000		本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	47,400	47,400	47,400	56,900		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	2 5 0 T形3種	0000		本	51,100	51,100	51,100	51,100	51,100	58,900	58,900	58,900	70,700		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 0 0 T形3種	0000		本	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	97,100	97,100	97,100	117,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 5 0 T形3種	0000		本	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	114,000	114,000	114,000	138,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 0 0 T形3種	0000		本	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	139,000	139,000	139,000	169,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 5 0 T形3種	0000		本	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	164,000	164,000	164,000	199,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	5 0 0 T形3種	0000		本	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	194,000	194,000	194,000	236,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 T形3種	0000		本	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	260,000	260,000	260,000	316,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 T形3種	0000		本	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	327,000	327,000	327,000	396,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 T形3種	0000		本	357,000	357,000	357,000	357,000	357,000	412,000	412,000	412,000	499,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 T形3種	0000		本	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	443,000	443,000	443,000	531,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 T形3種	0000		本	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	533,000	533,000	533,000	640,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 T形4種	0000		本	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	259,000	259,000	259,000	314,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 T形4種	0000		本	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	313,000	313,000	313,000	379,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 T形4種	0000		本	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	396,000	396,000	396,000	480,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 T形4種	0000		本	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	407,000	407,000	407,000	488,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 T形4種	0000		本	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	495,000	495,000	495,000	594,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 T形4.5種	0000		本	*	*	*	*	*	*	*	*	270,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 T形4.5種	0000		本	*	*	*	*	*	*	*	*	313,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 T形4.5種	0000		本	*	*	*	*	*	*	*	*	396,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 T形4.5種	0000		本	*	*	*	*	*	*	*	*	414,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 T形4.5種	0000		本	*	*	*	*	*	*	*	*	505,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 T形5種	0000		本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	231,000	231,000	231,000	254,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 T形5種	0000		本	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	281,000	281,000	281,000	295,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 T形5種	0000		本	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	360,000	360,000	360,000	379,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 T形5種	0000		本	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	406,000	406,000	406,000	406,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 T形5種	0000		本	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	493,000	493,000	493,000	493,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 5 K形1種	0000		本	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	17,000	17,000	17,000	20,400		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 K形1種	0000		本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	22,100	22,100	22,100	26,500		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 5 0 K形1種	0000		本	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	41,900	41,900	41,900	50,200		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	2 0 0 K形1種	0000		本	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	55,100	55,100	55,100	66,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	2 5 0 K形1種	0000		本	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	68,300	68,300	68,300	81,800		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 0 0 K形1種	0000		本	93,400	93,400	93,400	93,400	93,400	107,000	107,000	107,000	128,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 5 0 K形1種	0000		本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	125,000	125,000	125,000	149,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 0 0 K形1種	0000		本	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	160,000	160,000	160,000	192,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 5 0 K形1種	0000		本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	186,000	186,000	186,000	224,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	5 0 0 K形1種	0000		本	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	218,000	218,000	218,000	262,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 K形1種	0000		本	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	300,000	300,000	300,000	360,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 K形1種	0000		本	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	369,000	369,000	369,000	442,000		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 K形 1種	0000		本	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	473,000	473,000	473,000	567,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 K形 1種	0000		本	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	508,000	508,000	508,000	609,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 K形 1種	0000		本	540,000	540,000	540,000	540,000	540,000	621,000	621,000	621,000	744,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 0 0 K形 2種	0000		本	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	143,000	143,000	143,000	171,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 5 0 K形 2種	0000		本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	167,000	167,000	167,000	201,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	5 0 0 K形 2種	0000		本	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	197,000	197,000	197,000	236,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 K形 2種	0000		本	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	275,000	275,000	275,000	330,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 K形 2種	0000		本	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	342,000	342,000	342,000	410,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 K形 2種	0000		本	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	422,000	422,000	422,000	507,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 K形 2種	0000		本	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	444,000	444,000	444,000	532,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 K形 2種	0000		本	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	551,000	551,000	551,000	661,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 5 K形 3種	0000		本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	15,500	15,500	15,500	18,600		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 K形 3種	0000		本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	19,900	19,900	19,900	23,900		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 5 0 K形 3種	0000		本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	37,200	37,200	37,200	44,600		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	2 0 0 K形 3種	0000		本	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	49,100	49,100	49,100	58,900		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	2 5 0 K形 3種	0000		本	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	60,900	60,900	60,900	73,100		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 0 0 K形 3種	0000		本	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	99,000	99,000	99,000	118,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 5 0 K形 3種	0000		本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	115,000	115,000	115,000	138,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 0 0 K形 3種	0000		本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	141,000	141,000	141,000	169,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 5 0 K形 3種	0000		本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	166,000	166,000	166,000	199,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	5 0 0 K形 3種	0000		本	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	196,000	196,000	196,000	235,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 K形 3種	0000		本	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	262,000	262,000	262,000	315,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 K形 3種	0000		本	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	329,000	329,000	329,000	394,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 K形 3種	0000		本	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	410,000	410,000	410,000	492,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 K形 3種	0000		本	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	434,000	434,000	434,000	521,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 K形 3種	0000		本	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	523,000	523,000	523,000	627,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 K形 4種	0000		本	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	262,000	262,000	262,000	314,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 K形 4種	0000		本	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	313,000	313,000	313,000	376,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 K形 4種	0000		本	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	395,000	395,000	395,000	474,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 K形 4種	0000		本	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	401,000	401,000	401,000	482,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 K形 4種	0000		本	421,000	421,000	421,000	421,000	421,000	485,000	485,000	485,000	582,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 K形 4.5種	0000		本	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	227,000	227,000	227,000	273,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 K形 4.5種	0000		本	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	266,000	266,000	266,000	319,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 K形 4.5種	0000		本	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	339,000	339,000	339,000	406,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 K形 4.5種	0000		本	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	364,000	364,000	364,000	437,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 K形 4.5種	0000		本	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	443,000	443,000	443,000	532,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 K形 5種	0000		本	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	214,000	214,000	214,000	257,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 K形 5種	0000		本	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	252,000	252,000	252,000	302,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 K形 5種	0000		本	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	321,000	321,000	321,000	385,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 K形 5種	0000		本	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	397,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 K形 5種	0000		本	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	407,000	407,000	407,000	489,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 T形D・A	0000		本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	222,000	222,000	222,000	270,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 T形D・A	0000		本	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	258,000	258,000	258,000	313,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 T形D・A	0000		本	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	327,000	327,000	327,000	396,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 T形D・A	0000		本	301,000	301,000	301,000	301,000	301,000	345,000	345,000	345,000	414,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 T形D・A	0000		本	366,000	366,000	366,000	366,000	366,000	421,000	421,000	421,000	505,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 0 0 T形D・B	0000		本	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	71,400	71,400	71,400	86,500		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 5 0 T形D・B	0000		本	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	84,300	84,300	84,300	102,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 0 0 T形D・B	0000		本	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	104,000	104,000	104,000	127,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 5 0 T形D・B	0000		本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	127,000	127,000	127,000	155,000		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	5 0 0 T形D・B	0000		本	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	153,000	153,000	153,000	185,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 T形D・B	0000		本	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	209,000	209,000	209,000	254,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 T形D・B	0000		本	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	244,000	244,000	244,000	295,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 T形D・B	0000		本	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	312,000	312,000	312,000	379,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 T形D・B	0000		本	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	316,000	316,000	316,000	379,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 T形D・B	0000		本	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	387,000	387,000	387,000	464,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 T形D・D	0000		本	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	285,000	285,000	285,000	345,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 T形D・D	0000		本	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	297,000	297,000	297,000	356,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 T形D・D	0000		本	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	352,000	352,000	352,000	424,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 K形D・A	0000		本	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	227,000	227,000	227,000	273,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 K形D・A	0000		本	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	266,000	266,000	266,000	319,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 K形D・A	0000		本	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	339,000	339,000	339,000	406,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 K形D・A	0000		本	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	364,000	364,000	364,000	437,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 K形D・A	0000		本	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	443,000	443,000	443,000	532,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 0 0 K形D・B	0000		本	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	74,300	74,300	74,300	89,100		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	3 5 0 K形D・B	0000		本	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	86,800	86,800	86,800	104,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 0 0 K形D・B	0000		本	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	108,000	108,000	108,000	129,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	4 5 0 K形D・B	0000		本	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	131,000	131,000	131,000	157,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	5 0 0 K形D・B	0000		本	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	157,000	157,000	157,000	188,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	6 0 0 K形D・B	0000		本	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	214,000	214,000	214,000	257,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	7 0 0 K形D・B	0000		本	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	252,000	252,000	252,000	302,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	8 0 0 K形D・B	0000		本	279,000	279,000	279,000	279,000	279,000	321,000	321,000	321,000	385,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	9 0 0 K形D・B	0000		本	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	331,000	331,000	331,000	397,000		
ダグタイル鑄鉄管(直管)	1 0 0 0 K形D・B	0000		本	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	407,000	407,000	407,000	489,000		
注) 1. T形の直管価格は、ゴム輪価格を含む。 2. K形の直管価格は、接合材料価格を含まない。 3. 塗装は内面モルタルライニングとする															
ダグタイル鑄鉄管・接合部品・異形管															
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	7 5mm用 K型	0000		組	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,670	1,670	1,670	2,020		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	1 0 0mm用 K型	0000		組	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	2,140	2,140	2,140	2,560		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	1 5 0mm用 K型	0000		組	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,420	3,420	3,420	4,100		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	2 0 0mm用 K型	0000		組	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	4,010	4,010	4,010	4,810		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	2 5 0mm用 K型	0000		組	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	5,460	5,460	5,460	6,550		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	3 0 0mm用 K型	0000		組	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	7,540	7,540	7,540	9,060		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	3 5 0mm用 K型	0000		組	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	9,630	9,630	9,630	11,500		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	4 0 0mm用 K型	0000		組	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	13,200	13,200	13,200	15,800		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	4 5 0mm用 K型	0000		組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	14,600	14,600	14,600	17,500		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	5 0 0mm用 K型	0000		組	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	16,400	16,400	16,400	19,700		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	6 0 0mm用 K型	0000		組	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	18,900	18,900	18,900	22,600		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	7 0 0mm用 K型	0000		組	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	28,400	28,400	28,400	34,100		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	8 0 0mm用 K型	0000		組	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	34,600	34,600	34,600	41,600		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	9 0 0mm用 K型	0000		組	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	45,400	45,400	45,400	54,600		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	1 0 0 0mm用 K型	0000		組	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	52,300	52,300	52,300	62,800		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	7 5mm用 T型	0000		組	464	464	464	464	464	536	536	536	640		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	1 0 0mm用 T型	0000		組	656	656	656	656	656	752	752	752	904		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	1 5 0mm用 T型	0000		組	912	912	912	912	912	1,040	1,040	1,040	1,250		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	2 0 0mm用 T型	0000		組	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,350	1,350	1,350	1,620		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	2 5 0mm用 T型	0000		組	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,820	1,820	1,820	2,190		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	3 0 0mm用 T型	0000		組	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	3,270	3,270	3,270	3,920		
ダグタイル鑄鉄管(接合材料)	3 5 0mm用 T型	0000		組	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,870	3,870	3,870	4,640		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクタイル鑄鉄異形管	8 0 0 mm T形 せん	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	9 0 0 mm T形 せん	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクタイル鑄鉄異形管	7 5 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	1 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	603,000	603,000	603,000	603,000	603,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	1 5 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	2 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	2 5 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	3 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	3 5 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	4 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	4 5 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	666,000	666,000	666,000	666,000	666,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	5 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	6 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	7 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	8 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	657,000	657,000	657,000	657,000	657,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	9 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	
ダクタイル鑄鉄異形管	1 0 0 0 mm フランジ型 フランジ長管	0000		ton	594,000	594,000	594,000	594,000	594,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	

- 注) 1. ダクタイル鑄鉄異形管は、内面エポキシ粉体塗装品とする。
2. ダクタイル鑄鉄異形管はA型はH 1 1年4月より流通なし。

バルブ・流量計

水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	7 5 mm	0000		個	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	1 0 0 mm	0000		個	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	1 2 5 mm	0000		個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	1 5 0 mm	0000		個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	2 0 0 mm	0000		個	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	2 5 0 mm	0000		個	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	3 0 0 mm	0000		個	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	3 5 0 mm	0000		個	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	4 0 0 mm	0000		個	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000	865,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	4 5 0 mm	0000		個	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	5 0 0 mm	0000		個	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	6 0 0 mm	0000		個	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000	2,110,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	7 0 0 mm	0000		個	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000	2,680,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	8 0 0 mm	0000		個	3,890,000	3,890,000	3,890,000	3,890,000	3,890,000	3,890,000	3,890,000	3,890,000	3,890,000	3,890,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	9 0 0 mm	0000		個	5,090,000	5,090,000	5,090,000	5,090,000	5,090,000	5,090,000	5,090,000	5,090,000	5,090,000	5,090,000
水道用仕切弁 F C D立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	1 0 0 0 mm	0000		個	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
流量計 電磁式	7 5 mm	0000		個	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	556,000	
流量計 電磁式	1 0 0 mm	0000		個	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	602,000	602,000	602,000	
流量計 電磁式	1 2 5 mm	0000		個	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	705,000	705,000	705,000	
流量計 電磁式	1 5 0 mm	0000		個	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	807,000	807,000	807,000	
流量計 電磁式	2 0 0 mm	0000		個	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000	893,000	893,000	893,000	
流量計 電磁式	2 5 0 mm	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
流量計 電磁式	3 0 0 mm	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
流量計 電磁式	3 5 0 mm	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
流量計 電磁式	4 0 0 mm	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
流量計 電磁式	4 5 0 mm	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
流量計 電磁式	5 0 0 mm	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
流量計 電磁式	6 0 0 mm	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
流量計 電磁式	7 0 0 mm	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
流量計 電磁式	8 0 0 mm	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
注) 1. 仕切弁〔JIS B 2062〕の 6 0 0 (mm) 以上は、密閉形。 2. 水道用仕切弁の F C 立形は黒ワニス塗装品、F C D 立形は合成樹脂塗装品、F C D 横形は内面粉体塗装品。 3. 流量計の 7 5 ~ 2 0 0 はフランジレス型、2 5 0 ~ 3 0 0 はレジャー方式、3 5 0 ~ 8 0 0 は片フランジ片スリーブジョイント型。 4. 流量計は受信器を含む。															
バルブ・流量計(2)															
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	7 5 mm	0000		個	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	1 0 0 mm	0000		個	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	1 2 5 mm	0000		個	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	1 5 0 mm	0000		個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	2 0 0 mm	0000		個	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	2 5 0 mm	0000		個	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	3 0 0 mm	0000		個	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	3 5 0 mm	0000		個	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	4 0 0 mm	0000		個	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	665,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	4 5 0 mm	0000		個	918,000	918,000	918,000	918,000	918,000	918,000	918,000	918,000	918,000	918,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	5 0 0 mm	0000		個	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	6 0 0 mm	0000		個	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	7 0 0 mm	0000		個	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	8 0 0 mm	0000		個	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	3,110,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	9 0 0 mm	0000		個	4,190,000	4,190,000	4,190,000	4,190,000	4,190,000	4,190,000	4,190,000	4,190,000	4,190,000	4,190,000	
水道用仕切弁 F C 立形 ｽｽﾞ転り軸受あり	1 0 0 0 mm	0000		個	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
流量計 電磁式	2 5 0 mm	0000		個	769,000	769,000	769,000	769,000	769,000	769,000	769,000	906,000	906,000	906,000	
流量計 電磁式	3 0 0 mm	0000		個	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	
流量計 電磁式	3 5 0 mm	0000		個	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	
流量計 電磁式	4 0 0 mm	0000		個	859,000	859,000	859,000	859,000	859,000	859,000	859,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	
流量計 電磁式	4 5 0 mm	0000		個	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	994,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	
流量計 電磁式	5 0 0 mm	0000		個	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	
流量計 電磁式	6 0 0 mm	0000		個	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,960,000	1,960,000	1,960,000	
流量計 電磁式	7 0 0 mm	0000		個	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	2,440,000	2,440,000	2,440,000	
流量計 電磁式	8 0 0 mm	0000		個	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	1,980,000	2,910,000	2,910,000	2,910,000	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
注) 1. 仕切弁〔JIS B 2062〕の 600 (mm) 以上は、密閉形。 2. 水道用仕切弁の F C 立形は合成樹脂塗装品 3. 250 ~ 800 は片フランジ片スリーブジョイント型。 4. 流量計は受信器を含む。															
水輸送用塗覆装鋼管															
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 80mm t = 4.2mm	0000		本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	25,600	25,600	25,600	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 100mm t = 4.5mm	0000		本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	34,600	34,600	34,600	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 125mm t = 4.5mm	0000		本	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	42,500	42,500	42,500	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 150mm t = 5.0mm	0000		本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	52,600	52,600	52,600	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 200mm t = 5.8mm	0000		本	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	77,300	77,300	77,300	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 250mm t = 6.0mm	0000		本	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	101,000	101,000	101,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 300mm t = 6.9mm	0000		本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	123,000	123,000	123,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 350mm t = 6.0mm	0000		本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	139,000	139,000	139,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 400mm t = 6.0mm	0000		本	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	156,000	156,000	156,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 450mm t = 6.0mm	0000		本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	174,000	174,000	174,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 500mm t = 6.0mm	0000		本	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	191,000	191,000	191,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 600mm t = 6.0mm	0000		本	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	225,000	225,000	225,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 700mm t = 7.0mm	0000		本	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	283,000	283,000	283,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 800mm t = 8.0mm	0000		本	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	353,000	353,000	353,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 900mm t = 8.0mm	0000		本	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	396,000	396,000	396,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 5.5m = 1000mm t = 9.0mm	0000		本	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	471,000	471,000	471,000	S T W290
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 80mm t = 4.2mm	0000		本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	29,200	29,200	29,200	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 100mm t = 4.5mm	0000		本	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	40,600	40,600	40,600	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 125mm t = 4.5mm	0000		本	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	50,800	50,800	50,800	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 150mm t = 5.0mm	0000		本	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	65,400	65,400	65,400	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 200mm t = 5.8mm	0000		本	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	98,400	98,400	98,400	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 250mm t = 6.6mm	0000		本	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	96,200	126,000	126,000	126,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 300mm t = 6.9mm	0000		本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	151,000	151,000	151,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 350mm t = 6.0mm	0000		本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	134,000	134,000	134,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 400mm t = 6.0mm	0000		本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	153,000	153,000	153,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 450mm t = 6.0mm	0000		本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	172,000	172,000	172,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 500mm t = 6.0mm	0000		本	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	192,000	192,000	192,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 600mm t = 6.0mm	0000		本	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	218,000	218,000	218,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 700mm t = 7.0mm	0000		本	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	276,000	276,000	276,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 800mm t = 8.0mm	0000		本	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	342,000	342,000	342,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 900mm t = 8.0mm	0000		本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	386,000	386,000	386,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 6.0m = 1000mm t = 9.0mm	0000		本	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	458,000	458,000	458,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 80mm t = 4.2mm	0000		本	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	43,800	43,800	43,800	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 100mm t = 4.5mm	0000		本	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	61,000	61,000	61,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 125mm t = 4.5mm	0000		本	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	76,200	76,200	76,200	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 150mm t = 5.0mm	0000		本	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	98,100	98,100	98,100	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 200mm t = 5.8mm	0000		本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	147,000	147,000	147,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 250mm t = 6.6mm	0000		本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	189,000	189,000	189,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 300mm t = 6.9mm	0000		本	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	227,000	227,000	227,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 350mm t = 6.0mm	0000		本	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	228,000	228,000	228,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 400mm t = 6.0mm	0000		本	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	256,000	256,000	256,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 450mm t = 6.0mm	0000		本	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	285,000	285,000	285,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 500mm t = 6.0mm	0000		本	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	313,000	313,000	313,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 600mm t = 6.0mm	0000		本	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	369,000	369,000	369,000	S T W400-A
水輸送用塗覆装鋼管	L = 9.0m = 700mm t = 7.0mm	0000		本	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	463,000	463,000	463,000	S T W400-A

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
水輸送用塗覆装鋼管	L=9.0m = 800mm t=8.0mm	0000		本	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	579,000	579,000	579,000	S T W400- A	
水輸送用塗覆装鋼管	L=9.0m = 900mm t=8.0mm	0000		本	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	649,000	649,000	649,000	S T W400- A	
水輸送用塗覆装鋼管	L=9.0m = 1000mm t=9.0mm	0000		本	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	771,000	771,000	771,000	S T W400- A	
注) 1. 内面は、エポキシ樹脂0.3mm塗り。J I S G 3443-4															
2. 外面は、プラスチック被覆2.0mm J I S G 3443-3															
水輸送用塗覆装鋼管異形管															
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	100×125 F15	0000		個	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	40,000	40,000	40,000		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	100×150 F15	0000		個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	46,300	46,300	46,300		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	100×200 F15	0000		個	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	49,500	49,500	49,500		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	100×250 F15	0000		個	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	62,700	62,700	62,700		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	100×300 F15	0000		個	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	68,000	68,000	68,000		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	125×100 F15	0000		個	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	40,000	40,000	40,000		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	125×150 F15	0000		個	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,900	47,900	47,900		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	125×200 F15	0000		個	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	53,000	53,000	53,000		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	125×250 F15	0000		個	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	66,100	66,100	66,100		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	125×300 F15	0000		個	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	71,100	71,100	71,100		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	150×100 F15	0000		個	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	46,300	46,300	46,300		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	150×125 F15	0000		個	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	150×200 F15	0000		個	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	54,900	54,900	54,900		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	150×250 F15	0000		個	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	70,900	70,900	70,900		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	150×300 F15	0000		個	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	75,600	75,600	75,600		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	150×350 F15	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	150×400 F15	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	200×100 F15	0000		個	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	49,500	49,500	49,500		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	200×125 F15	0000		個	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	53,000	53,000	53,000		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	200×150 F15	0000		個	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	54,900	54,900	54,900		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	200×250 F15	0000		個	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	76,800	76,800	76,800		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	200×300 F15	0000		個	81,200	81,200	81,200	81,200	81,200	81,200	84,800	84,800	84,800		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	200×350 F15	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	200×400 F15	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	200×450 F15	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	250×100 F15	0000		個	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	62,700	62,700	62,700		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	250×125 F15	0000		個	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	66,100	66,100	66,100		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	250×150 F15	0000		個	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	70,900	70,900	70,900		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	250×200 F15	0000		個	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	250×300 F15	0000		個	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	90,100	90,100	90,100		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	250×350 F15	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	250×400 F15	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	250×450 F15	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	250×500 F15	0000		個	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×100 F29	0000		個	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	65,700	65,700	65,700		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×125 F29	0000		個	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	69,300	69,300	69,300		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×150 F29	0000		個	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	73,500	73,500	73,500		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×200 F29	0000		個	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	83,100	83,100	83,100		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×250 F29	0000		個	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	86,500	86,500	86,500		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×350 F29	0000		個	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	96,100	96,100	96,100		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×400 F29	0000		個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	109,000	109,000	109,000		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×450 F29	0000		個	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	111,000	111,000	111,000		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×500 F29	0000		個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	113,000	113,000	113,000		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	300×600 F29	0000		個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	147,000	147,000	147,000		

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	700×800 F29	0000		個	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	284,000	284,000	284,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	700×900 F29	0000		個	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	293,000	293,000	293,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	700×1000 F29	0000		個	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	324,000	324,000	324,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	700×1100 F29	0000		個	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	364,000	364,000	364,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	800×450 F29	0000		個	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	243,000	243,000	243,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	800×500 F29	0000		個	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	252,000	252,000	252,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	800×600 F29	0000		個	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	267,000	267,000	267,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	800×700 F29	0000		個	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	284,000	284,000	284,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	800×900 F29	0000		個	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	308,000	308,000	308,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	800×1000 F29	0000		個	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	347,000	347,000	347,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	800×1100 F29	0000		個	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	385,000	385,000	385,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	900×500 F29	0000		個	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	257,000	257,000	257,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	900×600 F29	0000		個	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	271,000	271,000	271,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	900×700 F29	0000		個	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	293,000	293,000	293,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	900×800 F29	0000		個	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	308,000	308,000	308,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	900×1000 F29	0000		個	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	353,000	353,000	353,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	900×1100 F29	0000		個	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	402,000	402,000	402,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	1000×500 F29	0000		個	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	290,000	290,000	290,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	1000×600 F29	0000		個	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	303,000	303,000	303,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	1000×700 F29	0000		個	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	324,000	324,000	324,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	1000×800 F29	0000		個	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	347,000	347,000	347,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	1000×900 F29	0000		個	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	364,000	364,000	364,000	
水輸送用塗覆装鋼管異形管(片落管)	1000×1100 F29	0000		個	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	416,000	416,000	416,000	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	80×75 F12	0000		個	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,400	18,400	18,400	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	100×75 F12	0000		個	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,800	27,800	27,800	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	100×100 F12	0000		個	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,600	27,600	27,600	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	125×75 F12	0000		個	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	125×100 F12	0000		個	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,900	36,900	36,900	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	125×125 F12	0000		個	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,900	37,900	37,900	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	150×75 F12	0000		個	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	46,100	46,100	46,100	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	150×100 F12	0000		個	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	48,100	48,100	48,100	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	150×125 F12	0000		個	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	49,800	49,800	49,800	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	150×150 F12	0000		個	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	50,400	50,400	50,400	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	200×100 F12	0000		個	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	63,800	63,800	63,800	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	200×125 F12	0000		個	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	64,800	64,800	64,800	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	200×150 F12	0000		個	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	67,800	67,800	67,800	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	200×200 F12	0000		個	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	69,600	69,600	69,600	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	250×100 F12	0000		個	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	84,300	84,300	84,300	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	250×125 F12	0000		個	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	83,900	85,500	85,500	85,500	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	250×150 F12	0000		個	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	87,800	87,800	87,800	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	250×200 F12	0000		個	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	93,300	93,300	93,300	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	250×250 F12	0000		個	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	94,900	94,900	94,900	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	300×100 F12	0000		個	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	95,000	95,000	95,000	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	300×125 F12	0000		個	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	96,000	96,000	96,000	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	300×150 F12	0000		個	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	98,000	98,000	98,000	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	300×200 F12	0000		個	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	102,000	102,000	102,000	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	300×250 F12	0000		個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	107,000	107,000	107,000	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	300×300 F12	0000		個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	105,000	105,000	105,000	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	350×150 F12	0000		個	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	101,000	101,000	101,000	
水輸送用塗覆装鋼管(T字管)	350×200 F12	0000		個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	106,000	106,000	106,000	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	2 5 0	0000		ヶ所	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	27,000	27,000	27,000		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	3 0 0	0000		ヶ所	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	32,200	32,200	32,200		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	3 5 0	0000		ヶ所	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	43,100	43,100	43,100		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	4 0 0	0000		ヶ所	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	49,500	49,500	49,500		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	4 5 0	0000		ヶ所	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	59,900	59,900	59,900		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	5 0 0	0000		ヶ所	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	70,400	70,400	70,400		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	6 0 0	0000		ヶ所	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	85,100	85,100	85,100		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	7 0 0	0000		ヶ所	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	106,000	106,000	106,000		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	8 0 0	0000		ヶ所	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	121,000	121,000	121,000		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	9 0 0	0000		ヶ所	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	144,000	144,000	144,000		
水輸送用塗覆装鋼管（メカサシ加工）	1 0 0 0	0000		ヶ所	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	165,000	165,000	165,000		
パイプライン付属品															
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 7 5 × 7 5		0000		個	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 1 0 0 × 7 5		0000		個	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 1 0 0 × 1 0 0		0000		個	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 1 2 5 × 7 5		0000		個	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 1 2 5 × 1 0 0		0000		個	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 1 5 0 × 7 5		0000		個	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 1 5 0 × 1 0 0		0000		個	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 2 0 0 × 7 5		0000		個	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	80,700	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 2 0 0 × 1 0 0		0000		個	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	83,200	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 2 5 0 × 7 5		0000		個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 2 5 0 × 1 0 0		0000		個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 3 0 0 × 1 0 0		0000		個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 3 5 0 × 1 0 0		0000		個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 4 0 0 × 1 0 0		0000		個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 4 5 0 × 1 0 0		0000		個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
パイプライン付属品 F付 T字管 鋼板製 5 0 0 × 1 0 0		0000		個	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年 版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
3. 橋梁資材単価															
(1) 簡易組立式(H桁)橋梁															
(1)-1 H桁工場積込渡し価格															
非合成桁	1・2等橋 耐候性鋼	0000	ZX460010	t	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	314,200	314,200	314,200		
非合成桁	1・2等橋 高降伏点鋼	0000	ZX460020	t	279,200	279,200	279,200	279,200	279,200	279,200	299,200	299,200	299,200		
合成桁	1・2等橋 耐候性鋼	0000	ZX460030	t	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	336,200	336,200	336,200		
合成桁	1・2等橋 高降伏点鋼	0000	ZX460040	t	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	301,200	321,200	321,200	321,200		
注) 1 本単価を適用する本体質量とは、主桁、横桁、枝桁、取付ボルトから構成され、主桁継手、付属品(沓、高欄、排水パイプ)等は含まない。 本体は、1種ケレン(ショットブラスト又はサンドブラスト)を行なったものとする。また、材質、塗装等については、物価資料を参照すること。 2 本単価に必要な応じてエキストラを加算するものとする。 3 仮組検査は全品行方。なお、立会調査の場合は別途エキストラを加算すること。															
(1)-2 エキストラ															
主桁継手加算金額(合成桁、非合成桁とも)															
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH912mm	0000	ZX460050	箇所	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH900mm	0000	ZX460060	箇所	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH890mm	0000	ZX460070	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH800mm	0000	ZX460080	箇所	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH792mm	0000	ZX460090	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH700mm	0000	ZX460100	箇所	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH692mm	0000	ZX460110	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH588mm	0000	ZX460120	箇所	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH582mm	0000	ZX460130	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
エキストラ;主桁継手加算金額	S M490 Y A ;ウエブH612以下	0000	ZX460140	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
注) 鋼種はS M 4 9 0 Y Aとする。															
その他の加算額															
エキストラ;加算額	斜角90° > 80°	0000	ZX460150	t	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;加算額	斜角80° >	0000	ZX460160	t	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;加算額	プライマー 1回塗装	0000	ZX460180	t	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;加算額	勾配 横断的勾配3%以上	0000	ZX460190	t	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;加算額	勾配 縦断的勾配3%以上	0000	ZX460200	t	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;加算額	総質量10t未満のもの	0000	ZX460210	t	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-3-P284	建-10-P284	建-10-P284	建-10-P284		
エキストラ;加算額	仮組立会検査	0000	ZX460220	t	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
注) 1 は特殊な場合のみ計上のこと。 2 総重量100~300t未満は2%、300~500t未満は3%、500t以上は4%減額する。															
(1)-3 伸縮継手															
伸縮継手 ES型ステンレス	0.8mm	0000	ZX460230	m	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700		
伸縮継手 スライド形鋼板製	橋台用 定着(ボルト 1本締)	0000	ZX460240	m	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700		
伸縮継手 スライド形鋼板製	橋台用 定着(ボルト 2本締)	0000	ZX460250	m	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900		
伸縮継手 スライド形鋼板製	橋脚用 定着(ボルト 1本締)	0000	ZX460260	m	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900		
伸縮継手 スライド形鋼板製	橋脚用 定着(ボルト 2本締)	0000	ZX460270	m	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000		
(1)-4 排水管															
排水管	小形 150×150mm	0000	ZX460300	個	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500		
排水管	中形 200×200mm	0000	ZX460310	個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
排水管	大形 300×300mm	0000	ZX460320	個	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000		
(2) PC橋けた単価															
(2)-1けた橋用(JISA5373附2)(現場持ち込み渡し:旧津市)															
PC橋桁 桁橋用 B活荷重	B G - 1 8 桁長18.6m 質量17.9t	0000	ZX471020	本	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	959,000	955,000	955,000	955,000		
PC橋桁 桁橋用 B活荷重	B G - 1 9 桁長19.6m 質量18.9t	0000	ZX471040	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
PC橋桁 桁橋用 B活荷重	B G - 2 0 桁長20.7m 質量21.5t	0000	ZX471060	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000		
PC橋桁 桁橋用 B活荷重	B G - 2 1 桁長21.7m 質量22.5t	0000	ZX471080	本	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000		
PC橋桁 桁橋用 B活荷重	B G - 2 2 桁長22.7m 質量25.3t	0000	ZX471100	本	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,290,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000		
PC橋桁 桁橋用 B活荷重	B G - 2 3 桁長23.7m 質量26.4t	0000	ZX471120	本	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000		
PC橋桁 桁橋用 B活荷重	B G - 2 4 桁長24.7m 質量29.4t	0000	ZX471140	本	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000		
PC橋桁 桁橋用 A活荷重	A G - 1 8 桁長18.6m 質量16.5t	0000	ZX471160	本	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	927,000	927,000	927,000		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
P C橋桁 軽荷重橋用	L S - 0 8 桁長 8.4m 質量 3500kg	0000	ZX472160	本	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000			
P C橋桁 軽荷重橋用	L S - 0 9 桁長 9.4m 質量 4300kg	0000	ZX472180	本	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000			
P C橋桁 軽荷重橋用	L S - 1 0 桁長 10.5m 質量 5200kg	0000	ZX472200	本	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	273,000	273,000	273,000			
P C橋桁 軽荷重橋用	L S - 1 1 桁長 11.5m 質量 6600kg	0000	ZX472220	本	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	313,000	313,000	313,000			
P C橋桁 軽荷重橋用	L S - 1 2 桁長 12.5m 質量 7600kg	0000	ZX472240	本	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	373,000	373,000	373,000			
P C橋桁 軽荷重橋用	L S - 1 3 桁長 13.5m 質量 8800kg	0000	ZX472260	本	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	424,000	424,000	424,000			
注) 1 価格は現場持ち込み(県庁所在地・車上渡し)とする。 2 斜橋で横締めを直角に配置する場合は4.5%割増し。																	
(3) 鋼材																	
厚板																	
厚板鋼材ベース価格	L S ; 割増率10% ; (特級A)	0000	ZX480010	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(注) 物価資料の最新月号による
鋼材スクラップ価格	回収率70%	0000	ZX480020	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(注) 物価資料の最新月号による
注) 1. 種別単価 = (ベース単価 + 規格料 + 寸法エキストラ) × (1 + a) - 0.7 × a × スクラップ 単価 a : 鋼材の割増率 2. 鋼板単価は県土整備部 積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による。																	
鋼板																	
鋼材 ; (ガーター用)	SS400	0000	ZX480030	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM400A 38mm以下	0000	ZX480040	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM400B 25mm ~ 38	0000	ZX480050	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM400C 38mm ~ 50	0000	ZX480060	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM490A 50mm以下	0000	ZX480070	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM490B 25mm ~ 38	0000	ZX480080	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM490C 38mm ~ 50	0000	ZX480090	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM490YA 25mm以下	0000	ZX480100	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM490YB 25mm以下	0000	ZX480110	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM520B 25mm ~ 38	0000	ZX480120	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ガーター用)	SM520C 38mm ~ 50	0000	ZX480130	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SS400	0000	ZX480140	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM400A 38mm以下	0000	ZX480150	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM400B 25mm ~ 38	0000	ZX480160	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM400C 38mm ~ 50	0000	ZX480170	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM490A 50mm以下	0000	ZX480180	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM490B 25mm ~ 38	0000	ZX480190	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM490C 38mm ~ 50	0000	ZX480200	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM490YA 25mm以下	0000	ZX480210	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM490YB 25mm以下	0000	ZX480220	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM520B 25mm ~ 38	0000	ZX480230	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (ボックス用)	SM520C 38mm ~ 50	0000	ZX480240	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SS400	0000	ZX480250	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM400A 38mm以下	0000	ZX480260	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM400B 25mm ~ 38	0000	ZX480270	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM400C 38mm ~ 50	0000	ZX480280	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM490A 50mm以下	0000	ZX480290	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM490B 25mm ~ 38	0000	ZX480300	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM490C 38mm ~ 50	0000	ZX480310	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM490YA 25mm以下	0000	ZX480320	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM490YB 25mm以下	0000	ZX480330	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM520B 25mm ~ 38	0000	ZX480340	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
鋼材 ; (トラス用)	SM520C 38mm ~ 50	0000	ZX480350	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材 ; (ガーター用)	SMA400AW 6 t 38	0000	ZX480360	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材 ; (ガーター用)	SMA400BW 6 t 25	0000	ZX480370	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材 ; (ガーター用)	SMA400BW 25 < t 38	0000	ZX480380	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材 ; (ガーター用)	SMA400CW 6 t 25	0000	ZX480390	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材 ; (ガーター用)	SMA400CW 25 < t 38	0000	ZX480400	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材 ; (ガーター用)	SMA400CW 38 < t 50	0000	ZX480410	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準(道路編) 第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年 版								備考		
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日		1月1日	
耐候性鋼材；（ガーター用）	SMA490AW 6 t 50	0000	ZX480420	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準（道路編）第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材；（ガーター用）	SMA490BW 6 t 25	0000	ZX480430	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準（道路編）第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材；（ガーター用）	SMA490BW 25 < t 38	0000	ZX480440	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準（道路編）第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材；（ガーター用）	SMA490CW 6 t 25	0000	ZX480450	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準（道路編）第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材；（ガーター用）	SMA490CW 25 < t 38	0000	ZX480460	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準（道路編）第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材；（ガーター用）	SMA490CW 38 < t 50	0000	ZX480470	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準（道路編）第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材；（ガーター用）	SMA570W 6 t 20	0000	ZX480480	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準（道路編）第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材；（ガーター用）	SMA570W 20 < t 38	0000	ZX480490	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準（道路編）第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
耐候性鋼材；（ガーター用）	SMA570W 38 < t 50	0000	ZX480500	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	積算基準（道路編）第7章 橋梁上部工 鋼橋製作工による
形鋼・棒鋼・リベット単価表															
山形鋼	等辺中形 100mm以下 SS400	0000	ZX480510	t	82,800	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	123,000	123,000	109,000		
山形鋼	等辺大形 130・150mm SS400	0000	ZX480520	t	96,400	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	137,000	137,000	122,000		
山形鋼	不等辺中形 100×75mm SS400	0000	ZX480550	t	93,300	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	132,000	132,000	117,000		
山形鋼	不等辺大形150×90,100 SS400	0000	ZX480560	t	93,300	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	132,000	132,000	117,000		
溝形鋼	125mm SS400	0000	ZX480570	t	87,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	128,000	128,000	113,000		
溝形鋼	150～200mm SS400	0000	ZX480580	t	87,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	128,000	128,000	113,000		
溝形鋼	300mm以上 SS400	0000	ZX480590	t	101,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	142,000	142,000	125,000		
C T T形鋼	250mm SS400	0000	ZX480600	t	114,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	158,000	158,000	159,000		
C T T形鋼	300mm以上 SS400	0000	ZX480610	t	110,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	156,000	156,000	157,000		
I形鋼	200mm以下 SS400	0000	ZX480620	t	91,200	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	130,000	130,000	115,000		
H形鋼	300×300×10×15mm SS400	0000	ZX480630	t	91,200	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	131,000	131,000	109,000		
棒鋼	D10 SD295A	0000	ZX480640	t	82,800	101,000	101,000	115,000	115,000	115,000	121,000	121,000	101,000		
棒鋼	D13 SD295A	0000	ZX480650	t	80,700	99,100	99,100	113,000	113,000	113,000	119,000	119,000	99,600		
棒鋼	D16～25 SD295A	0000	ZX480660	t	78,600	97,000	97,000	111,000	111,000	111,000	117,000	117,000	97,500		
軽量形鋼	リップ溝形 SSC400	0000	ZX480670	t	91,200	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	125,000	125,000	124,000		
平鋼		0000	ZX480680	t	90,100	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	132,000	132,000	121,000		
鋼管	SKK400 基礎杭用	0000	ZX480690	t	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	156,000	156,000	160,000		
角形鋼管	STKR400 100×100×4.5 高欄用	0000	ZX480700	t	104,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	137,000	137,000	140,000		
丸形鋼管	STK400 101 高欄用	0000	ZX480710	t	109,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	140,000	140,000	144,000		
H型鋼、形鋼類の無規格品は、市内流通なし。SS400材がベースになっており、エキストラ料を含んでいる為、エキストラは加算しない。															
ボルト及びスタッドジベル															
スタッドジベル	22×100	0000	ZX480720	本	118	118	118	118	118	118	137	137	137		
スタッドジベル	22×120	0000	ZX480730	本	151	151	151	151	151	151	164	164	164		
スタッドジベル	22×130	0000	ZX480740	本	139	139	139	139	139	139	161	161	161		
スタッドジベル	22×150	0000	ZX480750	本	155	155	155	155	155	155	176	176	176		
スタッドジベル	19×100	0000	ZX480760	本	101	101	101	101	101	101	118	118	118		
スタッドジベル	19×120	0000	ZX480770	本	116	116	116	116	116	116	126	126	126		
スタッドジベル	19×130	0000	ZX480780	本	112	112	112	112	112	112	128	128	128		
スタッドジベル	19×150	0000	ZX480790	本	120	120	120	120	120	120	139	139	139		
ハイテンボルト	F10T M20 M22	0000	ZX480800	t	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	240,000	240,000	240,000		
ボルト	M20	0000	ZX480810	t	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	152,000	152,000	152,000		
(4) 支承価格（標準設計）															
(4) - 1 標準設計、高力黄鋼支承板支承（B P・A）															
鋼橋用															
支承B P・A 鋼橋用	No.501-A 反力392.3kN F i x	0000	ZX490010	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・A 鋼橋用	No.501-C 反力392.3kN M o v	0000	ZX490020	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・A 鋼橋用	No.502-A 反力588.4kN F i x	0000	ZX490030	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・A 鋼橋用	No.502-C 反力588.4kN M o v	0000	ZX490040	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・A 鋼橋用	No.503-A 反力784.5kN F i x	0000	ZX490050	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・A 鋼橋用	No.503-C 反力784.5kN M o v	0000	ZX490060	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・A 鋼橋用	No.504-A 反力980.7kN F i x	0000	ZX490070	個	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000		
支承B P・A 鋼橋用	No.504-C 反力980.7kN M o v	0000	ZX490080	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・A 鋼橋用	No.505-A 反力1225.8kN F i x	0000	ZX490090	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・A 鋼橋用	No.505-C 反力1225.8kN M o v	0000	ZX490100	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・A 鋼橋用	No.506-A 反力1471.0kN F i x	0000	ZX490110	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版							備考			
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日		12月1日	1月1日	
支承B P・A コンクリート橋用	No.609-C 反力2206.5 kN M o v	0000	ZX490660	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.610-A 反力2451.7 kN F i x	0000	ZX490670	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.610-C 反力2451.7 kN M o v	0000	ZX490680	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.611-A 反力2696.8 kN F i x	0000	ZX490690	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.611-C 反力2696.8 kN M o v	0000	ZX490700	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.612-A 反力2942.0 kN F i x	0000	ZX490710	個	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000					
支承B P・A コンクリート橋用	No.612-C 反力2942.0 kN M o v	0000	ZX490720	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.613-A 反力3432.3 kN F i x	0000	ZX490730	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.613-C 反力3432.3 kN M o v	0000	ZX490740	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.614-A 反力3922.7 kN F i x	0000	ZX490750	個	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000					
支承B P・A コンクリート橋用	No.614-C 反力3922.7 kN M o v	0000	ZX490760	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.615-A 反力4413.0 kN F i x	0000	ZX490770	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.615-C 反力4413.0 kN M o v	0000	ZX490780	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.616-A 反力4903.3 kN F i x	0000	ZX490790	個	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000					
支承B P・A コンクリート橋用	No.616-C 反力4903.3 kN M o v	0000	ZX490800	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.617-A 反力5393.7 kN F i x	0000	ZX490810	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.617-C 反力5393.7 kN M o v	0000	ZX490820	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.618-A 反力5884.0 kN F i x	0000	ZX490830	個	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000					
支承B P・A コンクリート橋用	No.618-C 反力5884.0 kN M o v	0000	ZX490840	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.619-A 反力6374.3 kN F i x	0000	ZX490850	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.619-C 反力6374.3 kN M o v	0000	ZX490860	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.620-A 反力6864.7 kN F i x	0000	ZX490870	個	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000					
支承B P・A コンクリート橋用	No.620-C 反力6864.7 kN M o v	0000	ZX490880	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.621-A 反力7355.0 kN F i x	0000	ZX490890	個	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000					
支承B P・A コンクリート橋用	No.621-C 反力7355.0 kN M o v	0000	ZX490900	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.622-A 反力7845.3 kN F i x	0000	ZX490910	個	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000					
支承B P・A コンクリート橋用	No.622-C 反力7845.3 kN M o v	0000	ZX490920	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.623-A 反力8826.0 kN F i x	0000	ZX490930	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.623-C 反力8826.0 kN M o v	0000	ZX490940	個											
支承B P・A コンクリート橋用	No.624-A 反力9806.7 kN F i x	0000	ZX490950	個	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000					
支承B P・A コンクリート橋用	No.624-C 反力9806.7 kN M o v	0000	ZX490960	個											
(4) - 2 標準設計、密閉ゴム支承板支承 (B P ・ B)															
鋼橋用															
支承B P・B 鋼橋用	No501-E 反力392.3 kN F i x	0000	ZX490970	個											
支承B P・B 鋼橋用	No501-F 反力392.3 kN M o v	0000	ZX490980	個											
支承B P・B 鋼橋用	No502-E 反力588.4 kN F i x	0000	ZX490990	個											
支承B P・B 鋼橋用	No502-F 反力588.4 kN M o v	0000	ZX491000	個											
支承B P・B 鋼橋用	No503-E 反力784.5 kN F i x	0000	ZX491010	個											
支承B P・B 鋼橋用	No503-F 反力784.5 kN M o v	0000	ZX491020	個											
支承B P・B 鋼橋用	No504-E 反力980.7 kN F i x	0000	ZX491030	個	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000					
支承B P・B 鋼橋用	No504-F 反力980.7 kN M o v	0000	ZX491040	個	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000					
支承B P・B 鋼橋用	No505-E 反力1225.8 kN F i x	0000	ZX491050	個											
支承B P・B 鋼橋用	No505-F 反力1225.8 kN M o v	0000	ZX491060	個											
支承B P・B 鋼橋用	No506-E 反力1471.0 kN F i x	0000	ZX491070	個	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000					
支承B P・B 鋼橋用	No506-F 反力1471.0 kN M o v	0000	ZX491080	個	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000					
支承B P・B 鋼橋用	No507-E 反力1716.2 kN F i x	0000	ZX491090	個											
支承B P・B 鋼橋用	No507-F 反力1716.2 kN M o v	0000	ZX491100	個											
支承B P・B 鋼橋用	No508-E 反力1961.3 kN F i x	0000	ZX491110	個	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000					
支承B P・B 鋼橋用	No508-F 反力1961.3 kN M o v	0000	ZX491120	個	409,000	409,000	409,000	409,000	409,000	409,000					
支承B P・B 鋼橋用	No509-E 反力2206.5 kN F i x	0000	ZX491130	個											
支承B P・B 鋼橋用	No509-F 反力2206.5 kN M o v	0000	ZX491140	個											
支承B P・B 鋼橋用	No510-E 反力2451.7 kN F i x	0000	ZX491150	個											
支承B P・B 鋼橋用	No510-F 反力2451.7 kN M o v	0000	ZX491160	個											
支承B P・B 鋼橋用	No511-E 反力2696.8 kN F i x	0000	ZX491170	個											
支承B P・B 鋼橋用	No511-F 反力2696.8 kN M o v	0000	ZX491180	個											

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
支承B P・B 鋼橋用	No512-E 反力2942.0kN F i x	0000	ZX491190	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B 鋼橋用	No512-F 反力2942.0kN M o v	0000	ZX491200	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B 鋼橋用	No513-E 反力3432.3kN F i x	0000	ZX491210	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B 鋼橋用	No513-F 反力3432.3kN M o v	0000	ZX491220	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B 鋼橋用	No514-E 反力3922.7kN F i x	0000	ZX491230	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B 鋼橋用	No514-F 反力3922.7kN M o v	0000	ZX491240	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B 鋼橋用	No515-E 反力4413.0kN F i x	0000	ZX491250	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B 鋼橋用	No515-F 反力4413.0kN M o v	0000	ZX491260	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B 鋼橋用	No516-E 反力4903.3kN F i x	0000	ZX491270	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B 鋼橋用	No516-F 反力4903.3kN M o v	0000	ZX491280	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

コンクリート橋用

支承B P・B コンクリート橋用	No.601-E 反力392.3kN F i x	0000	ZX491290	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.601-F 反力392.3kN M o v	0000	ZX491300	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.602-E 反力588.4kN F i x	0000	ZX491310	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.602-F 反力588.4kN M o v	0000	ZX491320	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.603-E 反力784.5kN F i x	0000	ZX491330	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.603-F 反力784.5kN M o v	0000	ZX491340	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.604-E 反力980.7kN F i x	0000	ZX491350	個	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.604-F 反力980.7kN M o v	0000	ZX491360	個	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.605-E 反力1225.8kN F i x	0000	ZX491370	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.605-F 反力1225.8kN M o v	0000	ZX491380	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.606-E 反力1471.0kN F i x	0000	ZX491390	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.606-F 反力1471.0kN M o v	0000	ZX491400	個	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.607-E 反力1716.2kN F i x	0000	ZX491410	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.607-F 反力1716.2kN M o v	0000	ZX491420	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.608-E 反力1961.3kN F i x	0000	ZX491430	個	451,000	451,000	451,000	451,000	451,000	451,000	451,000	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.608-F 反力1961.3kN M o v	0000	ZX491440	個	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	481,000	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.609-E 反力2206.5kN F i x	0000	ZX491450	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.609-F 反力2206.5kN M o v	0000	ZX491460	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.610-E 反力2451.7kN F i x	0000	ZX491470	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.610-F 反力2451.7kN M o v	0000	ZX491480	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.611-E 反力2696.8kN F i x	0000	ZX491490	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.611-F 反力2696.8kN M o v	0000	ZX491500	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.612-E 反力2942.0kN F i x	0000	ZX491510	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.612-F 反力2942.0kN M o v	0000	ZX491520	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.613-E 反力3432.3kN F i x	0000	ZX491530	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.613-F 反力3432.3kN M o v	0000	ZX491540	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.614-E 反力3922.7kN F i x	0000	ZX491550	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.614-F 反力3922.7kN M o v	0000	ZX491560	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.615-E 反力4413.0kN F i x	0000	ZX491570	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.615-F 反力4413.0kN M o v	0000	ZX491580	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.616-E 反力4903.3kN F i x	0000	ZX491590	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
支承B P・B コンクリート橋用	No.616-F 反力4903.3kN M o v	0000	ZX491600	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

注) 1 取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。

(5) 各種塗料単価表

塗料 亜酸化鉛系	J I S K 5 6 2 3 1種	0000	ZX500010	kg	300	300	300	300	300	300	315	315	315
塗料 長油性フタル酸樹脂	J I S K 5 5 1 6 赤系・上塗用	0000	ZX500020	kg	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-10-P169	積-10-P169	積-10-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂	J I S K 5 5 1 6 赤系・中塗用	0000	ZX500030	kg	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	積-10-P169	積-10-P169	積-10-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂	J I S K 5 5 1 6 青・緑・上塗用	0000	ZX500040	kg	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-10-P169	積-10-P169	積-10-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂	J I S K 5 5 1 6 青・緑・中塗用	0000	ZX500050	kg	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	積-10-P169	積-10-P169	積-10-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂	J I S K 5 5 1 6 淡彩・上塗用	0000	ZX500060	kg	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-10-P169	積-10-P169	積-10-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂	J I S K 5 5 1 6 淡彩・中塗用	0000	ZX500070	kg	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	建-3-P168	積-10-P169	積-10-P169	積-10-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂	J I S K 5 5 1 6 白・上塗用	0000	ZX500080	kg	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-10-P169	積-10-P169	積-10-P169
塗料 長油性フタル酸樹脂	J I S K 5 5 1 6 白・中塗用	0000	ZX500090	kg	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-3-P169	積-10-P169	積-10-P169	積-10-P169

注) 1 取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
(6) PC各種材料																	
PC鋼線	5mm	0000	ZX510010	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PC鋼線	7mm	0000	ZX510020	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
PC鋼棒	B種1号; 3m~4m未満	0000	ZX510070	kg	263	263	263	263	263	263	299	299	299	299	299	299	
PC鋼棒	B種1号; 4m~5m未満	0000	ZX510080	kg	251	251	251	251	251	251	287	287	287	287	287	287	
PC鋼棒	B種1号; 5m~8m未満	0000	ZX510090	kg	247	247	247	247	247	247	283	283	283	283	283	283	
PC鋼棒	B種1号; 8m以上	0000	ZX510100	kg	251	251	251	251	251	251	287	287	287	287	287	287	
PC鋼より線	7本より 12.4mm	0000	ZX510110	kg	205	205	205	205	205	205	240	240	240	240	240	240	
PC鋼より線	19本より 17.8mm (シングルストランド)	0000	ZX510120	kg	230	230	230	230	230	230	269	269	269	269	269	269	
PC鋼より線	19本より 19.3mm (シングルストランド)	0000	ZX510130	kg	240	240	240	240	240	240	276	276	276	276	276	276	
PC鋼より線	19本より 21.8mm (シングルストランド)	0000	ZX510140	kg	245	245	245	245	245	245	281	281	281	281	281	281	
シース (フレキシブル)	30mm	0000	ZX510150	m	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	
シース (フレキシブル)	32mm	0000	ZX510160	m	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	
シース (フレキシブル)	35mm	0000	ZX510170	m	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
シース (フレキシブル)	38mm	0000	ZX510180	m	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	
シース (フレキシブル)	40mm	0000	ZX510190	m	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	
シース (フレキシブル)	42mm	0000	ZX510200	m	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	
シース (フレキシブル)	45mm	0000	ZX510210	m	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	
シース (フレキシブル)	65mm	0000	ZX510220	m	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	
カップラーシース	17mm用	0000	ZX510230	組	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
カップラーシース	23mm用	0000	ZX510240	組	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	
カップラーシース	26mm用	0000	ZX510250	組	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	
カップラーシース	32mm用	0000	ZX510260	組	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370	
シングルストランド用定着装置 (アンカープレート・クリップ)	390kN(40t)型(1S17.8)後付け用	0000	ZX510710	組	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	斜角補正は別途(注2)
シングルストランド用定着装置 (アンカープレート・クリップ)	450kN(50t)型(1S19.3)後付け用	0000	ZX510720	組	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	斜角補正は別途(注2)
シングルストランド用定着装置 (アンカープレート・クリップ)	570kN(60t)型(1S21.8)後付け用	0000	ZX510730	組	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	4,340	斜角補正は別途(注2)
シングルストランド用定着装置 (アンカープレート・クリップ)	390kN(40t)型(1S17.8)埋込み用	0000	ZX510740	組	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	斜角補正は別途(注2)
シングルストランド用定着装置 (アンカープレート・クリップ)	450kN(50t)型(1S19.3)埋込み用	0000	ZX510750	組	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	斜角補正は別途(注2)
シングルストランド用定着装置 (アンカープレート・クリップ)	570kN(60t)型(1S21.8)埋込み用	0000	ZX510760	組	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	斜角補正は別途(注2)
マルチワイヤー用定着装置 (アンカープレート・クリップ)	700kN(70t)型(12W7A)後付け用	0000	ZX510810	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	斜角補正は別途(注2)
マルチワイヤー用定着装置 (アンカープレート・クリップ)	700kN(70t)型(12W7A)埋込み用	0000	ZX510820	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	斜角補正は別途(注2)
ナット・ワッシャー	17mm用	0000	ZX510300	組	180	180	180	180	180	180	200	200	200	200	200	200	
ナット・ワッシャー	23mm用	0000	ZX510310	組	330	330	330	330	330	330	350	350	350	350	350	350	
ナット・ワッシャー	26mm用	0000	ZX510320	組	480	480	480	480	480	480	520	520	520	520	520	520	
ナット・ワッシャー	32mm用	0000	ZX510330	組	810	810	810	810	810	810	870	870	870	870	870	870	
フレシネーコーン	7-12用	0000	ZX510460	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
フレシネーコーン	5-12用	0000	ZX510470	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
グリッド	7-12用	0000	ZX510480	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
グリッド	5-12用	0000	ZX510490	組	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
カップラー	17用	0000	ZX510500	個	440	440	440	440	440	440	480	480	480	480	480	480	
カップラー	23用	0000	ZX510510	個	760	760	760	760	760	760	810	810	810	810	810	810	
カップラー	26用	0000	ZX510520	個	940	940	940	940	940	940	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	
カップラー	32用	0000	ZX510530	個	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
簡易伸縮材又は沓材	10mm	0000	ZX510540	m2	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	
伸縮継手注入材		0000	ZX510550	kg	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	
練炭	着火4号	0000	ZX510580	個	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	
ブラックテープ		0000	ZX510590	個	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
アルミ粉		0000	ZX510600	kg	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	
橋梁用支承材	10mm (硬質材)	0000	ZX510610	m2	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
橋梁用支承材	20mm (硬質材)	0000	ZX510620	m2	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	
橋梁用支承材	10mm (軟質材)	0000	ZX510630	m2	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
橋梁用支承材	20mm (軟質材)	0000	ZX800660	m2	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	
橋梁用支承材	R b s . D 工厚23mm (ゴム)	0000	ZX510640	m2	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	
ケンタイト	10mm	0000	ZX510650	m2	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	

注) 1. 取引条件及び標準取引量については建設物価資料によること。

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版									備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日	
2. 定着装置の斜角補正はアンカープレートに適用するため、別途見積等で対応すること。														
(7) 仮設用形鋼														
山形鋼 (仮設用)	等辺中形100mm以下 S S 400	0000	ZX520010	t	46,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	87,500	87,500	101,000	
山形鋼 (仮設用)	等辺大形130, 150mm S S 400	0000	ZX520020	t	59,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	100,000	100,000	114,000	
山形鋼 (仮設用)	不等辺中形100×75mm S S 400	0000	ZX520040	t	56,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	95,500	95,500	109,000	
山形鋼 (仮設用)	不等辺大形100×90, 150 S S 400	0000	ZX520050	t	56,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	95,500	95,500	109,000	
溝形鋼 (仮設用)	150mm未満 S S 400	0000	ZX520060	t	50,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	91,500	91,500	105,000	
溝形鋼 (仮設用)	150mm以上250mm以下 S S 400	0000	ZX520070	t	50,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	91,500	91,500	105,000	
溝形鋼 (仮設用)	251mm以上380mm以下 S S 400	0000	ZX520080	t	64,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	105,000	105,000	117,000	
C T T形鋼 (仮設用)	250mm以下	0000	ZX520090	t	76,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	120,000	120,000	149,000	
C T T形鋼 (仮設用)	300mm以上	0000	ZX520100	t	72,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	118,000	118,000	147,000	
平鋼 (仮設用)	9 ~ 50 ~ 75 S S 400	0000	ZX520110	t	53,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	95,500	95,500	113,000	
I形鋼 (仮設用)	200mm以下 S S 400	0000	ZX520120	t	54,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	93,500	93,500	107,000	
棒鋼 (仮設用)	D10 SD295A	0000	ZX520130	t	46,500	50,500	50,500	56,500	56,500	56,500	85,500	85,500	94,500	
棒鋼 (仮設用)	D13 SD295A	0000	ZX520140	t	44,500	48,500	48,500	54,500	54,500	54,500	83,500	83,500	92,500	
棒鋼 (仮設用)	D16 ~ D25 SD295A	0000	ZX520150	t	42,500	46,500	46,500	52,500	52,500	52,500	81,500	81,500	90,500	
軽量形鋼 (仮設用)	リップ溝形 SSC400	0000	ZX520160	t	54,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	89,500	89,500	116,000	
角形鋼管 (仮設用)	STKR400	0000	ZX520170	t	67,500	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	100,000	100,000	131,000	
丸形鋼管 (仮設用)	STK400	0000	ZX520180	t	71,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	103,000	103,000	135,000	
前記以外の鋼材 設計上額 = mini (市中実勢価格、メーカー発表鉄鋼販売価格) - スクラップ価格 (電炉特級A) 設計時点での物価版参照 なお他に明らかに転用がきくと考えられる部材に関しては、 設計上額 = mini (市中実勢価格、メーカー発表鋼販売価格) / 転用回数														

(単位：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクティル鑄鉄管	直管 S形 3種管	700 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS066114	本	443,000	443,000	443,000	443,000	443,000	512,000	512,000	512,000	615,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 S形 3種管	800 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS066115	本	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	637,000	637,000	637,000	765,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 S形 3種管	900 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS066116	本	621,000	621,000	621,000	621,000	621,000	716,000	716,000	716,000	859,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 S形 3種管	1000 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS066117	本	754,000	754,000	754,000	754,000	754,000	869,000	869,000	869,000	1,040,000	
NS形															
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	75 × 4m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081103	本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	22,300	22,300	22,300	26,800	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	100 × 4m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081104	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	28,800	28,800	28,800	34,500	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	150 × 5m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081105	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	50,700	50,700	50,700	60,900	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	200 × 5m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081106	本	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	66,300	66,300	66,300	79,700	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	250 × 5m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081107	本	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	81,900	81,900	81,900	98,400	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	300 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081108	本	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	141,000	141,000	141,000	170,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	350 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081109	本	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	164,000	164,000	164,000	197,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	400 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081110	本	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	207,000	207,000	207,000	249,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	450 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081111	本	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	245,000	245,000	245,000	294,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	500 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081112	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	600 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081113	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	700 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081114	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	800 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081115	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	900 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081116	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	1000 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS081117	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	75 × 4m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083103	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	21,000	21,000	21,000	25,200	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	100 × 4m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083104	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	27,000	27,000	27,000	32,400	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	150 × 5m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083105	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	47,000	47,000	47,000	56,400	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	200 × 5m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083106	本	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	61,400	61,400	61,400	73,700	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	250 × 5m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083107	本	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	75,600	75,600	75,600	90,700	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	300 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083108	本	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	124,000	124,000	124,000	149,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	350 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083109	本	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	145,000	145,000	145,000	174,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	400 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083110	本	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	175,000	175,000	175,000	210,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	450 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083111	本	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	208,000	208,000	208,000	250,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	500 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083112	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	600 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083113	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	700 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083114	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	800 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083115	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	900 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083116	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	1000 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS083117	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 S種管	500 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS086112	本	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	292,000	292,000	292,000	354,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 S種管	600 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS086113	本	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	375,000	375,000	375,000	454,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 S種管	700 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS086114	本	409,000	409,000	409,000	409,000	409,000	471,000	471,000	471,000	571,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 S種管	800 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS086115	本	512,000	512,000	512,000	512,000	512,000	589,000	589,000	589,000	714,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 S種管	900 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS086116	本	565,000	565,000	565,000	565,000	565,000	649,000	649,000	649,000	787,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 S種管	1000 × 6m, 内面珪外レンギ	0000	ZS086117	本	694,000	694,000	694,000	694,000	694,000	797,000	797,000	797,000	966,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	75 × 4m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085103	本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	23,800	23,800	23,800	28,600	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	100 × 4m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085104	本	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	30,700	30,700	30,700	36,900	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	150 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085105	本	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	54,200	54,200	54,200	65,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	200 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085106	本	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	70,900	70,900	70,900	85,100	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	250 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085107	本	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	87,700	87,700	87,700	105,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	300 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085108	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	160,000	160,000	160,000	192,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	350 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085109	本	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	186,000	186,000	186,000	224,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	400 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085110	本	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	235,000	235,000	235,000	282,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	450 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085111	本	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	277,000	277,000	277,000	333,000	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	500 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085112	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	600 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085113	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	700 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085114	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	800 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085115	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	900 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085116	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 1種管	1000 × 6m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS085117	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	75 × 4m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS087103	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	21,000	21,000	21,000	25,200	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	100 × 4m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS087104	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	27,000	27,000	27,000	32,400	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	150 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS087105	本	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	47,000	47,000	47,000	56,400	
ダクティル鑄鉄管	直管 NS形 3種管	200 × 5m, 内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS087106	本	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	61,400	61,400	61,400	73,700	

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	250 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087107	本	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	75,600	75,600	75,600	90,700			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	300 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087108	本	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	148,000	148,000	148,000	178,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	350 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087109	本	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	173,000	173,000	173,000	208,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	400 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087110	本	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	208,000	208,000	208,000	250,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	450 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087111	本	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	248,000	248,000	248,000	298,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	500 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087112	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	600 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087113	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	700 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087114	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	800 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087115	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	900 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087116	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 3種管	1000 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS087117	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 S種管	500 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS088112	本	294,000	294,000	294,000	294,000	294,000	338,000	338,000	338,000	410,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 S種管	600 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS088113	本	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	438,000	438,000	438,000	531,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 S種管	700 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS088114	本	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	552,000	552,000	552,000	670,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 S種管	800 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS088115	本	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	690,000	690,000	690,000	837,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 S種管	900 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS088116	本	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	773,000	773,000	773,000	947,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS形 S種管	1000 × 6m, 内面珪 抄樹脂粉体	0000	ZS088117	本	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	949,000	949,000	949,000	1,160,000			
フランジ短管																
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=100, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 7.5K	0000	ZS090101	本	7,050	7,050	7,050	7,050	7,050	8,000	8,000	8,000	8,160			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=150, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 7.5K	0000	ZS090102	本	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	8,690	8,690	8,690	8,690			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=200, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 7.5K	0000	ZS090103	本	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	9,780	9,780	9,780	9,780			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=250, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 7.5K	0000	ZS090104	本	8,410	8,410	8,410	8,410	8,410	9,730	9,730	9,730	9,730			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=300, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 7.5K	0000	ZS090105	本	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	10,200	10,200	10,200	10,200			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=350, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 7.5K	0000	ZS090106	本	9,840	9,840	9,840	9,840	9,840	11,400	11,400	11,400	11,400			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=400, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 7.5K	0000	ZS090107	本	9,730	9,730	9,730	9,730	9,730	11,200	11,200	11,200	11,200			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=450, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 7.5K	0000	ZS090108	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	12,500	12,500	12,500	12,500			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=500, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 7.5K	0000	ZS090109	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	12,200	12,200	12,200	12,200			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=100, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 10K	0000	ZS090201	本	5,420	5,420	5,420	5,420	5,420	6,280	6,280	6,280	6,280			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=150, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 10K	0000	ZS090202	本	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	6,790	6,790	6,790	6,790			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=200, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 10K	0000	ZS090203	本	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	7,710	7,710	7,710	7,710			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=250, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 10K	0000	ZS090204	本	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	7,810	7,810	7,810	7,810			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=300, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 10K	0000	ZS090205	本	7,190	7,190	7,190	7,190	7,190	8,330	8,330	8,330	8,330			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=350, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 10K	0000	ZS090206	本	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	9,370	9,370	9,370	9,370			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=400, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 10K	0000	ZS090207	本	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	9,350	9,350	9,350	9,350			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=450, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 10K	0000	ZS090208	本	9,010	9,010	9,010	9,010	9,010	10,400	10,400	10,400	10,400			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=500, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 10K	0000	ZS090209	本	8,960	8,960	8,960	8,960	8,960	10,300	10,300	10,300	10,300			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=100, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 16K	0000	ZS090301	本	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	7,190	7,190	7,190	7,190			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=150, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 16K	0000	ZS090302	本	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	7,710	7,710	7,710	7,710			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=200, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 16K	0000	ZS090303	本	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	8,690	8,690	8,690	8,690			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=250, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 16K	0000	ZS090304	本	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	8,720	8,720	8,720	8,720			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=300, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 16K	0000	ZS090305	本	7,960	7,960	7,960	7,960	7,960	9,000	9,000	9,000	9,000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=350, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 16K	0000	ZS090306	本	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890	10,000	10,000	10,000	10,000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=400, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 16K	0000	ZS090307	本	8,850	8,850	8,850	8,850	8,850	10,200	10,200	10,200	10,200			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=450, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 16K	0000	ZS090308	本	9,890	9,890	9,890	9,890	9,890	11,500	11,500	11,500	11,500			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=500, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 16K	0000	ZS090309	本	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	11,300	11,300	11,300	11,300			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=100, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 20K	0000	ZS090401	本	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	7,560	7,560	7,560	7,560			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=150, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 20K	0000	ZS090402	本	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	8,070	8,070	8,070	8,070			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=200, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 20K	0000	ZS090403	本	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	9,000	9,000	9,000	9,000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=250, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 20K	0000	ZS090404	本	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	9,000	9,000	9,000	9,000			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=300, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 20K	0000	ZS090405	本	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300	9,600	9,600	9,600	9,600			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=350, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 20K	0000	ZS090406	本	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	10,700	10,700	10,700	10,700			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=400, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 20K	0000	ZS090407	本	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	10,600	10,600	10,600	10,600			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=450, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 20K	0000	ZS090408	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	11,800	11,800	11,800	11,800			
ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管	75, L=500, RF-GF, 内面珪 抄樹脂粉体 20K	0000	ZS090409	本	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,600	11,600	11,600	11,600			
2. ダクタイル鑄鉄管 異種継手管																
K - K F 形																
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-KF形	300 × 6m, 内面珪抄樹脂粉体	0000	ZS113008	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	136,000	136,000	136,000	162,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-KF形	350 × 6m, 内面珪抄樹脂粉体	0000	ZS113009	本	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	159,000	159,000	159,000	189,000			
ダクタイル鑄鉄管 直管 K-KF形	400 × 6m, 内面珪抄樹脂粉体	0000	ZS113010	本	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	191,000	191,000	191,000	227,000			

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 1種管 1000×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116417	本	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	846,000	846,000	846,000	1,010,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 2種管 500×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116512	本	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	246,000	246,000	246,000	295,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 2種管 600×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116513	本	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	343,000	343,000	343,000	412,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 2種管 700×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116514	本	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	427,000	427,000	427,000	518,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 2種管 800×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116515	本	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	532,000	532,000	532,000	645,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 2種管 900×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116516	本	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	527,000	608,000	608,000	608,000	729,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 2種管 1000×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116517	本	652,000	652,000	652,000	652,000	652,000	652,000	751,000	751,000	751,000	901,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 3種管 500×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116612	本	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	243,000	243,000	243,000	292,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 3種管 600×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116613	本	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	326,000	326,000	326,000	392,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 3種管 700×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116614	本	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	410,000	410,000	410,000	497,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 3種管 800×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116615	本	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	515,000	515,000	515,000	625,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 3種管 900×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116616	本	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	511,000	588,000	588,000	588,000	706,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-S形 3種管 1000×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS116617	本	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	712,000	712,000	712,000	855,000			
K - NS形																
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 75×4m,内面珪外レンガ	0000	ZS118103	本	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	19,000	19,000	19,000	22,800			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 100×4m,内面珪外レンガ	0000	ZS118104	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	24,500	24,500	24,500	29,500			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 150×5m,内面珪外レンガ	0000	ZS118105	本	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	46,300	46,300	46,300	55,600			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 200×5m,内面珪外レンガ	0000	ZS118106	本	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	60,900	60,900	60,900	73,100			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 250×5m,内面珪外レンガ	0000	ZS118107	本	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	75,500	75,500	75,500	90,600			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 300×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118108	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	118,000	118,000	118,000	141,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 350×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118109	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	137,000	137,000	137,000	165,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 400×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118110	本	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	176,000	176,000	176,000	211,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 450×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118111	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	205,000	205,000	205,000	246,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 500×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118112	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 600×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118113	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 700×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118114	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 800×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118115	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 900×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118116	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 1000×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118117	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 75×4m,内面珪外レンガ	0000	ZS118303	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	17,100	17,100	17,100	20,500			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 100×4m,内面珪外レンガ	0000	ZS118304	本	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	22,000	22,000	22,000	26,400			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 150×5m,内面珪外レンガ	0000	ZS118305	本	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	41,200	41,200	41,200	49,400			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 200×5m,内面珪外レンガ	0000	ZS118306	本	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	53,900	53,900	53,900	64,700			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 250×5m,内面珪外レンガ	0000	ZS118307	本	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	66,900	66,900	66,900	80,300			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 300×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118308	本	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	108,000	108,000	108,000	130,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 350×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118309	本	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	126,000	126,000	126,000	151,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 400×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118310	本	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	154,000	154,000	154,000	185,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 450×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118311	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	182,000	182,000	182,000	218,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 500×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118312	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 600×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118313	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 700×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118314	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 800×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118315	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 900×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118316	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 1000×6m,内面珪外レンガ	0000	ZS118317	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 75×4m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118503	本	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	20,800	20,800	20,800	25,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 100×4m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118504	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	26,900	26,900	26,900	32,300			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 150×5m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118505	本	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	50,600	50,600	50,600	60,800			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 200×5m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118506	本	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	66,600	66,600	66,600	79,900			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 250×5m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118507	本	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	82,600	82,600	82,600	99,100			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 300×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118508	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	137,000	137,000	137,000	165,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 350×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118509	本	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	160,000	160,000	160,000	192,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 400×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118510	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	206,000	206,000	206,000	247,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 450×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118511	本	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	241,000	241,000	241,000	289,000			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 500×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118512	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 600×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118513	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 700×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118514	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 800×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118515	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 900×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118516	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 1種管 1000×6m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118517	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
ダクタイト鉄管 直管 K-NS形 3種管 75×4m,内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS118703	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	18,800	18,800	18,800	22,600			

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	600×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162313	本	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	373,000	373,000	373,000	447,000	
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	700×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162314	本	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	490,000	490,000	490,000	588,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	800×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162315	本	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	605,000	605,000	605,000	726,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	900×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162316	本	592,000	592,000	592,000	592,000	592,000	682,000	682,000	682,000	818,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 3種管	1000×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162317	本	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	824,000	824,000	824,000	989,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	600×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162413	本	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	369,000	369,000	369,000	449,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	700×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162414	本	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	475,000	475,000	475,000	569,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	800×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162415	本	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	597,000	597,000	597,000	715,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	900×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162416	本	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	665,000	665,000	665,000	771,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 4種管	1000×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162417	本	701,000	701,000	701,000	701,000	701,000	812,000	812,000	812,000	938,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	500×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162912	本	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	375,000	375,000	375,000	450,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	600×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162913	本	415,000	415,000	415,000	415,000	415,000	480,000	480,000	480,000	576,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	700×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162914	本	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	606,000	606,000	606,000	728,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	800×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162915	本	642,000	642,000	642,000	642,000	642,000	739,000	739,000	739,000	887,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-K形 特厚管	900×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS162916	本	710,000	710,000	710,000	710,000	710,000	819,000	819,000	819,000	983,000		
S - K F形															
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	500×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS163012	本	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	321,000	321,000	321,000	389,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	600×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS163013	本	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	411,000	411,000	411,000	499,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	700×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS163014	本	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	515,000	515,000	515,000	624,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	800×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS163015	本	542,000	542,000	542,000	542,000	542,000	627,000	627,000	627,000	761,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	900×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS163016	本	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	659,000	659,000	659,000	799,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	500×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS163112	本	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	378,000	378,000	378,000	454,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	600×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS163113	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	484,000	484,000	484,000	581,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	700×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS163114	本	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	613,000	613,000	613,000	735,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	800×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS163115	本	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	747,000	747,000	747,000	896,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	900×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS163116	本	717,000	717,000	717,000	717,000	717,000	829,000	829,000	829,000	994,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 S-KF形	1000×6m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS163117	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
NS - K形															
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	75×4m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181103	本	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	22,600	22,600	22,600	27,100		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	100×4m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181104	本	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	29,100	29,100	29,100	34,900		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	150×5m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181105	本	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	51,300	51,300	51,300	61,600		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	200×5m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181106	本	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	67,200	67,200	67,200	80,600		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	250×5m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181107	本	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	83,000	83,000	83,000	99,600		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	300×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181108	本	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	350×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181109	本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	400×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181110	本	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	450×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181111	本	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	500×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181112	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	600×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181113	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	700×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181114	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	800×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181115	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	900×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181116	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	1000×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181117	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	75×4m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181303	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	21,200	21,200	21,200	25,500		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	100×4m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181304	本	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	27,200	27,200	27,200	32,700		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	150×5m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181305	本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	47,500	47,500	47,500	57,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	200×5m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181306	本	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	61,700	61,700	61,700	74,100		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	250×5m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181307	本	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	76,400	76,400	76,400	91,700		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	300×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181308	本	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	350×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181309	本	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	400×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181310	本	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	450×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181311	本	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	-	-	-	-		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	500×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181312	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	600×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181313	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	700×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181314	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	800×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181315	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	900×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181316	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 3種管	1000×6m, 内面珪外レライニング	0000	ZS181317	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	75×4m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS181503	本	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	24,100	24,100	24,100	29,000		
ダクタイル鑄鉄管 直管 NS-K形 1種管	100×4m, 内面珪 矽樹脂粉体	0000	ZS181504	本	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	31,000	31,000	31,000	37,200		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 10K	1000,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213417	本	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	281,000	281,000	281,000	307,000		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	75,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213603	本	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	8,530	8,530	8,530	8,530		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	100,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213604	本	9,130	9,130	9,130	9,130	9,130	10,200	10,200	10,200	10,200		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	150,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213605	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	14,700	14,700	14,700	14,700		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	200,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213606	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,800	18,800	18,800	18,800		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	250,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213607	本	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	27,400	27,400	27,400	27,400		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	300,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213608	本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	36,200	36,200	36,200	36,800		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	350,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213609	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	44,800	44,800	44,800	44,900		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	400,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213610	本	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	56,100	56,100	56,100	56,100		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	450,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213611	本	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	67,900	67,900	67,900	68,300		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	500,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213612	本	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	83,200	83,200	83,200	83,900		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	600,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213613	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	116,000	116,000	116,000	117,000		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	700,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213614	本	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	148,000	148,000	148,000	151,000		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	800,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213615	本	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	187,000	187,000	187,000	187,000		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	900,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213616	本	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	283,000	283,000	283,000	310,000		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 16K	1000,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213617	本	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	362,000	362,000	362,000	381,000		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	75,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213803	本	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	8,700	8,700	8,700	8,700		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	100,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213804	本	9,280	9,280	9,280	9,280	9,280	10,300	10,300	10,300	10,300		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	150,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213805	本	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	15,400	15,400	15,400	15,400		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	200,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213806	本	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	19,600	19,600	19,600	19,600		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	250,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213807	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	29,100	29,100	29,100	29,100		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	300,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213808	本	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	38,300	38,300	38,300	38,800		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	350,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213809	本	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	47,000	47,000	47,000	47,200		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	400,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213810	本	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	60,000	60,000	60,000	60,200		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	450,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213811	本	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	73,200	73,200	73,200	73,500		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	500,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213812	本	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	88,500	88,500	88,500	89,300		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	600,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213813	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	123,000	123,000	123,000	124,000		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	700,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213814	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	175,000	175,000	175,000	177,000		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	800,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213815	本	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	235,000	235,000	235,000	239,000		
ダクタイトル鉄管 短管1号 GF K形 20K	900,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS213816	本	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	359,000	359,000	359,000	393,000		
短管2号															
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	75,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214203	本	9,590	9,590	9,590	9,590	9,590	10,700	10,700	10,700	10,700		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	100,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214204	本	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	13,000	13,000	13,000	13,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	150,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214205	本	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	18,400	18,400	18,400	18,400		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	200,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214206	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	27,000	27,000	27,000	27,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	250,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214207	本	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	36,000	36,000	36,000	36,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	300,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214208	本	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	46,100	46,100	46,100	46,100		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	350,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214209	本	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	56,200	56,200	56,200	56,200		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	400,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214210	本	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	71,300	71,300	71,300	71,300		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	450,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214211	本	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	84,600	84,600	84,600	84,600		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	500,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214212	本	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	600,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214213	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	126,000	126,000	126,000	126,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	700,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214214	本	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	156,000	156,000	156,000	156,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	800,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214215	本	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	192,000	192,000	192,000	192,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	900,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214216	本	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	307,000	307,000	307,000	335,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 7.5K	1000,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214217	本	322,000	322,000	322,000	322,000	322,000	361,000	361,000	361,000	394,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	75,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214403	本	9,440	9,440	9,440	9,440	9,440	10,500	10,500	10,500	10,500		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	100,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214404	本	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	12,600	12,600	12,600	12,600		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	150,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214405	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	18,600	18,600	18,600	18,600		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	200,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214406	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	26,900	26,900	26,900	26,900		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	250,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214407	本	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	36,300	36,300	36,300	36,300		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	300,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214408	本	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	45,200	45,200	45,200	45,200		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	350,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214409	本	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	53,700	53,700	53,700	53,700		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	400,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214410	本	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	70,800	70,800	70,800	70,800		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	450,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214411	本	73,600	73,600	73,600	73,600	73,600	83,000	83,000	83,000	83,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	500,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214412	本	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	99,200	99,200	99,200	99,200		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	600,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214413	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	127,000	127,000	127,000	127,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	700,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214414	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	159,000	159,000	159,000	159,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	800,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214415	本	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	194,000	194,000	194,000	194,000		
ダクタイトル鉄管 短管2号 GF K形 10K	900,1 類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214416	本	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	305,000	305,000	305,000	333,000		

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 10K	1000,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214417	本	326,000	326,000	326,000	326,000	326,000	365,000	365,000	365,000	399,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	75,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214603	本	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	10,900	10,900	10,900	10,900			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	100,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214604	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	13,300	13,300	13,300	13,300			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	150,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214605	本	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	20,000	20,000	20,000	20,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	200,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214606	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	28,800	28,800	28,800	28,800			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	250,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214607	本	35,500	35,500	35,500	35,500	35,500	39,700	39,700	39,700	39,700			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214608	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	49,200	49,200	49,200	49,200			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214609	本	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	60,800	60,800	60,800	60,800			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214610	本	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	80,000	80,000	80,000	80,500			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214611	本	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	95,600	95,600	95,600	96,200			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214612	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	115,000	115,000	115,000	116,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214613	本	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	147,000	147,000	147,000	149,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214614	本	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	184,000	184,000	184,000	187,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214615	本	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	230,000	230,000	230,000	234,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	900,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214616	本	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	361,000	361,000	361,000	396,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 16K	1000,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214617	本	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	446,000	446,000	446,000	488,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	75,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214803	本	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	11,100	11,100	11,100	11,100			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	100,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214804	本	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,500	13,500	13,500	13,500			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	150,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214805	本	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	20,600	20,600	20,600	20,600			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	200,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214806	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	29,500	29,500	29,500	29,500			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	250,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214807	本	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	41,500	41,500	41,500	41,500			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214808	本	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	51,200	51,200	51,200	51,900			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214809	本	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	62,800	62,800	62,800	63,100			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214810	本	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	83,500	83,500	83,500	84,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214811	本	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	100,000	100,000	100,000	100,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214812	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	119,000	119,000	119,000	121,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214813	本	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	154,000	154,000	154,000	156,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214814	本	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	211,000	211,000	211,000	214,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214815	本	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	278,000	278,000	278,000	283,000			
ダクタイトル鑄鉄管 短管2号 GF K形 20K	900,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS214816	本	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	437,000	437,000	437,000	479,000			
三受十字管																
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	75 x 75,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215203	本	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	17,900	17,900	17,900	17,900			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	100 x 100,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215204	本	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	24,300	24,300	24,300	24,300			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	150 x 100,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215205	本	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	32,900	32,900	32,900	32,900			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	150 x 150,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215206	本	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	37,900	37,900	37,900	37,900			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	200 x 150,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215207	本	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	54,500	54,500	54,500	54,500			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	200 x 200,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215208	本	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	59,600	59,600	59,600	59,600			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	250 x 150,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215209	本	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	62,800	62,800	62,800	62,800			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	250 x 250,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215210	本	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	79,300	79,300	79,300	79,300			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	300 x 200,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215211	本	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	99,900	99,900	99,900	99,900			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	300 x 300,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215212	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	120,000	120,000	120,000	120,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	350 x 250,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215213	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	128,000	128,000	128,000	128,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	350 x 350,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215214	本	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	151,000	151,000	151,000	151,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	400 x 300,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215215	本	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	173,000	173,000	173,000	173,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	400 x 400,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215216	本	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	195,000	195,000	195,000	195,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	450 x 300,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215217	本	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	201,000	201,000	201,000	201,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	450 x 450,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215218	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	235,000	235,000	235,000	235,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	500 x 400,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215219	本	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	262,000	262,000	262,000	262,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	600 x 400,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215220	本	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	337,000	337,000	337,000	337,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	700 x 500,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215221	本	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	454,000	454,000	454,000	454,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	800 x 600,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215222	本	503,000	503,000	503,000	503,000	503,000	583,000	583,000	583,000	583,000			
ダクタイトル鑄鉄管 三受十字管 K形	900 x 700,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215223	本	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	918,000	918,000	918,000	1,010,000			
受挿し片落管																
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	100 x 75,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215504	本	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	10,200	10,200	10,200	10,200			
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	150 x 100,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215505	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	14,500	14,500	14,500	14,500			
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	200 x 100,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215506	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	19,300	19,300	19,300	19,300			
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	200 x 150,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215507	本	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	22,900	22,900	22,900	22,900			
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	250 x 100,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215508	本	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	26,200	26,200	26,200	26,200			
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	250 x 150,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215509	本	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	30,500	30,500	30,500	30,500			
ダクタイトル鑄鉄管 受挿し片落管 K形	250 x 200,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS215510	本	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	34,100	34,100	34,100	34,100			

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 400 x 150, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216219 本 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 52,400 52,400 52,400 52,400															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 400 x 200, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216220 本 50,200 50,200 50,200 50,200 50,200 57,400 57,400 57,400 57,400															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 400 x 250, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216221 本 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 64,300 64,300 64,300 64,300															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 400 x 300, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216222 本 65,400 65,400 65,400 65,400 65,400 74,900 74,900 74,900 74,900															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 400 x 350, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216223 本 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 83,000 83,000 83,000 83,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 450 x 200, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216224 本 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 64,900 64,900 64,900 64,900															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 450 x 250, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216225 本 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 71,500 71,500 71,500 71,500															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 450 x 300, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216226 本 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 82,300 82,300 82,300 82,300															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 450 x 350, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216227 本 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 89,700 89,700 89,700 89,700															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 450 x 400, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216228 本 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 100,000 100,000 100,000 100,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 500 x 250, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216229 本 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 81,300 81,300 81,300 81,300															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 500 x 300, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216230 本 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 91,700 91,700 91,700 91,700															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 500 x 350, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216231 本 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800 99,300 99,300 99,300 99,300															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 500 x 400, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216232 本 95,400 95,400 95,400 95,400 95,400 110,000 110,000 110,000 110,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 500 x 450, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216233 本 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 121,000 121,000 121,000 121,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 600 x 300, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216234 本 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 109,000 109,000 109,000 109,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 600 x 350, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216235 本 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 116,000 116,000 116,000 116,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 600 x 400, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216236 本 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 126,000 126,000 126,000 126,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 600 x 450, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216237 本 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 136,000 136,000 136,000 136,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 600 x 500, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216238 本 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 148,000 148,000 148,000 148,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 700 x 400, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216239 本 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 170,000 170,000 170,000 170,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 700 x 450, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216240 本 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 182,000 182,000 182,000 182,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 700 x 500, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216241 本 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 195,000 195,000 195,000 195,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 700 x 600, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216242 本 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 221,000 221,000 221,000 221,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 800 x 450, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216243 本 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 206,000 206,000 206,000 206,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 800 x 500, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216244 本 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 218,000 218,000 218,000 218,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 800 x 600, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216245 本 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 244,000 244,000 244,000 244,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 800 x 700, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216246 本 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 277,000 277,000 277,000 277,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 900 x 500, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216247 本 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 308,000 308,000 308,000 341,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 900 x 600, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216248 本 293,000 293,000 293,000 293,000 293,000 337,000 337,000 337,000 373,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 900 x 700, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216249 本 327,000 327,000 327,000 327,000 327,000 375,000 375,000 375,000 415,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 900 x 800, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216250 本 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 416,000 416,000 416,000 460,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 1000 x 600, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216251 本 327,000 327,000 327,000 327,000 327,000 376,000 376,000 376,000 416,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 1000 x 700, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216252 本 358,000 358,000 358,000 358,000 358,000 412,000 412,000 412,000 455,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 1000 x 800, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216253 本 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 450,000 450,000 450,000 498,000															
ダクテイル鑄鉄管 挿し受片落管 K形 1000 x 900, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216254 本 433,000 433,000 433,000 433,000 433,000 498,000 498,000 498,000 550,000															
曲管 90°															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 75, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216503 本 7,970 7,970 7,970 7,970 7,970 9,200 9,200 9,200 9,200															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 100, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216504 本 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 11,900 11,900 11,900 11,900															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 150, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216505 本 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 20,600 20,600 20,600 20,600															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 200, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216506 本 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 36,200 36,200 36,200 36,200															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 250, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216507 本 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 50,600 50,600 50,600 50,600															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 300, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216508 本 73,700 73,700 73,700 73,700 73,700 84,300 84,300 84,300 84,300															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 350, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216509 本 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 101,000 101,000 101,000 101,000															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 400, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216510 本 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 131,000 131,000 131,000 131,000															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 450, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216511 本 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 153,000 153,000 153,000 153,000															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 500, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216512 本 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 200,000 200,000 200,000 200,000															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 600, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216513 本 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 287,000 287,000 287,000 287,000															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 700, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216514 本 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 389,000 389,000 389,000 389,000															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 800, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216515 本 438,000 438,000 438,000 438,000 438,000 508,000 508,000 508,000 508,000															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 900, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216516 本 691,000 691,000 691,000 691,000 691,000 793,000 793,000 793,000 877,000															
ダクテイル鑄鉄管 曲管 90° K形 1000, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216517 本 843,000 843,000 843,000 843,000 843,000 969,000 969,000 969,000 1,070,000															
排水T字管															
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形 200 x 100, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216806 本 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 32,200 32,200 32,200 32,200															
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形 250 x 100, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216807 本 35,600 35,600 35,600 35,600 35,600 41,200 41,200 41,200 41,200															
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形 300 x 100, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216808 本 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100 60,700 60,700 60,700 60,700															
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形 350 x 150, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216809 本 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 83,000 83,000 83,000 83,000															
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形 400 x 150, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216810 本 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 100,000 100,000 100,000 100,000															
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形 450 x 200, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216811 本 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 121,000 121,000 121,000 121,000															
ダクテイル鑄鉄管 排水T字管 K形 500 x 200, 2類, 内面珪 杉樹脂粉体 0000 ZS216812 本 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 144,000 144,000 144,000 144,000															

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 20K	800 x 100,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS219826	本	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	267,000	267,000	267,000	267,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 20K	800 x 600,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS219827	本	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	541,000	541,000	541,000	541,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 20K	900 x 100,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS219828	本	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	413,000	413,000	413,000	455,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 20K	900 x 600,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS219829	本	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	706,000	706,000	706,000	778,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 20K	1000 x 150,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS219830	本	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	509,000	509,000	509,000	561,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 20K	1000 x 600,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS219831	本	758,000	758,000	758,000	758,000	758,000	873,000	873,000	873,000	962,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	100 x 75,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS220204	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	18,500	18,500	18,500	18,500				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	150 x 75,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS220205	本	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	26,000	26,000	26,000	26,000				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	200 x 75,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS220207	本	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	37,100	37,100	37,100	37,100				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	250 x 75,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS220209	本	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	48,300	48,300	48,300	48,300				
ダクタイル鑄鉄管 フランジ付き T字管 GF K形 浅層埋設形 7.5K	300 x 75,3類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS220211	本	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	66,100	66,100	66,100	66,100				
5.ダクタイル鑄鉄管 異形管 K F形																	
二受 T字管																	
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	300 x 100,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231208	本	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	79,600	79,600	79,600	79,600				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	300 x 150,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231209	本	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	83,700	83,700	83,700	83,700				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	300 x 200,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231210	本	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	98,500	98,500	98,500	98,500				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	300 x 250,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231211	本	88,100	88,100	88,100	88,100	88,100	102,000	102,000	102,000	102,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	300 x 300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231212	本	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	108,000	108,000	108,000	108,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	350 x 200,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231213	本	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	109,000	109,000	109,000	109,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	350 x 250,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231214	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	128,000	128,000	128,000	128,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	350 x 300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231215	本	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	133,000	133,000	133,000	133,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	350 x 350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231216	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	142,000	142,000	142,000	142,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	400 x 300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231217	本	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	165,000	165,000	165,000	165,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	400 x 350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231218	本	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	173,000	173,000	173,000	173,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	400 x 400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231219	本	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	180,000	180,000	180,000	180,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	450 x 300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231220	本	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	194,000	194,000	194,000	194,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	450 x 350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231221	本	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	203,000	203,000	203,000	203,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	450 x 400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231222	本	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	210,000	210,000	210,000	210,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	450 x 450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231223	本	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	218,000	218,000	218,000	218,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	500 x 350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231224	本	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	249,000	249,000	249,000	249,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	500 x 400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231225	本	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	257,000	257,000	257,000	257,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	500 x 450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231226	本	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	264,000	264,000	264,000	264,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	500 x 500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231227	本	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	277,000	277,000	277,000	277,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	600 x 400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231228	本	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	335,000	335,000	335,000	335,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	600 x 450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231229	本	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	342,000	342,000	342,000	342,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	600 x 500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231230	本	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	355,000	355,000	355,000	355,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	600 x 600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231231	本	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	371,000	371,000	371,000	371,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	700 x 450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231232	本	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	456,000	456,000	456,000	456,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	700 x 500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231233	本	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	469,000	469,000	469,000	469,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	700 x 600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231234	本	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	485,000	485,000	485,000	485,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	700 x 700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231235	本	452,000	452,000	452,000	452,000	452,000	524,000	524,000	524,000	524,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	800 x 500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231236	本	496,000	496,000	496,000	496,000	496,000	575,000	575,000	575,000	575,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	800 x 600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231237	本	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	591,000	591,000	591,000	591,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	800 x 700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231238	本	543,000	543,000	543,000	543,000	543,000	629,000	629,000	629,000	629,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	800 x 800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231239	本	562,000	562,000	562,000	562,000	562,000	651,000	651,000	651,000	651,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	900 x 600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231240	本	631,000	631,000	631,000	631,000	631,000	730,000	730,000	730,000	808,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	900 x 700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231241	本	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	885,000	885,000	885,000	979,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	900 x 800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231242	本	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	909,000	909,000	909,000	1,000,000				
ダクタイル鑄鉄管 二受 T字管 KF形	900 x 900,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231243	本	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	949,000	949,000	949,000	1,050,000				
曲管 45°																	
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231508	本	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	69,500	69,500	69,500	69,500				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231509	本	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	92,400	92,400	92,400	92,400				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231510	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	119,000	119,000	119,000	119,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231511	本	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	147,000	147,000	147,000	147,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231512	本	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	191,000	191,000	191,000	191,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231513	本	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	266,000	266,000	266,000	266,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231514	本	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	386,000	386,000	386,000	386,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231515	本	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	497,000	497,000	497,000	497,000				
ダクタイル鑄鉄管 曲管 45° KF形	900,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS231516	本	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000	734,000	734,000	734,000	812,000				

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS233808	本	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	47,900	47,900	47,900	49,600		
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS233809	本	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	61,400	61,400	61,400	63,300		
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS233810	本	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	77,600	77,600	77,600	79,700		
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS233811	本	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	93,900	93,900	93,900	96,100		
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS233812	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	117,000	117,000	117,000	121,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS233813	本	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	160,000	160,000	160,000	165,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS233814	本	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	241,000	241,000	241,000	248,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS233815	本	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	314,000	314,000	314,000	323,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管1号 GF KF形 20K	900,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS233816	本	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	438,000	438,000	438,000	484,000		
短管2号															
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234208	本	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	55,700	55,700	55,700	55,700		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234209	本	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	67,400	67,400	67,400	67,800		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234210	本	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	85,800	85,800	85,800	86,300		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234211	本	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	100,000	100,000	100,000	101,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234212	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	120,000	120,000	120,000	121,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234213	本	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	150,000	150,000	150,000	152,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234214	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	187,000	187,000	187,000	190,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234215	本	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	229,000	229,000	229,000	232,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 7.5K	900,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234216	本	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	338,000	338,000	338,000	372,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234408	本	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	54,600	54,600	54,600	54,600		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234409	本	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	64,500	64,500	64,500	64,900		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234410	本	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	84,600	84,600	84,600	85,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234411	本	84,500	84,500	84,500	84,500	84,500	99,500	99,500	99,500	100,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234412	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	117,000	117,000	117,000	119,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234413	本	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	150,000	150,000	150,000	153,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234414	本	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	189,000	189,000	189,000	193,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234415	本	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	230,000	230,000	230,000	235,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 10K	900,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234416	本	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	334,000	334,000	334,000	369,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234608	本	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	58,400	58,400	58,400	60,300		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234609	本	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	71,500	71,500	71,500	73,500		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234610	本	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	94,400	94,400	94,400	96,800		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234611	本	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	112,000	112,000	112,000	115,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234612	本	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	136,000	136,000	136,000	140,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234613	本	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	175,000	175,000	175,000	180,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234614	本	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	220,000	220,000	220,000	227,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234615	本	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	275,000	275,000	275,000	282,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 16K	900,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234616	本	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	395,000	395,000	395,000	436,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	300,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234808	本	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	60,700	60,700	60,700	62,700		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	350,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234809	本	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	74,200	74,200	74,200	76,300		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	400,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234810	本	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	99,100	99,100	99,100	101,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	450,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234811	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	117,000	117,000	117,000	120,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	500,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234812	本	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	142,000	142,000	142,000	146,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	600,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234813	本	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	182,000	182,000	182,000	187,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	700,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234814	本	218,000	218,000	218,000	218,000	218,000	252,000	252,000	252,000	259,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	800,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234815	本	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	331,000	331,000	331,000	340,000		
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF KF形 20K	900,1類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS234816	本	409,000	409,000	409,000	409,000	409,000	476,000	476,000	476,000	525,000		
三受十字管															
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	300×200,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235208	本	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	132,000	132,000	132,000	132,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	300×300,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235209	本	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	154,000	154,000	154,000	154,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	350×250,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235210	本	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	172,000	172,000	172,000	172,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	350×350,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235211	本	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	203,000	203,000	203,000	203,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	400×300,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235212	本	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	220,000	220,000	220,000	220,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	400×400,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235213	本	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	257,000	257,000	257,000	257,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	450×300,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235214	本	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	254,000	254,000	254,000	254,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	450×450,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235215	本	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	307,000	307,000	307,000	307,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	500×400,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235216	本	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	345,000	345,000	345,000	345,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	600×400,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235217	本	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	434,000	434,000	434,000	434,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	700×500,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235218	本	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	610,000	610,000	610,000	610,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	800×600,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235219	本	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	769,000	769,000	769,000	769,000		
ダクタイル鋳鉄管 三受十字管 KF形	900×700,2類,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS235220	本	992,000	992,000	992,000	992,000	992,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,280,000		

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282403	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	14,000	14,000	14,000	16,800		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282404	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	18,600	18,600	18,600	22,200		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	150,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282405	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	24,900	24,900	24,900	29,900		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	200,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282406	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	38,800	38,800	38,800	46,500		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	250,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282407	本	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	49,500	49,500	49,500	59,400		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	300,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282408	本	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	70,000	70,000	70,000	84,000		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	350,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282409	本	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	84,700	84,700	84,700	101,000		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	400,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282410	本	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	105,000	105,000	105,000	126,000		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	450,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282411	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	119,000	119,000	119,000	143,000		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	500,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282412	本	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	235,000	235,000	235,000	281,000		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	600,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282413	本	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	292,000	292,000	292,000	350,000		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	700,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282414	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	437,000	437,000	437,000	523,000		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	800,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282415	本	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	563,000	563,000	563,000	674,000		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	900,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282416	本	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	796,000	796,000	796,000	955,000		
ダクト用鉄管 曲管 11° 1/4 NS形	1000,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282417	本	821,000	821,000	821,000	821,000	821,000	969,000	969,000	969,000	1,160,000		
曲管 5° 5/8															
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282503	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	14,000	14,000	14,000	16,800		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282504	本	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	18,600	18,600	18,600	22,200		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	150,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282505	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	24,900	24,900	24,900	29,900		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	200,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282506	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	38,800	38,800	38,800	46,500		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	250,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282507	本	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	49,500	49,500	49,500	59,400		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	300,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282508	本	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	68,200	68,200	68,200	81,800		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	350,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282509	本	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	81,900	81,900	81,900	98,300		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	400,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282510	本	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	101,000	101,000	101,000	121,000		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	450,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282511	本	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	114,000	114,000	114,000	137,000		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	500,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282512	本	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	235,000	235,000	235,000	281,000		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	600,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282513	本	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	292,000	292,000	292,000	350,000		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	700,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282514	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	437,000	437,000	437,000	523,000		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	800,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282515	本	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	563,000	563,000	563,000	674,000		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	900,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282516	本	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	796,000	796,000	796,000	955,000		
ダクト用鉄管 曲管 5° 5/8 NS形	1000,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS282517	本	821,000	821,000	821,000	821,000	821,000	969,000	969,000	969,000	1,160,000		
フランジ付きT字管															
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	75 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283103	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	24,900	24,900	24,900	29,900		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	100 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283104	本	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	30,100	30,100	30,100	36,300		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	150 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283105	本	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	38,200	38,200	38,200	45,800		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	150 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283106	本	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	42,100	42,100	42,100	50,500		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	200 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283107	本	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	55,000	55,000	55,000	66,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	200 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283108	本	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	56,200	56,200	56,200	67,400		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	250 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283109	本	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	68,600	68,600	68,600	82,300		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	250 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283110	本	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	69,800	69,800	69,800	83,800		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	300 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283111	本	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	91,700	91,700	91,700	110,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	300 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283112	本	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	95,100	95,100	95,100	114,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	350 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283113	本	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	108,000	108,000	108,000	129,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	350 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283114	本	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	111,000	111,000	111,000	134,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	400 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283115	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	130,000	130,000	130,000	157,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	400 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283116	本	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	135,000	135,000	135,000	162,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	450 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283117	本	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	145,000	145,000	145,000	175,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	450 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283118	本	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	151,000	151,000	151,000	182,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	500 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283119	本	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	264,000	264,000	264,000	316,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	500 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283120	本	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	266,000	266,000	266,000	319,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	600 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283121	本	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	327,000	327,000	327,000	391,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	600 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283122	本	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	329,000	329,000	329,000	394,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	700 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283123	本	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	453,000	453,000	453,000	542,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	700 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283124	本	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	454,000	454,000	454,000	543,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	800 × 75,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283125	本	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	559,000	559,000	559,000	669,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	800 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283126	本	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	560,000	560,000	560,000	670,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	800 × 600,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283127	本	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	896,000	896,000	896,000	1,070,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	900 × 100,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283128	本	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	750,000	750,000	750,000	901,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	900 × 600,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283129	本	827,000	827,000	827,000	827,000	827,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,270,000		
ダクト用鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 7.5K	1000 × 150,内面球 杉樹脂粉体	0000	ZS283130	本	853,000	853,000	853,000	853,000	853,000	899,000	899,000	899,000	1,070,000		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	100 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283704	本	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	30,800	30,800	30,800	35,800			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	150 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283705	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	39,100	39,100	39,100	45,300			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	150 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283706	本	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	43,300	43,300	43,300	50,300			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	200 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283707	本	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	56,500	56,500	56,500	65,500			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	200 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283708	本	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	57,900	57,900	57,900	67,200			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	250 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283709	本	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	70,500	70,500	70,500	81,800			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	250 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283710	本	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	72,100	72,100	72,100	83,600			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	300 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283711	本	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	91,200	91,200	91,200	109,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	300 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283712	本	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	94,900	94,900	94,900	113,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	350 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283713	本	93,200	93,200	93,200	93,200	93,200	107,000	107,000	107,000	129,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	350 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283714	本	96,800	96,800	96,800	96,800	96,800	111,000	111,000	111,000	134,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	400 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283715	本	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	129,000	129,000	129,000	155,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	400 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283716	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	134,000	134,000	134,000	161,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	450 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283717	本	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	145,000	145,000	145,000	175,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	450 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283718	本	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	150,000	150,000	150,000	180,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	500 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283719	本	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	290,000	290,000	290,000	348,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	500 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283720	本	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	292,000	292,000	292,000	351,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	600 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283721	本	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	359,000	359,000	359,000	431,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	600 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283722	本	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	361,000	361,000	361,000	433,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	700 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283723	本	383,000	383,000	383,000	383,000	383,000	497,000	497,000	497,000	596,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	700 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283724	本	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	498,000	498,000	498,000	598,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	800 x 75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283725	本	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	613,000	613,000	613,000	736,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	800 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283726	本	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	614,000	614,000	614,000	737,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	800 x 600,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283727	本	759,000	759,000	759,000	759,000	759,000	983,000	983,000	983,000	1,170,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	900 x 100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283728	本	626,000	626,000	626,000	626,000	626,000	825,000	825,000	825,000	991,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	900 x 600,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283729	本	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,400,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	1000 x 150,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283730	本	938,000	938,000	938,000	938,000	938,000	989,000	989,000	989,000	1,180,000			
ダクトイル鑄鉄管 フランジ付きT字管 GF NS形 20K	1000 x 600,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283731	本	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,710,000			
ダクトイル鑄鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	100 x 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283804	本	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	32,000	32,000	32,000	37,100			
ダクトイル鑄鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	150 x 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283805	本	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	41,200	41,200	41,200	47,800			
ダクトイル鑄鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	200 x 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283807	本	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	58,300	58,300	58,300	67,700			
ダクトイル鑄鉄管フランジ付きT字管 GF NS形 浅層埋設形7.5K	250 x 75,3類,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS283809	本	63,700	63,700	63,700	63,700	63,700	73,000	73,000	73,000	84,700			
短管1号																
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284103	本	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	17,200	17,200	17,200	20,600			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284104	本	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	21,500	21,500	21,500	25,800			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	150,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284105	本	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	27,500	27,500	27,500	32,900			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	200,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284106	本	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	35,900	35,900	35,900	43,100			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	250,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284107	本	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	47,700	47,700	47,700	57,200			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	300,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284108	本	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	71,300	71,300	71,300	85,600			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	350,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284109	本	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	85,600	85,600	85,600	102,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	400,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284110	本	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	102,000	102,000	102,000	122,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	450,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284111	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	116,000	116,000	116,000	140,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	500,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284112	本	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	172,000	172,000	172,000	206,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	600,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284113	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	219,000	219,000	219,000	263,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	700,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284114	本	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	309,000	309,000	309,000	369,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	800,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284115	本	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	385,000	385,000	385,000	461,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	900,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284116	本	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	508,000	508,000	508,000	609,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 7.5K	1000,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284117	本	588,000	588,000	588,000	588,000	588,000	799,000	799,000	799,000	971,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	75,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284303	本	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	16,600	16,600	16,600	19,200			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	100,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284304	本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	20,800	20,800	20,800	24,200			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	150,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284305	本	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	27,900	27,900	27,900	32,300			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	200,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284306	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	36,100	36,100	36,100	41,900			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	250,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284307	本	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	48,800	48,800	48,800	56,600			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	300,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284308	本	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	69,000	69,000	69,000	82,800			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	350,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284309	本	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	81,000	81,000	81,000	97,200			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	400,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284310	本	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	100,000	100,000	100,000	120,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	450,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284311	本	99,500	99,500	99,500	99,500	99,500	114,000	114,000	114,000	136,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	500,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284312	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	188,000	188,000	188,000	226,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	600,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284313	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	241,000	241,000	241,000	289,000			
ダクトイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	700,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS284314	本	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	339,000	339,000	339,000	406,000			

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	800,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284315	本	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	423,000	423,000	423,000	507,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	900,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284316	本	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	558,000	558,000	558,000	670,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 10K	1000,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284317	本	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	659,000	659,000	659,000	791,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	75,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284503	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	17,200	17,200	17,200	20,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	100,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284504	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	21,800	21,800	21,800	25,300		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	150,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284505	本	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	29,500	29,500	29,500	34,300		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	200,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284506	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	38,700	38,700	38,700	44,900		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	250,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284507	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	53,200	53,200	53,200	61,800		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	300,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284508	本	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	76,000	76,000	76,000	91,300		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	350,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284509	本	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	91,900	91,900	91,900	110,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	400,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284510	本	99,900	99,900	99,900	99,900	99,900	114,000	114,000	114,000	137,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	450,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284511	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	132,000	132,000	132,000	159,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	500,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284512	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	188,000	188,000	188,000	226,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	600,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284513	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	241,000	241,000	241,000	289,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	700,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284514	本	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	339,000	339,000	339,000	406,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	800,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284515	本	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	423,000	423,000	423,000	507,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	900,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284516	本	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	558,000	558,000	558,000	670,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 16K	1000,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284517	本	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	659,000	659,000	659,000	791,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	75,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284703	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	17,400	17,400	17,400	20,200		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	100,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284704	本	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	22,100	22,100	22,100	25,600		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	150,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284705	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	30,500	30,500	30,500	35,300		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	200,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284706	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	39,600	39,600	39,600	45,900		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	250,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284707	本	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	55,600	55,600	55,600	64,500		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	300,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284708	本	68,800	68,800	68,800	68,800	68,800	79,000	79,000	79,000	94,800		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	350,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284709	本	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	95,200	95,200	95,200	114,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	400,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284710	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	120,000	120,000	120,000	144,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	450,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284711	本	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	140,000	140,000	140,000	168,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	500,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284712	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	188,000	188,000	188,000	226,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	600,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284713	本	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	241,000	241,000	241,000	289,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	700,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284714	本	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	339,000	339,000	339,000	406,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	800,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284715	本	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	423,000	423,000	423,000	507,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	900,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284716	本	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	558,000	558,000	558,000	670,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管1号 GF NS形 20K	1000,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS284717	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
短管 2号															
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	75,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285103	本	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870	10,200	10,200	10,200	12,200		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	100,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285104	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	12,200	12,200	12,200	14,600		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	150,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285105	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	17,400	17,400	17,400	20,900		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	200,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285106	本	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	24,500	24,500	24,500	29,400		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	250,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285107	本	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	32,500	32,500	32,500	39,100		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	300,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285108	本	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	45,900	45,900	45,900	55,100		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	350,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285109	本	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	58,400	58,400	58,400	70,200		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	400,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285110	本	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	73,300	73,300	73,300	88,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	450,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285111	本	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	88,000	88,000	88,000	105,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	500,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285112	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	147,000	147,000	147,000	176,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	600,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285113	本	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	185,000	185,000	185,000	221,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	700,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285114	本	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	233,000	233,000	233,000	279,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	800,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285115	本	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	286,000	286,000	286,000	342,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	900,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285116	本	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	394,000	394,000	394,000	472,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 7.5K	1000,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285117	本	387,000	387,000	387,000	387,000	387,000	461,000	461,000	461,000	554,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	75,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285303	本	8,160	8,160	8,160	8,160	8,160	9,370	9,370	9,370	10,800		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	100,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285304	本	9,830	9,830	9,830	9,830	9,830	11,200	11,200	11,200	13,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	150,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285305	本	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	17,600	17,600	17,600	20,400		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	200,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285306	本	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	24,400	24,400	24,400	28,300		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	250,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285307	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	33,200	33,200	33,200	38,500		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	300,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285308	本	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	43,500	43,500	43,500	52,200		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	350,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285309	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	53,800	53,800	53,800	64,600		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	400,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285310	本	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	71,300	71,300	71,300	85,500		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	450,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285311	本	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	84,900	84,900	84,900	101,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	500,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285312	本	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	162,000	162,000	162,000	194,000		
ダクタイル鑄鉄管 短管2号 GF NS形 10K	600,内面珪 杉樹脂粉体	0000	ZS285313	本	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	203,000	203,000	203,000	244,000		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクタイロ鑄鉄管 挿しロリソグ	NS形 700, 合成樹脂	0000	ZS328114	個	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	36,200	36,200	36,200	43,400		
ダクタイロ鑄鉄管 挿しロリソグ	NS形 800, 合成樹脂	0000	ZS328115	個	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	39,100	39,100	39,100	46,900		
ダクタイロ鑄鉄管 挿しロリソグ	NS形 900, 合成樹脂	0000	ZS328116	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	44,000	44,000	44,000	52,800		
ダクタイロ鑄鉄管 挿しロリソグ	NS形 1000, 合成樹脂	0000	ZS328117	個	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	50,500	50,500	50,500	60,600		
普通押輪															
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 75	0000	ZS341003	組	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,670	1,670	1,670	2,020		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 100	0000	ZS341004	組	1,930	1,930	1,930	1,930	1,930	2,140	2,140	2,140	2,560		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 150	0000	ZS341005	組	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,420	3,420	3,420	4,100		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 200	0000	ZS341006	組	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	4,010	4,010	4,010	4,810		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 250	0000	ZS341007	組	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	5,460	5,460	5,460	6,550		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 300	0000	ZS341008	組	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	7,540	7,540	7,540	9,060		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 350	0000	ZS341009	組	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	9,630	9,630	9,630	11,500		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 400	0000	ZS341010	組	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	13,200	13,200	13,200	15,800		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 450	0000	ZS341011	組	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	14,600	14,600	14,600	17,500		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 500	0000	ZS341012	組	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	16,400	16,400	16,400	19,700		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 600	0000	ZS341013	組	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	18,900	18,900	18,900	22,600		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 700	0000	ZS341014	組	24,700	24,700	24,700	24,700	24,700	28,400	28,400	28,400	34,100		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 800	0000	ZS341015	組	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	34,600	34,600	34,600	41,600		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 900	0000	ZS341016	組	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	45,400	45,400	45,400	54,600		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 1000	0000	ZS341017	組	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	52,300	52,300	52,300	62,800		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 1100	0000	ZS341018	組	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	61,300	61,300	61,300	73,600		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 1200	0000	ZS341019	組	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	68,600	68,600	68,600	82,300		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 1350	0000	ZS341020	組	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	82,800	82,800	82,800	99,400		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 1500	0000	ZS341021	組	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	95,000	95,000	95,000	114,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	K形 1600	0000	ZS341022	組	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	148,000	148,000	148,000	185,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	KF形 300	0000	ZS343008	組	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	19,300	19,300	19,300	23,300		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	KF形 350	0000	ZS343009	組	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	23,800	23,800	23,800	28,800		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	KF形 400	0000	ZS343010	組	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	28,200	28,200	28,200	34,200		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	KF形 450	0000	ZS343011	組	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	30,600	30,600	30,600	37,600		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	KF形 500	0000	ZS343012	組	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	35,700	35,700	35,700	43,700		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	KF形 600	0000	ZS343013	組	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	40,000	40,000	40,000	49,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	KF形 700	0000	ZS343014	組	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	52,200	52,200	52,200	63,200		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	KF形 800	0000	ZS343015	組	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	63,000	63,000	63,000	76,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	KF形 900	0000	ZS343016	組	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	75,500	75,500	75,500	90,700		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S 形 300	0000	ZS345008	組	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	20,900	20,900	20,900	25,900		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S 形 350	0000	ZS345009	組	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	25,300	25,300	25,300	31,300		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S 形 400	0000	ZS345010	組	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	30,000	30,000	30,000	37,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S 形 450	0000	ZS345011	組	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	32,400	32,400	32,400	39,400		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 500	0000	ZS346012	組	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	47,700	47,700	47,700	58,700		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 600	0000	ZS346013	組	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	52,600	52,600	52,600	64,600		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 700	0000	ZS346014	組	57,200	57,200	57,200	57,200	57,200	65,800	65,800	65,800	80,800		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 800	0000	ZS346015	組	67,400	67,400	67,400	67,400	67,400	77,400	77,400	77,400	94,400		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 900	0000	ZS346016	組	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	93,000	93,000	93,000	113,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 1000	0000	ZS346017	組	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	107,000	107,000	107,000	130,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 1100	0000	ZS346018	組	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	120,000	120,000	120,000	146,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 1200	0000	ZS346019	組	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	133,000	133,000	133,000	163,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 1350	0000	ZS346020	組	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	148,000	148,000	148,000	180,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 1500	0000	ZS346021	組	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	173,000	173,000	173,000	211,000		
ダクタイロ鑄鉄管 普通押輪	S形 1600	0000	ZS346022	組	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	206,000	206,000	206,000	253,000		
特殊押輪															
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 75	0000	ZS351703	組	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 100	0000	ZS351704	組	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550		
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 150	0000	ZS351705	組	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250		
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 200	0000	ZS351706	組	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370		
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 250	0000	ZS351707	組	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590	8,590		
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 300	0000	ZS351708	組	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800		
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 350	0000	ZS351709	組	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000		
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 400	0000	ZS351710	組	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300		
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 450	0000	ZS351711	組	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000		
ダクタイロ鑄鉄管 特殊押輪 (高圧形)	K形 500	0000	ZS351712	組	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000		

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年 版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形 600	0000	ZS351713	組	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形 700	0000	ZS351714	組	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形 800	0000	ZS351715	組	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	62,800	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形 900	0000	ZS351716	組	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	96,600	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形 1000	0000	ZS351717	組	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形 1100	0000	ZS351718	組	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形 1200	0000	ZS351719	組	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形 1350	0000	ZS351720	組	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(高圧形) K形 1500	0000	ZS351721	組	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 75	0000	ZS351803	組	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 100	0000	ZS351804	組	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	3,650	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 150	0000	ZS351805	組	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 200	0000	ZS351806	組	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 250	0000	ZS351807	組	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 300	0000	ZS351808	組	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 350	0000	ZS351809	組	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 400	0000	ZS351810	組	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 450	0000	ZS351811	組	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 500	0000	ZS351812	組	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 600	0000	ZS351813	組	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 700	0000	ZS351814	組	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	
ダクタイル鋳鉄管 特殊押輪(普通圧形) K形 800	0000	ZS351815	組	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	
ポリエチレンスリーブ															
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 75×5.0m	0000	ZS370003	m	120	120	120	120	120	120	131	131	131	158	158	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 100×5.0m	0000	ZS370004	m	133	133	133	133	133	133	145	145	145	175	175	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 150×6.0m	0000	ZS370005	m	152	152	152	152	152	152	175	175	175	210	210	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 200×6.0m	0000	ZS370006	m	228	228	228	228	228	228	262	262	262	315	315	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 250×6.0m	0000	ZS370007	m	258	258	258	258	258	258	297	297	297	357	357	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 300×7.0m	0000	ZS370008	m	302	302	302	302	302	302	347	347	347	417	417	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 350×7.0m	0000	ZS370009	m	315	315	315	315	315	315	364	364	364	437	437	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 400×7.0m	0000	ZS370010	m	320	320	320	320	320	320	368	368	368	442	442	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 450×7.0m	0000	ZS370011	m	365	365	365	365	365	365	421	421	421	505	505	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 500×7.5m	0000	ZS370012	m	425	425	425	425	425	425	488	488	488	586	586	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 600×7.5m	0000	ZS370013	m	484	484	484	484	484	484	557	557	557	667	667	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 700×7.5m	0000	ZS370014	m	664	664	664	664	664	664	763	763	763	916	916	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 800×7.5m	0000	ZS370015	m	753	753	753	753	753	753	867	867	867	1,040	1,040	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 900×7.5m	0000	ZS370016	m	981	981	981	981	981	981	1,120	1,120	1,120	1,350	1,350	
ダクタイル鋳鉄管 ポリエチレンスリーブ 1000×7.5m	0000	ZS370017	m	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	1,410	1,410	1,410	1,690	1,690	
ゴムバンド及び締め具															
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 75	0000	ZS380003	組	56	56	56	56	56	56	63	63	63	77	77	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 100	0000	ZS380004	組	70	70	70	70	70	70	84	84	84	98	98	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 150	0000	ZS380005	組	77	77	77	77	77	77	91	91	91	112	112	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 200	0000	ZS380006	組	98	98	98	98	98	98	112	112	112	133	133	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 250	0000	ZS380007	組	112	112	112	112	112	112	126	126	126	154	154	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 300	0000	ZS380008	組	126	126	126	126	126	126	147	147	147	175	175	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 350	0000	ZS380009	組	140	140	140	140	140	140	161	161	161	196	196	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 400	0000	ZS380010	組	154	154	154	154	154	154	175	175	175	210	210	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 450	0000	ZS380011	組	175	175	175	175	175	175	203	203	203	245	245	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 500	0000	ZS380012	組	189	189	189	189	189	189	217	217	217	259	259	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 600	0000	ZS380013	組	217	217	217	217	217	217	252	252	252	301	301	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 700	0000	ZS380014	組	304	304	304	304	304	304	352	352	352	424	424	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 800	0000	ZS380015	組	344	344	344	344	344	344	392	392	392	472	472	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 900	0000	ZS380016	組	376	376	376	376	376	376	432	432	432	520	520	
ダクタイル鋳鉄管 ゴムバンド及び締め具 1000	0000	ZS380017	組	408	408	408	408	408	408	472	472	472	568	568	
10. 水道用バルブ															
水道用仕切弁															
規格: JIS B 2062、JWWA B 122、JWWA B 131															
水道用仕切弁 7.5K	0000	ZS421103	基	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	30,800	30,800	30,800	30,800	
水道用仕切弁 7.5K	0000	ZS421104	基	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	42,100	42,100	42,100	42,100	

(単位：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
急速空弁 7.5K	200,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS454206	基	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	425,000	467,000	467,000	467,000	467,000		
急速空弁 10K	25,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS455111	基	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700		
急速空弁 10K	75,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS455113	基	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400		
急速空弁 10K	100,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS455114	基	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000		
急速空弁 10K	150,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS455115	基	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000		
急速空弁 10K	200,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS455116	基	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000		
急速空弁 10K	25,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS455201	基	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300		
急速空弁 10K	75,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS455203	基	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600		
急速空弁 10K	100,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS455204	基	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400		
急速空弁 10K	150,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS455205	基	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000		
急速空弁 10K	200,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS455206	基	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000		
急速空弁 16K	25,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS456111	基	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700		
急速空弁 16K	75,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS456113	基	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600		
急速空弁 16K	100,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS456114	基	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000		
急速空弁 16K	150,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS456115	基	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000	276,000		
急速空弁 16K	200,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS456116	基	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000	448,000		
急速空弁 16K	25,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS456201	基	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700		
急速空弁 16K	75,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS456203	基	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000		
急速空弁 16K	100,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS456204	基	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000		
急速空弁 16K	150,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS456205	基	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000		
急速空弁 16K	200,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS456206	基	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000		
消火栓																
規格：JWWA B 103																
消火栓 単口 7.5K	75,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS472203	基	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800		
消火栓 双口 7.5K	100,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS474204	基	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000		
副弁（補修弁）																
規格：JWWA B 126、バタフライ式																
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	75×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS481334	基	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600		
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	75×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS481336	基	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400		
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	100×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS481345	基	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700		
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	100×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS481346	基	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900		
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	150×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS481356	基	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000		
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	75×150mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS481234	基	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300		
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	75×200mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS481236	基	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800		
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	100×150mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS481245	基	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100		
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	100×200mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS481246	基	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700		
副弁（補修弁） キャップ式 7.5K	150×200mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS481256	基	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	75×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS482334	基	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	75×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS482336	基	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	100×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS482345	基	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	100×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS482346	基	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	150×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS482356	基	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200	75,200		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	75×150mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS482234	基	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	75×200mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS482236	基	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	100×150mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS482245	基	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	100×200mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS482246	基	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900		
副弁（補修弁） 1/4-式 7.5K	150×200mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS482256	基	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000		
副弁（補修弁） キャップ式 10K	75×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS484334	基	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200		
副弁（補修弁） キャップ式 10K	100×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS484345	基	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800		
副弁（補修弁） キャップ式 10K	100×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS484346	基	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200		
副弁（補修弁） キャップ式 10K	150×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS484356	基	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000		
副弁（補修弁） キャップ式 10K	75×150mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS484234	基	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400		
副弁（補修弁） キャップ式 10K	75×200mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS484236	基	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400		
副弁（補修弁） キャップ式 10K	100×150mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS484245	基	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400	81,400		
副弁（補修弁） キャップ式 10K	100×200mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS484246	基	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800	86,800		
副弁（補修弁） キャップ式 10K	150×200mm,FCD,内面球 矽樹脂粉体	0000	ZS484256	基	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000		
副弁（補修弁） 1/4-式 10K	75×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS485334	基	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300		
副弁（補修弁） 1/4-式 10K	75×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS485336	基	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300		
副弁（補修弁） 1/4-式 10K	100×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS485345	基	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400		
副弁（補修弁） 1/4-式 10K	100×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS485346	基	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800		

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
副弁(補修弁)ⅠA-式 10K	150×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS485356	基	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
副弁(補修弁)ⅠA-式 10K	75×150mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS485234	基	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
副弁(補修弁)ⅠA-式 10K	75×200mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS485236	基	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
副弁(補修弁)ⅠA-式 10K	100×150mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS485245	基	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
副弁(補修弁)ⅠA-式 10K	100×200mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS485246	基	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	
副弁(補修弁)ⅠA-式 10K	150×200mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS485256	基	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
副弁(補修弁)キヤツ式 16K	75×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS487334	基	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	
副弁(補修弁)キヤツ式 16K	100×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS487345	基	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
副弁(補修弁)キヤツ式 16K	100×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS487346	基	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	
副弁(補修弁)キヤツ式 16K	150×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS487356	基	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	
副弁(補修弁)キヤツ式 16K	75×150mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS487234	基	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	
副弁(補修弁)キヤツ式 16K	75×200mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS487236	基	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	
副弁(補修弁)キヤツ式 16K	100×150mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS487245	基	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
副弁(補修弁)キヤツ式 16K	100×200mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS487246	基	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
副弁(補修弁)キヤツ式 16K	150×200mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS487256	基	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	75×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS488334	基	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	75×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS488336	基	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	100×150mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS488345	基	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	100×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS488346	基	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	150×200mm,FCD,内面水道用合成樹脂	0000	ZS488356	基	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	75×150mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS488234	基	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	75×200mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS488236	基	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	100×150mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS488245	基	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	100×200mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS488246	基	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	80,400	
副弁(補修弁)ⅠA-式 16K	150×200mm,FCD,内面珪 矽樹脂粉末	0000	ZS488256	基	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
11. フランジ接合材															
六角ボルト・ナット															
規格: JIS G 5526 5527															
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SUS,M16,(4本/組)	0000	ZS512103	組	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,520	2,520	2,520	2,520	3,450	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	100,SUS,M16,(4本/組)	0000	ZS512104	組	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,520	2,520	2,520	2,520	3,450	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	150,SUS,M16,(6本/組)	0000	ZS512105	組	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,780	3,780	3,780	3,780	5,180	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	200,SUS,M16,(8本/組)	0000	ZS512106	組	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	5,150	5,150	5,150	5,150	7,040	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	250,SUS,M20,(8本/組)	0000	ZS512107	組	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	8,680	8,680	8,680	8,680	11,900	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	300,SUS,M20,(10本/組)	0000	ZS512108	組	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	10,800	10,800	10,800	10,800	14,800	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	350,SUS,M22,(10本/組)	0000	ZS512109	組	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	15,100	15,100	15,100	15,100	20,700	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	400,SUS,M22,(12本/組)	0000	ZS512110	組	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	20,700	20,700	20,700	20,700	24,800	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	450,SUS,M24,(12本/組)	0000	ZS512111	組	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	25,400	25,400	25,400	25,400	30,500	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	500,SUS,M24,(12本/組)	0000	ZS512112	組	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	25,400	25,400	25,400	25,400	30,500	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	600,SUS,M24,(16本/組)	0000	ZS512113	組	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	33,900	33,900	33,900	33,900	40,700	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	700,SUS,M30,(16本/組)	0000	ZS512114	組	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	54,500	54,500	54,500	54,500	65,400	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	800,SUS,M30,(20本/組)	0000	ZS512115	組	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	70,000	70,000	70,000	70,000	84,100	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	900,SUS,M30,(20本/組)	0000	ZS512116	組	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	70,000	70,000	70,000	70,000	84,100	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1000,SUS,M30,(24本/組)	0000	ZS512117	組	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	85,800	85,800	85,800	85,800	102,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1100,SUS,M30,(24本/組)	0000	ZS512118	組	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	85,800	85,800	85,800	85,800	102,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1200,SUS,M30,(28本/組)	0000	ZS512119	組	89,600	89,600	89,600	89,600	89,600	103,000	103,000	103,000	103,000	123,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1350,SUS,M36,(28本/組)	0000	ZS512120	組	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	165,000	165,000	165,000	165,000	198,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1500,SUS,M36,(32本/組)	0000	ZS512121	組	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	189,000	189,000	189,000	189,000	227,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	1600,SUS,M36,(36本/組)	0000	ZS512122	組	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	213,000	213,000	213,000	213,000	264,000	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	75,SS,M16,(4本/組)	0000	ZS512303	組	336	336	336	336	336	392	392	392	392	544	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	100,SS,M16,(4本/組)	0000	ZS512304	組	336	336	336	336	336	392	392	392	392	544	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	150,SS,M16,(6本/組)	0000	ZS512305	組	504	504	504	504	504	588	588	588	588	816	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	200,SS,M16,(8本/組)	0000	ZS512306	組	728	728	728	728	728	840	840	840	840	1,150	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	250,SS,M20,(8本/組)	0000	ZS512307	組	1,120	1,120	1,120	1,120	1,120	1,280	1,280	1,280	1,280	1,790	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	300,SS,M20,(10本/組)	0000	ZS512308	組	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,610	1,610	1,610	1,610	2,240	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	350,SS,M22,(10本/組)	0000	ZS512309	組	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,590	2,590	2,590	2,590	3,520	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	400,SS,M22,(12本/組)	0000	ZS512310	組	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,550	3,550	3,550	3,550	4,220	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	450,SS,M24,(12本/組)	0000	ZS512311	組	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	5,180	5,180	5,180	5,180	6,240	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	500,SS,M24,(12本/組)	0000	ZS512312	組	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	5,180	5,180	5,180	5,180	6,240	
フランジ接合材 六角ボルト・ナット 7.5K	600,SS,M24,(16本/組)	0000	ZS512313	組	6,010	6,010	6,010	6,010	6,010	6,910	6,910	6,910	6,910	8,320	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 7.5K	700,SS,M30,(16本/組)	0000	ZS512314	組	9,980	9,980	9,980	9,980	9,980	11,500	11,500	11,500	13,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 7.5K	800,SS,M30,(20本/組)	0000	ZS512315	組	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	14,800	14,800	14,800	17,900			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 7.5K	900,SS,M30,(20本/組)	0000	ZS512316	組	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	14,800	14,800	14,800	17,900			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 7.5K	1000,SS,M30,(24本/組)	0000	ZS512317	組	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	19,000	19,000	19,000	22,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 7.5K	1100,SS,M30,(24本/組)	0000	ZS512318	組	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	19,000	19,000	19,000	22,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 7.5K	1200,SS,M30,(28本/組)	0000	ZS512319	組	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	22,800	22,800	22,800	27,300			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 7.5K	1350,SS,M36,(28本/組)	0000	ZS512320	組	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	36,700	36,700	36,700	44,100			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 7.5K	1500,SS,M36,(32本/組)	0000	ZS512321	組	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	41,900	41,900	41,900	50,400			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 7.5K	1600,SS,M36,(36本/組)	0000	ZS512322	組	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	47,100	47,100	47,100	68,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	75,SUS,M16,(8本/組)	0000	ZS514103	組	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	4,590	4,590	4,590	6,270			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	100,SUS,M16,(8本/組)	0000	ZS514104	組	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	4,590	4,590	4,590	6,270			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	150,SUS,M20,(8本/組)	0000	ZS514105	組	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	7,670	7,670	7,670	10,400			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	200,SUS,M20,(12本/組)	0000	ZS514106	組	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	11,500	11,500	11,500	15,700			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	250,SUS,M22,(12本/組)	0000	ZS514107	組	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,900	14,900	14,900	20,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	300,SUS,M22,(16本/組)	0000	ZS514108	組	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	19,900	19,900	19,900	27,300			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	350,SUS,M22,(16本/組)	0000	ZS514109	組	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	21,500	21,500	21,500	29,400			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	400,SUS,M24,(16本/組)	0000	ZS514110	組	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	33,600	33,600	33,600	40,400			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	450,SUS,M24,(20本/組)	0000	ZS514111	組	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	42,000	42,000	42,000	50,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	500,SUS,M24,(20本/組)	0000	ZS514112	組	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	42,000	42,000	42,000	50,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	600,SUS,M30,(24本/組)	0000	ZS514113	組	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	81,200	81,200	81,200	97,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	700,SUS,M30,(24本/組)	0000	ZS514114	組	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	81,200	81,200	81,200	97,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	800,SUS,M30,(28本/組)	0000	ZS514115	組	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	99,600	99,600	99,600	119,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	900,SUS,M30,(28本/組)	0000	ZS514116	組	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	99,600	99,600	99,600	119,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1000,SUS,M36,(28本/組)	0000	ZS514117	組	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	166,000	166,000	166,000	199,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1100,SUS,M36,(28本/組)	0000	ZS514118	組	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	166,000	166,000	166,000	199,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1200,SUS,M36,(32本/組)	0000	ZS514119	組	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	189,000	189,000	189,000	227,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1350,SUS,M42,(36本/組)	0000	ZS514120	組	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	321,000	321,000	321,000	385,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1500,SUS,M42,(40本/組)	0000	ZS514121	組	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	357,000	357,000	357,000	428,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1600,SUS,M45,(40本/組)	0000	ZS514122	組	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	498,000	498,000	498,000	591,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	75,SS,M16,(8本/組)	0000	ZS514303	組	616	616	616	616	616	728	728	728	1,020			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	100,SS,M16,(8本/組)	0000	ZS514304	組	616	616	616	616	616	728	728	728	1,020			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	150,SS,M20,(8本/組)	0000	ZS514305	組	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,230	1,230	1,230	1,660			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	200,SS,M20,(12本/組)	0000	ZS514306	組	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,840	1,840	1,840	2,490			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	250,SS,M22,(12本/組)	0000	ZS514307	組	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,770	2,770	2,770	3,840			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	300,SS,M22,(16本/組)	0000	ZS514308	組	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,690	3,690	3,690	5,120			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	350,SS,M22,(16本/組)	0000	ZS514309	組	3,470	3,470	3,470	3,470	3,470	4,030	4,030	4,030	5,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	400,SS,M24,(16本/組)	0000	ZS514310	組	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	7,680	7,680	7,680	9,210			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	450,SS,M24,(20本/組)	0000	ZS514311	組	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	9,600	9,600	9,600	11,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	500,SS,M24,(20本/組)	0000	ZS514312	組	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	9,600	9,600	9,600	11,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	600,SS,M30,(24本/組)	0000	ZS514313	組	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	18,200	18,200	18,200	21,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	700,SS,M30,(24本/組)	0000	ZS514314	組	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	18,200	18,200	18,200	21,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	800,SS,M30,(28本/組)	0000	ZS514315	組	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	22,800	22,800	22,800	27,300			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	900,SS,M30,(28本/組)	0000	ZS514316	組	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	22,800	22,800	22,800	27,300			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1000,SS,M36,(28本/組)	0000	ZS514317	組	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	37,400	37,400	37,400	44,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1100,SS,M36,(28本/組)	0000	ZS514318	組	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	37,400	37,400	37,400	44,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1200,SS,M36,(32本/組)	0000	ZS514319	組	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	42,700	42,700	42,700	51,200			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1350,SS,M42,(36本/組)	0000	ZS514320	組	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	74,500	74,500	74,500	89,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1500,SS,M42,(40本/組)	0000	ZS514321	組	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	82,800	82,800	82,800	99,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 10K	1600,SS,M45,(40本/組)	0000	ZS514322	組	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	108,000	108,000	108,000	129,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	75,SUS,M20,(8本/組)	0000	ZS516103	組	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	7,930	7,930	7,930	10,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	100,SUS,M20,(8本/組)	0000	ZS516104	組	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	8,040	8,040	8,040	11,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	150,SUS,M22,(12本/組)	0000	ZS516105	組	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	16,600	16,600	16,600	22,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	200,SUS,M22,(12本/組)	0000	ZS516106	組	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	16,800	16,800	16,800	23,100			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	250,SUS,M24,(12本/組)	0000	ZS516107	組	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	22,600	22,600	22,600	31,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	300,SUS,M24,(16本/組)	0000	ZS516108	組	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	29,900	29,900	29,900	41,100			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	350,SUS,M30,(16本/組)	0000	ZS516109	組	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	49,200	49,200	49,200	67,500			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	400,SUS,M30,(16本/組)	0000	ZS516110	組	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	59,900	59,900	59,900	77,900			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	450,SUS,M30,(20本/組)	0000	ZS516111	組	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	74,900	74,900	74,900	99,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	500,SUS,M30,(20本/組)	0000	ZS516112	組	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	80,100	80,100	80,100	96,100			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	600,SUS,M36,(24本/組)	0000	ZS516113	組	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	151,000	151,000	151,000	181,000			

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	700,SUS,M39,(24本/組)	0000	ZS516114	組	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	200,000	200,000	200,000	240,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	800,SUS,M45,(24本/組)	0000	ZS516115	組	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	292,000	292,000	292,000	350,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	900,SUS,M45,(28本/組)	0000	ZS516116	組	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	350,000	350,000	350,000	420,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1000,SUS,M52,(28本/組)	0000	ZS516117	組	475,000	475,000	475,000	475,000	475,000	564,000	564,000	564,000	676,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1100,SUS,M52,(32本/組)	0000	ZS516118	組	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	649,000	649,000	649,000	779,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1200,SUS,M52,(32本/組)	0000	ZS516119	組	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	651,000	651,000	651,000	781,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1350,SUS,M56,(32本/組)	0000	ZS516120	組	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	830,000	830,000	830,000	996,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1500,SUS,M56,(36本/組)	0000	ZS516121	組	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	947,000	947,000	947,000	1,130,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	75,SS,M20,(8本/組)	0000	ZS516303	組	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,430	1,430	1,430	2,110			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	100,SS,M20,(8本/組)	0000	ZS516304	組	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,520	1,520	1,520	2,260			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	150,SS,M22,(12本/組)	0000	ZS516305	組	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	3,310	3,310	3,310	4,540			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	200,SS,M22,(12本/組)	0000	ZS516306	組	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	3,470	3,470	3,470	4,760			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	250,SS,M24,(12本/組)	0000	ZS516307	組	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	5,250	5,250	5,250	7,200			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	300,SS,M24,(16本/組)	0000	ZS516308	組	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	6,820	6,820	6,820	9,360			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	350,SS,M30,(16本/組)	0000	ZS516309	組	9,290	9,290	9,290	9,290	9,290	11,600	11,600	11,600	15,900			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	400,SS,M30,(16本/組)	0000	ZS516310	組	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	15,500	15,500	15,500	18,600			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	450,SS,M30,(20本/組)	0000	ZS516311	組	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	19,300	19,300	19,300	23,100			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	500,SS,M30,(20本/組)	0000	ZS516312	組	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	21,400	21,400	21,400	29,400			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	600,SS,M36,(24本/組)	0000	ZS516313	組	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	41,000	41,000	41,000	49,300			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	700,SS,M39,(24本/組)	0000	ZS516314	組	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	46,800	46,800	46,800	56,200			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	800,SS,M45,(24本/組)	0000	ZS516315	組	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	65,700	65,700	65,700	78,800			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	900,SS,M45,(28本/組)	0000	ZS516316	組	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	78,300	78,300	78,300	94,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1000,SS,M52,(28本/組)	0000	ZS516317	組	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	120,000	120,000	120,000	145,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1100,SS,M52,(32本/組)	0000	ZS516318	組	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	139,000	139,000	139,000	167,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1200,SS,M52,(32本/組)	0000	ZS516319	組	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	141,000	141,000	141,000	169,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1350,SS,M56,(32本/組)	0000	ZS516320	組	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	167,000	167,000	167,000	200,000			
フランジ接合材 六角鉄 鉄・ナット 16K	1500,SS,M56,(36本/組)	0000	ZS516321	組	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	193,000	193,000	193,000	231,000			
フランジパッキン																
規格: JIS G 5526 5527																
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	75,RF形カ スケット	0000	ZS522503	枚	119	119	119	119	119	140	140	140	192			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	100,RF形カ スケット	0000	ZS522504	枚	126	126	126	126	126	147	147	147	200			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	150,RF形カ スケット	0000	ZS522505	枚	203	203	203	203	203	231	231	231	320			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	200,RF形カ スケット	0000	ZS522506	枚	315	315	315	315	315	364	364	364	496			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	250,RF形カ スケット	0000	ZS522507	枚	525	525	525	525	525	602	602	602	824			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	300,RF形カ スケット	0000	ZS522508	枚	588	588	588	588	588	679	679	679	928			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	350,RF形カ スケット	0000	ZS522509	枚	777	777	777	777	777	896	896	896	1,230			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	400,RF形カ スケット	0000	ZS522510	枚	976	976	976	976	976	1,120	1,120	1,120	1,340			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	450,RF形カ スケット	0000	ZS522511	枚	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,630	1,630	1,630	1,960			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	500,RF形カ スケット	0000	ZS522512	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,180	2,180	2,180	2,620			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	600,RF形カ スケット	0000	ZS522513	枚	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,780	2,780	2,780	3,340			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	700,RF形カ スケット	0000	ZS522514	枚	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,850	4,850	4,850	5,820			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	800,RF形カ スケット	0000	ZS522515	枚	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	6,480	6,480	6,480	7,780			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	900,RF形カ スケット	0000	ZS522516	枚	6,370	6,370	6,370	6,370	6,370	7,330	7,330	7,330	8,800			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	1000,RF形カ スケット	0000	ZS522517	枚	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	9,520	9,520	9,520	11,400			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	1100,RF形カ スケット	0000	ZS522518	枚	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	11,300	11,300	11,300	13,600			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	1200,RF形カ スケット	0000	ZS522519	枚	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,000	12,000	12,000	14,400			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	1350,RF形カ スケット	0000	ZS522520	枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,500	13,500	13,500	16,200			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	1500,RF形カ スケット	0000	ZS522521	枚	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	14,800	14,800	14,800	17,800			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	1600,RF形カ スケット	0000	ZS522522	枚	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	18,900	18,900	18,900	22,600			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	75,GF形カ スケット1号	0000	ZS522703	枚	322	322	322	322	322	371	371	371	512			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	100,GF形カ スケット1号	0000	ZS522704	枚	420	420	420	420	420	483	483	483	664			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	150,GF形カ スケット1号	0000	ZS522705	枚	567	567	567	567	567	651	651	651	896			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	200,GF形カ スケット1号	0000	ZS522706	枚	714	714	714	714	714	819	819	819	1,120			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	250,GF形カ スケット1号	0000	ZS522707	枚	798	798	798	798	798	917	917	917	1,250			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	300,GF形カ スケット1号	0000	ZS522708	枚	903	903	903	903	903	1,030	1,030	1,030	1,420			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	350,GF形カ スケット1号	0000	ZS522709	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,560	1,560	1,560	2,150			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	400,GF形カ スケット1号	0000	ZS522710	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,810	2,810	2,810	3,370			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	450,GF形カ スケット1号	0000	ZS522711	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,440	3,440	3,440	4,120			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	500,GF形カ スケット1号	0000	ZS522712	枚	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	8,650	8,650	8,650	10,300			
フランジ接合材 フラジ パッキン 7.5K	600,GF形カ スケット1号	0000	ZS522713	枚	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	9,560	9,560	9,560	11,400			

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
フランジ接合材	75,GF形カ スット1号	0000	ZS522714	枚	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	11,100	11,100	11,100	13,400			
フランジ接合材	800,GF形カ スット1号	0000	ZS522715	枚	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,700	12,700	12,700	15,300			
フランジ接合材	900,GF形カ スット1号	0000	ZS522716	枚	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	14,300	14,300	14,300	17,200			
フランジ接合材	1000,GF形カ スット1号	0000	ZS522717	枚	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	17,500	17,500	17,500	21,000			
フランジ接合材	1100,GF形カ スット1号	0000	ZS522718	枚	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	19,100	19,100	19,100	22,900			
フランジ接合材	1200,GF形カ スット1号	0000	ZS522719	枚	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	20,700	20,700	20,700	24,800			
フランジ接合材	1350,GF形カ スット1号	0000	ZS522720	枚	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	22,300	22,300	22,300	26,700			
フランジ接合材	1500,GF形カ スット1号	0000	ZS522721	枚	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	25,500	25,500	25,500	30,600			
フランジ接合材	1600,GF形カ スット1号	0000	ZS522722	枚	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	27,100	27,100	27,100	32,500			
フランジ接合材	75,RF形カ スット	0000	ZS524503	枚	112	112	112	112	112	126	126	126	192			
フランジ接合材	100,RF形カ スット	0000	ZS524504	枚	126	126	126	126	126	147	147	147	200			
フランジ接合材	150,RF形カ スット	0000	ZS524505	枚	210	210	210	210	210	245	245	245	320			
フランジ接合材	200,RF形カ スット	0000	ZS524506	枚	322	322	322	322	322	371	371	371	496			
フランジ接合材	250,RF形カ スット	0000	ZS524507	枚	532	532	532	532	532	609	609	609	824			
フランジ接合材	300,RF形カ スット	0000	ZS524508	枚	595	595	595	595	595	686	686	686	928			
フランジ接合材	350,RF形カ スット	0000	ZS524509	枚	798	798	798	798	798	917	917	917	1,230			
フランジ接合材	400,RF形カ スット	0000	ZS524510	枚	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,150	1,150	1,150	1,340			
フランジ接合材	450,RF形カ スット	0000	ZS524511	枚	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,640	1,640	1,640	1,960			
フランジ接合材	500,RF形カ スット	0000	ZS524512	枚	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	2,160	2,160	2,160	2,620			
フランジ接合材	600,RF形カ スット	0000	ZS524513	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,800	2,800	2,800	3,340			
フランジ接合材	700,RF形カ スット	0000	ZS524514	枚	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,880	4,880	4,880	5,820			
フランジ接合材	800,RF形カ スット	0000	ZS524515	枚	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	6,480	6,480	6,480	7,780			
フランジ接合材	900,RF形カ スット	0000	ZS524516	枚	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	7,310	7,310	7,310	8,800			
フランジ接合材	1000,RF形カ スット	0000	ZS524517	枚	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	9,560	9,560	9,560	11,400			
フランジ接合材	1100,RF形カ スット	0000	ZS524518	枚	9,920	9,920	9,920	9,920	9,920	11,400	11,400	11,400	13,600			
フランジ接合材	1200,RF形カ スット	0000	ZS524519	枚	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	12,000	12,000	12,000	14,400			
フランジ接合材	1350,RF形カ スット	0000	ZS524520	枚	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	13,500	13,500	13,500	16,200			
フランジ接合材	1500,RF形カ スット	0000	ZS524521	枚	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	14,900	14,900	14,900	17,800			
フランジ接合材	75,GF形カ スット1号	0000	ZS524703	枚	322	322	322	322	322	406	406	406	512			
フランジ接合材	100,GF形カ スット1号	0000	ZS524704	枚	420	420	420	420	420	525	525	525	664			
フランジ接合材	150,GF形カ スット1号	0000	ZS524705	枚	567	567	567	567	567	693	693	693	896			
フランジ接合材	200,GF形カ スット1号	0000	ZS524706	枚	714	714	714	714	714	847	847	847	1,120			
フランジ接合材	250,GF形カ スット1号	0000	ZS524707	枚	798	798	798	798	798	924	924	924	1,250			
フランジ接合材	300,GF形カ スット1号	0000	ZS524708	枚	903	903	903	903	903	1,050	1,050	1,050	1,420			
フランジ接合材	350,GF形カ スット1号	0000	ZS524709	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,560	1,560	1,560	2,150			
フランジ接合材	400,GF形カ スット1号	0000	ZS524710	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,800	2,800	2,800	3,370			
フランジ接合材	450,GF形カ スット1号	0000	ZS524711	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,440	3,440	3,440	4,120			
フランジ接合材	500,GF形カ スット1号	0000	ZS524712	枚	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	8,640	8,640	8,640	10,300			
フランジ接合材	600,GF形カ スット1号	0000	ZS524713	枚	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	9,560	9,560	9,560	11,400			
フランジ接合材	700,GF形カ スット1号	0000	ZS524714	枚	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	11,100	11,100	11,100	13,400			
フランジ接合材	800,GF形カ スット1号	0000	ZS524715	枚	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,700	12,700	12,700	15,300			
フランジ接合材	900,GF形カ スット1号	0000	ZS524716	枚	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	14,200	14,200	14,200	17,200			
フランジ接合材	1000,GF形カ スット1号	0000	ZS524717	枚	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	17,500	17,500	17,500	21,000			
フランジ接合材	1100,GF形カ スット1号	0000	ZS524718	枚	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	19,100	19,100	19,100	22,900			
フランジ接合材	1200,GF形カ スット1号	0000	ZS524719	枚	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	20,700	20,700	20,700	24,800			
フランジ接合材	1350,GF形カ スット1号	0000	ZS524720	枚	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	22,300	22,300	22,300	26,700			
フランジ接合材	1500,GF形カ スット1号	0000	ZS524721	枚	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	25,500	25,500	25,500	30,600			
フランジ接合材	1600,GF形カ スット1号	0000	ZS524722	枚	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	27,100	27,100	27,100	32,500			
フランジ接合材	75,GF形カ スット1号	0000	ZS526703	枚	322	322	322	322	322	371	371	371	512			
フランジ接合材	100,GF形カ スット1号	0000	ZS526704	枚	420	420	420	420	420	483	483	483	664			
フランジ接合材	150,GF形カ スット1号	0000	ZS526705	枚	567	567	567	567	567	651	651	651	896			
フランジ接合材	200,GF形カ スット1号	0000	ZS526706	枚	714	714	714	714	714	812	812	812	1,120			
フランジ接合材	250,GF形カ スット1号	0000	ZS526707	枚	798	798	798	798	798	910	910	910	1,250			
フランジ接合材	300,GF形カ スット1号	0000	ZS526708	枚	903	903	903	903	903	1,030	1,030	1,030	1,420			
フランジ接合材	350,GF形カ スット1号	0000	ZS526709	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,560	1,560	1,560	2,150			
フランジ接合材	400,GF形カ スット1号	0000	ZS526710	枚	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,800	2,800	2,800	3,370			
フランジ接合材	450,GF形カ スット1号	0000	ZS526711	枚	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	3,440	3,440	3,440	4,120			
フランジ接合材	500,GF形カ スット1号	0000	ZS526712	枚	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	8,640	8,640	8,640	10,300			
フランジ接合材	600,GF形カ スット1号	0000	ZS526713	枚	8,320	8,320	8,320	8,320	8,320	9,560	9,560	9,560	11,400			
フランジ接合材	700,GF形カ スット1号	0000	ZS526714	枚	9,710	9,710	9,710	9,710	9,710	11,100	11,100	11,100	13,400			

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
フランジ接合材	フランジハット 16K	800,GF形カ	スカット1号	0000	ZS526715	枚	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,700	12,700	12,700	15,300	
フランジ接合材	フランジハット 16K	900,GF形カ	スカット1号	0000	ZS526716	枚	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	14,300	14,300	14,300	17,200	
フランジ接合材	フランジハット 16K	1000,GF形カ	スカット1号	0000	ZS526717	枚	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	17,500	17,500	17,500	21,000	
フランジ接合材	フランジハット 16K	1100,GF形カ	スカット1号	0000	ZS526718	枚	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	19,100	19,100	19,100	22,900	
フランジ接合材	フランジハット 16K	1200,GF形カ	スカット1号	0000	ZS526719	枚	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	20,700	20,700	20,700	24,800	
フランジ接合材	フランジハット 16K	1350,GF形カ	スカット1号	0000	ZS526720	枚	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	22,300	22,300	22,300	26,700	
フランジ接合材	フランジハット 16K	1500,GF形カ	スカット1号	0000	ZS526721	枚	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	25,500	25,500	25,500	30,600	
フランジ接合材	フランジハット 16K	1600,GF形カ	スカット1号	0000	ZS526722	枚	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	27,100	27,100	27,100	32,500	

12. その他

凍結防止カバー

凍結防止カバー	急速空気弁用	25,SUS,副弁なし	0000	ZS541101	組	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400
凍結防止カバー	急速空気弁用	75,SUS,副弁なし	0000	ZS541103	組	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
凍結防止カバー	急速空気弁用	100,SUS,副弁なし	0000	ZS541104	組	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
凍結防止カバー	急速空気弁用	25,SUS,副弁付き	0000	ZS541201	組	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600
凍結防止カバー	急速空気弁用	75,SUS,副弁付き	0000	ZS541203	組	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200
凍結防止カバー	急速空気弁用	100,SUS,副弁付き	0000	ZS541204	組	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300	94,300
凍結防止カバー	双口空気弁用	75,SUS,副弁なし	0000	ZS543103	組	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400
凍結防止カバー	双口空気弁用	100,SUS,副弁なし	0000	ZS543104	組	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
凍結防止カバー	双口空気弁用	150,SUS,副弁なし	0000	ZS543105	組	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
凍結防止カバー	双口空気弁用	75,SUS,副弁付き	0000	ZS543203	組	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
凍結防止カバー	双口空気弁用	100,SUS,副弁付き	0000	ZS543204	組	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
凍結防止カバー	双口空気弁用	150,SUS,副弁付き	0000	ZS543205	組	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000

強力構造鉄蓋

規格：JWWA B 132 同等品以上

強力構造型鉄蓋	320,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	0000	ZS551107	組	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	38,000	38,000	38,000	38,000
強力構造型鉄蓋	600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	0000	ZS551113	組	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	72,000	72,000	72,000	72,000
強力構造型鉄蓋	900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	0000	ZS551116	組	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	288,000	288,000	288,000	288,000

管表示テープ

管表示テープ テープタイプ	100mm	0000	ZS561004	m	137	137	137	137	137	137	150	150	150	150
管表示テープ 埋設タイプ	150mm	0000	ZS563005	m	187	187	187	187	187	187	204	204	204	204

ダクタイル鋳鉄管切断機

本機械は鋳鉄管を切断するためのものであり、KF形等の溝切加工には対応できなくてもよいものとする。
本価格には、切断刀・溝切刃・両面刃及びガイドリングを含まない。

ダクタイル鋳鉄管切断機	75,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581103	台	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	922,000	922,000	922,000	922,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	100,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581104	台	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	922,000	922,000	922,000	922,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	150,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581105	台	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	922,000	922,000	922,000	922,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	200,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581106	台	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	922,000	922,000	922,000	922,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	250,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581107	台	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	922,000	922,000	922,000	922,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	300,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581108	台	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	922,000	922,000	922,000	922,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	350,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581109	台	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	922,000	922,000	922,000	922,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	400,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581110	台	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	922,000	922,000	922,000	922,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	450,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581111	台	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	826,000	922,000	922,000	922,000	922,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	500,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581112	台	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	600,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581113	台	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	700,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581114	台	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	800,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581115	台	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	900,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581116	台	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	1000,ハ イ 切削切断機	0000	ZS581117	台	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	75,インジ ッカッター	0000	ZS581303	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	100,インジ ッカッター	0000	ZS581304	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	150,インジ ッカッター	0000	ZS581305	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	200,インジ ッカッター	0000	ZS581306	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	250,インジ ッカッター	0000	ZS581307	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	300,インジ ッカッター	0000	ZS581308	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	350,インジ ッカッター	0000	ZS581309	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	400,インジ ッカッター	0000	ZS581310	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	450,インジ ッカッター	0000	ZS581311	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	500,インジ ッカッター	0000	ZS581312	台	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	基礎価格
ダクタイル鋳鉄管切断機	75, NSタイプねじ式専用工具	0000	ZS581503	台	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	基礎価格

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版										備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日		
ダクテイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	250, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589507	枚	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	300, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589508	枚	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	350, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589509	枚	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	400, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589510	枚	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 溝切り刃	450, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589511	枚	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	基礎価格
切断刃															
ダクテイル鋳鉄管切断機 切断刃	75, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589703	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 切断刃	100, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589704	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 切断刃	150, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589705	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 切断刃	200, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589706	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 切断刃	250, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589707	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 切断刃	300, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589708	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 切断刃	350, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589709	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 切断刃	400, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589710	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管切断機 切断刃	450, NS7ヶピ ンね じ式専用工具用	0000	ZS589711	枚	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形															
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	75, NS7ヶピ ンね じ式, 合成樹脂	0000	ZS330103	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	100, NS7ヶピ ンね じ式, 合成樹脂	0000	ZS330104	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	150, NS7ヶピ ンね じ式, 合成樹脂	0000	ZS330105	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	200, NS7ヶピ ンね じ式, 合成樹脂	0000	ZS330106	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	250, NS7ヶピ ンね じ式, 合成樹脂	0000	ZS330107	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	300, NS7ヶピ ンね じ式, 合成樹脂	0000	ZS330108	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	350, NS7ヶピ ンね じ式, 合成樹脂	0000	ZS330109	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	400, NS7ヶピ ンね じ式, 合成樹脂	0000	ZS330110	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	450, NS7ヶピ ンね じ式, 合成樹脂	0000	ZS330111	個	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	基礎価格
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	75, NS7ヶピ ンね じ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330203	個	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	5,460	5,460	6,550	基礎価格	
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	100, NS7ヶピ ンね じ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330204	個	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	6,030	6,030	7,230	基礎価格	
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	150, NS7ヶピ ンね じ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330205	個	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130	7,050	7,050	8,460	基礎価格	
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	200, NS7ヶピ ンね じ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330206	個	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	8,080	8,080	9,700	基礎価格	
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	250, NS7ヶピ ンね じ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330207	個	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	9,560	9,560	11,400	基礎価格	
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	300, NS7ヶピ ンね じ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330208	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	12,000	12,000	14,400	基礎価格	
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	350, NS7ヶピ ンね じ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330209	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	13,000	13,000	15,700	基礎価格	
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	400, NS7ヶピ ンね じ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330210	個	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	14,000	14,000	16,800	基礎価格	
ダクテイル鋳鉄管 挿しロリング NS形	450, NS7ヶピ ンね じ式, 内面エポキシ粉体塗装	0000	ZS330211	個	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	16,000	16,000	19,200	基礎価格	
不排水穿孔機															
不排水穿孔機	75	0000	ZS591003	式	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	888,000	799,000	799,000	799,000	799,000	基礎価格
不排水穿孔機	100	0000	ZS591004	式	904,000	904,000	904,000	904,000	904,000	904,000	813,000	813,000	813,000	813,000	基礎価格
不排水穿孔機	150	0000	ZS591005	式	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	基礎価格
不排水穿孔機	200	0000	ZS591006	式	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	基礎価格
13. 鋼管 直管															
内装：液状エポキシ樹脂(0.3mm) 、 外装：アスファルトビニロクロス1回塗1回2重巻(3.5mm) 規格：JIS G 3443-1 内面：エポキシ樹脂塗装(0.3mm) 、 外面：プラスチック被覆(2.0mm)															
5.5m															
鋼管直管 5.5m	100 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600000	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	150 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600002	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	200 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600004	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	250 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600006	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	300 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600008	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	100 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS600200	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	150 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS600202	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	200 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS600204	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	250 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS600206	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	300 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS600208	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管直管 5.5m	100 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600100	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	34,600	34,600	34,600	34,600	
鋼管直管 5.5m	150 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600102	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	52,600	52,600	52,600	52,600	
鋼管直管 5.5m	200 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600104	本	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	77,300	77,300	77,300	77,300	
鋼管直管 5.5m	250 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600106	本	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	101,000	101,000	101,000	101,000	
鋼管直管 5.5m	300 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600108	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
鋼管直管 5.5m	100 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600300	本	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	35,700	35,700	35,700	35,700	

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
鋼管直管 5.5m	150 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600302	本	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	54,500	54,500	54,500				
鋼管直管 5.5m	200 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600304	本	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	80,400	80,400	80,400				
鋼管直管 5.5m	250 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600306	本	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	100,000	100,000	100,000				
鋼管直管 5.5m	300 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600308	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	119,000	119,000	119,000				
6.0m																	
鋼管直管 6.0m	350 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600410	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	400 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600412	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	450 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600414	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	500 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600416	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	600 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600418	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	700 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600420	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	800 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600422	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	900 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600424	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1000 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600426	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1100 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600428	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1200 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600430	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1350 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600432	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1500 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600434	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1600 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600436	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1650 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600438	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1800 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS600440	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	700 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600620	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	800 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600622	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	900 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600624	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1000 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600626	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1100 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600628	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1200 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600630	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1350 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600632	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1500 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600634	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1600 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600636	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1650 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600638	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	1800 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS600640	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管直管 6.0m	350 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600510	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	134,000	134,000	134,000				
鋼管直管 6.0m	400 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600512	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	153,000	153,000	153,000				
鋼管直管 6.0m	450 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600514	本	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	172,000	172,000	172,000				
鋼管直管 6.0m	500 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600516	本	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	192,000	192,000	192,000				
鋼管直管 6.0m	600 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600518	本	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	218,000	218,000	218,000				
鋼管直管 6.0m	700 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600520	本	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	276,000	276,000	276,000				
鋼管直管 6.0m	800 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600522	本	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	342,000	342,000	342,000				
鋼管直管 6.0m	900 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600524	本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	386,000	386,000	386,000				
鋼管直管 6.0m	1000 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600526	本	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	437,000	458,000	458,000	458,000				
鋼管直管 6.0m	1100 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600528	本	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	551,000	551,000	551,000				
鋼管直管 6.0m	1200 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600530	本	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	589,000	637,000	637,000	637,000				
鋼管直管 6.0m	1350 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600532	本	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	756,000	756,000	756,000				
鋼管直管 6.0m	1500 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600534	本	853,000	853,000	853,000	853,000	853,000	853,000	928,000	928,000	928,000				
鋼管直管 6.0m	1600 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600536	本	955,000	955,000	955,000	955,000	955,000	955,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000				
鋼管直管 6.0m	1650 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600538	本	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	985,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000				
鋼管直管 6.0m	1800 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS600540	本	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000				
鋼管直管 6.0m	700 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600720	本	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	255,000	255,000	255,000				
鋼管直管 6.0m	800 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600722	本	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	318,000	318,000	318,000				
鋼管直管 6.0m	900 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600724	本	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	346,000	360,000	360,000	360,000				
鋼管直管 6.0m	1000 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600726	本	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	430,000	430,000	430,000				
鋼管直管 6.0m	1100 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600728	本	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	453,000	487,000	487,000	487,000				
鋼管直管 6.0m	1200 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600730	本	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	567,000	567,000	567,000				
鋼管直管 6.0m	1350 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600732	本	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	677,000	677,000	677,000				
鋼管直管 6.0m	1500 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600734	本	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	796,000	796,000	796,000				
鋼管直管 6.0m	1600 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600736	本	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	828,000	934,000	934,000	934,000				
鋼管直管 6.0m	1650 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600738	本	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000	854,000	965,000	965,000	965,000				
鋼管直管 6.0m	1800 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS600740	本	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000				
9.0m																	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報										備考	
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
鋼管直管 9.0m	100 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600800	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	150 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600802	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	200 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600804	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	250 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600806	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	300 ,STW290 ,JIS G 3443	0000	ZS600808	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	100 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS601000	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	150 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS601002	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	200 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS601004	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	250 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS601006	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	300 ,STW370 ,JIS G 3443	0000	ZS601008	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	350 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601210	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	400 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601212	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	450 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601214	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	500 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601216	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	600 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601218	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	700 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601220	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	800 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601222	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	900 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601224	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1000 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601226	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1100 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601228	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1200 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601230	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1350 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601232	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1500 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601234	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1600 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601236	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1650 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601238	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1800 ,STW400A ,JIS G 3443	0000	ZS601240	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	700 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601420	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	800 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601422	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	900 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601424	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1000 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601426	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1100 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601428	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1200 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601430	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1350 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601432	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1500 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601434	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1600 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601436	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1650 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601438	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	1800 ,STW400B ,JIS G 3443	0000	ZS601440	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
鋼管直管 9.0m	100 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600900	本	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	61,000	61,000	61,000	61,000		
鋼管直管 9.0m	150 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600902	本	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	98,100	98,100	98,100	98,100		
鋼管直管 9.0m	200 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600904	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	147,000	147,000	147,000	147,000		
鋼管直管 9.0m	250 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600906	本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	189,000	189,000	189,000	189,000		
鋼管直管 9.0m	300 ,STW290 ,JIS G 3443-1	0000	ZS600908	本	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	227,000	227,000	227,000	227,000		
鋼管直管 9.0m	100 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS601100	本	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	63,000	63,000	63,000	63,000		
鋼管直管 9.0m	150 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS601102	本	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	101,000	101,000	101,000	101,000		
鋼管直管 9.0m	200 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS601104	本	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	153,000	153,000	153,000	153,000		
鋼管直管 9.0m	250 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS601106	本	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	188,000	188,000	188,000	188,000		
鋼管直管 9.0m	300 ,STW370 ,JIS G 3443-1	0000	ZS601108	本	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	220,000	220,000	220,000	220,000		
鋼管直管 9.0m	350 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601310	本	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	228,000	228,000	228,000	228,000		
鋼管直管 9.0m	400 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601312	本	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	256,000	256,000	256,000	256,000		
鋼管直管 9.0m	450 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601314	本	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	285,000	285,000	285,000	285,000		
鋼管直管 9.0m	500 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601316	本	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	313,000	313,000	313,000	313,000		
鋼管直管 9.0m	600 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601318	本	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	369,000	369,000	369,000	369,000		
鋼管直管 9.0m	700 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601320	本	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	463,000	463,000	463,000	463,000		
鋼管直管 9.0m	800 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601322	本	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	579,000	579,000	579,000	579,000		
鋼管直管 9.0m	900 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601324	本	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	649,000	649,000	649,000	649,000		
鋼管直管 9.0m	1000 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601326	本	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	655,000	771,000	771,000	771,000	771,000		
鋼管直管 9.0m	1100 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601328	本	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	910,000	910,000	910,000	910,000		
鋼管直管 9.0m	1200 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601330	本	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	883,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000		
鋼管直管 9.0m	1350 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601332	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000		
鋼管直管 9.0m	1500 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601334	本	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
鋼管直管 9.0m	1600 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601336	本	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000			
鋼管直管 9.0m	1650 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601338	本	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,470,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000			
鋼管直管 9.0m	1800 ,STW400A ,JIS G 3443-1	0000	ZS601340	本	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	2,080,000	2,080,000	2,080,000			
鋼管直管 9.0m	700 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601520	本	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	369,000	427,000	427,000	427,000			
鋼管直管 9.0m	800 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601522	本	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	538,000	538,000	538,000			
鋼管直管 9.0m	900 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601524	本	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	604,000	604,000	604,000			
鋼管直管 9.0m	1000 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601526	本	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000	723,000	723,000	723,000			
鋼管直管 9.0m	1100 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601528	本	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	679,000	801,000	801,000	801,000			
鋼管直管 9.0m	1200 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601530	本	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	789,000	940,000	940,000	940,000			
鋼管直管 9.0m	1350 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601532	本	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000			
鋼管直管 9.0m	1500 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601534	本	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000			
鋼管直管 9.0m	1600 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601536	本	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000			
鋼管直管 9.0m	1650 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601538	本	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,570,000	1,570,000	1,570,000			
鋼管直管 9.0m	1800 ,STW400B ,JIS G 3443-1	0000	ZS601540	本	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000			

14. 鋼管 異形管

内装：液状エポキシ樹脂(0.3mm) 、 外装：アスファルトビニロクロス2回塗1回2重巻(5.0mm)
規格：JIS G 3443-2 内面：エポキシ樹脂塗装(0.3mm) 、 外面：プラスチック被覆(2.0mm)

曲管 90°															
鋼管曲管 90°	100 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610000	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	150 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610002	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	200 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610004	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	250 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610006	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	300 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610008	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	100 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610200	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	150 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610202	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	200 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610204	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	250 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610206	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	300 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610208	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	350 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610210	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	400 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610212	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	450 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610214	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	500 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610216	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	600 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610218	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	700 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610220	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	800 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610222	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	900 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610224	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1000 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610226	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1100 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610228	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1200 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610230	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1350 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610232	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1500 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610234	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1600 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610236	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1650 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610238	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1800 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610240	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	700 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610420	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	800 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610422	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	900 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610424	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1000 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610426	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1100 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610428	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1200 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610430	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1350 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610432	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1500 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610434	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1600 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610436	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1650 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610438	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	1800 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS610440	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 90°	100 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610100	本	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	57,400	57,400	57,400	
鋼管曲管 90°	150 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610102	本	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	71,500	71,500	71,500	
鋼管曲管 90°	200 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610104	本	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	84,000	84,000	84,000	
鋼管曲管 90°	250 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610106	本	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	106,000	106,000	106,000	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
鋼管曲管 90°	300 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610108	本	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	120,000	120,000	120,000			
鋼管曲管 90°	100 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610300	本	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	60,500	60,500	60,500			
鋼管曲管 90°	150 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610302	本	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	75,900	75,900	75,900			
鋼管曲管 90°	200 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610304	本	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	89,500	89,500	89,500			
鋼管曲管 90°	250 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610306	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	104,000	104,000	104,000			
鋼管曲管 90°	300 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610308	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	114,000	114,000	114,000			
鋼管曲管 90°	350 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610310	本	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	123,000	123,000	123,000			
鋼管曲管 90°	400 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610312	本	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	135,000	135,000	135,000			
鋼管曲管 90°	450 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610314	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	150,000	150,000	150,000			
鋼管曲管 90°	500 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610316	本	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	159,000	159,000	159,000			
鋼管曲管 90°	600 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610318	本	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	217,000	217,000	217,000			
鋼管曲管 90°	700 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610320	本	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	281,000	281,000	281,000			
鋼管曲管 90°	800 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610322	本	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	333,000	333,000	333,000			
鋼管曲管 90°	900 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610324	本	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	390,000	390,000	390,000			
鋼管曲管 90°	1000 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610326	本	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	467,000	467,000	467,000			
鋼管曲管 90°	1100 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610328	本	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	529,000	529,000	529,000			
鋼管曲管 90°	1200 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610330	本	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	611,000	611,000	611,000			
鋼管曲管 90°	1350 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610332	本	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	732,000	732,000	732,000			
鋼管曲管 90°	1500 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610334	本	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	858,000	920,000	920,000	920,000			
鋼管曲管 90°	1600 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610336	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000			
鋼管曲管 90°	1650 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610338	本	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000			
鋼管曲管 90°	1800 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610340	本	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000			
鋼管曲管 90°	700 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610520	本	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	257,000	257,000	257,000			
鋼管曲管 90°	800 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610522	本	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	308,000	308,000	308,000			
鋼管曲管 90°	900 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610524	本	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	361,000	361,000	361,000			
鋼管曲管 90°	1000 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610526	本	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	435,000	435,000	435,000			
鋼管曲管 90°	1100 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610528	本	439,000	439,000	439,000	439,000	439,000	439,000	439,000	462,000	462,000	462,000			
鋼管曲管 90°	1200 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610530	本	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	538,000	538,000	538,000			
鋼管曲管 90°	1350 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610532	本	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	607,000	651,000	651,000	651,000			
鋼管曲管 90°	1500 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610534	本	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	781,000	781,000	781,000			
鋼管曲管 90°	1600 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610536	本	863,000	863,000	863,000	863,000	863,000	863,000	863,000	925,000	925,000	925,000			
鋼管曲管 90°	1650 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610538	本	922,000	922,000	922,000	922,000	922,000	922,000	922,000	987,000	987,000	987,000			
鋼管曲管 90°	1800 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610540	本	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000			
鋼管曲管 45°																	
鋼管曲管 45°	100 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610600	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	150 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610602	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	200 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610604	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	250 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610606	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	300 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS610608	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	100 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610800	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	150 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610802	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	200 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610804	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	250 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610806	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	300 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610808	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	350 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610810	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	400 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610812	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	450 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610814	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	500 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610816	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	600 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610818	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	700 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610820	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	800 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610822	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	900 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610824	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	1000 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610826	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	1100 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610828	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	1200 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610830	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	1350 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610832	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	1500 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610834	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	1600 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610836	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	1650 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610838	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 45°	1800 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS610840	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
鋼管曲管 45°	700 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611020	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	800 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611022	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	900 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611024	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	1000 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611026	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	1100 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611028	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	1200 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611030	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	1350 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611032	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	1500 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611034	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	1600 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611036	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	1650 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611038	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	1800 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS611040	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 45°	100 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610700	本	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	
鋼管曲管 45°	150 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610702	本	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	
鋼管曲管 45°	200 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610704	本	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	68,700	68,700	68,700	68,700	68,700	
鋼管曲管 45°	250 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610706	本	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400	
鋼管曲管 45°	300 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610708	本	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	
鋼管曲管 45°	100 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610900	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	
鋼管曲管 45°	150 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610902	本	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	
鋼管曲管 45°	200 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610904	本	70,500	70,500	70,500	70,500	70,500	70,500	70,500	73,200	73,200	73,200	73,200	73,200	
鋼管曲管 45°	250 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610906	本	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	
鋼管曲管 45°	300 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610908	本	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
鋼管曲管 45°	350 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610910	本	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	93,800	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
鋼管曲管 45°	400 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610912	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
鋼管曲管 45°	450 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610914	本	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
鋼管曲管 45°	500 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610916	本	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
鋼管曲管 45°	600 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610918	本	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	
鋼管曲管 45°	700 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610920	本	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	
鋼管曲管 45°	800 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610922	本	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	334,000	334,000	334,000	334,000	334,000	
鋼管曲管 45°	900 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610924	本	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000	
鋼管曲管 45°	1000 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610926	本	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	394,000	418,000	418,000	418,000	418,000	418,000	
鋼管曲管 45°	1100 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610928	本	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	441,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	
鋼管曲管 45°	1200 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610930	本	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	
鋼管曲管 45°	1350 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610932	本	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	586,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	
鋼管曲管 45°	1500 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610934	本	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	714,000	765,000	765,000	765,000	765,000	765,000	
鋼管曲管 45°	1600 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610936	本	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	
鋼管曲管 45°	1650 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610938	本	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000	838,000	893,000	893,000	893,000	893,000	893,000	
鋼管曲管 45°	1800 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS610940	本	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	980,000	980,000	980,000	980,000	980,000	
鋼管曲管 45°	700 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611120	本	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	
鋼管曲管 45°	800 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611122	本	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	
鋼管曲管 45°	900 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611124	本	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	
鋼管曲管 45°	1000 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611126	本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	
鋼管曲管 45°	1100 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611128	本	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	423,000	423,000	423,000	423,000	423,000	
鋼管曲管 45°	1200 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611130	本	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	433,000	464,000	464,000	464,000	464,000	464,000	
鋼管曲管 45°	1350 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611132	本	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	
鋼管曲管 45°	1500 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611134	本	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	610,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	
鋼管曲管 45°	1600 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611136	本	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	748,000	748,000	748,000	748,000	748,000	
鋼管曲管 45°	1650 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611138	本	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	769,000	769,000	769,000	769,000	769,000	
鋼管曲管 45°	1800 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611140	本	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	
鋼管 22 1/2°																	
鋼管曲管 22 1/2°	100 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611200	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	150 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611202	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	200 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611204	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	250 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611206	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	300 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611208	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	100 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611400	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	150 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611402	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	200 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611404	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	250 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611406	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	300 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611408	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
鋼管曲管 22 1/2°	350 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611410	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
鋼管曲管 22 1/2°	1600 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611736	本	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	666,000	666,000	666,000	666,000			
鋼管曲管 22 1/2°	1650 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611738	本	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	646,000	689,000	689,000	689,000	689,000			
鋼管曲管 22 1/2°	1800 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611740	本	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	729,000	777,000	777,000	777,000	777,000			
曲管 11 1/4°																	
鋼管曲管 11 1/4°	100 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611780	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	150 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611782	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	200 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611784	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	250 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611786	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	300 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS611788	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	100 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611800	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	150 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611802	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	200 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611804	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	250 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611806	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	300 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611808	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	350 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611810	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	400 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611812	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	450 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611814	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	500 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611816	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	600 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611818	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	700 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611820	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	800 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611822	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	900 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611824	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1000 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611826	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1100 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611828	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1200 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611830	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1350 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611832	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1500 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611834	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1600 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611836	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1650 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611838	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1800 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS611840	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	700 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612020	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	800 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612022	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	900 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612024	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1000 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612026	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1100 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612028	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1200 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612030	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1350 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612032	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1500 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612034	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1600 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612036	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1650 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612038	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	1800 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612040	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管曲管 11 1/4°	100 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611880	本	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	34,400	34,400	34,400	34,400			
鋼管曲管 11 1/4°	150 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611882	本	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	42,100	42,100	42,100	42,100			
鋼管曲管 11 1/4°	200 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611884	本	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	50,500	50,500	50,500	50,500			
鋼管曲管 11 1/4°	250 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611886	本	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	64,200	64,200	64,200	64,200			
鋼管曲管 11 1/4°	300 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611888	本	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	70,800	70,800	70,800	70,800			
鋼管曲管 11 1/4°	100 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611900	本	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	36,500	36,500	36,500	36,500			
鋼管曲管 11 1/4°	150 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611902	本	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	44,800	44,800	44,800	44,800			
鋼管曲管 11 1/4°	200 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611904	本	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	54,300	54,300	54,300	54,300			
鋼管曲管 11 1/4°	250 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611906	本	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	63,100	63,100	63,100	63,100			
鋼管曲管 11 1/4°	300 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611908	本	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	67,300	67,300	67,300	67,300			
鋼管曲管 11 1/4°	350 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611910	本	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	90,800	90,800	90,800	90,800			
鋼管曲管 11 1/4°	400 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611912	本	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	98,700	98,700	98,700	98,700			
鋼管曲管 11 1/4°	450 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611914	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	107,000	107,000	107,000	107,000			
鋼管曲管 11 1/4°	500 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611916	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	115,000	115,000	115,000	115,000			
鋼管曲管 11 1/4°	600 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611918	本	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	178,000	178,000	178,000	178,000			
鋼管曲管 11 1/4°	700 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611920	本	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	220,000	220,000	220,000	220,000			
鋼管曲管 11 1/4°	800 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611922	本	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	302,000	302,000	302,000	302,000			
鋼管曲管 11 1/4°	900 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611924	本	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	318,000	332,000	332,000	332,000	332,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1000 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611926	本	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	386,000	386,000	386,000	386,000			

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
鋼管曲管 11 1/4°	1100 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611928	本	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	445,000	445,000	445,000	445,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1200 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611930	本	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000	468,000	489,000	489,000	489,000	489,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1350 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611932	本	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	570,000	570,000	570,000	570,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1500 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611934	本	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	660,000	689,000	689,000	689,000	689,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1600 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611936	本	736,000	736,000	736,000	736,000	736,000	736,000	769,000	769,000	769,000	769,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1650 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611938	本	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	762,000	795,000	795,000	795,000	795,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1800 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS611940	本	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	856,000	894,000	894,000	894,000	894,000			
鋼管曲管 11 1/4°	700 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612120	本	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	203,000	203,000	203,000	203,000			
鋼管曲管 11 1/4°	800 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612122	本	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	283,000	283,000	283,000	283,000			
鋼管曲管 11 1/4°	900 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612124	本	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	312,000	312,000	312,000	312,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1000 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612126	本	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	364,000	364,000	364,000	364,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1100 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612128	本	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	397,000	397,000	397,000	397,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1200 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612130	本	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	437,000	437,000	437,000	437,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1350 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612132	本	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	512,000	512,000	512,000	512,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1500 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612134	本	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	595,000	595,000	595,000	595,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1600 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612136	本	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	669,000	669,000	669,000	669,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1650 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612138	本	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000	692,000	692,000	692,000	692,000			
鋼管曲管 11 1/4°	1800 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612140	本	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	781,000	781,000	781,000	781,000			
片落管																	
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	100 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS612200	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	150 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS612202	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	200 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS612204	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	250 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS612206	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	300 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS612208	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	100 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612400	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	150 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612402	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	200 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612404	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	250 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612406	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	300 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612408	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	350 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612410	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	400 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612412	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	450 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612414	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	500 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612416	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	600 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612418	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	700 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612420	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	800 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612422	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	900 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612424	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1000 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612426	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1100 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612428	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1200 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612430	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1350 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612432	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1500 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612434	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1600 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612436	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1650 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612438	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1800 ,F29 ,JIS G 3451	0000	ZS612440	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	700 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612620	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	800 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612622	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	900 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612624	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1000 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612626	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1100 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612628	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1200 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612630	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1350 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612632	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1500 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612634	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1600 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612636	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1650 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612638	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1800 ,F25 ,JIS G 3451	0000	ZS612640	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	100 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612300	本	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	33,000	33,000	33,000	33,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	150 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612302	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,900	47,900	47,900	47,900			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	200 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612304	本	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	53,800	54,900	54,900	54,900	54,900			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	250 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612306	本	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	75,400	76,800	76,800	76,800	76,800			

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	300 ,F15 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612308	本	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	90,100	90,100	90,100			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	100 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612500	本	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,100	34,100	34,100			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	150 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612502	本	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	50,200	50,200	50,200			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	200 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612504	本	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	58,600	58,600	58,600			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	250 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612506	本	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,800	74,800	74,800			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	300 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612508	本	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	86,500	86,500	86,500			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	350 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612510	本	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	96,100	96,100	96,100			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	400 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612512	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	111,000	111,000	111,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	450 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612514	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	118,000	118,000	118,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	500 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612516	本	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	125,000	125,000	125,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	600 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612518	本	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	166,000	166,000	166,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	700 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612520	本	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	242,000	242,000	242,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	800 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612522	本	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	284,000	284,000	284,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	900 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612524	本	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	308,000	308,000	308,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1000 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612526	本	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	353,000	353,000	353,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1100 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612528	本	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	416,000	416,000	416,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1200 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612530	本	451,000	451,000	451,000	451,000	451,000	451,000	451,000	480,000	480,000	480,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1350 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612532	本	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	583,000	583,000	583,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1500 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612534	本	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	697,000	740,000	740,000	740,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1600 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612536	本	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	886,000	886,000	886,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1650 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612538	本	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	879,000	929,000	929,000	929,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1800 ,F29 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612540	本	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	989,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	700 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612720	本	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	220,000	220,000	220,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	800 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612722	本	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	260,000	260,000	260,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	900 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612724	本	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	282,000	282,000	282,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1000 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612726	本	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	326,000	326,000	326,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1100 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612728	本	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	360,000	360,000	360,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1200 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612730	本	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	417,000	417,000	417,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1350 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612732	本	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	510,000	510,000	510,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1500 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612734	本	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	618,000	618,000	618,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1600 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612736	本	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	747,000	747,000	747,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1650 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612738	本	744,000	744,000	744,000	744,000	744,000	744,000	744,000	784,000	784,000	784,000			
鋼管片落管 (ワザイ 落し)	1800 ,F25 ,JIS G 3443-2	0000	ZS612740	本	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	887,000	887,000	887,000			
T字管																	
鋼管T字管	100*100 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612800	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	150*150 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612802	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	200*200 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612804	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	250*250 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612806	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	300*300 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612808	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	350*350 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612810	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	400*400 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612812	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	450*450 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612814	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	500*500 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612816	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	600*600 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612818	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	700*700 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612820	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	800*800 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612822	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	900*900 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612824	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	1000*900 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612826	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	1100*1000 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612828	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	1200*1100 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612830	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	1350*1200 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612832	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	1500*1350 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612834	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	1600*1200 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612836	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	1650*1200 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612838	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	1800*1350 ,F12 ,JIS G 3451	0000	ZS612840	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	100*100 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS613000	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	150*150 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS613002	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	200*200 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS613004	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	250*250 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS613006	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
鋼管T字管	300*300 ,F15 ,JIS G 3451	0000	ZS613008	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報											備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日			
ネックフランジ (工場取付費共)	200 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621004	本	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	66,500	66,500	66,500			
ネックフランジ (工場取付費共)	250 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621006	本	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	88,300	88,300	88,300			
ネックフランジ (工場取付費共)	300 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621008	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	109,000	109,000	109,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	350 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621010	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	147,000	147,000	147,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	400 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621012	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	168,000	168,000	168,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	450 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621014	本	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	215,000	215,000	215,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	500 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621016	本	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	257,000	257,000	257,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	600 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621018	本	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	305,000	305,000	305,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	700 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621020	本	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	373,000	373,000	373,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	800 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621022	本	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	435,000	435,000	435,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	900 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621024	本	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	537,000	537,000	537,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1000 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621026	本	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	614,000	614,000	614,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1100 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621028	本	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	680,000	680,000	680,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1200 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621030	本	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	702,000	756,000	756,000	756,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1350 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621032	本	881,000	881,000	881,000	881,000	881,000	881,000	948,000	948,000	948,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1500 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621034	本	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	997,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1600 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621036	本	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1650 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621038	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1800 ,F12GF ,STW400A	0000	ZS621040	本	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	700 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621520	本	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	334,000	334,000	334,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	800 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621522	本	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000	363,000	391,000	391,000	391,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	900 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621524	本	446,000	446,000	446,000	446,000	446,000	446,000	480,000	480,000	480,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1000 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621526	本	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	546,000	546,000	546,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1100 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621528	本	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	610,000	610,000	610,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1200 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621530	本	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	681,000	681,000	681,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1350 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621532	本	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	850,000	850,000	850,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1500 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621534	本	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	974,000	974,000	974,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1600 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621536	本	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1650 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621538	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1800 ,F12RF ,STW400B	0000	ZS621540	本	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	700 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622020	本	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	365,000	365,000	365,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	800 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622022	本	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	397,000	428,000	428,000	428,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	900 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622024	本	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	526,000	526,000	526,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1000 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622026	本	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	599,000	599,000	599,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1100 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622028	本	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	624,000	672,000	672,000	672,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1200 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622030	本	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	748,000	748,000	748,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1350 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622032	本	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	870,000	936,000	936,000	936,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1500 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622034	本	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	995,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1600 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622036	本	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1650 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622038	本	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000			
ネックフランジ (工場取付費共)	1800 ,F12GF ,STW400B	0000	ZS622040	本	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000			
メカニカル挿口加工管端部																
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	100 ,STW290 ,STW370	0000	ZS622500	本	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	12,400	12,400	12,400			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	150 ,STW290 ,STW370	0000	ZS622502	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	17,500	17,500	17,500			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	200 ,STW290 ,STW370	0000	ZS622504	本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	20,700	20,700	20,700			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	250 ,STW290 ,STW370	0000	ZS622506	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	27,000	27,000	27,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	300 ,STW290 ,STW370	0000	ZS622508	本	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	32,200	32,200	32,200			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	350 ,STW400A	0000	ZS623010	本	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	43,100	43,100	43,100			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	400 ,STW400A	0000	ZS623012	本	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	49,500	49,500	49,500			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	450 ,STW400A	0000	ZS623014	本	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	59,900	59,900	59,900			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	500 ,STW400A	0000	ZS623016	本	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	70,400	70,400	70,400			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	600 ,STW400A	0000	ZS623018	本	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	85,100	85,100	85,100			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	700 ,STW400A	0000	ZS623020	本	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	106,000	106,000	106,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	800 ,STW400A	0000	ZS623022	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	121,000	121,000	121,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	900 ,STW400A	0000	ZS623024	本	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	144,000	144,000	144,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1000 ,STW400A	0000	ZS623026	本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	165,000	165,000	165,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1100 ,STW400A	0000	ZS623028	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	185,000	185,000	185,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1200 ,STW400A	0000	ZS623030	本	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	205,000	205,000	205,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1350 ,STW400A	0000	ZS623032	本	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	251,000	251,000	251,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1500 ,STW400A	0000	ZS623034	本	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	301,000	301,000	301,000			

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	700 ,STW400B	0000	ZS623520	本	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	106,000	106,000	106,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	800 ,STW400B	0000	ZS623522	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	121,000	121,000	121,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	900 ,STW400B	0000	ZS623524	本	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	144,000	144,000	144,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1000 ,STW400B	0000	ZS623526	本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	165,000	165,000	165,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1100 ,STW400B	0000	ZS623528	本	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	185,000	185,000	185,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1200 ,STW400B	0000	ZS623530	本	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	205,000	205,000	205,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1350 ,STW400B	0000	ZS623532	本	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	251,000	251,000	251,000			
メカニカル挿口加工管端部 (工場取付費共)	1500 ,STW400B	0000	ZS623534	本	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	301,000	301,000	301,000			
スティフナー加工																	
スティフナー加工 (工場取付費共)	100 ,STW290,STW370	0000	ZS624000	本	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,100	11,100	11,100			
スティフナー加工 (工場取付費共)	150 ,STW290,STW370	0000	ZS624002	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,500	13,500	13,500			
スティフナー加工 (工場取付費共)	200 ,STW290,STW370	0000	ZS624004	本	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	16,200	16,200	16,200			
スティフナー加工 (工場取付費共)	250 ,STW290,STW370	0000	ZS624006	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,700	18,700	18,700			
スティフナー加工 (工場取付費共)	300 ,STW290,STW370	0000	ZS624008	本	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	21,300	21,300	21,300			
スティフナー加工 (工場取付費共)	350 ,STW400A	0000	ZS624510	本	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,900	22,900	22,900			
スティフナー加工 (工場取付費共)	400 ,STW400A	0000	ZS624512	本	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	24,400	24,400	24,400			
スティフナー加工 (工場取付費共)	450 ,STW400A	0000	ZS624514	本	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	26,100	26,100	26,100			
スティフナー加工 (工場取付費共)	500 ,STW400A	0000	ZS624516	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,900	27,900	27,900			
スティフナー加工 (工場取付費共)	600 ,STW400A	0000	ZS624518	本	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	32,000	32,000	32,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	700 ,STW400A	0000	ZS624520	本	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	56,200	56,200	56,200			
スティフナー加工 (工場取付費共)	800 ,STW400A	0000	ZS624522	本	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	64,700	64,700	64,700			
スティフナー加工 (工場取付費共)	900 ,STW400A	0000	ZS624524	本	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	70,200	70,200	70,200			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1000 ,STW400A	0000	ZS624526	本	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	76,700	79,400	79,400	79,400			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1100 ,STW400A	0000	ZS624528	本	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	95,500	95,500	95,500			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1200 ,STW400A	0000	ZS624530	本	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	97,300	100,000	100,000	100,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1350 ,STW400A	0000	ZS624532	本	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	114,000	114,000	114,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1500 ,STW400A	0000	ZS624534	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	146,000	146,000	146,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1600 ,STW400A	0000	ZS624536	本	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	163,000	163,000	163,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1650 ,STW400A	0000	ZS624538	本	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	179,000	179,000	179,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1800 ,STW400A	0000	ZS624540	本	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	206,000	206,000	206,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	700 ,STW400B	0000	ZS625020	本	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	48,400	48,400	48,400			
スティフナー加工 (工場取付費共)	800 ,STW400B	0000	ZS625022	本	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	56,600	56,600	56,600			
スティフナー加工 (工場取付費共)	900 ,STW400B	0000	ZS625024	本	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	61,500	61,500	61,500			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1000 ,STW400B	0000	ZS625026	本	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	70,500	70,500	70,500			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1100 ,STW400B	0000	ZS625028	本	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	76,500	76,500	76,500			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1200 ,STW400B	0000	ZS625030	本	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	82,400	82,400	82,400			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1350 ,STW400B	0000	ZS625032	本	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	92,600	95,700	95,700	95,700			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1500 ,STW400B	0000	ZS625034	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	115,000	115,000	115,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1600 ,STW400B	0000	ZS625036	本	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	130,000	130,000	130,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1650 ,STW400B	0000	ZS625038	本	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	146,000	146,000	146,000			
スティフナー加工 (工場取付費共)	1800 ,STW400B	0000	ZS625040	本	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	172,000	172,000	172,000			

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報												備考
					4月1日	6月1日	7月1日	8月1日	9月1日	10月1日	11月1日	12月1日	1月1日				
16. 鋼管 溶接材料																	
ジョイントコート																	
ジョイントコート	100 ;熱収縮チューブ	0000	ZS630000	枚	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,690	2,690	2,690				
ジョイントコート	150 ;熱収縮チューブ	0000	ZS630002	枚	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	3,320	3,320	3,320				
ジョイントコート	200 ;熱収縮チューブ	0000	ZS630004	枚	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	4,120	4,120	4,120				
ジョイントコート	250 ;熱収縮チューブ	0000	ZS630006	枚	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	4,410	5,080	5,080	5,080				
ジョイントコート	300 ;熱収縮シート	0000	ZS630008	枚	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	5,240	6,030	6,030	6,030				
ジョイントコート	350 ;熱収縮シート	0000	ZS630010	枚	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,020	6,920	6,920	6,920				
ジョイントコート	400 ;熱収縮シート	0000	ZS630012	枚	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	6,850	7,880	7,880	7,880				
ジョイントコート	450 ;熱収縮シート	0000	ZS630014	枚	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	9,760	9,760	9,760				
ジョイントコート	500 ;熱収縮シート	0000	ZS630016	枚	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	8,720	10,000	10,000	10,000				
ジョイントコート	600 ;熱収縮シート	0000	ZS630018	枚	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	11,000	11,000	11,000				
ジョイントコート	700 ;熱収縮シート	0000	ZS630020	枚	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	13,100	13,100	13,100				
ジョイントコート	800 ;熱収縮シート	0000	ZS630022	枚	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	15,200	15,200	15,200				
ジョイントコート	900 ;熱収縮シート	0000	ZS630024	枚	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	17,700	17,700	17,700				
ジョイントコート	1000 ;熱収縮シート	0000	ZS630026	枚	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	20,100	20,100	20,100				
ジョイントコート	1100 ;熱収縮シート	0000	ZS630028	枚	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	21,600	21,600	21,600				
ジョイントコート	1200 ;熱収縮シート	0000	ZS630030	枚	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	23,900	23,900	23,900				
ジョイントコート	1350 ;熱収縮シート	0000	ZS630032	枚	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	26,200	26,200	26,200				
ジョイントコート	1500 ;熱収縮シート	0000	ZS630034	枚	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	26,900	26,900	26,900				
ジョイントコート	1600 ;熱収縮シート	0000	ZS630036	枚	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	27,600	27,600	27,600				
ジョイントコート	1650 ;熱収縮シート	0000	ZS630038	枚	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	30,000	30,000	30,000				
ジョイントコート	1800 ;熱収縮シート	0000	ZS630040	枚	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	32,400	32,400	32,400				
ジョイントコート	100 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631000	枚	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,890	2,890	2,890				
ジョイントコート	150 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631002	枚	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,530	3,530	3,530				
ジョイントコート	200 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631004	枚	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	4,280	4,280	4,280				
ジョイントコート	250 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631006	枚	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,980	4,980	4,980				
ジョイントコート	300 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631008	枚	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	5,580	5,580	5,580				
ジョイントコート	350 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631010	枚	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	6,180	6,180	6,180				
ジョイントコート	400 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631012	枚	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	5,940	6,850	6,850	6,850				
ジョイントコート	450 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631014	枚	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	6,530	7,540	7,540	7,540				
ジョイントコート	500 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631016	枚	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	8,550	8,550	8,550				
ジョイントコート	600 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631018	枚	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	10,000	10,000	10,000				
ジョイントコート	700 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631020	枚	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	11,300	11,300	11,300				
ジョイントコート	800 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631022	枚	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	12,500	12,500	12,500				
ジョイントコート	900 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631024	枚	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	14,300	14,300	14,300				
ジョイントコート	1000 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631026	枚	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	15,700	15,700	15,700				
ジョイントコート	1100 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631028	枚	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	17,100	17,100	17,100				
ジョイントコート	1200 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631030	枚	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	19,000	19,000	19,000				
ジョイントコート	1350 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631032	枚	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	21,100	21,100	21,100				
ジョイントコート	1500 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631034	枚	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	22,800	22,800	22,800				
ジョイントコート	1600 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631036	枚	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	25,200	25,200	25,200				
ジョイントコート	1650 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631038	枚	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	25,900	25,900	25,900				
ジョイントコート	1800 ;ゴム系シートタイプ	0000	ZS631040	枚	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	28,200	28,200	28,200				
17. その他																	
人孔用蓋	材料加工費共	0000	ZS625500	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
人孔兼空気弁用蓋	材料加工費共	0000	ZS626000	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
管端止水板	100 ~ 700,現場加工費材共	0000	ZS626510	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
管端止水板	800 ~ 1800,現場加工費材共	0000	ZS626520	t	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			
液状エポキシ	JWWA K 135	0000	ZS632000	kg	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,070	1,120	1,120	1,120	1,120			
サンダーストーン	200mm	0000	ZS633000	個	350	350	350	350	350	350	380	380	380	380			