

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
第5章 電力料金・受変電設備損料						
(1) 電力料金						
低圧電力						
基本料金	低圧電力常時	KW月	1,040			1KW1月あたり
基本料金	低圧電力臨時	KW月	1,248			1KW1月あたり
電力量料金(燃料費調整含む)	低圧電力常時	百KWH	1,274			1KWHあたり換算要
電力量料金(燃料費調整含む)	低圧電力臨時	百KWH	1,492			1KWHあたり換算要
高圧電力						
基本料金	高圧電力常時	KW月	1,164.76			1KW1月あたり
基本料金	高圧電力臨時	KW月	1,390			1KW1月あたり
電力量料金(燃料費調整含む)	高圧電力常時	百KWH	1,454			1KWHあたり換算要
電力量料金(燃料費調整含む)	高圧電力臨時	百KWH	1,697			1KWHあたり換算要
臨時電灯A(電灯または小型機器を使用し、その総量が3KVA以下の場合に適用)						
定額料金	臨時電灯A臨時 50VAまでにつき	日	6.66			1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 100VAまで	日	13.31			1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 200VAまで	日	26.62			1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 300VAまで	日	39.93			1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 400VAまで	日	53.24			1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 500VAまで	日	66.55			1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 1KVAまで	日	133.15			1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 2KVAまで	日	266.30			1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 3KVAまで	日	399.45			1契約1日あたり
臨時電灯B						
基本料金	臨時電灯B 契約電流 40A	KW月	1,140			1KW1月あたり
基本料金	臨時電灯B 契約電流 50A	KW月	1,425			1KW1月あたり
基本料金	臨時電灯B 契約電流 60A	KW月	1,710			1KW1月あたり
電力量料金(燃料費調整含む)	臨時電灯B	百KWH	2,545			1KWHあたり換算要
注) 1 基本料金は、従務費に計上すること。 2 電力料金は、直接工事費又は仮設費に計上すること。 3 常時とは、電気使用期間が1ヶ年以上の場合をいう。 臨時とは、電気使用期間が1ヶ年未満の場合をいう。						
(2) 仮設電気設備						
気中しゃ断器	7.2KV 100A	台	建-3-P525			
進相コンデンサー	6KV 3φ 30kvar	台	建-3-P524			
高圧カットアウト	6.9KV 30A	個	建-3-P528			
避雷器	配電用 8.4KV	個	建-3-P566			
漏電しゃ断器	3P 220V 225A F	台	27,000			
開閉器箱	1200×800×200	個	建-3-P530			
電柱	コンクリート柱 10m×19cm	本	建-3-P553			
根柵丸太	6m×φ15cm	本	5,010			
支線材	電柱用(A)	箇所	17,900			

kk15_電力料金.xls 1/6

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
軽腕金	75×75×3100	本	積-3-P586			
装柱金物	アームタイ、バンド、ボルト	個	1,500			
高圧耐張硝子	普通形	個	建-3-P568			
高圧ピン硝子	6KV用	個	建-3-P568			
電線	PDC 14mm ²	m	建-3-P482			
電線	1V 100mm ²	m	建-3-P476			
接地棒	10φ×1500	本	建-3-P569			
接地棒リード端子	10φ用 8×500(高圧受電用)	本	建-3-P569			
進相コンデンサー	6KV 3φ 100kvar(高圧受電用)	台	建-3-P524			
高圧カットアウト	6.9KV 50A 100~300KW	個	9,650			
支線材	100~300KW(高圧受電用)(A)	箇所	17,900			
装柱金物	100~300KW(高圧受電用)(B)	箇所	35,500			
電線	PDC 22mm ²	m	建-3-P482			
電線	1V 200mm ²	m	建-3-P476			
根柵丸太	1.2m×φ15cm(高圧配電用)	本	790			
軽腕金	75×75×1600(高圧配電用)	本	積-3-P586			
装柱金物	(高圧配電用)(C)	箇所	11,800			
電線	OW 5.0mm(高圧用)	m	積-3-P505			
低圧ピン硝子	大形(低圧配電線路用)	個	積-3-P592			
装柱金物	(低圧配電線路用)(D)	箇所	8,810			
電線	OW 38mm ² (低圧配線路用)(D)	m	積-3-P505			
高圧ケーブル	3KV CV3心 14mm ² (高圧スイッチ箱)	m	建-3-P479			
端末処理材	屋外3KV 3心 14mm ² (スイッチ箱用)	組	建-3-P497			
端末処理材	屋内3KV 3心 14mm ² (スイッチ箱用)	組	建-3-P497			
開閉器箱	分電盤キャビネット 600×500×140	個	建-3-P530			
電線	2CT 3心 14mm ² (スイッチ箱用)	m	建-3-P484			
電柱	鋼管柱6.3m×φ89mm(低圧受電用)	本	21,600			
引込ケーブル	CV 3心 100mm ² (低圧受電用)	m	建-3-P478			
安全開閉器	3P 100A(低圧受電用)	個	*			
開閉器箱	400×600×250(低圧受電用)	個	建-3-P530			
電線	1V 38mm ² (低圧受電用)	m	建-3-P476			
接地棒	B-2(低圧受電用)	m	建-3-P569			
漏電しゃ断器	220V 3P 100A(低圧受電用)	台	10,900			
電柱	コンクリート柱9m×19cm(低圧受電用)	本	32,100			
電線	1V 60mm ² (低圧受電用)	m	建-3-P476			
装柱金物	50KW未満(低圧受電用)(E)	箇所	10,800			
装柱金物	25KW未満(低圧受電用)(E)	箇所	10,800			
根柵丸太	1.2m×φ15cm(低圧用)	本	790			
引込ケーブル	VV-R 3心 14mm ² (低圧用)	m	建-3-P477			
引込ケーブル	VV-R 3心 38mm ² (低圧用)	m	建-3-P477			
漏電しゃ断器	200V 3P 50A(低圧用)	台	6,600			
安全開閉器	3P 60A(低圧用)	個	*			

kk15_電力料金.xls 2/6

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
電線	1V 14mm ²	m	建-3-P476			
接地棒	10φ×900m/m (低圧用・リード端子共)	m	1,090			
配線用遮断器	2P 30A	個	1,560			
配線用遮断器	2P 50A	個	2,520			
配線用遮断器	2P 100A	個	5,820			
配線用遮断器	2P 225A	個	17,100			
配線用遮断器	2P 400A	個	39,900			
配線用遮断器	3P 30A	個	2,220			
配線用遮断器	3P 50A	個	3,060			
配線用遮断器	3P 100A	個	6,900			
配線用遮断器	3P 225A	個	19,500			
配線用遮断器	3P 400A	個	44,400			
漏電遮断器	2P 15A	個	4,530			
漏電遮断器	2P 30A	個	4,530			
漏電遮断器	2P 60A	個	4,680			
漏電遮断器	2P 100A	個	10,200			
漏電遮断器	3P 30A	個	5,400			
漏電遮断器	3P 60A	個	6,300			
漏電遮断器	3P 100A	個	10,800			
漏電遮断器	3P 225A	個	23,400			
漏電遮断器	3P 400A	個	55,500			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 2.0mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 3.5mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 5.5mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 8.0mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 14mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 22mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 35mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 60mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 100mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 150mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 200mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 250mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 2心 325mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 2.0mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 3.5mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 5.5mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 8.0mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 14mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 22mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 35mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 60mm ²	m	建-3-P478			

kk15_電力料金.xls 3/6

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 100mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 150mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 200mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 600V	(CV) 3心 250mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 325mm ²	m	建-3-P478			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 14mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 22mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 35mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 60mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 100mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 150mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 200mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 250mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 3KV	(CV) 3心 325mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 6KV	(CV) 3心 14mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 6KV	(CV) 3心 22mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 6KV	(CV) 3心 35mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 6KV	(CV) 3心 60mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 6KV	(CV) 3心 100mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 6KV	(CV) 3心 150mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 6KV	(CV) 3心 200mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 6KV	(CV) 3心 250mm ²	m	建-3-P479			
ポリエチレンケーブル: 6KV	(CV) 3心 325mm ²	m	建-3-P479			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 径2.6mm	m	積-3-P505			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 径3.2mm	m	積-3-P505			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 径4.0mm	m	積-3-P505			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 径5.0mm	m	積-3-P505			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 断面14mm ²	m	積-3-P505			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 断面22mm ²	m	積-3-P505			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 断面35mm ²	m	積-3-P505			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 断面60mm ²	m	積-3-P505			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 断面100mm ²	m	積-3-P505			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 断面150mm ²	m	865			
屋外ビニール絶縁電線	(OW) 断面200mm ²	m	1,140			
ポリエチレン絶縁電線: 6KV	(OC) 径5.0mm	m	建-3-P482			
ポリエチレン絶縁電線: 6KV	(OC) 断面22mm ²	m	建-3-P482			
ポリエチレン絶縁電線: 6KV	(OC) 断面35mm ²	m	建-3-P482			
ポリエチレン絶縁電線: 6KV	(OC) 断面60mm ²	m	建-3-P482			
ポリエチレン絶縁電線: 6KV	(OC) 断面100mm ²	m	建-3-P482			
キャブタイヤケーブル: 6KV	(3PNCT) 断面14mm ²	m	3,841			
キャブタイヤケーブル: 6KV	(3PNCT) 断面22mm ²	m	4,674			
キャブタイヤケーブル: 6KV	(3PNCT) 断面30mm ²	m	5,146			

kk15_電力料金.xls 4/6

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面36mm ²	m	5.565				
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面50mm ²	m	6.201				
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面60mm ²	m	6.678				
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面80mm ²	m	7.579				
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面100mm ²	m	8.745				
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面125mm ²	m	9.911				
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面150mm ²	m	10.810				
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面200mm ²	m	13.140				
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面250mm ²	m	14.787				
キャブタイヤケーブル; 6KV (3PNCT) 断面325mm ²	m	17.860				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面14mm ²	m	3.170				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面22mm ²	m	3.794				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面30mm ²	m	4.224				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面38mm ²	m	4.653				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面50mm ²	m	5.512				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面60mm ²	m	6.042				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面80mm ²	m	6.890				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面100mm ²	m	7.738				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面150mm ²	m	9.911				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面200mm ²	m	12.130				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面250mm ²	m	13.930				
キャブタイヤケーブル; 3KV (3PNCT) 断面325mm ²	m	16.800				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 3心 2.0mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 3心 3.5mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 3心 5.5mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 3心 8.0mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 3心 14mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 3心 22mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 3心 36mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 3心 60mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 3心 100mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 2心 2.0mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 2心 3.5mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 2心 5.5mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 2心 8.0mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 2心 14mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 2心 22mm ²	m	建-3-P484				
キャブタイヤケーブル; 600V (2PNCT) 2心 36mm ²	m	1.323				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 径2.6mm	m	建-3-P476				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 径3.2mm	m	建-3-P476				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 径4.0mm	m	建-3-P476				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 径5.0mm	m	建-3-P476				

kk15_電力料金.xls 5/6

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 断面積14mm ²	m	建-3-P476				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 断面積22mm ²	m	建-3-P476				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 断面積36mm ²	m	建-3-P476				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 断面積60mm ²	m	建-3-P476				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 断面積100mm ²	m	建-3-P476				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 断面積150mm ²	m	建-3-P476				
ビニル絶縁電線; 600V (IV) 断面積200mm ²	m	建-3-P476				

kk15_電力料金.xls 6/6