

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
第6章 機械設備						
1. 水門設備						
(1) ボルト・ナット類						
六角ボルト (SS400)	M10×16mm	円/kg	195			
六角ボルト (SS400)	M12×16mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M10×20mm	円/kg	195			
六角ボルト (SS400)	M12×20mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M14×20mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×20mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M10×25mm	円/kg	195			
六角ボルト (SS400)	M12×25mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M14×25mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×25mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M10×30mm	円/kg	195			
六角ボルト (SS400)	M12×30mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M14×30mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×30mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M20×30mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×30mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×30mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M10×35mm	円/kg	195			
六角ボルト (SS400)	M12×35mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M14×35mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×35mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M20×35mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×35mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×35mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M10×40mm	円/kg	190			
六角ボルト (SS400)	M12×40mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×40mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×40mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M20×40mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×40mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M10×45mm	円/kg	190			
六角ボルト (SS400)	M12×45mm	円/kg	建-3-P58			

kk16_機械設備.xls 1/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M14×45mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×45mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M18×45mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×45mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×45mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×45mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M10×50mm	円/kg	185			
六角ボルト (SS400)	M12×50mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×50mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×50mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×50mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×50mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×50mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M24×50mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M30×50mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M10×55mm	円/kg	185			
六角ボルト (SS400)	M12×55mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×55mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×55mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M18×55mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×55mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×55mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×55mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×55mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M10×60mm	円/kg	185			
六角ボルト (SS400)	M12×60mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×60mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×60mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×60mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×60mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×60mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M24×60mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M30×60mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×60mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M10×65mm	円/kg	185			
六角ボルト (SS400)	M12×65mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M14×65mm	円/kg	193			

kk16_機械設備.xls 2/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 6 5mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 6 5mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 6 5mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 6 5mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 6 5mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 6 5mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 6 5mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 0mm	円/kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 0mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 0mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 0mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 0mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 0mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 0mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 7 5mm	円/kg	180			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 7 5mm	円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 7 5mm	円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 7 5mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 7 5mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 7 5mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 7 5mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 7 5mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 7 5mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 7 5mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 0mm	円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 0mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 0mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 0mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 0mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 0mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 8 0mm	円/kg	238			

kk16_機械設備.xls 3/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 8 0mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 8 5mm	円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 8 5mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 8 5mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 8 5mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 8 5mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 8 5mm	円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 8 5mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 8 5mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 8 5mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 9 0mm	円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 9 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 9 0mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 9 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 9 0mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 9 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 9 0mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 9 0mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 9 0mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 9 0mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 9 0mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 0 0mm	円/kg	205			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 0 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 0 0mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 0 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 0 0mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 0 0mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 0 0mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 0 0mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 0 0mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 0 0mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 0 0mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 0 0mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 1 0mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 1 0mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 1 0mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 1 0mm	円/kg	建-3-P58			

kk16_機械設備.xls 4/16

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M18×110mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×110mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×110mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×110mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×110mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×110mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×110mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×110mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×120mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M12×120mm	円/kg	積-3-P50			
六角ボルト (SS400)	M14×120mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×120mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×120mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×120mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×120mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M24×120mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M30×120mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×120mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×120mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×120mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×130mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M12×130mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M14×130mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×130mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×130mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×130mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×130mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×130mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×130mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×130mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×130mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×130mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×140mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M12×140mm	円/kg	積-3-P50			
六角ボルト (SS400)	M14×140mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×140mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×140mm	円/kg	246			

kk16_機械設備.xls 5/16

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M20×140mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×140mm	円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×140mm	円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×140mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×140mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×140mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×140mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×150mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M12×150mm	円/kg	積-3-P50			
六角ボルト (SS400)	M14×150mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×150mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M18×150mm	円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×150mm	円/kg	建-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M22×150mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M24×150mm	円/kg	建-3-P59			
六角ボルト (SS400)	M30×150mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×150mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×150mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×150mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×160mm	円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M14×160mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×160mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M18×160mm	円/kg	220			
六角ボルト (SS400)	M20×160mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M22×160mm	円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M24×160mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M30×160mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M36×160mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M42×160mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M48×160mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M10×170mm	円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M12×170mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M14×170mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×170mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M18×170mm	円/kg	220			
六角ボルト (SS400)	M20×170mm	円/kg	200			

kk16_機械設備.xls 6/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 7 0 mm	円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 7 0 mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 7 0 mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 7 0 mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 7 0 mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 7 0 mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 8 0 mm	円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 8 0 mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 8 0 mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 8 0 mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 8 0 mm	円/kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 8 0 mm	円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 8 0 mm	円/kg	積-3-P50			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 8 0 mm	円/kg	積-3-P51			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 8 0 mm	円/kg	積-3-P51			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 8 0 mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 8 0 mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 8 0 mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 1 9 0 mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 1 9 0 mm	円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 1 9 0 mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 1 9 0 mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 1 9 0 mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 1 9 0 mm	円/kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 1 9 0 mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 1 9 0 mm	円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 1 9 0 mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 1 9 0 mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 1 9 0 mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 1 9 0 mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 1 0 × 2 0 0 mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 1 2 × 2 0 0 mm	円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M 1 4 × 2 0 0 mm	円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M 1 6 × 2 0 0 mm	円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M 1 8 × 2 0 0 mm	円/kg	200			
六角ボルト (SS400)	M 2 0 × 2 0 0 mm	円/kg	220			
六角ボルト (SS400)	M 2 2 × 2 0 0 mm	円/kg	積-3-P50			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 2 0 0 mm	円/kg	積-3-P51			

kk16_機械設備.xls 7/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SS400)	M 2 4 × 2 0 0 mm	円/kg	積-3-P51			
六角ボルト (SS400)	M 3 0 × 2 0 0 mm	円/kg	214			
六角ボルト (SS400)	M 3 6 × 2 0 0 mm	円/kg	238			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 0 0 mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 0 0 mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 2 0 mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 2 0 mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 4 0 mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 4 0 mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 6 0 mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 6 0 mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 2 8 0 mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 2 8 0 mm	円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M 4 2 × 3 0 0 mm	円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M 4 8 × 3 0 0 mm	円/kg	285			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2 0 mm	円/kg	706			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 2 0 mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2 0 mm	円/kg	713			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 2 5 mm	円/kg	707			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 2 5 mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 2 5 mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 2 5 mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 0 mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 0 mm	円/kg	708			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 0 mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 0 mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 3 5 mm	円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 3 5 mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 3 5 mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 3 5 mm	円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 0 mm	円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M 1 0 × 4 0 mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 1 2 × 4 0 mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 1 6 × 4 0 mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M 2 0 × 4 0 mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M 8 × 4 5 mm	円/kg	708			

kk16_機械設備.xls 8/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M10×45mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×45mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M16×45mm	円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M20×45mm	円/kg	705			
六角ボルト (SUS304)	M8×50mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M10×50mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M12×50mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M16×50mm	円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M20×50mm	円/kg	708			
六角ボルト (SUS304)	M8×55mm	円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M10×55mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M12×55mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×55mm	円/kg	665			
六角ボルト (SUS304)	M20×55mm	円/kg	705			
六角ボルト (SUS304)	M8×60mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M10×60mm	円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M12×60mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×60mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M20×60mm	円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M8×65mm	円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M10×65mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×65mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M16×65mm	円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M20×65mm	円/kg	713			
六角ボルト (SUS304)	M8×70mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M10×70mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M12×70mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×70mm	円/kg	658			
六角ボルト (SUS304)	M20×70mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M8×75mm	円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M10×75mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M12×75mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×75mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M20×75mm	円/kg	706			
六角ボルト (SUS304)	M8×80mm	円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M10×80mm	円/kg	711			

kk16_機械設備.xls 9/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M12×80mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×80mm	円/kg	661			
六角ボルト (SUS304)	M20×80mm	円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M10×85mm	円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M12×85mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×85mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M20×85mm	円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M8×90mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M10×90mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×90mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×90mm	円/kg	659			
六角ボルト (SUS304)	M20×90mm	円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M8×100mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M10×100mm	円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×100mm	円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×100mm	円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M20×100mm	円/kg	709			
皿ボルト (SUS304)	M10×35mm	円/kg	1,670			
皿ボルト (SUS304)	M12×35mm	円/kg	2,000			
皿ボルト (SUS304)	M16×35mm	円/kg	2,100			
皿ボルト (SUS304)	M10×40mm	円/kg	1,610			
皿ボルト (SUS304)	M12×40mm	円/kg	1,860			
皿ボルト (SUS304)	M16×40mm	円/kg	1,940			
皿ボルト (SUS304)	M10×45mm	円/kg	1,530			
皿ボルト (SUS304)	M12×45mm	円/kg	1,880			
皿ボルト (SUS304)	M16×45mm	円/kg	1,940			
皿ボルト (SUS304)	M10×50mm	円/kg	1,500			
皿ボルト (SUS304)	M12×50mm	円/kg	1,800			
皿ボルト (SUS304)	M16×50mm	円/kg	1,890			
皿ボルト (SUS304)	M10×55mm	円/kg	1,640			
皿ボルト (SUS304)	M12×55mm	円/kg	1,890			
皿ボルト (SUS304)	M16×55mm	円/kg	1,920			
皿ボルト (SUS304)	M10×60mm	円/kg	1,590			
皿ボルト (SUS304)	M12×60mm	円/kg	1,800			
皿ボルト (SUS304)	M16×60mm	円/kg	1,830			
皿ボルト (SUS304)	M10×65mm	円/kg	1,560			

kk16_機械設備.xls 10/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
皿ボルト (SUS304)	M12×65mm	円/kg	1,770			
皿ボルト (SUS304)	M16×65mm	円/kg	1,820			
皿ボルト (SUS304)	M10×70mm	円/kg	1,540			
皿ボルト (SUS304)	M12×70mm	円/kg	1,790			
皿ボルト (SUS304)	M16×70mm	円/kg	1,770			
皿ボルト (SUS304)	M10×75mm	円/kg	1,550			
皿ボルト (SUS304)	M12×75mm	円/kg	1,700			
皿ボルト (SUS304)	M16×75mm	円/kg	1,720			
皿ボルト (SUS304)	M12×80mm	円/kg	1,650			
皿ボルト (SUS304)	M16×80mm	円/kg	1,770			
ナット (SS400)	M8	円/kg	202			
ナット (SS400)	M10	円/kg	203			
ナット (SS400)	M12	円/kg	206			
ナット (SS400)	M14	円/kg	198			
ナット (SS400)	M16	円/kg	162			
ナット (SS400)	M18	円/kg	220			
ナット (SS400)	M20	円/kg	169			
ナット (SS400)	M22	円/kg	176			
ナット (SS400)	M24	円/kg	226			
ナット (SS400)	M30	円/kg	246			
ナット (SS400)	M36	円/kg	260			
ナット (SS400)	M42	円/kg	347			
ナット (SS400)	M48	円/kg	372			
ナット (SUS304)	M8	円/kg	847			
ナット (SUS304)	M10	円/kg	1,008			
ナット (SUS304)	M12	円/kg	1,084			
ナット (SUS304)	M14	円/kg	1,388			
ナット (SUS304)	M16	円/kg	905			
ナット (SUS304)	M18	円/kg	1,382			
ナット (SUS304)	M20	円/kg	1,077			
ナット (SUS304)	M22	円/kg	1,559			
ナット (SUS304)	M24	円/kg	1,491			
ナット (SUS304)	M27	円/kg	1,489			
ナット (SUS304)	M30	円/kg	1,486			
ナット (SUS304)	M36	円/kg	1,573			
ナット (SUS304)	M42	円/kg	1,541			

kk16_機械設備.xls 11/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
袋ナット (SS400)	M8	円/kg	431			
袋ナット (SS400)	M10	円/kg	380			
袋ナット (SS400)	M12	円/kg	387			
袋ナット (SS400)	M14	円/kg	593			
袋ナット (SS400)	M16	円/kg	455			
袋ナット (SS400)	M20	円/kg	583			
袋ナット (SS400)	M22	円/kg	621			
袋ナット (SS400)	M24	円/kg	782			
袋ナット (SS400)	M27	円/kg	966			
袋ナット (SUS304)	M8	円/kg	2,444			
袋ナット (SUS304)	M10	円/kg	2,423			
袋ナット (SUS304)	M12	円/kg	2,401			
袋ナット (SUS304)	M14	円/kg	3,074			
袋ナット (SUS304)	M16	円/kg	2,658			
袋ナット (SUS304)	M20	円/kg	2,848			
袋ナット (SUS304)	M24	円/kg	2,789			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	352			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×160mm	円/kg	252			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	313			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	226			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×200mm	円/kg	258			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	円/kg	319			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	円/kg	210			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×250mm	円/kg	242			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	円/kg	304			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	円/kg	200			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	円/kg	228			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	円/kg	276			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	円/kg	192			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	円/kg	214			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	円/kg	264			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	円/kg	182			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	円/kg	203			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×500mm	円/kg	202			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×630mm	円/kg	203			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×630mm	円/kg	205			

kk16_機械設備.xls 12/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×800mm	円/kg	192			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×800mm	円/kg	194			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×1,000mm	円/kg	188			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,000mm	円/kg	185			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,250mm	円/kg	188			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	円/kg	374			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	円/kg	331			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	円/kg	254			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	円/kg	295			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	円/kg	225			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	円/kg	274			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	円/kg	216			
L形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	円/kg	220			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	円/kg	259			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	円/kg	205			
L形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	円/kg	210			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	円/kg	236			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	円/kg	189			
L形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	円/kg	197			
(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等						
主ローラーφ110~120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610			
ドラムギヤ	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610			
中間ギヤ (アーム付)	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	610			
主ローラーφ110~120	低マンガ鋼鋳鋼品 SCMn2B	円/kg	700			
主ローラーφ110~120	マンガ鋼鋳鋼品 SCMnCr3B	円/kg	805			
主ローラーφ110~120	クロムリブデン鋼鋳鋼品 SCCrM3B	円/kg	705			
スラストメタル	りん青銅鋳物 PBC2	円/kg	2,300			
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鋳物 LBC3	円/kg	2,000			
軸受メタル・軸割メタル	青銅鋳物 BC3	円/kg	2,000			
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鋳鉄品 FC200	円/kg	375			
滑車	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	375			
軸受箱	ねずみ鋳鉄品 FC250	円/kg	375			
開閉金具	球状黒鉛鋳鉄品 FCD450	円/kg	410			
主ポンプ	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	599			
フラップ弁	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	665			
吸込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	円/kg	823			

kk16_機械設備.xls 13/16

(単価:円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
吐出管	球状黒鉛鋳鉄品 (1種) FCB400・450	円/kg	927			
羽根ボス	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	3,060			
カップリング	炭素鋼鋳鋼品 SC450	円/kg	1,290			
主ポンプ (羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒコマツ	円/m ³	151,000			
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鋳造し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm ³ とする。						
(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材						
冷間 (熱間) 圧延スリット鋼板 A-ス価格	SUS304 2≦t≦3	円/kg	建-3-P42			
冷間 (熱間) 圧延スリット鋼板 A-ス価格	SUS304 3<t≦6	円/kg	建-3-P42			
冷間 (熱間) 圧延スリット鋼板 E-ス価格	SUS304 6<t≦14	円/kg	10			A-ス 3<t≦
冷間 (熱間) 圧延スリット鋼板 E-ス価格	SUS304 14<t≦25	円/kg	20			A-ス 3<t≦
冷間 (熱間) 圧延スリット鋼板 E-ス価格	SUS304 25<t≦40	円/kg	30			A-ス 3<t≦6
冷間 (熱間) 圧延スリット鋼板 E-ス価格	SUS304 40<t≦65	円/kg	40			A-ス 3<t≦6
ステンレス鋼棒 A-ス価格	SUS304 25≦φ≦100	円/kg	建-3-P43			
ステンレス鋼棒 E-ス価格	SUS304 100<φ≦150	円/kg	20			A-ス 25≦φ≦100
ステンレス鋼棒 E-ス価格	SUS304 150<φ≦200	円/kg	20			A-ス 25≦φ≦100
ステンレス鋼棒 A-ス価格	SUS403 25≦φ≦100	円/kg	250			
ステンレス鋼棒 E-ス価格	SUS403 100<φ≦150	円/kg	20			A-ス 25≦φ≦100
ステンレス鋼棒 E-ス価格	SUS403 150<φ≦200	円/kg	20			A-ス 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 A-ス価格	S15C~S50C 25≦φ≦100	円/kg	建-3-P43			
機械構造用炭素鋼鋼材 E-ス価格	S15C~S50C 100<φ≦150	円/kg	2			A-ス 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 E-ス価格	S15C~S50C 150≦φ≦200	円/kg	4			A-ス 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 E-ス価格	S15C~S50C 200<φ≦250	円/kg	6			A-ス 25≦φ≦100
機械構造用炭素鋼鋼材 E-ス価格	S15C~S50C 250<φ≦300	円/kg	8			A-ス 25≦φ≦100
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。 2. (2)の「炭素鋼鋳鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては 3. 「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。						
(4) 水密ゴム						
水密ゴム (P形空)	20未満	kg	3,860			
水密ゴム (P形空)	20~50	kg	3,860			
水密ゴム (P形空)	50~70	kg	3,860			
水密ゴム (P形)	20未満	kg	3,860			
水密ゴム (P形)	20~50	kg	3,860			
水密ゴム (P形)	50~70	kg	3,860			
水密ゴム (L形)	20未満	kg	3,860			
水密ゴム (L形)	20~50	kg	3,860			

kk16_機械設備.xls 14/16

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
水密ゴム (L形)	50~70	kg	3,860			
水密ゴム (平形)	10未満	kg	3,750			
水密ゴム (平形)	10~30	kg	3,750			
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。						
1. 品質：合成ゴム (クロロプレン系)						
2. 強度：14.7N/mm ² (150kg/cm ²) 以上						
3. 吸水量：重量比で最大5%						
4. 破断時の伸び：300%以上						
5. 硬度：ショア硬度40~80						
6. 比重：1.25g/cm ³						
(5) パッキン (合成ゴム)						
パッキン (合成ゴム)	600 10枚未満	円/枚	3,790			
パッキン (合成ゴム)	600 10枚~20枚	円/枚	3,430			
パッキン (合成ゴム)	700 10枚未満	円/枚	5,230			
パッキン (合成ゴム)	700 10枚~20枚	円/枚	4,500			
パッキン (合成ゴム)	800 10枚未満	円/枚	7,920			
パッキン (合成ゴム)	800 10枚~20枚	円/枚	7,200			
パッキン (合成ゴム)	900 10枚未満	円/枚	9,000			
パッキン (合成ゴム)	900 10枚~20枚	円/枚	8,110			
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚未満	円/枚	9,910			
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚~20枚	円/枚	9,000			
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚未満	円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚~20枚	円/枚	9,910			
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚未満	円/枚	11,700			
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚~20枚	円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚未満	円/枚	13,900			
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚~20枚	円/枚	12,600			
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚未満	円/枚	14,400			
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚~20枚	円/枚	13,500			
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚未満	円/枚	15,600			
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚~20枚	円/枚	14,400			
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚未満	円/枚	17,600			
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚~20枚	円/枚	16,200			
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚未満	円/枚	18,900			
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚~20枚	円/枚	18,200			
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚未満	円/枚	21,600			
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚~20枚	円/枚	15,800			

kk16_機械設備.xls 15/16

(単価：円)

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日			
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚~20枚	円/枚	9,910			
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚~20枚	円/枚	11,700			

kk16_機械設備.xls 16/16