





(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0028	ZR060070	t	22,400			松阪(3)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0029	ZR060070	t	22,400			松阪(4)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0030	ZR060070	t	22,400			松阪(5)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0031	ZR060070	t	21,900			松阪(6)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0036	ZR060070	t	21,900			伊勢(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0037	ZR060070	t	22,400			伊勢(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0038	ZR060070	t	22,400			伊勢(3)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0039	ZR060070	t	22,400			伊勢(4)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0040	ZR060070	t	22,400			伊勢(5)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0041	ZR060070	t	21,900			伊勢(6)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0046	ZR060070	t	22,400			志摩(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0047	ZR060070	t	*			志摩(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0048	ZR060070	t	*			志摩(3)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0049	ZR060070	t	23,100			志摩(4)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0056	ZR060070	t	21,900			伊賀
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0061	ZR060070	t	23,100			紀北(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0062	ZR060070	t	23,100			紀北(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0063	ZR060070	t	23,100			紀北(3)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0066	ZR060070	t	24,100			紀南(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0067	ZR060070	t	24,100			紀南(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 小型	0068	ZR060070	t	24,200			紀南(3)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0001	ZR060080	t	19,400			桑名
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0006	ZR060080	t	19,400			四日市
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0011	ZR060080	t	19,400			鈴鹿
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0016	ZR060080	t	19,400			津
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0021	ZR060080	t	19,400			久居(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0022	ZR060080	t	20,100			久居(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0026	ZR060080	t	19,400			松阪(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0027	ZR060080	t	19,400			松阪(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0028	ZR060080	t	20,100			松阪(3)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0029	ZR060080	t	20,100			松阪(4)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0030	ZR060080	t	20,100			松阪(5)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0031	ZR060080	t	19,400			松阪(6)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0036	ZR060080	t	19,400			伊勢(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0037	ZR060080	t	20,100			伊勢(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0038	ZR060080	t	20,100			伊勢(3)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0039	ZR060080	t	20,100			伊勢(4)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0040	ZR060080	t	20,100			伊勢(5)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0041	ZR060080	t	19,400			伊勢(6)

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 5/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0046	ZR060080	t	19,800			志摩(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0047	ZR060080	t	*			志摩(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0048	ZR060080	t	*			志摩(3)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0049	ZR060080	t	20,400			志摩(4)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0056	ZR060080	t	19,400			伊賀
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0061	ZR060080	t	20,400			紀北(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0062	ZR060080	t	20,400			紀北(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0063	ZR060080	t	20,700			紀北(3)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0066	ZR060080	t	21,400			紀南(1)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0067	ZR060080	t	21,400			紀南(2)
コンクリートブロック：別認製品	法枠ブロック 大型	0068	ZR060080	t	21,400			紀南(3)
注) 1 価格は現場着とする。								
(1) - 2 道路用コンクリート製品								
プレキャストU型側溝								
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 250	0056	ZR062010	本	4,920			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 250	0061	ZR062010	本	5,160			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 250	0066	ZR062010	本	5,410			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062020	本	5,940			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062020	本	6,230			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062020	本	6,530			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062030	本	7,670			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062030	本	8,050			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062030	本	8,430			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062040	本	9,220			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062040	本	9,680			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062040	本	10,100			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062050	本	8,030			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062050	本	8,430			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062050	本	8,830			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062060	本	10,000			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062060	本	10,500			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062060	本	11,000			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062070	本	11,000			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062070	本	11,500			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062070	本	12,100			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062080	本	12,900			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062080	本	13,500			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：別認製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062080	本	14,100			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：別認製品	L=2.0m 250	0056	ZR062090	本	6,750			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 6/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062090	本	7.080		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062090	本	7.420		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062100	本	7.990		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062100	本	8.380		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062100	本	8.780		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062110	本	10.100		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062110	本	10.600		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062110	本	11.100		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062120	本	12.400		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062120	本	13.000		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062120	本	13.600		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062130	本	10.900		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062130	本	11.400		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062130	本	11.900		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062140	本	14.100		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062140	本	14.800		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062140	本	15.500		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062150	本	15.500		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062150	本	16.200		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062150	本	17.000		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062160	本	19.800		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062160	本	20.700		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062160	本	21.700		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062170	本	2.700		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062170	本	2.830		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062170	本	2.970		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062180	本	3.260		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062180	本	3.420		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062180	本	3.580		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062190	本	4.210		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062190	本	4.420		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062190	本	4.630		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062200	本	5.070		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062200	本	5.320		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062200	本	5.570		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062210	本	4.410		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062210	本	4.630		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062210	本	4.850		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062220	本	5.540		紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 7/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062220	本	5.810		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062220	本	6.090		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062230	本	6.090		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062230	本	6.390		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062230	本	6.690		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062240	本	7.140		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062240	本	7.490		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062240	本	7.850		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062250	本	3.710		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062250	本	3.890		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062250	本	4.080		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062260	本	4.390		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062260	本	4.600		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062260	本	4.820		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062270	本	5.580		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062270	本	5.850		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062270	本	6.130		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062280	本	6.850		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062280	本	7.190		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062280	本	7.530		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062290	本	6.020		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062290	本	6.320		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062290	本	6.620		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062300	本	7.800		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062300	本	8.190		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062300	本	8.580		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062310	本	8.540		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062310	本	8.960		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062310	本	9.390		紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062320	本	10.900		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062320	本	11.400		紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062320	本	11.900		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	250	0056	ZR062330	枚	870		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	250	0061	ZR062330	枚	910		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	250	0066	ZR062330	枚	950		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	300	0056	ZR062340	枚	1,000		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	300	0061	ZR062340	枚	1,050		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	300	0066	ZR062340	枚	1,100		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	400	0056	ZR062350	枚	1,450		紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 8/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 特例認定製品	400	0061	ZR062350	枚	1.520		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 特例認定製品	400	0066	ZR062350	枚	1.590		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 特例認定製品	500	0056	ZR062360	枚	2.050		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 特例認定製品	500	0061	ZR062360	枚	2.150		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 特例認定製品	500	0066	ZR062360	枚	2.250		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	250	0056	ZR062370	枚	980		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	250	0061	ZR062370	枚	1.020		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	250	0066	ZR062370	枚	1.070		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	300	0056	ZR062380	枚	1.090		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	300	0061	ZR062380	枚	1.140		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	300	0066	ZR062380	枚	1.190		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	400	0056	ZR062390	枚	1.560		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	400	0061	ZR062390	枚	1.630		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	400	0066	ZR062390	枚	1.710		紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	500	0056	ZR062400	枚	2.220		紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	500	0061	ZR062400	枚	2.330		紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 特例認定製品	500	0066	ZR062400	枚	2.440		紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本	8.180		紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本	8.580		紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本	8.990		紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本	9.390		紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本	9.850		紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本	10.300		紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062430	本	40.500		紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本	42.500		紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本	44.500		紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本	43.300		紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本	45.400		紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本	47.600		紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056		本	*		紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061		本	*		紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066		本	*		紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056		本	*		紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061		本	*		紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066		本	*		紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056		本	*		紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061		本	*		紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066		本	*		紀南
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056		本	*		紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 9/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061		本	*		紀北
自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品: 特例認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066		本	*		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	150	0056	ZR062450	個	780		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	150	0061	ZR062450	個	810		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	150	0066	ZR062450	個	850		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	180	0056	ZR062460	個	880		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	180	0061	ZR062460	個	920		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	180	0066	ZR062460	個	960		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	240	0056	ZR062470	個	950		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	240	0061	ZR062470	個	990		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	240	0066	ZR062470	個	1.040		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	300A	0056	ZR062480	個	1.200		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	300A	0061	ZR062480	個	1.260		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	300A	0066	ZR062480	個	1.320		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	300B	0056	ZR062490	個	1.220		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	300B	0061	ZR062490	個	1.280		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	300B	0066	ZR062490	個	1.340		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	300C	0056	ZR062500	個	1.600		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	300C	0061	ZR062500	個	1.680		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	300C	0066	ZR062500	個	1.760		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	360A	0056	ZR062510	個	1.600		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	360A	0061	ZR062510	個	1.680		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	360A	0066	ZR062510	個	1.760		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	360B	0056	ZR062520	個	1.770		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	360B	0061	ZR062520	個	1.850		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	360B	0066	ZR062520	個	1.940		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	450	0056	ZR062530	個	2.490		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	450	0061	ZR062530	個	2.610		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	450	0066	ZR062530	個	2.730		紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	600	0056	ZR062540	個	4.400		紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	600	0061	ZR062540	個	4.620		紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 特例認定製品	600	0066	ZR062540	個	4.840		紀南
U型排水溝用蓋: 特例認定製品	150 (一種)	0056	ZR062550	枚	470		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 特例認定製品	150 (一種)	0061	ZR062550	枚	490		紀北
U型排水溝用蓋: 特例認定製品	150 (一種)	0066	ZR062550	枚	510		紀南
U型排水溝用蓋: 特例認定製品	180 (一種)	0056	ZR062560	枚	530		紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 特例認定製品	180 (一種)	0061	ZR062560	枚	550		紀北
U型排水溝用蓋: 特例認定製品	180 (一種)	0066	ZR062560	枚	580		紀南
U型排水溝用蓋: 特例認定製品	240 (一種)	0056	ZR062570	枚	620		紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 10/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
U型排水溝用蓋：別認定製品	240 (一種)	0061	ZR062570	枚	650			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	240 (一種)	0066	ZR062570	枚	680			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	300 (一種)	0056	ZR062580	枚	820			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	300 (一種)	0061	ZR062580	枚	860			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	300 (一種)	0066	ZR062580	枚	900			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	360 (一種)	0056	ZR062590	枚	1,030			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	360 (一種)	0061	ZR062590	枚	1,080			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	360 (一種)	0066	ZR062590	枚	1,130			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	450 (一種)	0056	ZR062600	枚	1,350			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	450 (一種)	0061	ZR062600	枚	1,410			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	450 (一種)	0066	ZR062600	枚	1,480			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	600 (一種)	0056	ZR062610	枚	1,840			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	600 (一種)	0061	ZR062610	枚	1,930			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	600 (一種)	0066	ZR062610	枚	2,020			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	150 (二種)	0056	ZR062620	枚	920			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	150 (二種)	0061	ZR062620	枚	960			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	150 (二種)	0066	ZR062620	枚	1,010			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	180 (二種)	0056	ZR062630	枚	1,100			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	180 (二種)	0061	ZR062630	枚	1,150			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	180 (二種)	0066	ZR062630	枚	1,210			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	240 (二種)	0056	ZR062640	枚	1,310			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	240 (二種)	0061	ZR062640	枚	1,370			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	240 (二種)	0066	ZR062640	枚	1,440			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	300 (二種)	0056	ZR062650	枚	1,600			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	300 (二種)	0061	ZR062650	枚	1,680			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	300 (二種)	0066	ZR062650	枚	1,760			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	360 (二種)	0056	ZR062660	枚	1,930			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	360 (二種)	0061	ZR062660	枚	2,020			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	360 (二種)	0066	ZR062660	枚	2,120			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	450 (二種)	0056	ZR062670	枚	2,670			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	450 (二種)	0061	ZR062670	枚	2,800			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	450 (二種)	0066	ZR062670	枚	2,930			紀南
U型排水溝用蓋：別認定製品	600 (二種)	0056	ZR062680	枚	4,380			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別認定製品	600 (二種)	0061	ZR062680	枚	4,590			紀北
U型排水溝用蓋：別認定製品	600 (二種)	0066	ZR062680	枚	4,810			紀南
U型側溝用蓋：別認定製品	K1A300	0056		枚	*			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別認定製品	K1A300	0061		枚	*			紀北
U型側溝用蓋：別認定製品	K1A300	0066		枚	*			紀南
U型側溝用蓋：別認定製品	K1A400	0056		枚	2,670			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 11/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
U型側溝用蓋：別認定製品	K1A400	0061		枚	2,800			紀北
U型側溝用蓋：別認定製品	K1A400	0066		枚	2,930			紀南
U型側溝用蓋：別認定製品	K1A500	0056		枚	3,110			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：別認定製品	K1A500	0061		枚	3,260			紀北
U型側溝用蓋：別認定製品	K1A500	0066		枚	3,420			紀南
コンクリートL型：別認定製品	無筋250A	0056	ZR062850	個	990			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認定製品	無筋250A	0061	ZR062850	個	1,030			紀北
コンクリートL型：別認定製品	無筋250A	0066	ZR062850	個	1,080			紀南
コンクリートL型：別認定製品	無筋250B	0056	ZR062860	個	1,100			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認定製品	無筋250B	0061	ZR062860	個	1,150			紀北
コンクリートL型：別認定製品	無筋250B	0066	ZR062860	個	1,210			紀南
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋250A	0056	ZR062870	個	1,050			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋250A	0061	ZR062870	個	1,100			紀北
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋250A	0066	ZR062870	個	1,150			紀南
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋250B	0056	ZR062880	個	1,150			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋250B	0061	ZR062880	個	1,200			紀北
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋250B	0066	ZR062880	個	1,260			紀南
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋300	0056	ZR062890	個	1,330			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個	1,390			紀北
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個	1,460			紀南
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋350	0056	ZR062900	個	1,540			紀北、紀南以外
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個	1,610			紀北
コンクリートL型：別認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個	1,690			紀南
歩車道境界ブロック：別認定製品	A種：15~17×20×60cm	0056	ZR062940	本	680			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認定製品	A種：15~17×20×60cm	0061	ZR062940	本	710			紀北
歩車道境界ブロック：別認定製品	A種：15~17×20×60cm	0066	ZR062940	本	740			紀南
歩車道境界ブロック：別認定製品	A種：15~19×20×60cm (両面R)	0056	ZR062950	本	820			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認定製品	A種：15~19×20×60cm (両面R)	0061	ZR062950	本	860			紀北
歩車道境界ブロック：別認定製品	A種：15~19×20×60cm (両面R)	0066	ZR062950	本	900			紀南
歩車道境界ブロック：別認定製品	B種：18~20.5×25×60cm	0056	ZR062960	本	930			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認定製品	B種：18~20.5×25×60cm	0061	ZR062960	本	970			紀北
歩車道境界ブロック：別認定製品	B種：18~20.5×25×60cm	0066	ZR062960	本	1,020			紀南
歩車道境界ブロック：別認定製品	B種：18~23×25×60cm (両面R)	0056	ZR062970	本	1,100			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認定製品	B種：18~23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	本	1,150			紀北
歩車道境界ブロック：別認定製品	B種：18~23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	本	1,210			紀南
歩車道境界ブロック：別認定製品	C種：18~21×30×60cm	0056	ZR062980	本	1,030			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：別認定製品	C種：18~21×30×60cm	0061	ZR062980	本	1,080			紀北
歩車道境界ブロック：別認定製品	C種：18~21×30×60cm	0066	ZR062980	本	1,130			紀南
歩車道境界ブロック：別認定製品	C種：18~24×30×60cm (両面R)	0056	ZR062990	本	1,350			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 12/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
歩車道境界ブロック：リサイクル認定製品	C種：18~24×30×60cm (両面R)	0061	ZR062990	本	1,410			紀北
歩車道境界ブロック：リサイクル認定製品	C種：18~24×30×60cm (両面R)	0066	ZR062990	本	1,480			紀南
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	A種	0056	ZR063000	本	400			紀北、紀南以外
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	A種	0061	ZR063000	本	420			紀北
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	A種	0066	ZR063000	本	440			紀南
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	B種	0056	ZR063010	本	510			紀北、紀南以外
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	B種	0061	ZR063010	本	530			紀北
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	B種	0066	ZR063010	本	560			紀南
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	C種	0056	ZR063020	本	570			紀北、紀南以外
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	C種	0061	ZR063020	本	590			紀北
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	C種	0066	ZR063020	本	620			紀南
歩道用平板：リサイクル認定製品	30×30×6cm	0056	ZR063030	枚	390			紀北、紀南以外
歩道用平板：リサイクル認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚	400			紀北
歩道用平板：リサイクル認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚	420			紀南
境界杭：リサイクル認定製品	10×10×60cm	0056	ZR063040	本	*			紀北、紀南以外
境界杭：リサイクル認定製品	10×10×60cm	0061	ZR063040	本	*			紀北
境界杭：リサイクル認定製品	10×10×60cm	0066	ZR063040	本	*			紀南
境界杭：リサイクル認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0056	ZR063050	本	1,800			紀北、紀南以外
境界杭：リサイクル認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0061	ZR063050	本	1,890			紀北
境界杭：リサイクル認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0066	ZR063050	本	1,980			紀南

- 注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。  
2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、  
H=105mmタイプは標準品と同額とする。  
3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。  
4 JIS3種は旧JIS2種に相当する。

## 大型・長尺プレキャスト製品

L型街渠L1-A (一般部)：リサイクル認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L1-A (一般部)：リサイクル認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L1-A (一般部)：リサイクル認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L2-A (乗入部)：リサイクル認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L2-A (乗入部)：リサイクル認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L2-A (乗入部)：リサイクル認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L3-A (横断歩道部)：リサイクル認定製品	180/690×150×2000	446kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L3-A (横断歩道部)：リサイクル認定製品	180/690×150×2000	446kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L3-A (横断歩道部)：リサイクル認定製品	180/690×150×2000	446kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L4-A (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L5-A (横断摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本	*			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 13/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
L型街渠L5-A (横断摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L5-A (横断摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L1-B (一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0056	本	13,400			紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0061	本	14,000			紀北
L型街渠L1-B (一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0066	本	14,700			紀南
L型街渠L2-B (乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0056	本	12,800			紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0061	本	13,400			紀北
L型街渠L2-B (乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0066	本	14,000			紀南
L型街渠L3-B (横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	459kg	0056	本	12,800			紀北、紀南以外
L型街渠L3-B (横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	459kg	0061	本	13,400			紀北
L型街渠L3-B (横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	459kg	0066	本	14,000			紀南
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0056	本	8,080			紀北、紀南以外
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0061	本	8,480			紀北
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0066	本	8,880			紀南
L型街渠L5-B (横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0056	本	8,080			紀北、紀南以外
L型街渠L5-B (横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0061	本	8,480			紀北
L型街渠L5-B (横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0066	本	8,880			紀南
L型街渠L1-C (一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L1-C (一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L1-C (一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L2-C (乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L2-C (乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L2-C (乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L3-C (横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	463kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L3-C (横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	463kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L3-C (横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	463kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L4-C (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L4-C (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L4-C (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0066	本	*			紀南
L型街渠L5-C (横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0056	本	*			紀北、紀南以外
L型街渠L5-C (横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0061	本	*			紀北
L型街渠L5-C (横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0066	本	*			紀南
地先境界ブロックB T (ベース付)：リサイクル認定製品	120/170×170×1000	54kg	0056	本	1,860			紀北、紀南以外
地先境界ブロックB T (ベース付)：リサイクル認定製品	120/170×170×1000	54kg	0061	本	1,950			紀北
地先境界ブロックB T (ベース付)：リサイクル認定製品	120/170×170×1000	54kg	0066	本	2,040			紀南
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：リサイクル認定製品	180/410×350×2000	461kg	0056	本	9,750			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：リサイクル認定製品	180/410×350×2000	461kg	0061	本	10,200			紀北
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：リサイクル認定製品	180/410×350×2000	461kg	0066	本	10,700			紀南
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0056	本	9,750			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 14/19



(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 別冊認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0061	本	10.200			紀北
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 別冊認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0066	本	10.700			紀南
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	9.750			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	10.200			紀北
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	10.700			紀南
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 別冊認定製品	180/410×400×2000	526kg	0056	本	#			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 別冊認定製品	180/410×400×2000	526kg	0061	本	#			紀北
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 別冊認定製品	180/410×400×2000	526kg	0066	本	#			紀南
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 別冊認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0056	本	#			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 別冊認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0061	本	#			紀北
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 別冊認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0066	本	#			紀南
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	#			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	#			紀北
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 別冊認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	#			紀南
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 別冊認定製品	180/330×350×2000	422kg	0056	本	#			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 別冊認定製品	180/330×350×2000	422kg	0061	本	#			紀北
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 別冊認定製品	180/330×350×2000	422kg	0066	本	#			紀南
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 別冊認定製品	180/335×400×2000	480kg	0056	本	#			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 別冊認定製品	180/335×400×2000	480kg	0061	本	#			紀北
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 別冊認定製品	180/335×400×2000	480kg	0066	本	#			紀南
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 別冊認定製品	150/170×200×2000	150kg	0056	本	#			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 別冊認定製品	150/170×200×2000	150kg	0061	本	#			紀北
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 別冊認定製品	150/170×200×2000	150kg	0066	本	#			紀南
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 別冊認定製品	180/205×250×2000	226kg	0056	本	#			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 別冊認定製品	180/205×250×2000	226kg	0061	本	#			紀北
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 別冊認定製品	180/205×250×2000	226kg	0066	本	#			紀南
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 別冊認定製品	180/210×300×2000	275kg	0056	本	#			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 別冊認定製品	180/210×300×2000	275kg	0061	本	#			紀北
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 別冊認定製品	180/210×300×2000	275kg	0066	本	#			紀南

注) 1 価格には、成形目地 (耐候性塗料付連泡発砲ポリウレタン樹脂) 材を含む。  
2 地先境界ブロックは連結 (プレート、ボルト、ワッシャー類) 材を含まない。

U型側溝各種及びふた

U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	2.120			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	C3-B300	0061	ZR063090	枚	2.220			紀北
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	C3-B300	0066	ZR063090	枚	2.320			紀南
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	C3-B400	0056	ZR063110	枚	2.850			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	C3-B400	0061	ZR063110	枚	2.990			紀北
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	C3-B400	0066	ZR063110	枚	3.130			紀南
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	C3-B500	0056	ZR063130	枚	#			紀北、紀南以外

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 15/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	C3-B500	0061	ZR063130	枚	#			紀北
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	C3-B500	0066	ZR063130	枚	#			紀南
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	K1-A300S	0056	ZR063160	枚	1.680			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	K1-A300S	0061	ZR063160	枚	1.760			紀北
U型側溝ふた各種 : 別冊認定製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	1.840			紀南
6形暗渠 : 別冊認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0056	ZR063195	本	19.200			紀北、紀南以外
6形暗渠 : 別冊認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0061	ZR063195	本	20.100			紀北
6形暗渠 : 別冊認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0066	ZR063195	本	21.100			紀南
6形暗渠 : 別冊認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0056	ZR063215	本	31.900			紀北、紀南以外
6形暗渠 : 別冊認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0061	ZR063215	本	33.400			紀北
6形暗渠 : 別冊認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	35.000			紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 別冊認定製品	300用	0056	ZR063170	枚	1.330			紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 別冊認定製品	300用	0061	ZR063170	枚	1.390			紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 別冊認定製品	300用	0066	ZR063170	枚	1.460			紀南
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用 : 別冊認定製品	300用	0056		枚	#			紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用 : 別冊認定製品	300用	0061		枚	#			紀北
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用 : 別冊認定製品	300用	0066		枚	#			紀南

備考 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。  
2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

(1) -3 コンクリート組立土留め製品

鉄筋コンクリート柵板

鉄筋コンクリート柵板 : 別冊認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZX063340	枚	1.350			
鉄筋コンクリート柵板 : 別冊認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZX063360	枚	1.610			
鉄筋コンクリート柵板 : 別冊認定製品	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZX063370	枚	970			
鉄筋コンクリート柵板 : 別冊認定製品	長1495mm 巾200mm 厚50mm	0000	ZX063380	枚	1.130			
鉄筋コンクリート柵板 : 別冊認定製品	長1495mm 巾250mm 厚50mm	0000	ZX063390	枚	1.300			
鉄筋コンクリート柵板 : 別冊認定製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZX063400	枚	1.460			
鉄筋コンクリート柵板 : 別冊認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZX063420	枚	1.870			
鉄筋コンクリート柵板 : 別冊認定製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZX063430	枚	1.110			

注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。  
2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

鉄筋コンクリート丸杭

鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZX063450	本	1.210			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZX063460	本	1.300			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZX063470	本	1.500			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZX063480	本	1.790			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZX063490	本	2.020			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZX063500	本	2.250			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZX063510	本	2.590			

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 16/19



(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	3,100			
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,610			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
(1) - 4 ボックスカルバート								
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	0000	ZR063540	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063550	個	135,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-20	0000	ZR063560	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063570	個	175,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-20	0000	ZR063580	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	0000	ZR063590	個	197,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-20	0000	ZR063600	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063610	個	203,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-20	0000	ZR063620	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063630	個	231,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-20	0000	ZR063640	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063650	個	298,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-20	0000	ZR063660	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063670	個	331,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-20	0000	ZR063680	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063690	個	378,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-20	0000	ZR063700	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063710	個	424,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-20	0000	ZR063720	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063730	個	461,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-25	0000	ZR065500	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	0000	ZR065510	個	48,400			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	0000	ZR063740	個	96,700			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	0000	ZR063750	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	0000	ZR063760	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	0000	ZR063770	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-20	0000	ZR065610	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	0000	ZR063780	個	+			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	0000	ZR063800	個	19,300			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	0000	ZR063810	個	28,100			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	0000	ZR063820	個	34,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	0000	ZR063830	個	45,300			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-14	0000	ZR065710	個	91,000			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	0000	ZR063840	個	102,000			

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 17/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ボックスカルバート：別件認定製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	0000	ZR063850	個	126,000			
U字溝用カルバート：別件認定製品	240型	0000	ZR063860	本	10,300			
U字溝用カルバート：別件認定製品	300型	0000	ZR063870	本	13,200			
U字溝用カルバート：別件認定製品	360型	0000	ZR063880	本	15,400			
U字溝用カルバート：別件認定製品	450型	0000	ZR063890	本	20,700			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上 3. ボックスカルバートは、RC構造1種・2種、PC構造150型・300型の単価である。								
(1) - 5 ベンチリ्यूーム用水路								
鉄筋コンクリートBF：別件認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,740			
鉄筋コンクリートBF：別件認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	4,250			
鉄筋コンクリートBF：別件認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	5,080			
鉄筋コンクリートBF：別件認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	6,310			
鉄筋コンクリートBF：別件認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,760			
鉄筋コンクリートBF：別件認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本	8,620			
鉄筋コンクリートBF：別件認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本	10,400			
鉄筋コンクリートBF：別件認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本	11,700			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本	+			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本	5,080			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本	6,310			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本	7,760			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本	8,620			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本	10,400			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本	11,700			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	0000	ZR064140	本	14,000			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	0000	ZR064150	本	16,100			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	0000	ZR064160	本	18,400			
鉄筋コンクリートBF NUJ型：別件認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	0000	ZR064170	本	21,500			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本	15,500			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本	17,100			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本	19,200			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本	21,900			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本	23,700			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	200 T=14 t 長1m	0000	ZR064230	本	+			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本	9,020			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本	10,500			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本	12,200			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本	13,700			
三重県型箱型暗渠：別件認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本	15,400			

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 18/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
三重県型箱型暗渠：別認製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本	17.700			
三重県型箱型暗渠：別認製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本	19.000			
三重県型箱型暗渠：別認製品	200 T=9 t 長1m	0000	ZR064310	本	*			
三重県型箱型暗渠：別認製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本	8.760			
三重県型箱型暗渠：別認製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本	10.300			
三重県型箱型暗渠：別認製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本	11.900			
三重県型箱型暗渠：別認製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本	13.400			
三重県型箱型暗渠：別認製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本	15.000			
三重県型箱型暗渠：別認製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本	17.300			
三重県型箱型暗渠：別認製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本	18.700			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								
(1) - 6 鉄筋コンクリート有孔ブリューム								
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾400mm高400mm長2.0m	0000	ZR065180	本	9.360			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾500mm高500mm長2.0m	0000	ZR065190	本	11.600			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾600mm高600mm長2.0m	0000	ZR065200	本	13.600			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾700mm高700mm長2.0m	0000	ZR065210	本	17.300			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾800mm高800mm長2.0m	0000	ZR065220	本	21.200			
鉄筋コンクリート有孔ブリューム：別認製品	巾900mm高900mm長2.0m	0000	ZR065230	本	26.900			
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。								
(1) - 7 その他								
各筆材料：角落：別認製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個	2.790			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上								

kk13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 19/19