

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0028	ZR060070	t	22,400	22,400	22,400	22,400	松阪(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0029	ZR060070	t	22,400	22,400	22,400	22,400	松阪(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0030	ZR060070	t	22,400	22,400	22,400	22,400	松阪(5)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0031	ZR060070	t	21,900	21,900	21,900	21,900	松阪(6)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0036	ZR060070	t	21,900	21,900	21,900	21,900	伊勢(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0037	ZR060070	t	22,400	22,400	22,400	22,400	伊勢(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0038	ZR060070	t	22,400	22,400	22,400	22,400	伊勢(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0039	ZR060070	t	22,400	22,400	22,400	22,400	伊勢(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0040	ZR060070	t	22,400	22,400	22,400	22,400	伊勢(5)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0041	ZR060070	t	21,900	21,900	21,900	21,900	伊勢(6)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0046	ZR060070	t	22,400	22,400	22,400	22,400	志摩(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0047	ZR060070	t	*	*	*	*	志摩(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0048	ZR060070	t	*	*	*	*	志摩(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0049	ZR060070	t	23,100	23,100	23,100	23,100	志摩(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0056	ZR060070	t	21,900	21,900	21,900	21,900	伊賀
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0061	ZR060070	t	23,100	23,100	23,100	23,100	紀北(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0062	ZR060070	t	23,100	23,100	23,100	23,100	紀北(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0063	ZR060070	t	23,100	23,100	23,100	23,100	紀北(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0066	ZR060070	t	24,100	24,100	24,100	24,100	紀南(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0067	ZR060070	t	24,100	24,100	24,100	24,100	紀南(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 小型	0068	ZR060070	t	24,200	24,200	24,200	24,200	紀南(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0001	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	桑名
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0006	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	四日市
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0011	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	鈴鹿
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0016	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	津
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0021	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	久居(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0022	ZR060080	t	20,100	20,100	20,100	20,100	久居(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0026	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	松阪(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0027	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	松阪(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0028	ZR060080	t	20,100	20,100	20,100	20,100	松阪(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0029	ZR060080	t	20,100	20,100	20,100	20,100	松阪(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0030	ZR060080	t	20,100	20,100	20,100	20,100	松阪(5)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0031	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	松阪(6)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0036	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	伊勢(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0037	ZR060080	t	20,100	20,100	20,100	20,100	伊勢(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0038	ZR060080	t	20,100	20,100	20,100	20,100	伊勢(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0039	ZR060080	t	20,100	20,100	20,100	20,100	伊勢(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0040	ZR060080	t	20,100	20,100	20,100	20,100	伊勢(5)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0041	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	伊勢(6)

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 5/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0046	ZR060080	t	19,800	19,800	19,800	19,800	志摩(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0047	ZR060080	t	*	*	*	*	志摩(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0048	ZR060080	t	*	*	*	*	志摩(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0049	ZR060080	t	20,400	20,400	20,400	20,400	志摩(4)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0056	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	伊賀
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0061	ZR060080	t	20,400	20,400	20,400	20,400	紀北(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0062	ZR060080	t	20,400	20,400	20,400	20,400	紀北(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0063	ZR060080	t	20,700	20,700	20,700	20,700	紀北(3)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0066	ZR060080	t	21,400	21,400	21,400	21,400	紀南(1)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0067	ZR060080	t	21,400	21,400	21,400	21,400	紀南(2)
コンクリートブロック: 特例認定製品	法枠ブロック 大型	0068	ZR060080	t	21,400	21,400	21,400	21,400	紀南(3)
注) 1 無格は現場着とする。									
(1) - 2 道路用コンクリート製品									
プレキャストU型側溝									
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062010	本	4,920	4,920	4,920	4,830	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062010	本	5,160	5,160	5,160	5,070	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062010	本	5,410	5,410	5,410	5,310	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062020	本	5,940	5,940	5,940	5,830	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062020	本	6,230	6,230	6,230	6,120	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062020	本	6,530	6,530	6,530	6,410	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062030	本	7,670	7,670	7,670	7,530	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062030	本	8,050	8,050	8,050	7,900	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062030	本	8,430	8,430	8,430	8,280	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062040	本	9,220	9,220	9,220	9,060	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062040	本	9,680	9,680	9,680	9,510	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062040	本	10,100	10,100	10,100	9,960	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062050	本	8,030	8,030	8,030	7,880	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062050	本	8,430	8,430	8,430	8,270	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062050	本	8,830	8,830	8,830	8,660	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062060	本	10,000	10,000	10,000	9,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062060	本	10,500	10,500	10,500	10,300	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062060	本	11,000	11,000	11,000	10,800	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062070	本	11,000	11,000	11,000	10,800	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062070	本	11,500	11,500	11,500	11,300	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062070	本	12,100	12,100	12,100	11,800	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062080	本	12,900	12,900	12,900	12,700	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062080	本	13,500	13,500	13,500	13,300	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 特例認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062080	本	14,100	14,100	14,100	13,900	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 特例認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062090	本	6,750	6,750	6,750	6,620	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 6/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062090	本	7,080	7,080	7,080	6,950	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062090	本	7,420	7,420	7,420	7,280	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062100	本	7,990	7,990	7,990	7,840	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062100	本	8,380	8,380	8,380	8,230	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062100	本	8,780	8,780	8,780	8,620	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062110	本	10,100	10,100	10,100	9,960	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062110	本	10,600	10,600	10,600	10,400	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062110	本	11,100	11,100	11,100	10,900	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062120	本	12,400	12,400	12,400	12,200	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062120	本	13,000	13,000	13,000	12,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062120	本	13,600	13,600	13,600	13,400	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062130	本	10,900	10,900	10,900	10,700	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062130	本	11,400	11,400	11,400	11,200	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062130	本	11,900	11,900	11,900	11,700	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062140	本	14,100	14,100	14,100	13,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062140	本	14,800	14,800	14,800	14,500	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062140	本	15,500	15,500	15,500	15,200	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062150	本	15,500	15,500	15,500	15,200	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062150	本	16,200	16,200	16,200	15,900	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062150	本	17,000	17,000	17,000	16,700	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062160	本	19,800	19,800	19,800	19,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062160	本	20,700	20,700	20,700	20,400	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062160	本	21,700	21,700	21,700	21,400	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062170	本	2,700	2,700	2,700	2,650	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062170	本	2,830	2,830	2,830	2,780	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062170	本	2,970	2,970	2,970	2,910	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062180	本	3,260	3,260	3,260	3,200	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062180	本	3,420	3,420	3,420	3,360	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062180	本	3,580	3,580	3,580	3,520	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062190	本	4,210	4,210	4,210	4,140	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062190	本	4,420	4,420	4,420	4,340	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062190	本	4,630	4,630	4,630	4,550	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062200	本	5,070	5,070	5,070	4,980	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062200	本	5,320	5,320	5,320	5,220	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062200	本	5,570	5,570	5,570	5,470	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062210	本	4,410	4,410	4,410	4,330	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062210	本	4,630	4,630	4,630	4,540	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062210	本	4,850	4,850	4,850	4,760	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062220	本	5,540	5,540	5,540	5,440	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 7/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062220	本	5,810	5,810	5,810	5,710	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062220	本	6,090	6,090	6,090	5,980	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062230	本	6,090	6,090	6,090	5,990	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062230	本	6,390	6,390	6,390	6,280	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062230	本	6,690	6,690	6,690	6,580	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062240	本	7,140	7,140	7,140	7,020	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062240	本	7,490	7,490	7,490	7,370	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062240	本	7,850	7,850	7,850	7,720	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062250	本	3,710	3,710	3,710	3,640	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062250	本	3,890	3,890	3,890	3,820	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062250	本	4,080	4,080	4,080	4,000	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062260	本	4,390	4,390	4,390	4,310	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062260	本	4,600	4,600	4,600	4,520	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062260	本	4,820	4,820	4,820	4,740	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062270	本	5,580	5,580	5,580	5,480	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062270	本	5,850	5,850	5,850	5,750	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062270	本	6,130	6,130	6,130	6,020	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062280	本	6,850	6,850	6,850	6,730	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062280	本	7,190	7,190	7,190	7,060	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062280	本	7,530	7,530	7,530	7,400	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062290	本	6,020	6,020	6,020	5,910	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062290	本	6,320	6,320	6,320	6,200	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062290	本	6,620	6,620	6,620	6,500	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062300	本	7,800	7,800	7,800	7,670	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062300	本	8,190	8,190	8,190	8,050	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062300	本	8,580	8,580	8,580	8,430	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062310	本	8,540	8,540	8,540	8,390	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062310	本	8,960	8,960	8,960	8,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062310	本	9,390	9,390	9,390	9,220	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062320	本	10,900	10,900	10,900	10,700	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062320	本	11,400	11,400	11,400	11,200	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 形状認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062320	本	11,900	11,900	11,900	11,700	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	250	0056	ZR062330	枚	870	870	870	860	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	250	0061	ZR062330	枚	910	910	910	900	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	250	0066	ZR062330	枚	950	950	950	940	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	300	0056	ZR062340	枚	1,000	1,000	1,000	990	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	300	0061	ZR062340	枚	1,050	1,050	1,050	1,030	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	300	0066	ZR062340	枚	1,100	1,100	1,100	1,080	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 形状認定製品	400	0056	ZR062350	枚	1,450	1,450	1,450	1,420	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 8/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	400	0061	ZR062350	枚	1,520	1,520	1,520	1,490	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	400	0066	ZR062350	枚	1,590	1,590	1,590	1,560	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	500	0056	ZR062360	枚	2,050	2,050	2,050	2,020	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	500	0061	ZR062360	枚	2,150	2,150	2,150	2,120	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：別冊認定製品	500	0066	ZR062360	枚	2,250	2,250	2,250	2,220	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	250	0056	ZR062370	枚	980	980	980	960	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	250	0061	ZR062370	枚	1,020	1,020	1,020	1,000	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	250	0066	ZR062370	枚	1,070	1,070	1,070	1,050	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	300	0056	ZR062380	枚	1,090	1,090	1,090	1,070	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	300	0061	ZR062380	枚	1,140	1,140	1,140	1,120	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	300	0066	ZR062380	枚	1,190	1,190	1,190	1,170	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	400	0056	ZR062390	枚	1,560	1,560	1,560	1,530	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	400	0061	ZR062390	枚	1,630	1,630	1,630	1,600	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	400	0066	ZR062390	枚	1,710	1,710	1,710	1,680	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	500	0056	ZR062400	枚	2,220	2,220	2,220	2,180	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	500	0061	ZR062400	枚	2,330	2,330	2,330	2,280	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：別冊認定製品	500	0066	ZR062400	枚	2,440	2,440	2,440	2,390	紀南
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本	8,180	8,180	8,180	8,040	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本	8,580	8,580	8,580	8,440	紀北
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本	8,990	8,990	8,990	8,840	紀南
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本	9,390	9,390	9,390	9,230	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本	9,850	9,850	9,850	9,690	紀北
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本	10,300	10,300	10,300	10,100	紀南
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062430	本	40,500	40,500	40,500	39,900	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本	42,500	42,500	42,500	41,800	紀北
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本	44,500	44,500	44,500	43,800	紀南
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本	43,300	43,300	43,300	42,700	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本	45,400	45,400	45,400	44,800	紀北
自由勾配型側溝蓋 2枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本	47,600	47,600	47,600	46,900	紀南
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056		本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061		本	*	*	*	*	紀北
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066		本	*	*	*	*	紀南
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056		本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061		本	*	*	*	*	紀北
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066		本	*	*	*	*	紀南
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056		本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061		本	*	*	*	*	紀北
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066		本	*	*	*	*	紀南
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056		本	*	*	*	*	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 9/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061		本	*	*	*	*	紀北
自由勾配型側溝蓋 3枚掛け製品：別冊認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066		本	*	*	*	*	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	150	0056	ZR062450	個	780	780	780	760	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	150	0061	ZR062450	個	810	810	810	790	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	150	0066	ZR062450	個	850	850	850	830	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	180	0056	ZR062460	個	880	880	880	870	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	180	0061	ZR062460	個	920	920	920	910	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	180	0066	ZR062460	個	960	960	960	950	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	240	0056	ZR062470	個	950	950	950	930	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	240	0061	ZR062470	個	990	990	990	970	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	240	0066	ZR062470	個	1,040	1,040	1,040	1,020	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300A	0056	ZR062480	個	1,200	1,200	1,200	1,180	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300A	0061	ZR062480	個	1,260	1,260	1,260	1,230	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300A	0066	ZR062480	個	1,320	1,320	1,320	1,290	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300B	0056	ZR062490	個	1,220	1,220	1,220	1,200	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300B	0061	ZR062490	個	1,280	1,280	1,280	1,260	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300B	0066	ZR062490	個	1,340	1,340	1,340	1,320	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300C	0056	ZR062500	個	1,600	1,600	1,600	1,580	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300C	0061	ZR062500	個	1,680	1,680	1,680	1,650	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	300C	0066	ZR062500	個	1,760	1,760	1,760	1,730	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360A	0056	ZR062510	個	1,600	1,600	1,600	1,580	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360A	0061	ZR062510	個	1,680	1,680	1,680	1,650	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360A	0066	ZR062510	個	1,760	1,760	1,760	1,730	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360B	0056	ZR062520	個	1,770	1,770	1,770	1,740	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360B	0061	ZR062520	個	1,850	1,850	1,850	1,820	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	360B	0066	ZR062520	個	1,940	1,940	1,940	1,910	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	450	0056	ZR062530	個	2,490	2,490	2,490	2,450	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	450	0061	ZR062530	個	2,610	2,610	2,610	2,570	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	450	0066	ZR062530	個	2,730	2,730	2,730	2,690	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	600	0056	ZR062540	個	4,400	4,400	4,400	4,330	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	600	0061	ZR062540	個	4,620	4,620	4,620	4,540	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：別冊認定製品	600	0066	ZR062540	個	4,840	4,840	4,840	4,760	紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	150 (一種)	0056	ZR062550	枚	470	470	470	460	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	150 (一種)	0061	ZR062550	枚	490	490	490	480	紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	150 (一種)	0066	ZR062550	枚	510	510	510	500	紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	180 (一種)	0056	ZR062560	枚	530	530	530	520	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	180 (一種)	0061	ZR062560	枚	550	550	550	540	紀北
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	180 (一種)	0066	ZR062560	枚	580	580	580	570	紀南
U型排水溝用蓋：別冊認定製品	240 (一種)	0056	ZR062570	枚	620	620	620	610	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 10/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	240 (一種)	0061	ZR062570	枚	650	650	650	640	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	240 (一種)	0066	ZR062570	枚	680	680	680	670	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	300 (一種)	0056	ZR062580	枚	820	820	820	810	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	300 (一種)	0061	ZR062580	枚	860	860	860	850	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	300 (一種)	0066	ZR062580	枚	900	900	900	890	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	360 (一種)	0056	ZR062590	枚	1,030	1,030	1,030	1,010	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	360 (一種)	0061	ZR062590	枚	1,080	1,080	1,080	1,060	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	360 (一種)	0066	ZR062590	枚	1,130	1,130	1,130	1,110	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	450 (一種)	0056	ZR062600	枚	1,350	1,350	1,350	1,330	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	450 (一種)	0061	ZR062600	枚	1,410	1,410	1,410	1,390	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	450 (一種)	0066	ZR062600	枚	1,480	1,480	1,480	1,460	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	600 (一種)	0056	ZR062610	枚	1,840	1,840	1,840	1,810	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	600 (一種)	0061	ZR062610	枚	1,930	1,930	1,930	1,900	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	600 (一種)	0066	ZR062610	枚	2,020	2,020	2,020	1,990	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	150 (二種)	0056	ZR062620	枚	920	920	920	910	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	150 (二種)	0061	ZR062620	枚	960	960	960	950	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	150 (二種)	0066	ZR062620	枚	1,010	1,010	1,010	1,000	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	180 (二種)	0056	ZR062630	枚	1,100	1,100	1,100	1,090	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	180 (二種)	0061	ZR062630	枚	1,150	1,150	1,150	1,140	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	180 (二種)	0066	ZR062630	枚	1,210	1,210	1,210	1,190	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	240 (二種)	0056	ZR062640	枚	1,310	1,310	1,310	1,280	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	240 (二種)	0061	ZR062640	枚	1,370	1,370	1,370	1,340	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	240 (二種)	0066	ZR062640	枚	1,440	1,440	1,440	1,400	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	300 (二種)	0056	ZR062650	枚	1,600	1,600	1,600	1,580	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	300 (二種)	0061	ZR062650	枚	1,680	1,680	1,680	1,650	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	300 (二種)	0066	ZR062650	枚	1,760	1,760	1,760	1,730	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	360 (二種)	0056	ZR062660	枚	1,930	1,930	1,930	1,900	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	360 (二種)	0061	ZR062660	枚	2,020	2,020	2,020	1,990	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	360 (二種)	0066	ZR062660	枚	2,120	2,120	2,120	2,090	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	450 (二種)	0056	ZR062670	枚	2,670	2,670	2,670	2,620	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	450 (二種)	0061	ZR062670	枚	2,800	2,800	2,800	2,750	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	450 (二種)	0066	ZR062670	枚	2,930	2,930	2,930	2,880	紀南
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	600 (二種)	0056	ZR062680	枚	4,380	4,380	4,380	4,310	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	600 (二種)	0061	ZR062680	枚	4,590	4,590	4,590	4,520	紀北
U型排水溝用蓋: 別添認定製品	600 (二種)	0066	ZR062680	枚	4,810	4,810	4,810	4,740	紀南
U型側溝用蓋: 別添認定製品	K1A300	0056		枚	*	*	*	*	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 別添認定製品	K1A300	0061		枚	*	*	*	*	紀北
U型側溝用蓋: 別添認定製品	K1A300	0066		枚	*	*	*	*	紀南
U型側溝用蓋: 別添認定製品	K1A400	0056		枚	2,670	2,670	2,670	2,630	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 11/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
U型側溝用蓋: 別添認定製品	K1A400	0061		枚	2,800	2,800	2,800	2,760	紀北
U型側溝用蓋: 別添認定製品	K1A400	0066		枚	2,930	2,930	2,930	2,890	紀南
U型側溝用蓋: 別添認定製品	K1A500	0056		枚	3,110	3,110	3,110	3,060	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 別添認定製品	K1A500	0061		枚	3,260	3,260	3,260	3,210	紀北
U型側溝用蓋: 別添認定製品	K1A500	0066		枚	3,420	3,420	3,420	3,360	紀南
コンクリートL型: 別添認定製品	無筋250A	0056	ZR062850	個	990	990	990	970	紀北、紀南以外
コンクリートL型: 別添認定製品	無筋250A	0061	ZR062850	個	1,030	1,030	1,030	1,010	紀北
コンクリートL型: 別添認定製品	無筋250A	0066	ZR062850	個	1,080	1,080	1,080	1,060	紀南
コンクリートL型: 別添認定製品	無筋250B	0056	ZR062860	個	1,100	1,100	1,100	1,080	紀北、紀南以外
コンクリートL型: 別添認定製品	無筋250B	0061	ZR062860	個	1,150	1,150	1,150	1,130	紀北
コンクリートL型: 別添認定製品	無筋250B	0066	ZR062860	個	1,210	1,210	1,210	1,180	紀南
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋250A	0056	ZR062870	個	1,050	1,050	1,050	1,030	紀北、紀南以外
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋250A	0061	ZR062870	個	1,100	1,100	1,100	1,080	紀北
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋250A	0066	ZR062870	個	1,150	1,150	1,150	1,130	紀南
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋250B	0056	ZR062880	個	1,150	1,150	1,150	1,140	紀北、紀南以外
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋250B	0061	ZR062880	個	1,200	1,200	1,200	1,190	紀北
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋250B	0066	ZR062880	個	1,260	1,260	1,260	1,250	紀南
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋300	0056	ZR062890	個	1,330	1,330	1,330	1,310	紀北、紀南以外
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個	1,390	1,390	1,390	1,370	紀北
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個	1,460	1,460	1,460	1,440	紀南
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋350	0056	ZR062900	個	1,540	1,540	1,540	1,520	紀北、紀南以外
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個	1,610	1,610	1,610	1,590	紀北
コンクリートL型: 別添認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個	1,690	1,690	1,690	1,670	紀南
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0056	ZR062940	本	680	680	680	660	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0061	ZR062940	本	710	710	710	690	紀北
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	A種: 15~17×20×60cm	0066	ZR062940	本	740	740	740	720	紀南
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0056	ZR062950	本	820	820	820	810	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0061	ZR062950	本	860	860	860	850	紀北
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	A種: 15~19×20×60cm (両面R)	0066	ZR062950	本	900	900	900	890	紀南
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0056	ZR062960	本	930	930	930	910	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0061	ZR062960	本	970	970	970	950	紀北
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0066	ZR062960	本	1,020	1,020	1,020	1,000	紀南
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0056	ZR062970	本	1,100	1,100	1,100	1,090	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	本	1,150	1,150	1,150	1,140	紀北
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	本	1,210	1,210	1,210	1,190	紀南
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0056	ZR062980	本	1,030	1,030	1,030	1,020	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0061	ZR062980	本	1,080	1,080	1,080	1,070	紀北
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0066	ZR062980	本	1,130	1,130	1,130	1,120	紀南
歩車道境界ブロック: 別添認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0056	ZR062990	本	1,350	1,350	1,350	1,330	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 12/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
歩車道境界ブロック：リサイクル認定製品	C種：18×24×30×60cm(両面R)	0061	ZR062990	本	1,410	1,410	1,410	1,390	紀北
歩車道境界ブロック：リサイクル認定製品	C種：18×24×30×60cm(両面R)	0066	ZR062990	本	1,480	1,480	1,480	1,460	紀南
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	A種	0056	ZR063000	本	400	400	400	400	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	A種	0061	ZR063000	本	420	420	420	420	紀北
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	A種	0066	ZR063000	本	440	440	440	440	紀南
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	B種	0056	ZR063010	本	510	510	510	500	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	B種	0061	ZR063010	本	530	530	530	520	紀北
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	B種	0066	ZR063010	本	560	560	560	550	紀南
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	C種	0056	ZR063020	本	570	570	570	570	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	C種	0061	ZR063020	本	590	590	590	590	紀北
地先境界ブロック：リサイクル認定製品	C種	0066	ZR063020	本	620	620	620	620	紀南
歩道用平板：リサイクル認定製品	30×30×6cm	0056	ZR063030	枚	390	390	390	380	紀北、紀南以外
歩道用平板：リサイクル認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚	400	400	400	390	紀北
歩道用平板：リサイクル認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚	420	420	420	410	紀南
境界杭：リサイクル認定製品	10×10×60cm	0056	ZR063040	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
境界杭：リサイクル認定製品	10×10×60cm	0061	ZR063040	本	*	*	*	*	紀北
境界杭：リサイクル認定製品	10×10×60cm	0066	ZR063040	本	*	*	*	*	紀南
境界杭：リサイクル認定製品	12×12×100cm(三重県型)	0056	ZR063050	本	1,800	1,800	1,800	1,800	紀北、紀南以外
境界杭：リサイクル認定製品	12×12×100cm(三重県型)	0061	ZR063050	本	1,890	1,890	1,890	1,890	紀北
境界杭：リサイクル認定製品	12×12×100cm(三重県型)	0066	ZR063050	本	1,980	1,980	1,980	1,980	紀南

注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。
2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、
H=105mmタイプは標準品と同額とする。
3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。
4 J I S 3種は旧 J I S 2種に相当する。

大型・長尺プレキャスト製品

L型街渠L1-A(一般部)：リサイクル認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L1-A(一般部)：リサイクル認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0061	本	*	*	*	*	紀南
L型街渠L1-A(一般部)：リサイクル認定製品	150/675×270/150×2000	538kg	0066	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L2-A(乗入部)：リサイクル認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L2-A(乗入部)：リサイクル認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L2-A(乗入部)：リサイクル認定製品	165/675×160/150×2000	446kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
L型街渠L3-A(横断歩道部)：リサイクル認定製品	180/690×150×2000	446kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L3-A(横断歩道部)：リサイクル認定製品	180/690×150×2000	446kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L3-A(横断歩道部)：リサイクル認定製品	180/690×150×2000	446kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
L型街渠L4-A(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L4-A(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L4-A(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
L型街渠L5-A(横断摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 13/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
L型街渠L5-A(横断摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L5-A(横断摺付部)：リサイクル認定製品	150/675×270/160×1000	247kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
L型街渠L1-B(一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0056	本	13,400	13,400	13,400	13,300	紀北、紀南以外
L型街渠L1-B(一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0061	本	14,000	14,000	14,000	13,900	紀北
L型街渠L1-B(一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0066	本	14,700	14,700	14,700	14,600	紀南
L型街渠L2-B(乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0056	本	12,800	12,800	12,800	12,600	紀北、紀南以外
L型街渠L2-B(乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0061	本	13,400	13,400	13,400	13,200	紀北
L型街渠L2-B(乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0066	本	14,000	14,000	14,000	13,800	紀南
L型街渠L3-B(横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	459kg	0056	本	12,800	12,800	12,800	12,600	紀北、紀南以外
L型街渠L3-B(横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	459kg	0061	本	13,400	13,400	13,400	13,200	紀北
L型街渠L3-B(横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	459kg	0066	本	14,000	14,000	14,000	13,800	紀南
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0056	本	8,080	8,080	8,080	7,980	紀北、紀南以外
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0061	本	8,480	8,480	8,480	8,370	紀北
L型街渠L4-B(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0066	本	8,880	8,880	8,880	8,770	紀南
L型街渠L5-B(横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0056	本	8,080	8,080	8,080	7,980	紀北、紀南以外
L型街渠L5-B(横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0061	本	8,480	8,480	8,480	8,370	紀北
L型街渠L5-B(横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0066	本	8,880	8,880	8,880	8,770	紀南
L型街渠L1-C(一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L1-C(一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L1-C(一般部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×2000	677kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
L型街渠L2-C(乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L2-C(乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L2-C(乗入部)：リサイクル認定製品	200/710×160/150×2000	482kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
L型街渠L3-C(横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	463kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L3-C(横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	463kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L3-C(横断歩道部)：リサイクル認定製品	200/710×150×2000	463kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
L型街渠L4-C(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L4-C(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L4-C(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/160×1000	290kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
L型街渠L5-C(横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
L型街渠L5-C(横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
L型街渠L5-C(横断摺付部)：リサイクル認定製品	180/710×320/150×1000	285kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
地先境界ブロックBT(ベース付)：リサイクル認定製品	120/170×170×1000	54kg	0056	本	1,860	1,860	1,860	1,850	紀北、紀南以外
地先境界ブロックBT(ベース付)：リサイクル認定製品	120/170×170×1000	54kg	0061	本	1,950	1,950	1,950	1,940	紀北
地先境界ブロックBT(ベース付)：リサイクル認定製品	120/170×170×1000	54kg	0066	本	2,040	2,040	2,040	2,030	紀南
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：リサイクル認定製品	180/410×350×2000	461kg	0056	本	9,750	9,750	9,750	9,630	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：リサイクル認定製品	180/410×350×2000	461kg	0061	本	10,200	10,200	10,200	10,100	紀北
歩車道境界ブロックBH1-B(一般部)：リサイクル認定製品	180/410×350×2000	461kg	0066	本	10,700	10,700	10,700	10,500	紀南
歩車道境界ブロックBH2-B(乗入摺付部)：リサイクル認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0056	本	9,750	9,750	9,750	9,630	紀北、紀南以外

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 14/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 別認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0061	本	10,200	10,200	10,200	10,100	紀北
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 別認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0066	本	10,700	10,700	10,700	10,500	紀南
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 別認定製品	176/410× 170×2000	307kg	0056	本	9,750	9,750	9,750	9,630	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 別認定製品	176/410× 170×2000	307kg	0061	本	10,200	10,200	10,200	10,100	紀北
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 別認定製品	176/410× 170×2000	307kg	0066	本	10,700	10,700	10,700	10,500	紀南
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 別認定製品	180/410× 400×2000	526kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 別認定製品	180/410× 400×2000	526kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 別認定製品	180/410× 400×2000	526kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 別認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 別認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 別認定製品	180/410×400/150×2000	502kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 別認定製品	176/410× 170×2000	307kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 別認定製品	176/410× 170×2000	307kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 別認定製品	176/410× 170×2000	307kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 別認定製品	180/330× 350×2000	422kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 別認定製品	180/330× 350×2000	422kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 別認定製品	180/330× 350×2000	422kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 別認定製品	180/335× 400×2000	480kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 別認定製品	180/335× 400×2000	480kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 別認定製品	180/335× 400×2000	480kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 別認定製品	150/170× 200×2000	150kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 別認定製品	150/170× 200×2000	150kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 別認定製品	150/170× 200×2000	150kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 別認定製品	180/205× 250×2000	226kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 別認定製品	180/205× 250×2000	226kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 別認定製品	180/205× 250×2000	226kg	0066	本	*	*	*	*	紀南
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 別認定製品	180/210× 300×2000	275kg	0056	本	*	*	*	*	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 別認定製品	180/210× 300×2000	275kg	0061	本	*	*	*	*	紀北
歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 別認定製品	180/210× 300×2000	275kg	0066	本	*	*	*	*	紀南

注) 1 価格には、成形目地 (耐候性塗料付連泡発砲ポリイソシアネート樹脂) 材を含む。
2 地先境界ブロックは連結 (プレート、ボルト、ワッシャー類) 材を含まない。

U型側溝各種及びふた

U型側溝ふた各種 : 別認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	2,120	2,120	2,120	2,090	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	C3-B300	0061	ZR063090	枚	2,220	2,220	2,220	2,190	紀北
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	C3-B300	0066	ZR063090	枚	2,330	2,330	2,330	2,290	紀南
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	C3-B400	0056	ZR063110	枚	2,850	2,850	2,850	2,810	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	C3-B400	0061	ZR063110	枚	2,990	2,990	2,990	2,950	紀北
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	C3-B400	0066	ZR063110	枚	3,130	3,130	3,130	3,090	紀南
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	C3-B500	0056	ZR063130	枚	*	*	*	*	紀北、紀南以外

kk13-2-R認定製品(コンクリート二次製品).xls 15/19

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	C3-B500	0061	ZR063130	枚	*	*	*	*	紀北
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	C3-B500	0066	ZR063130	枚	*	*	*	*	紀南
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	K1-A300S	0056	ZR063160	枚	1,680	1,680	1,680	1,660	紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	K1-A300S	0061	ZR063160	枚	1,760	1,760	1,760	1,740	紀北
U型側溝ふた各種 : 別認定製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	1,840	1,840	1,840	1,820	紀南
6形暗渠 : 別認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0056	ZR063195	本	19,200	19,200	19,200	19,000	紀北、紀南以外
6形暗渠 : 別認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0061	ZR063195	本	20,100	20,100	20,100	19,900	紀北
6形暗渠 : 別認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0066	ZR063195	本	21,100	21,100	21,100	20,900	紀南
6形暗渠 : 別認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0056	ZR063215	本	31,900	31,900	31,900	31,500	紀北、紀南以外
6形暗渠 : 別認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0061	ZR063215	本	33,400	33,400	33,400	33,000	紀北
6形暗渠 : 別認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	35,000	35,000	35,000	34,600	紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製用品用 : 別認定製品	300用	0056	ZR063170	枚	1,330	1,330	1,330	1,300	紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製用品用 : 別認定製品	300用	0061	ZR063170	枚	1,390	1,390	1,390	1,360	紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製用品用 : 別認定製品	300用	0066	ZR063170	枚	1,460	1,460	1,460	1,430	紀南
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製用品用 : 別認定製品	300用	0056		枚	*	*	*	*	紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製用品用 : 別認定製品	300用	0061		枚	*	*	*	*	紀北
自由勾配側溝用蓋 3枚掛製用品用 : 別認定製品	300用	0066		枚	*	*	*	*	紀南

備考 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

(1)-3 コンクリート組立土留め製品

鉄筋コンクリート柵板

鉄筋コンクリート柵板 : 別認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063340	枚	1,350	1,350	1,350	1,330	
鉄筋コンクリート柵板 : 別認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063360	枚	1,610	1,610	1,610	1,590	
鉄筋コンクリート柵板 : 別認定製品	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063370	枚	970	970	970	960	
鉄筋コンクリート柵板 : 別認定製品	長1495mm 巾200mm 厚50mm	0000	ZR063380	枚	1,130	1,130	1,130	1,110	
鉄筋コンクリート柵板 : 別認定製品	長1495mm 巾250mm 厚50mm	0000	ZR063390	枚	1,300	1,300	1,300	1,290	
鉄筋コンクリート柵板 : 別認定製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063400	枚	1,460	1,460	1,460	1,440	
鉄筋コンクリート柵板 : 別認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063420	枚	1,870	1,870	1,870	1,850	
鉄筋コンクリート柵板 : 別認定製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063430	枚	1,110	1,110	1,110	1,100	

注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。
2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

鉄筋コンクリート丸杭

鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,210	1,210	1,210	1,190	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,300	1,300	1,300	1,280	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本	1,500	1,500	1,500	1,480	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本	1,790	1,790	1,790	1,770	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本	2,020	2,020	2,020	1,990	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本	2,250	2,250	2,250	2,220	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本	2,590	2,590	2,590	2,550	

kk13-2-R認定製品(コンクリート二次製品).xls 16/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	3,100	3,100	3,100	3,060	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,610	3,610	3,610	3,560	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上									
(1) - 4 ボックスカルバート									
ボックスカルバート: 別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20	0000	ZR063540	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063550	個	135,000	135,000	135,000	133,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-20	0000	ZR063560	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25	0000	ZR063570	個	175,000	175,000	175,000	173,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-20	0000	ZR063580	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25	0000	ZR063590	個	197,000	197,000	197,000	195,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-20	0000	ZR063600	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063610	個	203,000	203,000	203,000	201,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-20	0000	ZR063620	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063630	個	231,000	231,000	231,000	229,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-20	0000	ZR063640	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063650	個	298,000	298,000	298,000	294,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-20	0000	ZR063660	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063670	個	331,000	331,000	331,000	328,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-20	0000	ZR063680	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063690	個	378,000	378,000	378,000	373,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-20	0000	ZR063700	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25	0000	ZR063710	個	424,000	424,000	424,000	420,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-20	0000	ZR063720	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25	0000	ZR063730	個	461,000	461,000	461,000	456,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-25	0000	ZR065500	個	48,400	48,400	48,400	47,800	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	0000	ZR065510	個	96,700	96,700	96,700	95,600	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20	0000	ZR063740	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20	0000	ZR063750	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20	0000	ZR063760	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20	0000	ZR063770	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-20	0000	ZR065610	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20	0000	ZR063780	個	*	*	*	*	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14	0000	ZR063800	個	19,300	19,300	19,300	19,100	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14	0000	ZR063810	個	28,100	28,100	28,100	27,800	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14	0000	ZR063820	個	34,000	34,000	34,000	33,600	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14	0000	ZR063830	個	45,300	45,300	45,300	44,800	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-14	0000	ZR065710	個	91,000	91,000	91,000	90,000	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14	0000	ZR063840	個	102,000	102,000	102,000	101,000	

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 17/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
ボックスカルバート: 別認製品	内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14	0000	ZR063850	個	126,000	126,000	126,000	125,000	
U字溝用カルバート: 別認製品	240型	0000	ZR063860	本	10,300	10,300	10,300	10,200	
U字溝用カルバート: 別認製品	300型	0000	ZR063870	本	13,200	13,200	13,200	13,100	
U字溝用カルバート: 別認製品	360型	0000	ZR063880	本	15,400	15,400	15,400	15,200	
U字溝用カルバート: 別認製品	450型	0000	ZR063890	本	20,700	20,700	20,700	20,400	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上									
(1) - 5 ベンチフリューム用水路									
鉄筋コンクリートBF: 別認製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,740	3,740	3,740	3,700	
鉄筋コンクリートBF: 別認製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	4,250	4,250	4,250	4,190	
鉄筋コンクリートBF: 別認製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	5,080	5,080	5,080	5,010	
鉄筋コンクリートBF: 別認製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	6,310	6,310	6,310	6,230	
鉄筋コンクリートBF: 別認製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,760	7,760	7,760	7,660	
鉄筋コンクリートBF: 別認製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本	8,620	8,620	8,620	8,510	
鉄筋コンクリートBF: 別認製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本	10,400	10,400	10,400	10,300	
鉄筋コンクリートBF: 別認製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本	11,700	11,700	11,700	11,500	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本	*	*	*	*	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本	5,080	5,080	5,080	5,010	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本	6,310	6,310	6,310	6,230	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本	7,760	7,760	7,760	7,660	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本	8,620	8,620	8,620	8,510	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本	10,400	10,400	10,400	10,300	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本	11,700	11,700	11,700	11,500	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾600mm高380mm長2.0m	0000	ZR064140	本	14,000	14,000	14,000	13,800	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾650mm高415mm長2.0m	0000	ZR064150	本	16,100	16,100	16,100	15,900	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾700mm高440mm長2.0m	0000	ZR064160	本	18,400	18,400	18,400	18,100	
鉄筋コンクリートBF NUJ型: 別認製品	巾800mm高490mm長2.0m	0000	ZR064170	本	21,500	21,500	21,500	21,200	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本	15,500	15,500	15,500	15,300	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本	17,100	17,100	17,100	16,900	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本	19,200	19,200	19,200	18,900	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本	21,900	21,900	21,900	21,600	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本	23,700	23,700	23,700	23,400	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	200 T=14 t 長1m	0000	ZR064230	本	*	*	*	*	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本	9,020	9,020	9,020	8,900	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本	10,500	10,500	10,500	10,400	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本	12,200	12,200	12,200	12,000	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本	13,700	13,700	13,700	13,500	
三重県型箱型暗渠: 別認製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本	15,400	15,400	15,400	15,200	

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 18/19

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版				備考
					4月1日	6月1日	7月1日	11月1日	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本	17,700	17,700	17,700	17,400	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本	19,000	19,000	19,000	18,800	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	200 T=9 t 長1m	0000	ZR064310	本	*	*	*	*	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本	8,760	8,760	8,760	8,640	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本	10,300	10,300	10,300	10,100	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本	11,900	11,900	11,900	11,700	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本	13,400	13,400	13,400	13,200	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本	15,000	15,000	15,000	14,800	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本	17,300	17,300	17,300	17,100	
三重県型箱型暗渠:リソル認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本	18,700	18,700	18,700	18,400	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上									
(1) - 6 鉄筋コンクリート有孔ブリューム									
鉄筋コンクリート有孔ブリューム:リソル認定製品	巾400mm高400mm長2.0m	0000	ZR065180	本	9,360	9,360	9,360	9,240	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム:リソル認定製品	巾500mm高500mm長2.0m	0000	ZR065190	本	11,600	11,600	11,600	11,500	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム:リソル認定製品	巾600mm高600mm長2.0m	0000	ZR065200	本	13,600	13,600	13,600	13,500	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム:リソル認定製品	巾700mm高700mm長2.0m	0000	ZR065210	本	17,300	17,300	17,300	17,100	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム:リソル認定製品	巾800mm高800mm長2.0m	0000	ZR065220	本	21,200	21,200	21,200	21,000	
鉄筋コンクリート有孔ブリューム:リソル認定製品	巾900mm高900mm長2.0m	0000	ZR065230	本	26,900	26,900	26,900	26,600	
注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。									
(1) - 7 その他									
各筆材料:角落:リソル認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個	2,790	2,790	2,790	2,750	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上									

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 19/19