

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | | 備考 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----|------|--------|--|--|-------|
| | | | | | | | | | |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0028 | ZR060070 | t | | 22,400 | | | 松阪(3) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0029 | ZR060070 | t | | 22,400 | | | 松阪(4) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0030 | ZR060070 | t | | 22,400 | | | 松阪(5) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0031 | ZR060070 | t | | 21,900 | | | 松阪(6) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0036 | ZR060070 | t | | 21,900 | | | 伊勢(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0037 | ZR060070 | t | | 22,400 | | | 伊勢(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0038 | ZR060070 | t | | 22,400 | | | 伊勢(3) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0039 | ZR060070 | t | | 22,400 | | | 伊勢(4) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0040 | ZR060070 | t | | 22,400 | | | 伊勢(5) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0041 | ZR060070 | t | | 21,900 | | | 伊勢(6) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0046 | ZR060070 | t | | 22,400 | | | 志摩(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0047 | ZR060070 | t | | * | | | 志摩(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0048 | ZR060070 | t | | * | | | 志摩(3) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0049 | ZR060070 | t | | 23,100 | | | 志摩(4) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0056 | ZR060070 | t | | 21,900 | | | 伊賀 |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0061 | ZR060070 | t | | 23,100 | | | 紀北(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0062 | ZR060070 | t | | 23,100 | | | 紀北(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0063 | ZR060070 | t | | 23,100 | | | 紀北(3) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0066 | ZR060070 | t | | 24,100 | | | 紀南(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0067 | ZR060070 | t | | 24,100 | | | 紀南(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 小型 | 0068 | ZR060070 | t | | 24,200 | | | 紀南(3) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0001 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 桑名 |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0006 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 四日市 |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0011 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 鈴鹿 |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0016 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 津 |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0021 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 久居(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0022 | ZR060080 | t | | 20,100 | | | 久居(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0026 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 松阪(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0027 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 松阪(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0028 | ZR060080 | t | | 20,100 | | | 松阪(3) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0029 | ZR060080 | t | | 20,100 | | | 松阪(4) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0030 | ZR060080 | t | | 20,100 | | | 松阪(5) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0031 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 松阪(6) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0036 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 伊勢(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0037 | ZR060080 | t | | 20,100 | | | 伊勢(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0038 | ZR060080 | t | | 20,100 | | | 伊勢(3) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0039 | ZR060080 | t | | 20,100 | | | 伊勢(4) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0040 | ZR060080 | t | | 20,100 | | | 伊勢(5) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0041 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 伊勢(6) |

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 5/19

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | | 備考 |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|----|------|--------|--|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0046 | ZR060080 | t | | 19,800 | | | 志摩(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0047 | ZR060080 | t | | * | | | 志摩(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0048 | ZR060080 | t | | * | | | 志摩(3) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0049 | ZR060080 | t | | 20,400 | | | 志摩(4) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0056 | ZR060080 | t | | 19,400 | | | 伊賀 |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0061 | ZR060080 | t | | 20,400 | | | 紀北(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0062 | ZR060080 | t | | 20,400 | | | 紀北(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0063 | ZR060080 | t | | 20,700 | | | 紀北(3) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0066 | ZR060080 | t | | 21,400 | | | 紀南(1) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0067 | ZR060080 | t | | 21,400 | | | 紀南(2) |
| コンクリートブロック：H14認定製品 | 法枠ブロック 大型 | 0068 | ZR060080 | t | | 21,400 | | | 紀南(3) |
| 注) 1 価格は現場着とする。 | | | | | | | | | |
| (1) - 2 道路用コンクリート製品 | | | | | | | | | |
| プレキャストU型側溝 | | | | | | | | | |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 250 | 0056 | ZR062010 | 本 | | 4,830 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 250 | 0061 | ZR062010 | 本 | | 5,070 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 250 | 0066 | ZR062010 | 本 | | 5,310 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 300A | 0056 | ZR062020 | 本 | | 5,830 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 300A | 0061 | ZR062020 | 本 | | 6,120 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 300A | 0066 | ZR062020 | 本 | | 6,410 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 300B | 0056 | ZR062030 | 本 | | 7,530 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 300B | 0061 | ZR062030 | 本 | | 7,900 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 300B | 0066 | ZR062030 | 本 | | 8,280 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 300C | 0056 | ZR062040 | 本 | | 9,060 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 300C | 0061 | ZR062040 | 本 | | 9,510 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 300C | 0066 | ZR062040 | 本 | | 9,960 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 400A | 0056 | ZR062050 | 本 | | 7,880 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 400A | 0061 | ZR062050 | 本 | | 8,270 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 400A | 0066 | ZR062050 | 本 | | 8,660 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 400B | 0056 | ZR062060 | 本 | | 9,900 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 400B | 0061 | ZR062060 | 本 | | 10,300 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 400B | 0066 | ZR062060 | 本 | | 10,800 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 500A | 0056 | ZR062070 | 本 | | 10,800 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 500A | 0061 | ZR062070 | 本 | | 11,300 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 500A | 0066 | ZR062070 | 本 | | 11,800 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 500B | 0056 | ZR062080 | 本 | | 12,700 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 500B | 0061 | ZR062080 | 本 | | 13,300 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種：H14認定製品 | L=2.0m 500B | 0066 | ZR062080 | 本 | | 13,900 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種：H14認定製品 | L=2.0m 250 | 0056 | ZR062090 | 本 | | 6,620 | | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 6/19

(単価:円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 250 | 0061 | ZR062090 | 本 | 6,950 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 250 | 0066 | ZR062090 | 本 | 7,280 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 300A | 0056 | ZR062100 | 本 | 7,840 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 300A | 0061 | ZR062100 | 本 | 8,230 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 300A | 0066 | ZR062100 | 本 | 8,620 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 300B | 0056 | ZR062110 | 本 | 9,960 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 300B | 0061 | ZR062110 | 本 | 10,400 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 300B | 0066 | ZR062110 | 本 | 10,900 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 300C | 0056 | ZR062120 | 本 | 12,200 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 300C | 0061 | ZR062120 | 本 | 12,800 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 300C | 0066 | ZR062120 | 本 | 13,400 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 400A | 0056 | ZR062130 | 本 | 10,700 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 400A | 0061 | ZR062130 | 本 | 11,200 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 400A | 0066 | ZR062130 | 本 | 11,700 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 400B | 0056 | ZR062140 | 本 | 13,900 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 400B | 0061 | ZR062140 | 本 | 14,500 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 400B | 0066 | ZR062140 | 本 | 15,200 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 500A | 0056 | ZR062150 | 本 | 15,200 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 500A | 0061 | ZR062150 | 本 | 15,900 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 500A | 0066 | ZR062150 | 本 | 16,700 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 500B | 0056 | ZR062160 | 本 | 19,500 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 500B | 0061 | ZR062160 | 本 | 20,400 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=2.0m 500B | 0066 | ZR062160 | 本 | 21,400 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 250 | 0056 | ZR062170 | 本 | 2,650 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 250 | 0061 | ZR062170 | 本 | 2,780 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 250 | 0066 | ZR062170 | 本 | 2,910 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 300A | 0056 | ZR062180 | 本 | 3,200 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 300A | 0061 | ZR062180 | 本 | 3,360 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 300A | 0066 | ZR062180 | 本 | 3,520 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 300B | 0056 | ZR062190 | 本 | 4,140 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 300B | 0061 | ZR062190 | 本 | 4,340 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 300B | 0066 | ZR062190 | 本 | 4,550 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 300C | 0056 | ZR062200 | 本 | 4,980 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 300C | 0061 | ZR062200 | 本 | 5,220 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 300C | 0066 | ZR062200 | 本 | 5,470 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 400A | 0056 | ZR062210 | 本 | 4,330 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 400A | 0061 | ZR062210 | 本 | 4,540 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 400A | 0066 | ZR062210 | 本 | 4,760 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 400B | 0056 | ZR062220 | 本 | 5,440 | | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 7/19

(単価:円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 400B | 0061 | ZR062220 | 本 | 5,710 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 400B | 0066 | ZR062220 | 本 | 5,980 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 500A | 0056 | ZR062230 | 本 | 5,990 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 500A | 0061 | ZR062230 | 本 | 6,280 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 500A | 0066 | ZR062230 | 本 | 6,580 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 500B | 0056 | ZR062240 | 本 | 7,020 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 500B | 0061 | ZR062240 | 本 | 7,370 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 1種: 許容認定製品 | L=1.0m 500B | 0066 | ZR062240 | 本 | 7,720 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 250 | 0056 | ZR062250 | 本 | 3,640 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 250 | 0061 | ZR062250 | 本 | 3,820 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 250 | 0066 | ZR062250 | 本 | 4,000 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 300A | 0056 | ZR062260 | 本 | 4,310 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 300A | 0061 | ZR062260 | 本 | 4,520 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 300A | 0066 | ZR062260 | 本 | 4,740 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 300B | 0056 | ZR062270 | 本 | 5,480 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 300B | 0061 | ZR062270 | 本 | 5,750 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 300B | 0066 | ZR062270 | 本 | 6,020 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 300C | 0056 | ZR062280 | 本 | 6,730 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 300C | 0061 | ZR062280 | 本 | 7,060 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 300C | 0066 | ZR062280 | 本 | 7,400 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 400A | 0056 | ZR062290 | 本 | 5,910 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 400A | 0061 | ZR062290 | 本 | 6,200 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 400A | 0066 | ZR062290 | 本 | 6,500 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 400B | 0056 | ZR062300 | 本 | 7,670 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 400B | 0061 | ZR062300 | 本 | 8,050 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 400B | 0066 | ZR062300 | 本 | 8,430 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 500A | 0056 | ZR062310 | 本 | 8,390 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 500A | 0061 | ZR062310 | 本 | 8,800 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 500A | 0066 | ZR062310 | 本 | 9,220 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 500B | 0056 | ZR062320 | 本 | 10,700 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 500B | 0061 | ZR062320 | 本 | 11,200 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝 JIS 3種: 許容認定製品 | L=1.0m 500B | 0066 | ZR062320 | 本 | 11,700 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 許容認定製品 | 250 | 0056 | ZR062330 | 枚 | 860 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 許容認定製品 | 250 | 0061 | ZR062330 | 枚 | 900 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 許容認定製品 | 250 | 0066 | ZR062330 | 枚 | 940 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 許容認定製品 | 300 | 0056 | ZR062340 | 枚 | 990 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 許容認定製品 | 300 | 0061 | ZR062340 | 枚 | 1,030 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 許容認定製品 | 300 | 0066 | ZR062340 | 枚 | 1,080 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 許容認定製品 | 400 | 0056 | ZR062350 | 枚 | 1,420 | | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 8/19

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：特例認定製品 | 400 | 0061 | ZR062350 | 枚 | 1,490 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：特例認定製品 | 400 | 0066 | ZR062350 | 枚 | 1,560 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：特例認定製品 | 500 | 0056 | ZR062360 | 枚 | 2,020 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：特例認定製品 | 500 | 0061 | ZR062360 | 枚 | 2,120 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種：特例認定製品 | 500 | 0066 | ZR062360 | 枚 | 2,220 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 250 | 0056 | ZR062370 | 枚 | 960 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 250 | 0061 | ZR062370 | 枚 | 1,000 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 250 | 0066 | ZR062370 | 枚 | 1,050 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 300 | 0056 | ZR062380 | 枚 | 1,070 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 300 | 0061 | ZR062380 | 枚 | 1,120 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 300 | 0066 | ZR062380 | 枚 | 1,170 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 400 | 0056 | ZR062390 | 枚 | 1,530 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 400 | 0061 | ZR062390 | 枚 | 1,600 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 400 | 0066 | ZR062390 | 枚 | 1,680 | | | 紀南 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 500 | 0056 | ZR062400 | 枚 | 2,180 | | | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 500 | 0061 | ZR062400 | 枚 | 2,280 | | | 紀北 |
| プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種：特例認定製品 | 500 | 0066 | ZR062400 | 枚 | 2,390 | | | 紀南 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 一般用 蓋含まず | 0056 | ZR062410 | 本 | 8,040 | | | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 一般用 蓋含まず | 0061 | ZR062410 | 本 | 8,440 | | | 紀北 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 一般用 蓋含まず | 0066 | ZR062410 | 本 | 8,840 | | | 紀南 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 一般用 蓋含まず | 0056 | ZR062420 | 本 | 9,230 | | | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 一般用 蓋含まず | 0061 | ZR062420 | 本 | 9,690 | | | 紀北 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 一般用 蓋含まず | 0066 | ZR062420 | 本 | 10,100 | | | 紀南 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 横断用 グレーチングセット | 0056 | ZR062430 | 本 | 39,900 | | | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 横断用 グレーチングセット | 0061 | ZR062430 | 本 | 41,800 | | | 紀北 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 横断用 グレーチングセット | 0066 | ZR062430 | 本 | 43,800 | | | 紀南 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 横断用 グレーチングセット | 0056 | ZR062440 | 本 | 42,700 | | | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 横断用 グレーチングセット | 0061 | ZR062440 | 本 | 44,800 | | | 紀北 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 横断用 グレーチングセット | 0066 | ZR062440 | 本 | 46,900 | | | 紀南 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 一般用 蓋含まず | 0056 | | 本 | * | | | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 一般用 蓋含まず | 0061 | | 本 | * | | | 紀北 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 一般用 蓋含まず | 0066 | | 本 | * | | | 紀南 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 一般用 蓋含まず | 0056 | | 本 | * | | | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 一般用 蓋含まず | 0061 | | 本 | * | | | 紀北 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 一般用 蓋含まず | 0066 | | 本 | * | | | 紀南 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 横断用 グレーチングセット | 0056 | | 本 | * | | | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 横断用 グレーチングセット | 0061 | | 本 | * | | | 紀北 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×300 横断用 グレーチングセット | 0066 | | 本 | * | | | 紀南 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 横断用 グレーチングセット | 0056 | | 本 | * | | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 9/19

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----|-------|--|--|---------|
| | | | | | | | | |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 横断用 グレーチングセット | 0061 | | 本 | * | | | 紀北 |
| 自由勾配型側溝 蓋3枚掛け製品：特例認定製品 | 300×400 横断用 グレーチングセット | 0066 | | 本 | * | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 150 | 0056 | ZR062450 | 個 | 760 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 150 | 0061 | ZR062450 | 個 | 790 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 150 | 0066 | ZR062450 | 個 | 830 | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 180 | 0056 | ZR062460 | 個 | 870 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 180 | 0061 | ZR062460 | 個 | 910 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 180 | 0066 | ZR062460 | 個 | 950 | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 240 | 0056 | ZR062470 | 個 | 930 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 240 | 0061 | ZR062470 | 個 | 970 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 240 | 0066 | ZR062470 | 個 | 1,020 | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 300A | 0056 | ZR062480 | 個 | 1,180 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 300A | 0061 | ZR062480 | 個 | 1,230 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 300A | 0066 | ZR062480 | 個 | 1,290 | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 300B | 0056 | ZR062490 | 個 | 1,200 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 300B | 0061 | ZR062490 | 個 | 1,260 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 300B | 0066 | ZR062490 | 個 | 1,320 | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 300C | 0056 | ZR062500 | 個 | 1,580 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 300C | 0061 | ZR062500 | 個 | 1,650 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 300C | 0066 | ZR062500 | 個 | 1,730 | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 360A | 0056 | ZR062510 | 個 | 1,580 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 360A | 0061 | ZR062510 | 個 | 1,650 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 360A | 0066 | ZR062510 | 個 | 1,730 | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 360B | 0056 | ZR062520 | 個 | 1,740 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 360B | 0061 | ZR062520 | 個 | 1,820 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 360B | 0066 | ZR062520 | 個 | 1,910 | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 450 | 0056 | ZR062530 | 個 | 2,450 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 450 | 0061 | ZR062530 | 個 | 2,570 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 450 | 0066 | ZR062530 | 個 | 2,690 | | | 紀南 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 600 | 0056 | ZR062540 | 個 | 4,330 | | | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 600 | 0061 | ZR062540 | 個 | 4,540 | | | 紀北 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：特例認定製品 | 600 | 0066 | ZR062540 | 個 | 4,760 | | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋：特例認定製品 | 150 (一種) | 0056 | ZR062550 | 枚 | 460 | | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：特例認定製品 | 150 (一種) | 0061 | ZR062550 | 枚 | 480 | | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋：特例認定製品 | 150 (一種) | 0066 | ZR062550 | 枚 | 500 | | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋：特例認定製品 | 180 (一種) | 0056 | ZR062560 | 枚 | 520 | | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：特例認定製品 | 180 (一種) | 0061 | ZR062560 | 枚 | 540 | | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋：特例認定製品 | 180 (一種) | 0066 | ZR062560 | 枚 | 570 | | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋：特例認定製品 | 240 (一種) | 0056 | ZR062570 | 枚 | 610 | | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 10/19

(単価:円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|------------------|----------|-----------|-----------|----|------|-------|--|---------|
| | | | | | | | | |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 240 (一種) | 0061 | ZR062570 | 枚 | | 640 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 240 (一種) | 0066 | ZR062570 | 枚 | | 670 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 300 (一種) | 0056 | ZR062580 | 枚 | | 810 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 300 (一種) | 0061 | ZR062580 | 枚 | | 850 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 300 (一種) | 0066 | ZR062580 | 枚 | | 890 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 360 (一種) | 0056 | ZR062590 | 枚 | | 1,010 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 360 (一種) | 0061 | ZR062590 | 枚 | | 1,060 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 360 (一種) | 0066 | ZR062590 | 枚 | | 1,110 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 450 (一種) | 0056 | ZR062600 | 枚 | | 1,330 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 450 (一種) | 0061 | ZR062600 | 枚 | | 1,390 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 450 (一種) | 0066 | ZR062600 | 枚 | | 1,460 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 600 (一種) | 0056 | ZR062610 | 枚 | | 1,810 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 600 (一種) | 0061 | ZR062610 | 枚 | | 1,900 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 600 (一種) | 0066 | ZR062610 | 枚 | | 1,990 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 150 (二種) | 0056 | ZR062620 | 枚 | | 910 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 150 (二種) | 0061 | ZR062620 | 枚 | | 950 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 150 (二種) | 0066 | ZR062620 | 枚 | | 1,000 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 180 (二種) | 0056 | ZR062630 | 枚 | | 1,090 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 180 (二種) | 0061 | ZR062630 | 枚 | | 1,140 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 180 (二種) | 0066 | ZR062630 | 枚 | | 1,190 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 240 (二種) | 0056 | ZR062640 | 枚 | | 1,280 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 240 (二種) | 0061 | ZR062640 | 枚 | | 1,340 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 240 (二種) | 0066 | ZR062640 | 枚 | | 1,400 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 300 (二種) | 0056 | ZR062650 | 枚 | | 1,580 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 300 (二種) | 0061 | ZR062650 | 枚 | | 1,650 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 300 (二種) | 0066 | ZR062650 | 枚 | | 1,730 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 360 (二種) | 0056 | ZR062660 | 枚 | | 1,900 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 360 (二種) | 0061 | ZR062660 | 枚 | | 1,990 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 360 (二種) | 0066 | ZR062660 | 枚 | | 2,090 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 450 (二種) | 0056 | ZR062670 | 枚 | | 2,620 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 450 (二種) | 0061 | ZR062670 | 枚 | | 2,750 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 450 (二種) | 0066 | ZR062670 | 枚 | | 2,880 | | 紀南 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 600 (二種) | 0056 | ZR062680 | 枚 | | 4,310 | | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 600 (二種) | 0061 | ZR062680 | 枚 | | 4,520 | | 紀北 |
| U型排水溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | 600 (二種) | 0066 | ZR062680 | 枚 | | 4,740 | | 紀南 |
| U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | K1A300 | 0056 | | 枚 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | K1A300 | 0061 | | 枚 | | * | | 紀北 |
| U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | K1A300 | 0066 | | 枚 | | * | | 紀南 |
| U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | K1A400 | 0056 | | 枚 | | 2,630 | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 11/19

(単価:円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|----|------|-------|--|---------|
| | | | | | | | | |
| U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | K1A400 | 0061 | | 枚 | | 2,760 | | 紀北 |
| U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | K1A400 | 0066 | | 枚 | | 2,890 | | 紀南 |
| U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | K1A500 | 0056 | | 枚 | | 3,060 | | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | K1A500 | 0061 | | 枚 | | 3,210 | | 紀北 |
| U型側溝用蓋: ㊦㊧㊨認定製品 | K1A500 | 0066 | | 枚 | | 3,360 | | 紀南 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 無筋250A | 0056 | ZR062850 | 個 | | 970 | | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 無筋250A | 0061 | ZR062850 | 個 | | 1,010 | | 紀北 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 無筋250A | 0066 | ZR062850 | 個 | | 1,060 | | 紀南 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 無筋250B | 0056 | ZR062860 | 個 | | 1,080 | | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 無筋250B | 0061 | ZR062860 | 個 | | 1,130 | | 紀北 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 無筋250B | 0066 | ZR062860 | 個 | | 1,180 | | 紀南 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋250A | 0056 | ZR062870 | 個 | | 1,030 | | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋250A | 0061 | ZR062870 | 個 | | 1,080 | | 紀北 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋250A | 0066 | ZR062870 | 個 | | 1,130 | | 紀南 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋250B | 0056 | ZR062880 | 個 | | 1,140 | | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋250B | 0061 | ZR062880 | 個 | | 1,190 | | 紀北 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋250B | 0066 | ZR062880 | 個 | | 1,250 | | 紀南 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋300 | 0056 | ZR062890 | 個 | | 1,310 | | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋300 | 0061 | ZR062890 | 個 | | 1,370 | | 紀北 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋300 | 0066 | ZR062890 | 個 | | 1,440 | | 紀南 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋350 | 0056 | ZR062900 | 個 | | 1,520 | | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋350 | 0061 | ZR062900 | 個 | | 1,590 | | 紀北 |
| コンクリートL型: ㊦㊧㊨認定製品 | 鉄筋350 | 0066 | ZR062900 | 個 | | 1,670 | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | A種: 15~17×20×60cm | 0056 | ZR062940 | 本 | | 660 | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | A種: 15~17×20×60cm | 0061 | ZR062940 | 本 | | 690 | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | A種: 15~17×20×60cm | 0066 | ZR062940 | 本 | | 720 | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | A種: 15~19×20×60cm (両面R) | 0056 | ZR062950 | 本 | | 810 | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | A種: 15~19×20×60cm (両面R) | 0061 | ZR062950 | 本 | | 850 | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | A種: 15~19×20×60cm (両面R) | 0066 | ZR062950 | 本 | | 890 | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | B種: 18~20.5×25×60cm | 0056 | ZR062960 | 本 | | 910 | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | B種: 18~20.5×25×60cm | 0061 | ZR062960 | 本 | | 950 | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | B種: 18~20.5×25×60cm | 0066 | ZR062960 | 本 | | 1,000 | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | B種: 18~23×25×60cm (両面R) | 0056 | ZR062970 | 本 | | 1,090 | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | B種: 18~23×25×60cm (両面R) | 0061 | ZR062970 | 本 | | 1,140 | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | B種: 18~23×25×60cm (両面R) | 0066 | ZR062970 | 本 | | 1,190 | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | C種: 18~21×30×60cm | 0056 | ZR062980 | 本 | | 1,020 | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | C種: 18~21×30×60cm | 0061 | ZR062980 | 本 | | 1,070 | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | C種: 18~21×30×60cm | 0066 | ZR062980 | 本 | | 1,120 | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品 | C種: 18~24×30×60cm (両面R) | 0056 | ZR062990 | 本 | | 1,330 | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 12/19

(単位：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|---|------------------------|-----------|-----------|----|------|-------|--|---------|
| | | | | | | | | |
| 歩車道境界ブロック：特許認定製品 | C種：18~24×30×60cm (両面R) | 0061 | ZR062990 | 本 | | 1,390 | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロック：特許認定製品 | C種：18~24×30×60cm (両面R) | 0066 | ZR062990 | 本 | | 1,460 | | 紀南 |
| 地先境界ブロック：特許認定製品 | A種 | 0056 | ZR063000 | 本 | | 400 | | 紀北、紀南以外 |
| 地先境界ブロック：特許認定製品 | A種 | 0061 | ZR063000 | 本 | | 420 | | 紀北 |
| 地先境界ブロック：特許認定製品 | A種 | 0066 | ZR063000 | 本 | | 440 | | 紀南 |
| 地先境界ブロック：特許認定製品 | B種 | 0056 | ZR063010 | 本 | | 500 | | 紀北、紀南以外 |
| 地先境界ブロック：特許認定製品 | B種 | 0061 | ZR063010 | 本 | | 520 | | 紀北 |
| 地先境界ブロック：特許認定製品 | B種 | 0066 | ZR063010 | 本 | | 550 | | 紀南 |
| 地先境界ブロック：特許認定製品 | C種 | 0056 | ZR063020 | 本 | | 570 | | 紀北、紀南以外 |
| 地先境界ブロック：特許認定製品 | C種 | 0061 | ZR063020 | 本 | | 590 | | 紀北 |
| 地先境界ブロック：特許認定製品 | C種 | 0066 | ZR063020 | 本 | | 620 | | 紀南 |
| 歩道用平板：特許認定製品 | 30×30×6cm | 0056 | ZR063030 | 枚 | | 380 | | 紀北、紀南以外 |
| 歩道用平板：特許認定製品 | 30×30×6cm | 0061 | ZR063030 | 枚 | | 390 | | 紀北 |
| 歩道用平板：特許認定製品 | 30×30×6cm | 0066 | ZR063030 | 枚 | | 410 | | 紀南 |
| 境界杭：特許認定製品 | 10×10×60cm | 0056 | ZR063040 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| 境界杭：特許認定製品 | 10×10×60cm | 0061 | ZR063040 | 本 | | * | | 紀北 |
| 境界杭：特許認定製品 | 10×10×60cm | 0066 | ZR063040 | 本 | | * | | 紀南 |
| 境界杭：特許認定製品 | 12×12×100cm (三重県型) | 0056 | ZR063050 | 本 | | 1,800 | | 紀北、紀南以外 |
| 境界杭：特許認定製品 | 12×12×100cm (三重県型) | 0061 | ZR063050 | 本 | | 1,890 | | 紀北 |
| 境界杭：特許認定製品 | 12×12×100cm (三重県型) | 0066 | ZR063050 | 本 | | 1,980 | | 紀南 |
| 注) 1 価格は現場券とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、 H=105mmタイプは標準品と同額とする。 3 志摩②は志摩①に海上運賃を別途計上。 4. JIS 3種は旧JIS 2種に相当する。 | | | | | | | | |
| 大型・長尺プレキャスト製品 | | | | | | | | |
| L型街渠L1-A (一般部)：特許認定製品 | 150/675×270/150×2000 | 538kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L1-A (一般部)：特許認定製品 | 150/675×270/150×2000 | 538kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L1-A (一般部)：特許認定製品 | 150/675×270/150×2000 | 538kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| L型街渠L2-A (乗入部)：特許認定製品 | 165/675×160/150×2000 | 446kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L2-A (乗入部)：特許認定製品 | 165/675×160/150×2000 | 446kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L2-A (乗入部)：特許認定製品 | 165/675×160/150×2000 | 446kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| L型街渠L3-A (横断歩道部)：特許認定製品 | 180/690×150×2000 | 446kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L3-A (横断歩道部)：特許認定製品 | 180/690×150×2000 | 446kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L3-A (横断歩道部)：特許認定製品 | 180/690×150×2000 | 446kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| L型街渠L4-A (乗入摺付部)：特許認定製品 | 150/675×270/160×1000 | 247kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L4-A (乗入摺付部)：特許認定製品 | 150/675×270/160×1000 | 247kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L4-A (乗入摺付部)：特許認定製品 | 150/675×270/160×1000 | 247kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| L型街渠L5-A (横断摺付部)：特許認定製品 | 150/675×270/160×1000 | 247kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 13/19

(単位：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----|------|--------|--|---------|
| | | | | | | | | |
| L型街渠L5-A (横断摺付部)：特許認定製品 | 150/675×270/160×1000 | 247kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L5-A (横断摺付部)：特許認定製品 | 150/675×270/160×1000 | 247kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| L型街渠L1-B (一般部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×2000 | 624kg | 0056 | 本 | | 13,300 | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L1-B (一般部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×2000 | 624kg | 0061 | 本 | | 13,900 | | 紀北 |
| L型街渠L1-B (一般部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×2000 | 624kg | 0066 | 本 | | 14,600 | | 紀南 |
| L型街渠L2-B (乗入部)：特許認定製品 | 200/710×160/150×2000 | 478kg | 0056 | 本 | | 12,600 | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L2-B (乗入部)：特許認定製品 | 200/710×160/150×2000 | 478kg | 0061 | 本 | | 13,200 | | 紀北 |
| L型街渠L2-B (乗入部)：特許認定製品 | 200/710×160/150×2000 | 478kg | 0066 | 本 | | 13,800 | | 紀南 |
| L型街渠L3-B (横断歩道部)：特許認定製品 | 200/710×150×2000 | 459kg | 0056 | 本 | | 12,600 | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L3-B (横断歩道部)：特許認定製品 | 200/710×150×2000 | 459kg | 0061 | 本 | | 13,200 | | 紀北 |
| L型街渠L3-B (横断歩道部)：特許認定製品 | 200/710×150×2000 | 459kg | 0066 | 本 | | 13,800 | | 紀南 |
| L型街渠L4-B (乗入摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/160×1000 | 276kg | 0056 | 本 | | 7,980 | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L4-B (乗入摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/160×1000 | 276kg | 0061 | 本 | | 8,370 | | 紀北 |
| L型街渠L4-B (乗入摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/160×1000 | 276kg | 0066 | 本 | | 8,770 | | 紀南 |
| L型街渠L5-B (横断摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×1000 | 271kg | 0056 | 本 | | 7,980 | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L5-B (横断摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×1000 | 271kg | 0061 | 本 | | 8,370 | | 紀北 |
| L型街渠L5-B (横断摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×1000 | 271kg | 0066 | 本 | | 8,770 | | 紀南 |
| L型街渠L1-C (一般部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×2000 | 677kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L1-C (一般部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×2000 | 677kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L1-C (一般部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×2000 | 677kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| L型街渠L2-C (乗入部)：特許認定製品 | 200/710×160/150×2000 | 482kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L2-C (乗入部)：特許認定製品 | 200/710×160/150×2000 | 482kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L2-C (乗入部)：特許認定製品 | 200/710×160/150×2000 | 482kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| L型街渠L3-C (横断歩道部)：特許認定製品 | 200/710×150×2000 | 463kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L3-C (横断歩道部)：特許認定製品 | 200/710×150×2000 | 463kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L3-C (横断歩道部)：特許認定製品 | 200/710×150×2000 | 463kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| L型街渠L4-C (乗入摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/160×1000 | 290kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L4-C (乗入摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/160×1000 | 290kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L4-C (乗入摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/160×1000 | 290kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| L型街渠L5-C (横断摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×1000 | 285kg | 0056 | 本 | | * | | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L5-C (横断摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×1000 | 285kg | 0061 | 本 | | * | | 紀北 |
| L型街渠L5-C (横断摺付部)：特許認定製品 | 180/710×320/150×1000 | 285kg | 0066 | 本 | | * | | 紀南 |
| 地先境界ブロックBT (ベース付)：特許認定製品 | 120/170×170×1000 | 54kg | 0056 | 本 | | 1,850 | | 紀北、紀南以外 |
| 地先境界ブロックBT (ベース付)：特許認定製品 | 120/170×170×1000 | 54kg | 0061 | 本 | | 1,940 | | 紀北 |
| 地先境界ブロックBT (ベース付)：特許認定製品 | 120/170×170×1000 | 54kg | 0066 | 本 | | 2,030 | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：特許認定製品 | 180/410×350×2000 | 461kg | 0056 | 本 | | 9,630 | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：特許認定製品 | 180/410×350×2000 | 461kg | 0061 | 本 | | 10,100 | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：特許認定製品 | 180/410×350×2000 | 461kg | 0066 | 本 | | 10,500 | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：特許認定製品 | 180/410×350/150×2000 | 434kg | 0056 | 本 | | 9,630 | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2R認定製品(コンクリート二次製品).xls 14/19

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | | 備考 |
|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| 歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 特許認定製品 | 180/410×350/150×2000 | 434kg | 0061 | 本 | 10,100 | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 特許認定製品 | 180/410×350/150×2000 | 434kg | 0066 | 本 | 10,500 | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 特許認定製品 | 176/410×170×2000 | 307kg | 0056 | 本 | 9,630 | | | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 特許認定製品 | 176/410×170×2000 | 307kg | 0061 | 本 | 10,100 | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 特許認定製品 | 176/410×170×2000 | 307kg | 0066 | 本 | 10,500 | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 特許認定製品 | 180/410×400×2000 | 526kg | 0056 | 本 | * | | | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 特許認定製品 | 180/410×400×2000 | 526kg | 0061 | 本 | * | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBH1-C (一般部) : 特許認定製品 | 180/410×400×2000 | 526kg | 0066 | 本 | * | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 特許認定製品 | 180/410×400/150×2000 | 502kg | 0056 | 本 | * | | | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 特許認定製品 | 180/410×400/150×2000 | 502kg | 0061 | 本 | * | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBH2-C (乗入摺付部) : 特許認定製品 | 180/410×400/150×2000 | 502kg | 0066 | 本 | * | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 特許認定製品 | 176/410×170×2000 | 307kg | 0056 | 本 | * | | | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 特許認定製品 | 176/410×170×2000 | 307kg | 0061 | 本 | * | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 特許認定製品 | 176/410×170×2000 | 307kg | 0066 | 本 | * | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBH3-C (乗入部) : 特許認定製品 | 176/410×170×2000 | 307kg | 0066 | 本 | * | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 特許認定製品 | 180/330×350×2000 | 422kg | 0056 | 本 | * | | | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 特許認定製品 | 180/330×350×2000 | 422kg | 0061 | 本 | * | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBC1-B (ベース付) : 特許認定製品 | 180/330×350×2000 | 422kg | 0066 | 本 | * | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 特許認定製品 | 180/335×400×2000 | 480kg | 0056 | 本 | * | | | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 特許認定製品 | 180/335×400×2000 | 480kg | 0061 | 本 | * | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBC1-C (ベース付) : 特許認定製品 | 180/335×400×2000 | 480kg | 0066 | 本 | * | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 特許認定製品 | 150/170×200×2000 | 150kg | 0056 | 本 | * | | | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 特許認定製品 | 150/170×200×2000 | 150kg | 0061 | 本 | * | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBC2-A (ベース無) : 特許認定製品 | 150/170×200×2000 | 150kg | 0066 | 本 | * | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 特許認定製品 | 180/205×250×2000 | 226kg | 0056 | 本 | * | | | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 特許認定製品 | 180/205×250×2000 | 226kg | 0061 | 本 | * | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBC2-B (ベース無) : 特許認定製品 | 180/205×250×2000 | 226kg | 0066 | 本 | * | | | | 紀南 |
| 歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 特許認定製品 | 180/210×300×2000 | 275kg | 0056 | 本 | * | | | | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 特許認定製品 | 180/210×300×2000 | 275kg | 0061 | 本 | * | | | | 紀北 |
| 歩車道境界ブロックBC2-C (ベース無) : 特許認定製品 | 180/210×300×2000 | 275kg | 0066 | 本 | * | | | | 紀南 |

注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連泡発砲ポリウレタン樹脂)材を含む。
2 地先境界ブロックは連結(プレート、ボルト、ワッシャー類)材を含まない。

U型側溝各種及びふた

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|------|----------|---|-------|--|--|--|---------|
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | C3-B 300 | 0056 | ZR063090 | 枚 | 2,090 | | | | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | C3-B 300 | 0061 | ZR063090 | 枚 | 2,190 | | | | 紀北 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | C3-B 300 | 0066 | ZR063090 | 枚 | 2,290 | | | | 紀南 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | C3-B 400 | 0056 | ZR063110 | 枚 | 2,810 | | | | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | C3-B 400 | 0061 | ZR063110 | 枚 | 2,950 | | | | 紀北 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | C3-B 400 | 0066 | ZR063110 | 枚 | 3,090 | | | | 紀南 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | C3-B 500 | 0056 | ZR063130 | 枚 | * | | | | 紀北、紀南以外 |

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 15/19

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | | 備考 |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | C3-B 500 | 0061 | ZR063130 | 枚 | * | | | | 紀北 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | C3-B 500 | 0066 | ZR063130 | 枚 | * | | | | 紀南 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | K1-A 300 S | 0056 | ZR063160 | 枚 | 1,660 | | | | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | K1-A 300 S | 0061 | ZR063160 | 枚 | 1,740 | | | | 紀北 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品 | K1-A 300 S | 0066 | ZR063160 | 枚 | 1,820 | | | | 紀南 |
| 6形暗渠 : 特許認定製品 | T25 (f-100) 300×300×2000 | 0056 | ZR063195 | 本 | 19,000 | | | | 紀北、紀南以外 |
| 6形暗渠 : 特許認定製品 | T25 (f-100) 300×300×2000 | 0061 | ZR063195 | 本 | 19,900 | | | | 紀北 |
| 6形暗渠 : 特許認定製品 | T25 (f-100) 300×300×2000 | 0066 | ZR063195 | 本 | 20,900 | | | | 紀南 |
| 6形暗渠 : 特許認定製品 | T25 (f-200) 400×300×2000 | 0056 | ZR063215 | 本 | 31,500 | | | | 紀北、紀南以外 |
| 6形暗渠 : 特許認定製品 | T25 (f-200) 400×300×2000 | 0061 | ZR063215 | 本 | 33,000 | | | | 紀北 |
| 6形暗渠 : 特許認定製品 | T25 (f-200) 400×300×2000 | 0066 | ZR063215 | 本 | 34,600 | | | | 紀南 |
| 自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 特許認定製品 | 300用 | 0056 | ZR063170 | 枚 | 1,300 | | | | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 特許認定製品 | 300用 | 0061 | ZR063170 | 枚 | 1,360 | | | | 紀北 |
| 自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 特許認定製品 | 300用 | 0066 | ZR063170 | 枚 | 1,430 | | | | 紀南 |
| 自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用 : 特許認定製品 | 300用 | 0056 | | 枚 | * | | | | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用 : 特許認定製品 | 300用 | 0061 | | 枚 | * | | | | 紀北 |
| 自由勾配側溝用蓋 3枚掛製品用 : 特許認定製品 | 300用 | 0066 | | 枚 | * | | | | 紀南 |

備考 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。
2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

(1) - 3 コンクリート組立土留め製品

鉄筋コンクリート柵板

| | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|------|----------|---|-------|--|--|--|--|
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品 | 長1495mm 巾300mm 厚40mm | 0000 | ZR063340 | 枚 | 1,330 | | | | |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品 | 長1995mm 巾300mm 厚40mm | 0000 | ZR063360 | 枚 | 1,590 | | | | |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品 | 長995mm 巾300mm 厚40mm | 0000 | ZR063370 | 枚 | 960 | | | | |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品 | 長1495mm 巾200mm 厚50mm | 0000 | ZR063380 | 枚 | 1,110 | | | | |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品 | 長1495mm 巾250mm 厚50mm | 0000 | ZR063390 | 枚 | 1,290 | | | | |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品 | 長1495mm 巾300mm 厚50mm | 0000 | ZR063400 | 枚 | 1,440 | | | | |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品 | 長1995mm 巾300mm 厚50mm | 0000 | ZR063420 | 枚 | 1,850 | | | | |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品 | 長995mm 巾300mm 厚50mm | 0000 | ZR063430 | 枚 | 1,100 | | | | |

注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。
2 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上

鉄筋コンクリート丸杭

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------|------|----------|---|-------|--|--|--|--|
| 鉄筋コンクリート丸杭 | 直径100mm 長1.00m | 0000 | ZR063450 | 本 | 1,190 | | | | |
| 鉄筋コンクリート丸杭 | 直径100mm 長1.20m | 0000 | ZR063460 | 本 | 1,280 | | | | |
| 鉄筋コンクリート丸杭 | 直径100mm 長1.50m | 0000 | ZR063470 | 本 | 1,480 | | | | |
| 鉄筋コンクリート丸杭 | 直径100mm 長1.80m | 0000 | ZR063480 | 本 | 1,770 | | | | |
| 鉄筋コンクリート丸杭 | 直径100mm 長2.00m | 0000 | ZR063490 | 本 | 1,990 | | | | |
| 鉄筋コンクリート丸杭 | 直径127mm 長1.50m | 0000 | ZR063500 | 本 | 2,220 | | | | |
| 鉄筋コンクリート丸杭 | 直径127mm 長2.00m | 0000 | ZR063510 | 本 | 2,550 | | | | |

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 16/19

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|---|-------------------------|-----------|-----------|----|------|---------|--|----|
| | | | | | | | | |
| 鉄筋コンクリート丸杭 | 直径127mm 長2.50m | 0000 | ZR063520 | 本 | | 3,060 | | |
| 鉄筋コンクリート丸杭 | 直径127mm 長3.00m | 0000 | ZR063530 | 本 | | 3,560 | | |
| 注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上 | | | | | | | | |
| (1) - 4 ボックスカルバート | | | | | | | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-20 | 0000 | ZR063540 | 個 | | | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-25 | 0000 | ZR063550 | 個 | | 133,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-20 | 0000 | ZR063560 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅1.5m×高1.0m×長2.0m T-25 | 0000 | ZR063570 | 個 | | 173,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-20 | 0000 | ZR063580 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅1.5m×高1.5m×長2.0m T-25 | 0000 | ZR063590 | 個 | | 195,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-20 | 0000 | ZR063600 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅2.0m×高1.5m×長1.5m T-25 | 0000 | ZR063610 | 個 | | 201,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-20 | 0000 | ZR063620 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅2.0m×高2.0m×長1.5m T-25 | 0000 | ZR063630 | 個 | | 229,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-20 | 0000 | ZR063640 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅2.5m×高2.0m×長1.5m T-25 | 0000 | ZR063650 | 個 | | 294,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-20 | 0000 | ZR063660 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅2.5m×高2.5m×長1.5m T-25 | 0000 | ZR063670 | 個 | | 328,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-20 | 0000 | ZR063680 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅3.0m×高2.0m×長1.5m T-25 | 0000 | ZR063690 | 個 | | 373,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-20 | 0000 | ZR063700 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅3.0m×高2.5m×長1.5m T-25 | 0000 | ZR063710 | 個 | | 420,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-20 | 0000 | ZR063720 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅3.0m×高3.0m×長1.5m T-25 | 0000 | ZR063730 | 個 | | 456,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-25 | 0000 | ZR065500 | 個 | | 47,800 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25 | 0000 | ZR065510 | 個 | | 95,600 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-20 | 0000 | ZR063740 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-20 | 0000 | ZR063750 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-20 | 0000 | ZR063760 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-20 | 0000 | ZR063770 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-20 | 0000 | ZR065610 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-20 | 0000 | ZR063780 | 個 | | * | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.3m×高0.3m×長1.0m T-14 | 0000 | ZR063800 | 個 | | 19,100 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.4m×高0.4m×長1.0m T-14 | 0000 | ZR063810 | 個 | | 27,800 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.5m×高0.5m×長1.0m T-14 | 0000 | ZR063820 | 個 | | 33,600 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.6m×高0.6m×長1.0m T-14 | 0000 | ZR063830 | 個 | | 44,800 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-14 | 0000 | ZR065710 | 個 | | 90,000 | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅0.8m×高0.8m×長2.0m T-14 | 0000 | ZR063840 | 個 | | 101,000 | | |

kk13-2-R認定製品(コンクリート二次製品).xls 17/19

(単価：円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | 備考 |
|---|-------------------------|-----------|-----------|----|------|---------|--|----|
| | | | | | | | | |
| ボックスカルバート：特例認定製品 | 内幅1.0m×高1.0m×長2.0m T-14 | 0000 | ZR063850 | 個 | | 125,000 | | |
| U字溝用カルバート：特例認定製品 | 240型 | 0000 | ZR063860 | 本 | | 10,200 | | |
| U字溝用カルバート：特例認定製品 | 300型 | 0000 | ZR063870 | 本 | | 13,100 | | |
| U字溝用カルバート：特例認定製品 | 360型 | 0000 | ZR063880 | 本 | | 15,200 | | |
| U字溝用カルバート：特例認定製品 | 450型 | 0000 | ZR063890 | 本 | | 20,400 | | |
| 注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上 | | | | | | | | |
| (1) - 5 ベンチフレーム用水路 | | | | | | | | |
| 鉄筋コンクリートBF：特例認定製品 | 200 ソケット付 三重県型 | 0000 | ZR063930 | 本 | | 3,700 | | |
| 鉄筋コンクリートBF：特例認定製品 | 250 ソケット付 三重県型 | 0000 | ZR063940 | 本 | | 4,190 | | |
| 鉄筋コンクリートBF：特例認定製品 | 300 ソケット付 三重県型 | 0000 | ZR063950 | 本 | | 5,010 | | |
| 鉄筋コンクリートBF：特例認定製品 | 350 ソケット付 三重県型 | 0000 | ZR063960 | 本 | | 6,230 | | |
| 鉄筋コンクリートBF：特例認定製品 | 400 ソケット付 三重県型 | 0000 | ZR063970 | 本 | | 7,660 | | |
| 鉄筋コンクリートBF：特例認定製品 | 450 ソケット付 三重県型 | 0000 | ZR063980 | 本 | | 8,510 | | |
| 鉄筋コンクリートBF：特例認定製品 | 500 ソケット付 三重県型 | 0000 | ZR063990 | 本 | | 10,300 | | |
| 鉄筋コンクリートBF：特例認定製品 | 550 ソケット付 三重県型 | 0000 | ZR064000 | 本 | | 11,500 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾250mm高175mm長2.0m | 0000 | ZR064070 | 本 | | * | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾300mm高200mm長2.0m | 0000 | ZR064080 | 本 | | 5,010 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾350mm高235mm長2.0m | 0000 | ZR064090 | 本 | | 6,230 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾400mm高260mm長2.0m | 0000 | ZR064100 | 本 | | 7,660 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾450mm高295mm長2.0m | 0000 | ZR064110 | 本 | | 8,510 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾500mm高320mm長2.0m | 0000 | ZR064120 | 本 | | 10,300 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾550mm高355mm長2.0m | 0000 | ZR064130 | 本 | | 11,500 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾600mm高380mm長2.0m | 0000 | ZR064140 | 本 | | 13,800 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾650mm高415mm長2.0m | 0000 | ZR064150 | 本 | | 15,900 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾700mm高440mm長2.0m | 0000 | ZR064160 | 本 | | 18,100 | | |
| 鉄筋コンクリートBF NUJ型：特例認定製品 | 巾800mm高490mm長2.0m | 0000 | ZR064170 | 本 | | 21,200 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 350 T=20 t 長1m | 0000 | ZR064180 | 本 | | 15,300 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 400 T=20 t 長1m | 0000 | ZR064190 | 本 | | 16,900 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 450 T=20 t 長1m | 0000 | ZR064200 | 本 | | 18,900 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 500 T=20 t 長1m | 0000 | ZR064210 | 本 | | 21,600 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 550 T=20 t 長1m | 0000 | ZR064220 | 本 | | 23,400 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 200 T=14 t 長1m | 0000 | ZR064230 | 本 | | * | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 250 T=14 t 長1m | 0000 | ZR064240 | 本 | | 8,900 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 300 T=14 t 長1m | 0000 | ZR064250 | 本 | | 10,400 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 350 T=14 t 長1m | 0000 | ZR064260 | 本 | | 12,000 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 400 T=14 t 長1m | 0000 | ZR064270 | 本 | | 13,500 | | |
| 三重県型箱型暗渠：特例認定製品 | 450 T=14 t 長1m | 0000 | ZR064280 | 本 | | 15,200 | | |

kk13-2-R認定製品(コンクリート二次製品).xls 18/19

(単価:円)

| 品名 | 規格 | 地区 コード | 単価 コード | 単位 | 4月1日 | | | | 備考 |
|--|--------------------|-----------|-----------|----|------|--------|--|--|----|
| | | | | | | | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 500 T=14 t 長1m | 0000 | ZR064290 | 本 | | 17,400 | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 550 T=14 t 長1m | 0000 | ZR064300 | 本 | | 18,800 | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 200 T=9 t 長1m | 0000 | ZR064310 | 本 | | * | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 250 T=9 t 長1m | 0000 | ZR064320 | 本 | | 8,640 | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 300 T=9 t 長1m | 0000 | ZR064330 | 本 | | 10,100 | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 350 T=9 t 長1m | 0000 | ZR064340 | 本 | | 11,700 | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 400 T=9 t 長1m | 0000 | ZR064350 | 本 | | 13,200 | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 450 T=9 t 長1m | 0000 | ZR064360 | 本 | | 14,800 | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 500 T=9 t 長1m | 0000 | ZR064370 | 本 | | 17,100 | | | |
| 三重県型箱型暗渠: 財機認定製品 | 550 T=9 t 長1m | 0000 | ZR064380 | 本 | | 18,400 | | | |
| 注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 | | | | | | | | | |
| 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上 | | | | | | | | | |
| (1) - 6 鉄筋コンクリート有孔ブリューム | | | | | | | | | |
| 鉄筋コンクリート有孔ブリューム: 財機認定製品 | 巾400mm高400mm長2.0m | 0000 | ZR065180 | 本 | | 9,240 | | | |
| 鉄筋コンクリート有孔ブリューム: 財機認定製品 | 巾500mm高500mm長2.0m | 0000 | ZR065190 | 本 | | 11,500 | | | |
| 鉄筋コンクリート有孔ブリューム: 財機認定製品 | 巾600mm高600mm長2.0m | 0000 | ZR065200 | 本 | | 13,500 | | | |
| 鉄筋コンクリート有孔ブリューム: 財機認定製品 | 巾700mm高700mm長2.0m | 0000 | ZR065210 | 本 | | 17,100 | | | |
| 鉄筋コンクリート有孔ブリューム: 財機認定製品 | 巾800mm高800mm長2.0m | 0000 | ZR065220 | 本 | | 21,000 | | | |
| 鉄筋コンクリート有孔ブリューム: 財機認定製品 | 巾900mm高900mm長2.0m | 0000 | ZR065230 | 本 | | 26,600 | | | |
| 注) 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上する。 | | | | | | | | | |
| (1) - 7 その他 | | | | | | | | | |
| 各筆材料: 角落: 財機認定製品 | 巾320mm厚180mm長450mm | 0000 | ZR065280 | 個 | | 2,750 | | | |
| 注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 | | | | | | | | | |
| 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上 | | | | | | | | | |

kk13-2_R認定製品(コンクリート二次製品).xls 19/19