

(単価：円)

| 品名                  | 規格       | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版      |  |  | 備考 |
|---------------------|----------|-----------|-----------|------|---------|--|--|----|
|                     |          |           |           |      | 4月1日    |  |  |    |
| <b>第6章 機械設備</b>     |          |           |           |      |         |  |  |    |
| <b>1. 水門設備</b>      |          |           |           |      |         |  |  |    |
| <b>(1) ボルト・ナット類</b> |          |           |           |      |         |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M10×16mm | 0000      |           | 円/kg | 193     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M12×16mm | 0000      |           | 円/kg | 177     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M10×20mm | 0000      |           | 円/kg | 193     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M12×20mm | 0000      |           | 円/kg | 176     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M14×20mm | 0000      |           | 円/kg | 193     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M16×20mm | 0000      |           | 円/kg | 152     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M10×25mm | 0000      |           | 円/kg | 197     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M12×25mm | 0000      |           | 円/kg | 177     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M14×25mm | 0000      |           | 円/kg | 193     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M16×25mm | 0000      |           | 円/kg | 150     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M10×30mm | 0000      |           | 円/kg | 197     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M12×30mm | 0000      |           | 円/kg | 178     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M14×30mm | 0000      |           | 円/kg | 192     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M16×30mm | 0000      |           | 円/kg | 151     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M20×30mm | 0000      |           | 円/kg | 151     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M22×30mm | 0000      |           | 円/kg | 156     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M24×30mm | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M10×35mm | 0000      |           | 円/kg | 197     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M12×35mm | 0000      |           | 円/kg | 179     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M14×35mm | 0000      |           | 円/kg | 193     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M16×35mm | 0000      |           | 円/kg | 151     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M20×35mm | 0000      |           | 円/kg | 151     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M22×35mm | 0000      |           | 円/kg | 156     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M24×35mm | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M10×40mm | 0000      |           | 円/kg | 189     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M12×40mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M14×40mm | 0000      |           | 円/kg | 192     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M16×40mm | 0000      |           | 円/kg | 151     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M20×40mm | 0000      |           | 円/kg | 152     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M22×40mm | 0000      |           | 円/kg | 156     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M10×45mm | 0000      |           | 円/kg | 187     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)       | M12×45mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 1/16

(単価：円)

| 品名            | 規格       | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版      |  |  | 備考 |
|---------------|----------|-----------|-----------|------|---------|--|--|----|
|               |          |           |           |      | 4月1日    |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×45mm | 0000      |           | 円/kg | 194     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×45mm | 0000      |           | 円/kg | 151     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×45mm | 0000      |           | 円/kg | 246     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×45mm | 0000      |           | 円/kg | 152     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×45mm | 0000      |           | 円/kg | 156     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×45mm | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×50mm | 0000      |           | 円/kg | 185     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×50mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×50mm | 0000      |           | 円/kg | 193     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×50mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×50mm | 0000      |           | 円/kg | 247     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×50mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×50mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×50mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×50mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×55mm | 0000      |           | 円/kg | 183     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×55mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×55mm | 0000      |           | 円/kg | 194     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×55mm | 0000      |           | 円/kg | 151     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×55mm | 0000      |           | 円/kg | 246     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×55mm | 0000      |           | 円/kg | 152     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×55mm | 0000      |           | 円/kg | 157     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×55mm | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×55mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×60mm | 0000      |           | 円/kg | 184     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×60mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×60mm | 0000      |           | 円/kg | 194     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×60mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×60mm | 0000      |           | 円/kg | 246     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×60mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×60mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×60mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×60mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×60mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×65mm | 0000      |           | 円/kg | 183     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×65mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×65mm | 0000      |           | 円/kg | 193     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×65mm | 0000      |           | 円/kg | 151     |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 2/16

(単価：円)

| 品名            | 規格       | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版      |  |  | 備考 |
|---------------|----------|-----------|-----------|------|---------|--|--|----|
|               |          |           |           |      | 4月1日    |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×65mm | 0000      |           | 円/kg | 247     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×65mm | 0000      |           | 円/kg | 152     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×65mm | 0000      |           | 円/kg | 156     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×65mm | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×65mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×65mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×70mm | 0000      |           | 円/kg | 180     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×70mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×70mm | 0000      |           | 円/kg | 194     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×70mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×70mm | 0000      |           | 円/kg | 246     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×70mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×70mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×70mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×70mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×70mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×75mm | 0000      |           | 円/kg | 179     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×75mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×75mm | 0000      |           | 円/kg | 194     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×75mm | 0000      |           | 円/kg | 151     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×75mm | 0000      |           | 円/kg | 246     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×75mm | 0000      |           | 円/kg | 152     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×75mm | 0000      |           | 円/kg | 157     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×75mm | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×75mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×75mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×80mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×80mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×80mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×80mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×80mm | 0000      |           | 円/kg | 247     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×80mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×80mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×80mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×80mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×80mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M42×80mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×85mm | 0000      |           | 円/kg | 226     |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 3/16

(単価：円)

| 品名            | 規格        | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版      |  |  | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|--|--|----|
|               |           |           |           |      | 4月1日    |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×85mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×85mm  | 0000      |           | 円/kg | 222     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×85mm  | 0000      |           | 円/kg | 152     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×85mm  | 0000      |           | 円/kg | 247     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×85mm  | 0000      |           | 円/kg | 152     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×85mm  | 0000      |           | 円/kg | 156     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×85mm  | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×85mm  | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 246     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M42×90mm  | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×100mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×100mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×100mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×100mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×100mm | 0000      |           | 円/kg | 247     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×100mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×100mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×100mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×100mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×100mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M42×100mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M48×100mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×110mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×110mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×110mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×110mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×110mm | 0000      |           | 円/kg | 247     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×110mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×110mm | 0000      |           | 円/kg | 156     |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 4/16

(単価:円)

| 品名            | 規格         | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版      |  |  | 備考 |
|---------------|------------|-----------|-----------|------|---------|--|--|----|
|               |            |           |           |      | 4月1日    |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 24×110mm | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 30×110mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 36×110mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 42×110mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 48×110mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 10×120mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 12×120mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 14×120mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 16×120mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 18×120mm | 0000      |           | 円/kg | 247     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 20×120mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 22×120mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 24×120mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 30×120mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 36×120mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 42×120mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 48×120mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 10×130mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 12×130mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 14×130mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 16×130mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 18×130mm | 0000      |           | 円/kg | 247     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 20×130mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 22×130mm | 0000      |           | 円/kg | 156     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 24×130mm | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 30×130mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 36×130mm | 0000      |           | 円/kg | 237     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 42×130mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 48×130mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 10×140mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 12×140mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 14×140mm | 0000      |           | 円/kg | 222     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 16×140mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 18×140mm | 0000      |           | 円/kg | 246     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 20×140mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 22×140mm | 0000      |           | 円/kg | 157     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 24×140mm | 0000      |           | 円/kg | 161     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 30×140mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 5/16

(単価:円)

| 品名            | 規格         | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版      |  |  | 備考 |
|---------------|------------|-----------|-----------|------|---------|--|--|----|
|               |            |           |           |      | 4月1日    |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 36×140mm | 0000      |           | 円/kg | 237     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 42×140mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 48×140mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 10×150mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 12×150mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 14×150mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 16×150mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 18×150mm | 0000      |           | 円/kg | 247     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 20×150mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P65 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 22×150mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 24×150mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P66 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 30×150mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 36×150mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 42×150mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 48×150mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 10×160mm | 0000      |           | 円/kg | 226     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 12×160mm | 0000      |           | 円/kg | 228     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 14×160mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 16×160mm | 0000      |           | 円/kg | 199     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 18×160mm | 0000      |           | 円/kg | 218     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 20×160mm | 0000      |           | 円/kg | 199     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 22×160mm | 0000      |           | 円/kg | 204     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 24×160mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 30×160mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 36×160mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 42×160mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 48×160mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 10×170mm | 0000      |           | 円/kg | 224     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 12×170mm | 0000      |           | 円/kg | 227     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 14×170mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 16×170mm | 0000      |           | 円/kg | 199     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 18×170mm | 0000      |           | 円/kg | 218     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 20×170mm | 0000      |           | 円/kg | 199     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 22×170mm | 0000      |           | 円/kg | 204     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 24×170mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 30×170mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M 36×170mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 6/16

(単価：円)

| 品名            | 規格        | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版      |  |  | 備考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|--|--|----|
|               |           |           |           |      | 4月1日    |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M42×170mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M48×170mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×180mm | 0000      |           | 円/kg | 225     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×180mm | 0000      |           | 円/kg | 228     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×180mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×180mm | 0000      |           | 円/kg | 199     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×180mm | 0000      |           | 円/kg | 218     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×180mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×180mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P54 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×180mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P54 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×180mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×180mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M42×180mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M48×180mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×190mm | 0000      |           | 円/kg | 226     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×190mm | 0000      |           | 円/kg | 228     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×190mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×190mm | 0000      |           | 円/kg | 199     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×190mm | 0000      |           | 円/kg | 218     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×190mm | 0000      |           | 円/kg | 199     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×190mm | 0000      |           | 円/kg | 204     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×190mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×190mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×190mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M42×190mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M48×190mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M10×200mm | 0000      |           | 円/kg | 226     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M12×200mm | 0000      |           | 円/kg | 228     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M14×200mm | 0000      |           | 円/kg | 223     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M16×200mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M18×200mm | 0000      |           | 円/kg | 218     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M20×200mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P53 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M22×200mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P54 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M24×200mm | 0000      |           | 円/kg | 積-3-P54 |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M30×200mm | 0000      |           | 円/kg | 214     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M36×200mm | 0000      |           | 円/kg | 238     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400) | M42×200mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 7/16

(単価：円)

| 品名             | 規格        | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版      |  |  | 備考 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|--|--|----|
|                |           |           |           |      | 4月1日    |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M48×200mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M42×220mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M48×220mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M42×240mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M48×240mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M42×260mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M48×260mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M42×280mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M48×280mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M42×300mm | 0000      |           | 円/kg | 261     |  |  |    |
| 六角ボルト (SS400)  | M48×300mm | 0000      |           | 円/kg | 285     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M8×20mm   | 0000      |           | 円/kg | 706     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M10×20mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M12×20mm  | 0000      |           | 円/kg | 713     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M8×25mm   | 0000      |           | 円/kg | 707     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M10×25mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M12×25mm  | 0000      |           | 円/kg | 711     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M16×25mm  | 0000      |           | 円/kg | 664     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M8×30mm   | 0000      |           | 円/kg | 712     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M10×30mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M12×30mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M16×30mm  | 0000      |           | 円/kg | 664     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M8×35mm   | 0000      |           | 円/kg | 709     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M10×35mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M12×35mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M16×35mm  | 0000      |           | 円/kg | 665     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M8×40mm   | 0000      |           | 円/kg | 709     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M10×40mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M12×40mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M16×40mm  | 0000      |           | 円/kg | 664     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M20×40mm  | 0000      |           | 円/kg | 711     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M8×45mm   | 0000      |           | 円/kg | 708     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M10×45mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M12×45mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M16×45mm  | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M20×45mm  | 0000      |           | 円/kg | 705     |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 8/16

(単価:円)

| 品名             | 規格         | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版      |  |  | 備考 |
|----------------|------------|-----------|-----------|------|---------|--|--|----|
|                |            |           |           |      | 4月1日    |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 8×5 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 711     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×5 0mm | 0000      |           | 円/kg | 712     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×5 0mm | 0000      |           | 円/kg | 711     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×5 0mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×5 0mm | 0000      |           | 円/kg | 708     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 8×5 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 710     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×5 5mm | 0000      |           | 円/kg | 712     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×5 5mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×5 5mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×5 5mm | 0000      |           | 円/kg | 705     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 8×6 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 711     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×6 0mm | 0000      |           | 円/kg | 710     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×6 0mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×6 0mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×6 0mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 8×6 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 710     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×6 5mm | 0000      |           | 円/kg | 711     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×6 5mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×6 5mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×6 5mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 8×7 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 712     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×7 0mm | 0000      |           | 円/kg | 712     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×7 0mm | 0000      |           | 円/kg | 712     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×7 0mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×7 0mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 8×7 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 710     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×7 5mm | 0000      |           | 円/kg | 712     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×7 5mm | 0000      |           | 円/kg | 712     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×7 5mm | 0000      |           | 円/kg | 663     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×7 5mm | 0000      |           | 円/kg | 建-3-P68 |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 8×8 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 710     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×8 0mm | 0000      |           | 円/kg | 711     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×8 0mm | 0000      |           | 円/kg | 712     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×8 0mm | 0000      |           | 円/kg | 661     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×8 0mm | 0000      |           | 円/kg | 710     |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×8 5mm | 0000      |           | 円/kg | 710     |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 9/16

(単価:円)

| 品名             | 規格          | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版    |  |  | 備考 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|------|-------|--|--|----|
|                |             |           |           |      | 4月1日  |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×8 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 712   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×8 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 663   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×8 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 710   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 8×9 0mm   | 0000      |           | 円/kg | 712   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×9 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 711   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×9 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 712   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×9 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 659   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×9 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 710   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 8×10 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 711   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 10×10 0mm | 0000      |           | 円/kg | 711   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 12×10 0mm | 0000      |           | 円/kg | 712   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 16×10 0mm | 0000      |           | 円/kg | 663   |  |  |    |
| 六角ボルト (SUS304) | M 20×10 0mm | 0000      |           | 円/kg | 709   |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 10×3 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.670 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 12×3 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 2.000 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 16×3 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 2.100 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 10×4 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.610 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 12×4 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.860 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 16×4 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.940 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 10×4 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.530 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 12×4 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.880 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 16×4 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.940 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 10×5 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.500 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 12×5 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.800 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 16×5 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.890 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 10×5 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.640 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 12×5 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.890 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 16×5 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.920 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 10×6 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.590 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 12×6 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.800 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 16×6 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.830 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 10×6 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.560 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 12×6 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.770 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 16×6 5mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.820 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 10×7 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.540 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304)  | M 12×7 0mm  | 0000      |           | 円/kg | 1.790 |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 10/16

(単価：円)

| 品名            | 規格       | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版    |  |  | 備考 |
|---------------|----------|-----------|-----------|------|-------|--|--|----|
|               |          |           |           |      | 4月1日  |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304) | M16×70mm | 0000      |           | 円/kg | 1.770 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304) | M10×75mm | 0000      |           | 円/kg | 1.550 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304) | M12×75mm | 0000      |           | 円/kg | 1.700 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304) | M16×75mm | 0000      |           | 円/kg | 1.720 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304) | M12×80mm | 0000      |           | 円/kg | 1.650 |  |  |    |
| 皿ボルト (SUS304) | M16×80mm | 0000      |           | 円/kg | 1.770 |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M8       | 0000      |           | 円/kg | 202   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M10      | 0000      |           | 円/kg | 203   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M12      | 0000      |           | 円/kg | 206   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M14      | 0000      |           | 円/kg | 198   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M16      | 0000      |           | 円/kg | 162   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M18      | 0000      |           | 円/kg | 220   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M20      | 0000      |           | 円/kg | 169   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M22      | 0000      |           | 円/kg | 176   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M24      | 0000      |           | 円/kg | 226   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M30      | 0000      |           | 円/kg | 246   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M36      | 0000      |           | 円/kg | 260   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M42      | 0000      |           | 円/kg | 347   |  |  |    |
| ナット (SS400)   | M48      | 0000      |           | 円/kg | 372   |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M8       | 0000      |           | 円/kg | 847   |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M10      | 0000      |           | 円/kg | 1,008 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M12      | 0000      |           | 円/kg | 1,084 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M14      | 0000      |           | 円/kg | 1,388 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M16      | 0000      |           | 円/kg | 905   |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M18      | 0000      |           | 円/kg | 1,382 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M20      | 0000      |           | 円/kg | 1,077 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M22      | 0000      |           | 円/kg | 1,559 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M24      | 0000      |           | 円/kg | 1,491 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M27      | 0000      |           | 円/kg | 1,489 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M30      | 0000      |           | 円/kg | 1,486 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M36      | 0000      |           | 円/kg | 1,573 |  |  |    |
| ナット (SUS304)  | M42      | 0000      |           | 円/kg | 1,541 |  |  |    |
| 袋ナット (SS400)  | M8       | 0000      |           | 円/kg | 431   |  |  |    |
| 袋ナット (SS400)  | M10      | 0000      |           | 円/kg | 380   |  |  |    |
| 袋ナット (SS400)  | M12      | 0000      |           | 円/kg | 387   |  |  |    |
| 袋ナット (SS400)  | M14      | 0000      |           | 円/kg | 593   |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 11/16

(単価：円)

| 品名              | 規格          | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版    |  |  | 備考 |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|------|-------|--|--|----|
|                 |             |           |           |      | 4月1日  |  |  |    |
| 袋ナット (SS400)    | M16         | 0000      |           | 円/kg | 455   |  |  |    |
| 袋ナット (SS400)    | M20         | 0000      |           | 円/kg | 583   |  |  |    |
| 袋ナット (SS400)    | M22         | 0000      |           | 円/kg | 621   |  |  |    |
| 袋ナット (SS400)    | M24         | 0000      |           | 円/kg | 782   |  |  |    |
| 袋ナット (SS400)    | M27         | 0000      |           | 円/kg | 966   |  |  |    |
| 袋ナット (SUS304)   | M8          | 0000      |           | 円/kg | 2,444 |  |  |    |
| 袋ナット (SUS304)   | M10         | 0000      |           | 円/kg | 2,423 |  |  |    |
| 袋ナット (SUS304)   | M12         | 0000      |           | 円/kg | 2,401 |  |  |    |
| 袋ナット (SUS304)   | M14         | 0000      |           | 円/kg | 3,074 |  |  |    |
| 袋ナット (SUS304)   | M16         | 0000      |           | 円/kg | 2,658 |  |  |    |
| 袋ナット (SUS304)   | M20         | 0000      |           | 円/kg | 2,848 |  |  |    |
| 袋ナット (SUS304)   | M24         | 0000      |           | 円/kg | 2,789 |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M12×160mm   | 0000      |           | 円/kg | 352   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M16×160mm   | 0000      |           | 円/kg | 252   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M12×200mm   | 0000      |           | 円/kg | 313   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M16×200mm   | 0000      |           | 円/kg | 226   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M20×200mm   | 0000      |           | 円/kg | 258   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M12×250mm   | 0000      |           | 円/kg | 319   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M16×250mm   | 0000      |           | 円/kg | 210   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M20×250mm   | 0000      |           | 円/kg | 242   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M12×315mm   | 0000      |           | 円/kg | 304   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M16×315mm   | 0000      |           | 円/kg | 200   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M20×315mm   | 0000      |           | 円/kg | 228   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M12×400mm   | 0000      |           | 円/kg | 276   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M16×400mm   | 0000      |           | 円/kg | 192   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M20×400mm   | 0000      |           | 円/kg | 214   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M12×500mm   | 0000      |           | 円/kg | 264   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M16×500mm   | 0000      |           | 円/kg | 182   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M20×500mm   | 0000      |           | 円/kg | 203   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M24×500mm   | 0000      |           | 円/kg | 202   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M20×630mm   | 0000      |           | 円/kg | 203   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M24×630mm   | 0000      |           | 円/kg | 205   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M20×800mm   | 0000      |           | 円/kg | 192   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M24×800mm   | 0000      |           | 円/kg | 194   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M20×1,000mm | 0000      |           | 円/kg | 188   |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400) | M24×1,000mm | 0000      |           | 円/kg | 185   |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 12/16

(単価:円)

| 品名                      | 規格                   | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位   | 年版    |  |  | 備考 |
|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|------|-------|--|--|----|
|                         |                      |           |           |      | 4月1日  |  |  |    |
| J形基礎ボルト (SS400)         | M24×1, 250mm         | 0000      |           | 円/kg | 188   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M12×160mm            | 0000      |           | 円/kg | 374   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M12×200mm            | 0000      |           | 円/kg | 331   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M16×200mm            | 0000      |           | 円/kg | 254   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M12×250mm            | 0000      |           | 円/kg | 295   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M16×250mm            | 0000      |           | 円/kg | 225   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M12×315mm            | 0000      |           | 円/kg | 274   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M16×315mm            | 0000      |           | 円/kg | 216   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M20×315mm            | 0000      |           | 円/kg | 220   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M12×400mm            | 0000      |           | 円/kg | 259   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M16×400mm            | 0000      |           | 円/kg | 205   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M20×400mm            | 0000      |           | 円/kg | 210   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M12×500mm            | 0000      |           | 円/kg | 236   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M16×500mm            | 0000      |           | 円/kg | 189   |  |  |    |
| L形基礎ボルト (SS400)         | M20×500mm            | 0000      |           | 円/kg | 197   |  |  |    |
| <b>(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等</b> |                      |           |           |      |       |  |  |    |
| 主ローラーφ110~120           | 炭素鋼鋳鋼品 SC450         | 0000      |           | 円/kg | 610   |  |  |    |
| ドラムギヤ                   | 炭素鋼鋳鋼品 SC450         | 0000      |           | 円/kg | 610   |  |  |    |
| 中間ギヤ (アーム付)             | 炭素鋼鋳鋼品 SC450         | 0000      |           | 円/kg | 610   |  |  |    |
| 主ローラーφ110~120           | 低マンガン鋼鋳鋼品 SCMn2B     | 0000      |           | 円/kg | 700   |  |  |    |
| 主ローラーφ110~120           | マンガノ鋼鋳鋼品 SCMnCr3B    | 0000      |           | 円/kg | 805   |  |  |    |
| 主ローラーφ110~120           | クロムシリチウム鋼鋳鋼品 SCCrM3B | 0000      |           | 円/kg | 705   |  |  |    |
| スラストメタル                 | りん青銅鋳物 PBC2          | 0000      |           | 円/kg | 2,300 |  |  |    |
| 軸受メタル・軸割メタル             | 鉛青銅鋳物 LBC3           | 0000      |           | 円/kg | 2,000 |  |  |    |
| 軸受メタル・軸割メタル             | 青銅鋳物 BC3             | 0000      |           | 円/kg | 2,000 |  |  |    |
| 開閉装置用部品、滑車              | ねずみ鋳鉄品 FC200         | 0000      |           | 円/kg | 530   |  |  |    |
| 滑車                      | ねずみ鋳鉄品 FC250         | 0000      |           | 円/kg | 530   |  |  |    |
| 軸受箱                     | ねずみ鋳鉄品 FC250         | 0000      |           | 円/kg | 530   |  |  |    |
| 開閉金具                    | 球状黒鉛鋳鉄品 FCD450       | 0000      |           | 円/kg | 935   |  |  |    |
| 主ポンプ                    | ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250    | 0000      |           | 円/kg | 599   |  |  |    |
| フラップ弁                   | ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250    | 0000      |           | 円/kg | 665   |  |  |    |
| 吸込管 (横軸ポンプ)             | ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250    | 0000      |           | 円/kg | 823   |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 13/16

(単価:円)

| 品名   | 規格                        | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位               | 年版      |  |  | 備考           |
|--|---------------------------|-----------|-----------|------------------|---------|--|--|--------------|
|  |                           |           |           |                  | 4月1日    |  |  |              |
| 吐出管  | 球状黒鉛鋳鉄品 (1種) FCD400・450   | 0000      |           | 円/kg             | 927     |  |  |              |
| 羽根ボス   | 炭素鋼鋳鋼品 SC450              | 0000      |           | 円/kg             | 3,060   |  |  |              |
| カップリング   | 炭素鋼鋳鋼品 SC450              | 0000      |           | 円/kg             | 1,290   |  |  |              |
| 主ポンプ (羽根ボス・カップリング・その他)   | 木形材 ヒノキ                   | 0000      |           | 円/m <sup>3</sup> | 151,000 |  |  |              |
| 注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。<br>2. 上記価格は鋳造し価格とし、各名称の材質別価格とする。<br>3. 木形材の単価はm <sup>3</sup> とする。  |                           |           |           |                  |         |  |  |              |
| <b>(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材</b>   |                           |           |           |                  |         |  |  |              |
| 冷間圧延ステンレス鋼板  | ベ-ス価格 SUS304 2≦t≦3        | 0000      |           | 円/kg             | 建-3-P47 |  |  |              |
| 熱間圧延ステンレス鋼板  | ベ-ス価格 SUS304 3≦t≦6        | 0000      |           | 円/kg             | 積-3-P38 |  |  |              |
| 熱間圧延ステンレス鋼板  | ベ-ス価格 SUS304 10≦t≦14      | 0000      |           | 円/kg             | 積-3-P38 |  |  |              |
| 熱間圧延ステンレス鋼板  | イストラ料 SUS304 6<t<10       | 0000      |           | 円/kg             | 10      |  |  |              |
| 熱間圧延ステンレス鋼板  | イストラ料 SUS304 14<t≦25      | 0000      |           | 円/kg             | 10      |  |  | ベ-ス 3≦t≦6    |
| 熱間圧延ステンレス鋼板  | イストラ料 SUS304 25<t≦40      | 0000      |           | 円/kg             | 20      |  |  | ベ-ス 10≦t≦14  |
| 熱間圧延ステンレス鋼板  | イストラ料 SUS304 40<t≦65      | 0000      |           | 円/kg             | 30      |  |  | ベ-ス 10≦t≦14  |
| ステンレス鋼棒  | ベ-ス価格 SUS304 25≦φ≦100     | 0000      |           | 円/kg             | 建-3-P48 |  |  |              |
| ステンレス鋼棒  | イストラ料 SUS304 100<φ≦150    | 0000      |           | 円/kg             | 20      |  |  | ベ-ス 25≦φ≦100 |
| ステンレス鋼棒  | イストラ料 SUS304 150<φ≦200    | 0000      |           | 円/kg             | 30      |  |  | ベ-ス 25≦φ≦100 |
| ステンレス鋼棒  | ベ-ス価格 SUS403 25≦φ≦100     | 0000      |           | 円/kg             | 310     |  |  |              |
| ステンレス鋼棒  | イストラ料 SUS403 100<φ≦150    | 0000      |           | 円/kg             | 20      |  |  | ベ-ス 25≦φ≦100 |
| ステンレス鋼棒  | イストラ料 SUS403 150<φ≦200    | 0000      |           | 円/kg             | 30      |  |  | ベ-ス 25≦φ≦100 |
| 機械構造用炭素鋼鋼材   | ベ-ス価格 S15C~S50C 25≦φ≦100  | 0000      |           | 円/kg             | 建-3-P49 |  |  |              |
| 機械構造用炭素鋼鋼材   | イストラ料 S15C~S50C 100<φ≦150 | 0000      |           | 円/kg             | 2       |  |  | ベ-ス 25≦φ≦100 |
| 機械構造用炭素鋼鋼材   | イストラ料 S15C~S50C 150≦φ≦200 | 0000      |           | 円/kg             | 4       |  |  | ベ-ス 25≦φ≦100 |
| 機械構造用炭素鋼鋼材   | イストラ料 S15C~S50C 200<φ≦250 | 0000      |           | 円/kg             | 6       |  |  | ベ-ス 25≦φ≦100 |
| 機械構造用炭素鋼鋼材   | イストラ料 S15C~S50C 250<φ≦300 | 0000      |           | 円/kg             | 8       |  |  | ベ-ス 25≦φ≦100 |
| 注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。<br>2. (2)の「炭素鋼鋳鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては<br>3. 「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。 |                           |           |           |                  |         |  |  |              |
| <b>(4) 水密ゴム</b>  |                           |           |           |                  |         |  |  |              |
| 水密ゴム (P形空)   | 20未満                      | 0000      |           | kg               | 3,860   |  |  |              |
| 水密ゴム (P形空)   | 20~50                     | 0000      |           | kg               | 3,860   |  |  |              |
| 水密ゴム (P形空)   | 50~70                     | 0000      |           | kg               | 3,860   |  |  |              |
| 水密ゴム (P形)  | 20未満                      | 0000      |           | kg               | 3,860   |  |  |              |
| 水密ゴム (P形)  | 20~50                     | 0000      |           | kg               | 3,860   |  |  |              |
| 水密ゴム (P形)  | 50~70                     | 0000      |           | kg               | 3,860   |  |  |              |
| 水密ゴム (L形)  | 20未満                      | 0000      |           | kg               | 3,860   |  |  |              |

kk16\_機械設備.xls 14/16

(単価:円)

| 品名   | 規格            | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位  | 年版     |  |  | 備考 |
|--|---------------|-----------|-----------|-----|--------|--|--|----|
|  |               |           |           |     | 4月1日   |  |  |    |
| 水密ゴム (L形)  | 20~50         | 0000      |           | kg  | 3,860  |  |  |    |
| 水密ゴム (L形)  | 50~70         | 0000      |           | kg  | 3,860  |  |  |    |
| 水密ゴム (平形)  | 10未満          | 0000      |           | kg  | 3,750  |  |  |    |
| 水密ゴム (平形)  | 10~30         | 0000      |           | kg  | 3,750  |  |  |    |
| 注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。                            |               |           |           |     |        |  |  |    |
| 1. 品質:合成ゴム(クロロプレン系)                                    |               |           |           |     |        |  |  |    |
| 2. 強度:14.7N/mm <sup>2</sup> (150kg/cm <sup>2</sup> )以上 |               |           |           |     |        |  |  |    |
| 3. 吸水量:重量比で最大5%  |               |           |           |     |        |  |  |    |
| 4. 破断時の伸び:300%以上                                       |               |           |           |     |        |  |  |    |
| 5. 硬度:ショア硬度40~80                                       |               |           |           |     |        |  |  |    |
| 6. 比重:1.25g/cm <sup>3</sup>                            |               |           |           |     |        |  |  |    |
| <b>(5) パッキン(合成ゴム)</b>                                  |               |           |           |     |        |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 600 10枚未満     | 0000      |           | 円/枚 | 3,790  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 600 10枚~20枚   | 0000      |           | 円/枚 | 3,430  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 700 10枚未満     | 0000      |           | 円/枚 | 5,230  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 700 10枚~20枚   | 0000      |           | 円/枚 | 4,500  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 800 10枚未満     | 0000      |           | 円/枚 | 7,920  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 800 10枚~20枚   | 0000      |           | 円/枚 | 7,200  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 900 10枚未満     | 0000      |           | 円/枚 | 9,000  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 900 10枚~20枚   | 0000      |           | 円/枚 | 8,110  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,000 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 9,910  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,000 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 9,000  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,100 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 10,800 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,100 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 9,910  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,200 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 11,700 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,200 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 10,800 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,350 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 13,900 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,350 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 12,600 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,500 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 14,400 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,500 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 13,500 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,600 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 15,600 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,600 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 14,400 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,650 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 17,600 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,650 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 16,200 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,800 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 18,900 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 1,800 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 18,200 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム)   | 2,000 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 21,600 |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 15/16

(単価:円)

| 品名         | 規格                  | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位  | 年版     |  |  | 備考 |
|------------|---------------------|-----------|-----------|-----|--------|--|--|----|
|            |                     |           |           |     | 4月1日   |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム) | 2,000 10枚~20枚       | 0000      |           | 円/枚 | 15,800 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム) | 1,800×2,600 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 10,800 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム) | 1,800×2,600 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 9,910  |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム) | 2,000×2,900 10枚未満   | 0000      |           | 円/枚 | 10,800 |  |  |    |
| パッキン(合成ゴム) | 2,000×2,900 10枚~20枚 | 0000      |           | 円/枚 | 11,700 |  |  |    |

kk16\_機械設備.xls 16/16