

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
第8章 リース(賃料) 料金								
(1) 建設機械等賃料 排出ガス未対策型								
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	0000	ZX703010	日	積-3-P268			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 10~11t吊	0000	ZX703020	日	*			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 16t吊	0000	ZX703030	日	建-3-P797			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 20t吊	0000	ZX703040	日	積-3-P268			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	0000	ZX703050	日	積-3-P268			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 30t吊	0000	ZX703060	日	建-3-P797			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 35t吊	0000	ZX703070	日	建-3-P797			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 45t吊	0000	ZX703080	日	建-3-P797			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 50t吊	0000	ZX703090	日	積-3-P268			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 100t吊	0000	ZX703100	日	建-3-P797			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 120t吊	0000	ZX703110	日	建-3-P797			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 160t吊	0000	ZX703120	日	建-3-P797			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 200t吊	0000	ZX703130	日	建-3-P797			
トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型 360t吊	0000	ZX703140	日	建-3-P797			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 35t吊	0000	ZX703210	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 40t吊	0000	ZX703220	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 50t吊	0000	ZX703230	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 55t吊	0000	ZX703235	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 65t吊	0000	ZX703245	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 80t吊	0000	ZX703250	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 100t吊	0000	ZX703260	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 150t吊	0000	ZX703270	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 200t吊	0000	ZX703280	日	建-3-P797			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 250t吊	0000	ZX703290	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 300t吊	0000	ZX703300	日	積-3-P269			
クローラクレーン	油圧駆動式ワイナ・テレスコプ型 450t吊	0000	ZX703310	日	積-3-P269			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	0000	ZX703410	日	積-3-P268			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 7t吊	0000	ZX703420	日	積-3-P268			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 10t吊	0000	ZX703425	日	積-3-P268			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 16t吊	0000	ZX703430	日	積-3-P268			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 20t吊	0000	ZX703440	日	積-3-P268			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 25t吊	0000	ZX703450	日	積-3-P268			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 35t吊	0000	ZX703460	日	積-3-P268			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 45t吊	0000	ZX703470	日	積-3-P268			
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型 50t吊	0000	ZX703480	日	積-3-P268			
ホイールローダ	0.34m ³	0000	ZX703610	日	建-3-P790			
ホイールローダ	0.6m ³	0000	ZX703620	日	建-3-P790			
ホイールローダ	0.8m ³	0000	ZX703630	日	建-3-P790			
ホイールローダ	0.9~1.0m ³	0000	ZX703640	日	建-3-P790			

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ホイールローダ	1.2m ³	0000	ZX703650	日	建-3-P790			
ホイールローダ	1.3~1.4m ³	0000	ZX703660	日	建-3-P790			
ホイールローダ	1.5~1.7m ³	0000	ZX703670	日	建-3-P790			
ホイールローダ	2.1m ³	0000	ZX703680	日	建-3-P790			
ホイールローダ	2.3m ³	0000	ZX703690	日	建-3-P790			
ホイールローダ	2.4~2.6m ³	0000	ZX703700	日	建-3-P790			
ホイールローダ	2.7~2.9m ³	0000	ZX703710	日	建-3-P790			
フォークリフト	最大荷重1.0t級	0000		日	建-3-P790			
フォークリフト	最大荷重1.5t級	0000		日	建-3-P790			
フォークリフト	最大荷重2.5t級	0000		日	建-3-P790			
フォークリフト	最大荷重5.0t級	0000		日	建-3-P790			
ロードローラ	マカダム 8~10t	0000		日	建-3-P792			
ロードローラ	マカダム 10~12t	0000		日	建-3-P792			
ロードローラ	マカダム両輪 10~12t	0000		日	建-3-P792			
ロードローラ	マカダム両輪 11~15t	0000		日	建-3-P792			
ロードローラ	タンDEM 6~8t	0000		日	建-3-P792			
ロードローラ	タンDEM 8~10t	0000		日	建-3-P792			
タイヤローラ	3~4t	0000		日	積-3-P264			
タイヤローラ	6~8t	0000		日	建-3-P792			
タイヤローラ	8~20t	0000		日	建-3-P792			
振動ローラ	ハンドガイド式 0.5~0.6t	0000		日	建-3-P792			
振動ローラ	ハンドガイド式 0.8~1.1t	0000	ZX702120	日	積-3-P264			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 1.2~1.4t	0000		日	積-3-P264			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 2.5~2.8t	0000	ZX700545	日	建-3-P792			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 3~5t	0000	ZX700547	日	積-3-P264			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 6~7.5t	0000	ZX700541	日	建-3-P792			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 8~10t	0000		日	建-3-P792			
振動ローラ	搭乗式タンDEM型 11~12t	0000		日	積-3-P264			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 1.2~1.5t	0000		日	積-3-P264			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 2.4~2.5t	0000		日	建-3-P793			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 3~4t	0000	ZX702140	日	積-3-P264			
振動ローラ	搭乗式コンバインド型 5~6t	0000		日	建-3-P793			
高所作業車	揚程3m	0000		日	建-3-P791			
高所作業車	揚程4m	0000		日	積-3-P265			
高所作業車	自走式リフト(クロー) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高3m	0000		日	建-3-P791			
高所作業車	自走式リフト(クロー) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高4m	0000		日	積-3-P265			
高所作業車	自走式リフト(クロー) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高6m	0000		日	建-3-P791			
高所作業車	自走式リフト(クロー) 垂直型(シャ-ス式) 作業床高8~9m	0000		日	建-3-P791			

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
高所作業車	自走式リフト(クローラ) 垂直型(サ-ス式) 作業床高12~13m	0000		日	建-3-P791			
高所作業車	自走式リフト(クローラ) 垂直型(サ-ス式) 作業床高6m	0000		日	建-3-P791			
高所作業車	自走式リフト(クローラ) 垂直型(サ-ス式) 作業床高8~9m	0000		日	建-3-P791			
高所作業車	トック架装リフト A型(直伸・屈伸式) 作業床高12m	0000	ZX700555	日	積-3-P265			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 2.0m3/分	0000	ZX700560	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 2.5m3/分	0000	ZX700570	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 3.5~3.7m3/分	0000	ZX700580	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 5.0m3/分	0000	ZX700590	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 7.5~7.6m3/分	0000	ZX700600	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 10.5~11m3/分	0000	ZX700610	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 14.3m3/分	0000	ZX700620	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 17m3/分	0000	ZX700630	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 E掛 18~19m3/分	0000	ZX700640	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 2.2m3/分	0000	ZX700650	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 3.7m3/分	0000	ZX700660	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 5.2m3/分	0000	ZX700670	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 6m3/分	0000	ZX700680	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式R型 M掛 9m3/分	0000	ZX700690	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 2.0m3/分	0000	ZX700700	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 2.5m3/分	0000	ZX700710	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 3.5~3.7m3/分	0000	ZX700720	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 5.0m3/分	0000	ZX700730	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 7.5~7.6m3/分	0000	ZX700740	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 10.5~11m3/分	0000	ZX700750	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 14.3m3/分	0000	ZX700760	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 17m3/分	0000	ZX700770	日	建-3-P793			
空気圧縮機	可搬式S型 E掛 18~19m3/分	0000	ZX700780	日	建-3-P793			
発動発電機	ディーゼルエンジン 5KVA	0000	ZX700790	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 8KVA	0000	ZX700800	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 10KVA	0000	ZX700810	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 15KVA	0000	ZX700820	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 20KVA	0000	ZX700830	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 25KVA	0000	ZX700840	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 35KVA	0000	ZX700850	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 45KVA	0000	ZX700860	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 60KVA	0000	ZX700870	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 75KVA	0000	ZX700880	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 100KVA	0000	ZX700890	日	積-3-P266			

kk18_リース料金.xls 3/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
発動発電機	ディーゼルエンジン 125KVA	0000	ZX700900	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 150KVA	0000	ZX700910	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 200KVA	0000	ZX700920	日	建-3-P794			
発動発電機	ディーゼルエンジン 250KVA	0000	ZX700930	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 300KVA	0000	ZX700940	日	積-3-P266			
発動発電機	ディーゼルエンジン 350KVA	0000	ZX700950	日	積-3-P266			
発動発電機	ガソリンエンジン 2KVA	0000	ZX700960	日	建-3-P794			
発動発電機	ガソリンエンジン 3KVA	0000	ZX700970	日	建-3-P794			
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧タンク 0.5t	0000	ZX700975	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧タンク 2.0t	0000	ZX700980	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	クローラ型油圧タンク 2.5t	0000	ZX700990	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	クローラ型クレーン装置 1.7t積1t吊	0000	ZX701000	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	クローラ型クレーン装置 2.0t積1t吊	0000	ZX701010	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	クローラ型クレーン装置 2.5t積2t吊	0000	ZX701020	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンク 1t	0000	ZX701030	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンク 1.5t	0000	ZX701040	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンク 1.8t	0000	ZX701050	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンク 2.0t	0000	ZX701060	日	建-3-P790			
不整地運搬車賃料	ホイール型油圧タンク 3.0t	0000	ZX701070	日	建-3-P790			
工用水中ポンプ	口径50mm 電動機出力0.75kW	0000	ZX701075	日	建-3-P794			
工用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径100mm 揚程10m	0000	ZX701080	日	建-3-P794			
工用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径150mm 揚程10m	0000	ZX701090	日	建-3-P794			
工用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径200mm 揚程10m	0000	ZX701100	日	建-3-P794			
工用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径100mm 揚程15m	0000	ZX701110	日	建-3-P794			
工用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径150mm 揚程15m	0000	ZX701120	日	建-3-P794			
工用水中ポンプ	潜水ポンプ 口径200mm 揚程15m	0000	ZX701130	日	建-3-P794			
ジェットヒータ	126MJ (30,100kcal/h)	0000	ZX702020	日	積-3-P267			
タンバ賃料	:60~80kg	0000	ZX702190	日	建-3-P793			H2008追加
トラック賃料	クレーン装置付 4.0t積2.9t吊	0000	ZX703820	日	建-3-P790			H2009追加

価格適用
1. トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンの価格の適用は以下の通り。
(1) 上記の価格は、オペレーター付の価格である。
(2) 作業時間は、8~17時(所定8時間)とし、所定外及び休日作業については、下記の割増率を適用する。なお、深夜割増は、22時以降に適用する。
<割増 額の算出方法(一例)>
日極料金の場合=日極料金÷8時間×{(100+割増率)÷100}×割増時間
<割増率>
時間外割増率 無し
深夜割増率 30%増
休日割増率 20%増
(3) 運搬費、回送費及び組立・解体費は上記料金に含まず。
(4) 燃料・油脂費は、トラッククレーン、ホイールクレーンの料金には含まれているが、クローラクレーンの料金には含まれていないため別途計上。
2. 上記以外の建設機械の価格の適用は以下のとおり。

kk18_リース料金.xls 4/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
(1) 賃貸料金には、運搬費、回送費、燃料油脂費及びオペレータ費用は含まず。							
(2) 賃貸料金は長期割引を適用としている。							
(2) 建設機械等賃料 排出ガス対策型							
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型; (1次) 油圧伸縮ジブ型 4.9 t 吊	0000	ZX704110	日	積-3-P268		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型; (1次) 油圧伸縮ジブ型 7 t 吊	0000	ZX704120	日	積-3-P268		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型; (1次) 油圧伸縮ジブ型 10 t 吊	0000	ZX704130	日	積-3-P268		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型; (1次) 油圧伸縮ジブ型 16 t 吊	0000	ZX704140	日	積-3-P268		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型; (1次) 油圧伸縮ジブ型 20 t 吊	0000	ZX704150	日	積-3-P268		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型; (1次) 油圧伸縮ジブ型 25 t 吊	0000	ZX704160	日	積-3-P268		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型; (1次) 油圧伸縮ジブ型 35 t 吊	0000	ZX704170	日	積-3-P268		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型; (1次) 油圧伸縮ジブ型 45 t 吊	0000	ZX704180	日	積-3-P268		
ラフテレーンクレーン	排出ガス対策型; (1次) 油圧伸縮ジブ型 50 t 吊	0000	ZX704190	日	積-3-P268		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 0.34m ³	0000	ZX704310	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 0.6m ³	0000	ZX704320	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 0.8m ³	0000	ZX704330	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 0.9~1.0m ³	0000	ZX704340	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 1.2m ³	0000	ZX704350	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 1.3~1.4m ³	0000	ZX704360	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 1.5~1.7m ³	0000	ZX704370	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 2.1m ³	0000	ZX704380	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 2.3m ³	0000	ZX704390	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 2.4~2.6m ³	0000	ZX704400	日	建-3-P790		
ホイールローダ	排出ガス対策型; (1次) 2.7~2.9m ³	0000	ZX704410	日	建-3-P790		
ロードローラ	排出ガス対策型; (1次) マカダム両輪 10~12 t	0000		日	建-3-P792		
ロードローラ	排出ガス対策型; (1次) マカダム両輪 11~15 t	0000		日	建-3-P792		
タイヤローラ	排出ガス対策型; (1次) 3~4 t	0000		日	積-3-P264		
タイヤローラ	排出ガス対策型; (1次) 8~20 t	0000	ZX705210	日	建-3-P792		
振動ローラ	排出ガス対策型; (1次) 搭乗式タンデム型 1.2~1.4 t	0000		日	積-3-P264		
振動ローラ	排出ガス対策型; (1次) 搭乗式タンデム型 2.5~2.8 t	0000	ZX701345	日	建-3-P792		
振動ローラ	排出ガス対策型; (1次) 搭乗式タンデム型 3~5 t	0000	ZX701348	日	積-3-P264		
振動ローラ	排出ガス対策型; (1次) 搭乗式タンデム型 6~7.5 t	0000	ZX701341	日	建-3-P792		
振動ローラ	排出ガス対策型; (1次) 搭乗式コンパインド型 1.2~1.5 t	0000		日	積-3-P264		
振動ローラ	排出ガス対策型; (1次) 搭乗式コンパインド型 2.4~2.5 t	0000		日	建-3-P793		
振動ローラ	排出ガス対策型; (1次) 搭乗式コンパインド型 3~4 t	0000	ZX702160	日	積-3-P264		
振動ローラ	排出ガス対策型; (1次) 搭乗式コンパインド型 5~6 t	0000		日	建-3-P793		

kk18_リース料金.xls 5/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式R弁 E掛2.0m ³ /分	0000	ZX701350	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式R弁 E掛2.5m ³ /分	0000	ZX701360	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式R弁 E掛3.5~3.7m ³ /分	0000	ZX701370	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式R弁 E掛5.0m ³ /分	0000	ZX701380	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式R弁 E掛7.5~7.6m ³ /分	0000	ZX701390	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式R弁 E掛10.5~11m ³ /分	0000	ZX701400	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式R弁 E掛14.3m ³ /分	0000	ZX701410	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式R弁 E掛17m ³ /分	0000	ZX701420	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式R弁 E掛18~19m ³ /分	0000	ZX701430	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式S型 E掛2.0m ³ /分	0000	ZX701440	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式S型 E掛2.5m ³ /分	0000	ZX701450	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式S型 E掛3.5~3.7m ³ /分	0000	ZX701460	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式S型 E掛5.0m ³ /分	0000	ZX701470	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式S型 E掛7.5~7.6m ³ /分	0000	ZX701480	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式S型 E掛10.5~11m ³ /分	0000	ZX701490	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式S型 E掛14.3m ³ /分	0000	ZX701500	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式S型 E掛17m ³ /分	0000	ZX701510	日	建-3-P793		
空気圧縮機	排出ガス対策型; (1次) 可搬式S型 E掛18~19m ³ /分	0000	ZX701520	日	建-3-P793		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 5KVA	0000	ZX701530	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 8KVA	0000	ZX701540	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 10KVA	0000	ZX701550	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 15KVA	0000	ZX701560	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 20KVA	0000	ZX701570	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 25KVA	0000	ZX701580	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 35KVA	0000	ZX701590	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 45KVA	0000	ZX701600	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 60KVA	0000	ZX701610	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 75KVA	0000	ZX701620	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 100KVA	0000	ZX701630	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 125KVA	0000	ZX701640	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 150KVA	0000	ZX701650	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 200KVA	0000	ZX701660	日	建-3-P794		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 250KVA	0000	ZX701670	日	積-3-P266		
発電発電機	排出ガス対策型; (1次) ディーゼルエンジン 300KVA	0000	ZX701680	日	積-3-P266		
バックホウ賃料	排出ガス対策型; (1次) クラウ、クレーン付山積 0.45m ³ 2.9 t 吊	0000	ZX705010	日	建-3-P789		
バックホウ賃料	排出ガス対策型; (1次) クラウ、クレーン付山積 0.8m ³ 2.9 t 吊	0000	ZX705020	日	建-3-P789		
バックホウ賃料	排出ガス対策型; (1次) クラウ山積 0.28m ³	0000	ZX705050	日	建-3-P789		H2107追加
バックホウ賃料	排出ガス対策型; (1次) クラウ山積 0.45m ³	0000	ZX705060	日	建-3-P789		H1907追加
バックホウ賃料	排出ガス対策型; (1次) クラウ、超小旋回型 山積 0.22m ³	0000	ZX705110	日	建-3-P789		
ブルドーザ賃料	排出ガス対策型; (1次) 普通31級	0000	ZX705120	日	建-3-P789		H2008追加

kk18_リース料金.xls 6/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
小型バックホウ賃料	排出ガス対策型:(1次)クローラ積0.11m3	0000	ZX706110	日	建-3-P789			H2207追加
小型バックホウ賃料	排出ガス対策型:(2次)クローラ積0.11m3	0000	ZX706010	日	建-3-P789			H2207追加
バックホウ賃料	排出ガス対策型:(1次)クローラ積0.8m3	0000	ZX705080	日	建-3-P789			H2211追加
価格適用								
1.トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーンの価格の適用は以下の通り。								
(1)上記の価格は、オペレーター付の価格である。								
(2)作業時間は、8~17時(所定8時間)とし、所定外及び休日作業については、下記の割増率を適用する。なお、深夜割増は、22時以降に適用する。								
<割増額の算出方法(一例)>								
日極料金の場合=日極料金÷8時間×{(100+割増率)÷100}×割増時間								
<割増率>								
時間外割増率 無し								
深夜割増率 30%増								
休日割増率 20%増								
(3)運搬費、回送費及び組立・解体費は上記料金に含まず。								
(4)燃料・油脂費は、トラッククレーン、ホイールクレーンの料金には含まれているが、クローラクレーンの料金には含まれていないため別途計上。								
2.上記以外の建設機械の価格の適用は以下のとおり。								
(1)賃賃料には、運搬費、回送費、燃料油脂費及びオペレータ費用は含まず。								
(2)賃賃料金は長期割引を適用としている。								
(3) 仮設鋼材賃料								
鋼矢板	2型: 1~3箇月	0000	ZX710010	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	2型: 4~6箇月	0000	ZX710020	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	2型: 7~12箇月	0000	ZX710030	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	2型: 13~24箇月	0000	ZX710040	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	2型: 25~36箇月	0000	ZX710050	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	3型: 1~3箇月	0000	ZX710060	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	3型: 4~6箇月	0000	ZX710070	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	3型: 7~12箇月	0000	ZX710080	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	3型: 13~24箇月	0000	ZX710090	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	3型: 25~36箇月	0000	ZX710100	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	4型: 1~3箇月	0000	ZX710110	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	4型: 4~6箇月	0000	ZX710120	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	4型: 7~12箇月	0000	ZX710130	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	4型: 13~24箇月	0000	ZX710140	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	4型: 25~36箇月	0000	ZX710150	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	5L型: 1~3箇月	0000	ZX710160	日 t	建-3-P798			
鋼矢板	5L型: 4~6箇月	0000	ZX710170	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	5L型: 7~12箇月	0000	ZX710180	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	5L型: 13~24箇月	0000	ZX710190	日 t	積-3-P270			
鋼矢板	5L型: 25~36箇月	0000	ZX710200	日 t	積-3-P270			
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型: 1~3箇月	0000	ZX710210	日 t	建-3-P798			
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型: 4~6箇月	0000	ZX710220	日 t	建-3-P798			
軽量鋼矢板	1型, 2型, 3型: 7~12箇月	0000	ZX710230	日 t	建-3-P798			
H形鋼	200型: 1~3箇月	0000	ZX710260	日 t	積-3-P270			

kk18_リース料金.xls 7/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
H形鋼	200型: 4~6箇月	0000	ZX710270	日 t	積-3-P270			
H形鋼	200型: 7~12箇月	0000	ZX710280	日 t	積-3-P270			
H形鋼	200型: 13~24箇月	0000	ZX710290	日 t	積-3-P270			
H形鋼	250型: 1~3箇月	0000	ZX710310	日 t	積-3-P270			
H形鋼	250型: 4~6箇月	0000	ZX710320	日 t	積-3-P270			
H形鋼	250型: 7~12箇月	0000	ZX710330	日 t	積-3-P270			
H形鋼	250型: 13~24箇月	0000	ZX710340	日 t	積-3-P270			
H形鋼	300型: 1~3箇月	0000	ZX710360	日 t	積-3-P270			
H形鋼	300型: 4~6箇月	0000	ZX710370	日 t	積-3-P270			
H形鋼	300型: 7~12箇月	0000	ZX710380	日 t	積-3-P270			
H形鋼	300型: 13~24箇月	0000	ZX710390	日 t	積-3-P270			
H形鋼	350型: 1~3箇月	0000	ZX710410	日 t	積-3-P270			
H形鋼	350型: 4~6箇月	0000	ZX710420	日 t	積-3-P270			
H形鋼	350型: 7~12箇月	0000	ZX710430	日 t	積-3-P270			
H形鋼	350型: 13~24箇月	0000	ZX710440	日 t	積-3-P270			
H形鋼	400型: 1~3箇月	0000	ZX710460	日 t	積-3-P270			
H形鋼	400型: 4~6箇月	0000	ZX710470	日 t	積-3-P270			
H形鋼	400型: 7~12箇月	0000	ZX710480	日 t	積-3-P270			
H形鋼	400型: 13~24箇月	0000	ZX710490	日 t	積-3-P270			
H形鋼	594×302: 1~3箇月	0000	ZX710510	日 t	積-3-P270			
H形鋼	594×302: 4~6箇月	0000	ZX710520	日 t	積-3-P270			
H形鋼	594×302: 7~12箇月	0000	ZX710530	日 t	積-3-P270			
H形鋼	594×302: 13~24箇月	0000	ZX710540	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	250型: 1~3箇月	0000	ZX710560	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	250型: 4~6箇月	0000	ZX710570	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	250型: 7~12箇月	0000	ZX710580	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	250型: 13~24箇月	0000	ZX710590	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	250型: 25~36箇月	0000	ZX710600	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	300型: 1~3箇月	0000	ZX710610	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	300型: 4~6箇月	0000	ZX710620	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	300型: 7~12箇月	0000	ZX710630	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	300型: 13~24箇月	0000	ZX710640	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	300型: 25~36箇月	0000	ZX710650	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	350型: 1~3箇月	0000	ZX710660	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	350型: 4~6箇月	0000	ZX710670	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	350型: 7~12箇月	0000	ZX710680	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	350型: 13~24箇月	0000	ZX710690	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	350型: 25~36箇月	0000	ZX710700	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	400型: 1~3箇月	0000	ZX710710	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	400型: 4~6箇月	0000	ZX710720	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	400型: 7~12箇月	0000	ZX710730	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	400型: 13~24箇月	0000	ZX710740	日 t	積-3-P270			
鋼製山留材	400型: 25~36箇月	0000	ZX710750	日 t	積-3-P270			

kk18_リース料金.xls 8/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鋼製山留材	500型; 1~3箇月	0000	ZX711210	日t	155			
鋼製山留材	500型; 4~6箇月	0000	ZX711220	日t	155			
鋼製山留材	500型; 7~12箇月	0000	ZX711230	日t	135			
鋼製山留材	500型; 13~24箇月	0000	ZX711240	日t	130			
鋼製山留材	500型; 25~36箇月	0000	ZX711250	日t	125			
鋼製山留材	整備料	0000	ZX711260	t	4,300			500型
鋼製山留材	部品; 1~3箇月	0000	ZX710760	日t	積-3-P270			
鋼製山留材	部品; 4~6箇月	0000	ZX710770	日t	積-3-P270			
鋼製山留材	部品; 7~12箇月	0000	ZX710780	日t	積-3-P270			
鋼製山留材	部品; 13~24箇月	0000	ZX710790	日t	積-3-P270			
鋼製山留材	部品; 25~36箇月	0000	ZX710800	日t	積-3-P270			
覆工板貨料	鋼製; 1~3箇月	0000	ZX710810	月m2	建-3-P798			
覆工板貨料	鋼製; 4~6箇月	0000	ZX710820	月m2	積-3-P270			
覆工板貨料	鋼製; 7~12箇月	0000	ZX710830	月m2	積-3-P270			
覆工板貨料	鋼製; 13~24箇月	0000	ZX710840	月m2	積-3-P270			
覆工板貨料	鋼製; 25~36箇月	0000	ZX710850	月m2	積-3-P270			
覆工板貨料	鋼製スベリ止め; 1~3箇月	0000	ZX710860	月m2	建-3-P798			
覆工板貨料	鋼製スベリ止め; 4~6箇月	0000	ZX710870	月m2	建-3-P798			
覆工板貨料	鋼製スベリ止め; 7~12箇月	0000	ZX710880	月m2	建-3-P798			
覆工板貨料	鋼製スベリ止め; 13~24箇月	0000	ZX710890	月m2	建-3-P798			
覆工板貨料	鋼製スベリ止め; 25~36箇月	0000	ZX710900	月m2	積-3-P270			
覆工板貨料	コンクリート製; 1~3箇月	0000	ZX710910	月m2	建-3-P798			
覆工板貨料	コンクリート製; 4~6箇月	0000	ZX710920	月m2	積-3-P270			
覆工板貨料	コンクリート製; 7~12箇月	0000	ZX710930	月m2	建-3-P798			
覆工板貨料	コンクリート製; 13~24箇月	0000	ZX710940	月m2	建-3-P798			
覆工板貨料	コンクリート製; 25~36箇月	0000	ZX710950	月m2	建-3-P798			
軽量覆工板	3000×300×100; 1~3箇月	0000	ZX710960	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	3000×300×100; 4~6箇月	0000	ZX710970	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	3000×300×100; 7~12箇月	0000	ZX710980	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	3000×300×100; 13~24箇月	0000	ZX710990	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	3000×300×100; 25~36箇月	0000	ZX711000	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100; 1~3箇月	0000	ZX711010	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100; 4~6箇月	0000	ZX711020	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100; 7~12箇月	0000	ZX711030	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100; 13~24箇月	0000	ZX711040	日m2	建-3-P800			
軽量覆工板	2000×300×100; 25~36箇月	0000	ZX711050	日m2	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型; 1~3箇月	0000	ZX711060	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型; 4~6箇月	0000	ZX711070	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型; 7~12箇月	0000	ZX711080	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型; 13~24箇月	0000	ZX711090	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.2型; 25~36箇月	0000	ZX711100	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.5型; 1~3箇月	0000	ZX711110	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.5型; 4~6箇月	0000	ZX711120	日枚	建-3-P800			

kk18_リース料金.xls 9/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
鋼製マット	1.5型; 7~12箇月	0000	ZX711130	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.5型; 13~24箇月	0000	ZX711140	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	1.5型; 25~36箇月	0000	ZX711150	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型; 1~3箇月	0000	ZX711160	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型; 4~6箇月	0000	ZX711170	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型; 7~12箇月	0000	ZX711180	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型; 13~24箇月	0000	ZX711190	日枚	建-3-P800			
鋼製マット	3.5型; 25~36箇月	0000	ZX711200	日枚	建-3-P800			
価格適用								
1. 仮設鋼材貨料の適用は以下の通り。								
(1) 上記の価格は、荷渡し場所から、使用現場までの運賃及び使用現場での荷卸し、積み込み料は含まない。								
(2) 軽量覆工板、鋼製マットは荷渡し場所から使用現場までの運賃は含まない。								
(4) その他貨料								
型枠貨料(異形ブロック)	鋼製型枠 実質量 30t未満	0000	ZX712010	m2	建-3-P805			
型枠貨料(異形ブロック)	鋼製型枠 実質量 30t以上50t未満	0000	ZX712020	m2	建-3-P805			
型枠貨料(異形ブロック)	鋼製型枠 実質量 50t以上	0000	ZX712030	m2	建-3-P805			
型枠貨料(異形ブロック)	強化プラスチック 30t未満	0000	ZX712060	m2	建-3-P805			
型枠貨料(異形ブロック)	直積ブロック鋼製 30t未満	0000	ZX712110	m2	建-3-P805			
型枠貨料(異形ブロック)	直積ブロック鋼製 30t以上50t未満	0000	ZX712120	m2	建-3-P805			
鋼製型枠貨料	300×1,500 (使用期間30日)	0000	ZX712230	m2	積-3-P278			
鋼製型枠貨料	300×1,800	0000	ZX712340	日枚	積-3-P278			
鋼製型枠貨料	(基本料) 300×1,800	0000	ZX712350	枚	積-3-P278			
枠組足場・附属部材貨料	鳥居型建枠:1,219×1,700	0000	ZX712410	日枚	建-3-P802			
枠組足場・附属部材貨料	(基本料) 鳥居型建枠:1,219×1,700	0000	ZX712415	枚	積-3-P274			
枠組足場・附属部材貨料	鋼製布板:500×1,829	0000	ZX712420	日枚	建-3-P802			
枠組足場・附属部材貨料	(基本料) 鋼製布板:500×1,829	0000	ZX712425	枚	積-3-P274			
枠組足場・附属部材貨料	筋かい:1,829×1,219	0000	ZX712430	日本	建-3-P802			
枠組足場・附属部材貨料	(基本料) 筋かい:1,829×1,219	0000	ZX712435	本	積-3-P274			
枠組足場・附属部材貨料	ジャッキベース:250	0000	ZX712440	日本	積-3-P274			
枠組足場・附属部材貨料	(基本料) ジャッキベース:250	0000	ZX712445	本	積-3-P274			
枠組足場・附属部材貨料	手すり柱:長1,219	0000	ZX712450	日本	建-3-P802			
枠組足場・附属部材貨料	(基本料) 手すり柱:長1,219	0000	ZX712455	本	建-3-P802			
枠組足場・附属部材貨料	手すり:1,829	0000	ZX712460	日本	建-3-P802			
枠組足場・附属部材貨料	(基本料) 手すり:1,829	0000	ZX712465	本	建-3-P802			
防音 ^h 初A種(リース)		0000		m2	4,570			
防音 ^h 初A種(リース)	標準 ^h 初	0000		m2日	16			耐用年数4年
防音 ^h 初A種(リース)	採光 ^h 初基本料金	0000		枚	*			全損扱い
防音 ^h 初A種(リース)		0000		枚日	*			全損扱い
防音 ^h 初A種(リース)	人員用扉 ^h 初基本料金	0000		枚	67,200			
防音 ^h 初A種(リース)	人員用扉 ^h 初	0000		枚日	230			耐用年数4年
防音 ^h 初A種(リース)	換気 ^h 初基本料金	0000		枚	99,200			

kk18_リース料金.xls 10/11

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
防音パネルA種(リース)	換気パネル	0000		枚日	340			耐用年数4年
防音パネルA種(リース)	有圧換気扇基本料金	0000		台	9,600			
防音パネルA種(リース)	有圧換気扇	0000		台日	33			耐用年数4年
防音パネルB種(リース)	標準パネル基本料金	0000		m2	9,820			
防音パネルB種(リース)	標準パネル	0000		m2日	34			耐用年数4年
防音パネルB種(リース)	換気パネル基本料金	0000		枚	*			全損扱い
防音パネルB種(リース)	採光パネル	0000		枚日	*			全損扱い
防音パネルB種(リース)	人員用扉パネル基本料金	0000		枚	83,200			
防音パネルB種(リース)	人員用扉パネル	0000		枚日	285			耐用年数4年
防音パネルB種(リース)	換気パネル基本料金	0000		枚	121,000			
防音パネルB種(リース)	換気パネル	0000		枚日	416			耐用年数4年
防音パネルB種(リース)	有圧換気扇基本料金	0000		台	9,600			
防音パネルB種(リース)	有圧換気扇	0000		台日	33			耐用年数4年
防音パネルC種(リース)	標準パネル基本料金	0000		m2	13,100			
防音パネルC種(リース)	標準パネル	0000		m2日	46			耐用年数4年
防音パネルC種(リース)	採光パネル基本料金	0000		枚	*			全損扱い
防音パネルC種(リース)	採光パネル	0000		枚日	*			全損扱い
防音パネルC種(リース)	人員用扉パネル基本料金	0000		枚	100,000			
防音パネルC種(リース)	人員用扉パネル	0000		枚日	345			耐用年数4年
防音パネルC種(リース)	換気パネル基本料金	0000		枚	146,000			
防音パネルC種(リース)	換気パネル	0000		枚日	502			耐用年数4年
防音パネルC種(リース)	有圧換気扇基本料金	0000		台	9,600			
防音パネルC種(リース)	有圧換気扇	0000		台日	33			耐用年数4年

価格適用
1. 防音パネルの適用は以下の通り。
(1) 賃貸料金は、賃借使用期間が30日以上の場合の1日1㎡(又は台、枚)当りの価格である。
(2) 賃借使用期間が30日未満の場合は、30日分の賃貸料金を最低料金として計上する。

kk18_リース料金.xls 11/11