

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
4. 下水道関係資材								
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*200		0000	ZX530110	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*300		0000	ZX530115	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*400		0000	ZX530120	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*500		0000	ZX530125	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*600		0000	ZX530130	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*700		0000	ZX530135	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*800		0000	ZX530140	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*900		0000	ZX530145	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*1000		0000	ZX530150	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 200*1100		0000	ZX530155	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*300		0000	ZX530160	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*400		0000	ZX530165	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*500		0000	ZX530170	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*600		0000	ZX530175	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*700		0000	ZX530180	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*800		0000	ZX530185	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*900		0000	ZX530190	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*1000		0000	ZX530195	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 300*1100		0000	ZX530200	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*400		0000	ZX530205	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*500		0000	ZX530210	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*600		0000	ZX530215	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*700		0000	ZX530220	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*800		0000	ZX530225	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*900		0000	ZX530230	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*1000		0000	ZX530235	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 400*1100		0000	ZX530240	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*500		0000	ZX530245	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*600		0000	ZX530250	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*700		0000	ZX530255	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*800		0000	ZX530260	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*900		0000	ZX530265	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*1000		0000	ZX530270	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 500*1100		0000	ZX530275	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*600		0000	ZX530280	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*700		0000	ZX530285	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*800		0000	ZX530290	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*900		0000	ZX530295	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*1000		0000	ZX530300	m	*	*	*	*

kk12_下水道関係資材.xls 1/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 600*1100		0000	ZX530305	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*700		0000	ZX530310	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*800		0000	ZX530315	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*900		0000	ZX530320	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*1000		0000	ZX530325	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 700*1100		0000	ZX530330	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 800*800		0000	ZX530335	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 800*900		0000	ZX530340	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 800*1000		0000	ZX530345	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 800*1100		0000	ZX530350	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 900*900		0000	ZX530355	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 900*1000		0000	ZX530360	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 900*1100		0000	ZX530365	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 1000*1000		0000	ZX530370	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 1000*1100		0000	ZX530375	m	*	*	*	*
7423 外下水道用ケーブル配線用 t=2mm 1100*1100		0000	ZX530380	m	*	*	*	*
接地端子箱	6P+補助端子2P	0000	ZX530410	面	122,000	122,000	122,000	
接地端子箱	7P+補助端子2P	0000	ZX530420	面	127,000	127,000	127,000	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	300*200	0000	ZX540010	ヶ所	26,300	26,300	26,300	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	400*200	0000	ZX540015	ヶ所	29,500	29,500	29,500	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	500*200	0000	ZX540020	ヶ所	32,500	32,500	32,500	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	600*200	0000	ZX540025	ヶ所	35,900	35,900	35,900	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	700*200	0000	ZX540030	ヶ所	39,200	39,200	39,200	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	800*200	0000	ZX540035	ヶ所	44,000	44,000	44,000	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	900*200	0000	ZX540040	ヶ所	49,400	49,400	49,400	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1000*200	0000	ZX540045	ヶ所	53,600	53,600	53,600	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	600*300	0000	ZX540050	ヶ所	56,700	56,700	56,700	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1200*200	0000	ZX540055	ヶ所	62,400	62,400	62,400	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	300*300	0000	ZX540060	ヶ所	31,600	31,600	31,600	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	400*300	0000	ZX540065	ヶ所	34,900	34,900	34,900	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	500*300	0000	ZX540070	ヶ所	41,000	41,000	41,000	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	600*300	0000	ZX540075	ヶ所	45,500	45,500	45,500	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	700*300	0000	ZX540080	ヶ所	51,500	51,500	51,500	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	800*300	0000	ZX540085	ヶ所	55,300	55,300	55,300	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	900*300	0000	ZX540090	ヶ所	64,300	64,300	64,300	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1000*300	0000	ZX540095	ヶ所	76,000	76,000	76,000	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1100*300	0000	ZX540100	ヶ所	81,200	81,200	81,200	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1200*300	0000	ZX540105	ヶ所	85,600	85,600	85,600	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	400*400	0000	ZX540110	ヶ所	42,200	42,200	42,200	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	500*400	0000	ZX540115	ヶ所	48,700	48,700	48,700	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	600*400	0000	ZX540120	ヶ所	55,300	55,300	55,300	

kk12_下水道関係資材.xls 2/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	700 * 400	0000	ZX540125	ヶ所	72,800	72,800	72,800	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	800 * 400	0000	ZX540130	ヶ所	79,000	79,000	79,000	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	900 * 400	0000	ZX540135	ヶ所	85,600	85,600	85,600	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1000 * 400	0000	ZX540140	ヶ所	92,000	92,000	92,000	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1100 * 400	0000	ZX540145	ヶ所	98,400	98,400	98,400	
防火区画貫通処理材 (2時間仕様) 200壁	1200 * 400	0000	ZX540150	ヶ所	106,000	106,000	106,000	
電気盤架台 (塗装仕上げ)		0000	ZX540200	kg	*	*	*	
フランジ接合材	SUS製 400A	0000	ZX530450	組	21,800	21,800	21,800	
フランジ接合材	SUS製 450A	0000	ZX530455	組	27,000	27,000	27,000	
フランジ接合材	SUS製 500A	0000	ZX530460	組	27,600	27,600	27,600	
フランジ接合材	SUS製 600A	0000	ZX530470	組	36,700	36,700	36,700	
フランジ接合材	SUS製 700A	0000	ZX530480	組	59,300	59,300	59,300	
フランジ接合材	SUS製 800A	0000	ZX530490	組	76,500	76,500	76,500	
フランジ接合材	SS製 400A	0000	ZX530495	組	4,670	4,670	4,670	
フランジ接合材	SS製 450A	0000	ZX530500	組	6,810	6,810	6,810	
フランジ接合材	SS製 500A	0000	ZX530505	組	7,360	7,360	7,360	
フランジ接合材	SS製 600A	0000	ZX530515	組	9,690	9,690	9,690	
フランジ接合材	SS製 700A	0000	ZX530525	組	16,300	16,300	16,300	
フランジ接合材	SS製 800A	0000	ZX530535	組	21,300	21,300	21,300	
フランジ (SO)	5K SUS製 400A	0000	ZX530550	個	40,300	40,300	40,300	
フランジ (SO)	5K SUS製 450A	0000	ZX530555	個	54,000	54,000	54,000	
フランジ (SO)	5K SUS製 500A	0000	ZX530560	個	67,800	67,800	67,800	
フランジ (SO)	5K SUS製 550A	0000	ZX530565	個	93,300	93,300	93,300	
フランジ (SO)	5K SUS製 600A	0000	ZX530570	個	100,000	100,000	100,000	
フランジ (SO)	5K SUS製 650A	0000	ZX530575	個	126,000	126,000	126,000	
フランジ (SO)	5K SUS製 700A	0000	ZX530580	個	133,000	133,000	133,000	
フランジ (SO)	5K SUS製 750A	0000	ZX530585	個	163,000	163,000	163,000	
フランジ (SO)	5K SUS製 800A	0000	ZX530590	個	171,000	171,000	171,000	
フランジ (SO)	5K SS製 400A	0000	ZX530595	個	11,600	11,600	11,600	
フランジ (SO)	5K SS製 450A	0000	ZX530600	個	14,700	14,700	14,700	
フランジ (SO)	5K SS製 500A	0000	ZX530605	個	15,600	15,600	15,600	
フランジ (SO)	5K SS製 550A	0000	ZX530610	個	20,800	20,800	20,800	
フランジ (SO)	5K SS製 600A	0000	ZX530615	個	22,100	22,100	22,100	
フランジ (SO)	5K SS製 650A	0000	ZX530620	個	34,200	34,200	34,200	
フランジ (SO)	5K SS製 700A	0000	ZX530625	個	36,000	36,000	36,000	
フランジ (SO)	5K SS製 750A	0000	ZX530630	個	44,800	44,800	44,800	
フランジ (SO)	5K SS製 800A	0000	ZX530635	個	48,200	48,200	48,200	
フランジ (SO)	10K SUS製 400A	0000	ZX530640	個	51,800	51,800	51,800	
フランジ (SO)	10K SUS製 450A	0000	ZX530645	個	73,300	73,300	73,300	
フランジ (SO)	10K SUS製 500A	0000	ZX530650	個	91,300	91,300	91,300	
フランジ (SO)	10K SUS製 550A	0000	ZX530655	個	126,000	126,000	126,000	

kk12_下水道関係資材.xls 3/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
フランジ (SO)	10K SUS製 600A	0000	ZX530660	個	135,000	135,000	135,000	
フランジ (SO)	10K SUS製 650A	0000	ZX530665	個	167,000	167,000	167,000	
フランジ (SO)	10K SUS製 700A	0000	ZX530670	個	194,000	194,000	194,000	
フランジ (SO)	10K SUS製 750A	0000	ZX530675	個	239,000	239,000	239,000	
フランジ (SO)	10K SUS製 800A	0000	ZX530680	個	243,000	243,000	243,000	
フランジ (SO)	10K SS製 400A	0000	ZX530685	個	18,200	18,200	18,200	
フランジ (SO)	10K SS製 450A	0000	ZX530690	個	23,900	23,900	23,900	
フランジ (SO)	10K SS製 500A	0000	ZX530695	個	30,200	30,200	30,200	
フランジ (SO)	10K SS製 550A	0000	ZX530700	個	38,600	38,600	38,600	
フランジ (SO)	10K SS製 600A	0000	ZX530705	個	43,800	43,800	43,800	
フランジ (SO)	10K SS製 650A	0000	ZX530710	個	51,400	51,400	51,400	
フランジ (SO)	10K SS製 700A	0000	ZX530715	個	58,900	58,900	58,900	
フランジ (SO)	10K SS製 750A	0000	ZX530720	個	63,800	63,800	63,800	
フランジ (SO)	10K SS製 800A	0000	ZX530725	個	70,300	70,300	70,300	
フランジ蓋	5K SS製 400A	0000	ZX530795	個	21,900	21,900	21,900	
フランジ蓋	5K SS製 450A	0000	ZX530800	個	27,600	27,600	27,600	
フランジ蓋	5K SS製 500A	0000	ZX530805	個	31,900	31,900	31,900	
フランジ蓋	5K SS製 550A	0000	ZX530810	個	42,900	42,900	42,900	
フランジ蓋	5K SS製 600A	0000	ZX530815	個	49,300	49,300	49,300	
フランジ蓋	5K SS製 650A	0000	ZX530820	個	69,200	69,200	69,200	
フランジ蓋	5K SS製 700A	0000	ZX530825	個	70,500	70,500	70,500	
フランジ蓋	5K SS製 750A	0000	ZX530830	個	94,100	94,100	94,100	
フランジ蓋	5K SS製 800A	0000	ZX530835	個	104,000	104,000	104,000	
フランジ蓋	10K SUS製 400A	0000	ZX530840	個	126,000	126,000	126,000	
フランジ蓋	10K SUS製 450A	0000	ZX530845	個	163,000	163,000	163,000	
フランジ蓋	10K SUS製 500A	0000	ZX530850	個	195,000	195,000	195,000	
フランジ蓋	10K SUS製 550A	0000	ZX530855	個	274,000	274,000	274,000	
フランジ蓋	10K SUS製 600A	0000	ZX530860	個	316,000	316,000	316,000	
フランジ蓋	10K SUS製 650A	0000	ZX530865	個	426,000	426,000	426,000	
フランジ蓋	10K SUS製 700A	0000	ZX530870	個	486,000	486,000	486,000	
フランジ蓋	10K SUS製 750A	0000	ZX530875	個	606,000	606,000	606,000	
フランジ蓋	10K SUS製 800A	0000	ZX530880	個	671,000	671,000	671,000	
フランジ蓋	10K SS製 400A	0000	ZX530885	個	33,800	33,800	33,800	
フランジ蓋	10K SS製 450A	0000	ZX530890	個	43,800	43,800	43,800	
フランジ蓋	10K SS製 500A	0000	ZX530895	個	51,600	51,600	51,600	
フランジ蓋	10K SS製 550A	0000	ZX530900	個	65,000	65,000	65,000	
フランジ蓋	10K SS製 600A	0000	ZX530905	個	74,200	74,200	74,200	
フランジ蓋	10K SS製 650A	0000	ZX530910	個	103,000	103,000	103,000	
フランジ蓋	10K SS製 700A	0000	ZX530915	個	108,000	108,000	108,000	
フランジ蓋	10K SS製 750A	0000	ZX530920	個	145,000	145,000	145,000	
フランジ蓋	10K SS製 800A	0000	ZX530925	個	157,000	157,000	157,000	

kk12_下水道関係資材.xls 4/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 300A	0000	ZX530950	個	567,000	567,000	567,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 350A	0000	ZX530955	個	669,000	669,000	669,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 400A	0000	ZX530960	個	764,000	764,000	764,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 450A	0000	ZX530965	個	875,000	875,000	875,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 500A	0000	ZX530970	個	1,040,000	1,040,000	1,040,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 550A	0000	ZX530975	個	1,150,000	1,150,000	1,150,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 600A	0000	ZX530980	個	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 650A	0000	ZX530985	個	1,380,000	1,380,000	1,380,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 700A	0000	ZX530990	個	1,520,000	1,520,000	1,520,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 750A	0000	ZX530995	個	1,670,000	1,670,000	1,670,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 800A	0000	ZX531000	個	1,840,000	1,840,000	1,840,000	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (7ヶ所樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531105	kg	768	768	768	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531110	kg	720	720	720	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SUS304	0000	ZX531115	kg	2,490	2,490	2,490	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (5ヶ所樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531120	kg	784	784	784	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (亜鉛鍍金+5ヶ所樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531125	kg	1,100	1,100	1,100	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (亜鉛鍍金+7ヶ所樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531130	kg	1,080	1,080	1,080	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (7ヶ所樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531135	kg	1,000	1,000	1,000	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531140	kg	952	952	952	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SUS304	0000	ZX531145	kg	2,690	2,690	2,690	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (5ヶ所樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531150	kg	1,230	1,230	1,230	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+5ヶ所樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531155	kg	1,420	1,420	1,420	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+7ヶ所樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531160	kg	1,370	1,370	1,370	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (7ヶ所樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531165	kg	1,160	1,160	1,160	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531170	kg	1,110	1,110	1,110	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SUS304	0000	ZX531175	kg	2,830	2,830	2,830	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (5ヶ所樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531180	kg	1,170	1,170	1,170	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+5ヶ所樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531185	kg	1,540	1,540	1,540	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+7ヶ所樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531190	kg	1,510	1,510	1,510	
仕切弁	PVC製 40A	0000	ZX531235	個	16,000	16,000	16,000	
仕切弁	PVC製 50A	0000	ZX531240	個	16,300	16,300	16,300	
仕切弁	PVC製 65A	0000	ZX531245	個	22,200	22,200	22,200	
仕切弁	PVC製 80A	0000	ZX531250	個	24,400	24,400	24,400	
仕切弁	PVC製 100A	0000	ZX531255	個	36,700	36,700	36,700	
仕切弁	PVC製 125A	0000	ZX531260	個	51,300	51,300	51,300	
仕切弁	PVC製 150A	0000	ZX531265	個	66,800	66,800	66,800	
ボール弁	PVC製 16A	0000	ZX531305	個	2,600	2,600	2,600	
ボール弁	PVC製 20A	0000	ZX531310	個	3,100	3,100	3,100	
ボール弁	PVC製 25A	0000	ZX531315	個	4,210	4,210	4,210	
ボール弁	PVC製 32A	0000	ZX531320	個	6,820	6,820	6,820	
ボール弁	PVC製 40A	0000	ZX531325	個	7,320	7,320	7,320	

kk12_下水道関係資材.xls 6/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
ボール弁	PVC製 50A	0000	ZX531330	個	10,800	10,800	10,800	
ボール弁	PVC製 65A	0000	ZX531335	個	13,300	13,300	13,300	
ボール弁	PVC製 80A	0000	ZX531340	個	20,900	20,900	20,900	
ボール弁	SUS製 16A	0000	ZX531345	個	積-3-P800	積-3-P800	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 20A	0000	ZX531350	個	積-3-P800	積-3-P800	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 25A	0000	ZX531355	個	積-3-P800	積-3-P800	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 32A	0000	ZX531360	個	積-3-P800	積-3-P800	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 40A	0000	ZX531365	個	積-3-P800	積-3-P800	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 50A	0000	ZX531370	個	積-3-P800	積-3-P800	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 65A	0000	ZX531375	個	31,400	31,400	31,400	
背圧弁	PVC製 16A	0000	ZX531405	個	*	*	*	
背圧弁	PVC製 20A	0000	ZX531410	個	*	*	*	
背圧弁	PVC製 25A	0000	ZX531415	個	*	*	*	
背圧弁	PVC製 32A	0000	ZX531420	個	*	*	*	
背圧弁	PVC製 40A	0000	ZX531425	個	*	*	*	
背圧弁	PVC製 50A	0000	ZX531430	個	*	*	*	
逆止弁	PVC製 15A	0000	ZX531450	個	20,300	20,300	20,300	
逆止弁	PVC製 20A	0000	ZX531455	個	20,300	20,300	20,300	
逆止弁	PVC製 25A	0000	ZX531460	個	23,000	23,000	23,000	
逆止弁	PVC製 32A	0000	ZX531465	個	25,600	25,600	25,600	
逆止弁	PVC製 40A	0000	ZX531470	個	25,600	25,600	25,600	
逆止弁	PVC製 50A	0000	ZX531475	個	32,900	32,900	32,900	
逆止弁	PVC製 65A	0000	ZX531480	個	45,800	45,800	45,800	
逆止弁	PVC製 80A	0000	ZX531485	個	54,400	54,400	54,400	
逆止弁	PVC製 100A	0000	ZX531490	個	77,500	77,500	77,500	
逆止弁	PVC製 125A	0000	ZX531495	個	108,000	108,000	108,000	
逆止弁	PVC製 150A	0000	ZX531500	個	146,000	146,000	146,000	
ダイヤフラム弁	PVC製 15A	0000	ZX531530	個	9,790	9,790	10,600	
ダイヤフラム弁	PVC製 20A	0000	ZX531535	個	10,400	10,400	11,300	
ダイヤフラム弁	PVC製 25A	0000	ZX531540	個	13,800	13,800	15,100	
ダイヤフラム弁	PVC製 32A	0000	ZX531545	個	15,400	15,400	16,800	
ダイヤフラム弁	PVC製 40A	0000	ZX531550	個	20,500	20,500	22,300	
ダイヤフラム弁	PVC製 50A	0000	ZX531555	個	25,200	25,200	27,400	
ダイヤフラム弁	PVC製 65A	0000	ZX531560	個	35,000	35,000	38,200	
ダイヤフラム弁	PVC製 80A	0000	ZX531565	個	43,600	43,600	47,600	
ダイヤフラム弁	PVC製 100A	0000	ZX531570	個	61,500	61,500	67,100	
ダイヤフラム弁	PVC製 125A	0000	ZX531575	個	96,300	96,300	104,000	
ダイヤフラム弁	PVC製 150A	0000	ZX531580	個	148,000	148,000	148,000	
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 15A	0000	ZX531600	個	36,100	36,100	36,100	
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 20A	0000	ZX531605	個	37,000	37,000	37,000	
空気作動式ダイヤフラム弁	PVC製 25A	0000	ZX531610	個	38,600	38,600	38,600	

kk12_下水道関係資材.xls 6/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
空気作動式ダクト弁	PVC製 32A	0000	ZX531615	個	40,900	40,900	40,900	
空気作動式ダクト弁	PVC製 40A	0000	ZX531620	個	52,900	52,900	52,900	
空気作動式ダクト弁	PVC製 50A	0000	ZX531625	個	60,700	60,700	60,700	
空気作動式ダクト弁	PVC製 65A	0000	ZX531630	個	111,000	111,000	111,000	
空気作動式ダクト弁	PVC製 80A	0000	ZX531635	個	133,000	133,000	133,000	
空気作動式ダクト弁	PVC製 100A	0000	ZX531640	個	193,000	193,000	193,000	
空気作動式ダクト弁	PVC製 125A	0000	ZX531645	個	308,000	308,000	308,000	
空気作動式ダクト弁	PVC製 150A	0000	ZX531650	個	462,000	462,000	462,000	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 100A	0000	ZX531705	個	16,800	16,800	15,600	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 125A	0000	ZX531710	個	16,800	16,800	15,600	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 150A	0000	ZX531715	個	16,800	16,800	15,600	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 200A	0000	ZX531720	個	16,800	16,800	15,600	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 250A	0000	ZX531725	個	17,300	17,300	16,100	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 300A	0000	ZX531730	個	21,900	21,900	20,400	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 350A	0000	ZX531735	個	24,700	24,700	22,900	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 400A	0000	ZX531740	個	27,700	27,700	25,700	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 100×100	0000	ZX531745	個	18,000	18,000	16,700	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 125×125	0000	ZX531750	個	18,000	18,000	16,700	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 150×150	0000	ZX531755	個	18,000	18,000	16,700	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 200×200	0000	ZX531760	個	18,600	18,600	17,200	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 250×250	0000	ZX531765	個	19,600	19,600	18,200	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 300×300	0000	ZX531770	個	22,500	22,500	20,900	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 350×350	0000	ZX531775	個	24,300	24,300	22,600	
ダクト用たわみ継手	E'ニロ製 400×400	0000	ZX531780	個	27,700	27,700	25,700	
風量調整ダンパー	VD SUS製 100A	0000	ZX531805	個	27,000	27,000	27,000	
風量調整ダンパー	VD SUS製 125A	0000	ZX531810	個	28,300	28,300	28,300	
風量調整ダンパー	VD SUS製 150A	0000	ZX531815	個	28,300	28,300	28,300	
風量調整ダンパー	VD SUS製 200A	0000	ZX531820	個	32,200	32,200	32,200	
風量調整ダンパー	VD SUS製 250A	0000	ZX531825	個	35,400	35,400	35,400	
風量調整ダンパー	VD SUS製 300A	0000	ZX531830	個	38,700	38,700	38,700	
風量調整ダンパー	VD SUS製 350A	0000	ZX531835	個	41,800	41,800	41,800	
風量調整ダンパー	VD SUS製 400A	0000	ZX531840	個	44,600	44,600	44,600	
風量調整ダンパー	VD SUS製 100×100	0000	ZX531845	個	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 125×125	0000	ZX531850	個	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 150×150	0000	ZX531855	個	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 200×200	0000	ZX531860	個	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 250×250	0000	ZX531865	個	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 300×300	0000	ZX531870	個	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 350×350	0000	ZX531875	個	49,200	49,200	49,200	
風量調整ダンパー	VD SUS製 400×400	0000	ZX531880	個	49,200	49,200	49,200	
風量調整ダンパー	VD エボ製 100A	0000	ZX531885	個	14,600	14,600	14,600	

kk12_下水道関係資材.xls 7/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
風量調整ダンパー	VD エボ製 125A	0000	ZX531890	個	17,000	17,000	17,000	
風量調整ダンパー	VD エボ製 150A	0000	ZX531895	個	19,300	19,300	19,300	
風量調整ダンパー	VD エボ製 200A	0000	ZX531900	個	22,700	22,700	22,700	
風量調整ダンパー	VD エボ製 250A	0000	ZX531905	個	29,400	29,400	29,400	
風量調整ダンパー	VD エボ製 300A	0000	ZX531910	個	34,900	34,900	34,900	
風量調整ダンパー	VD エボ製 100×100	0000	ZX531915	個	19,000	19,000	19,000	
風量調整ダンパー	VD エボ製 125×125	0000	ZX531920	個	19,700	19,700	19,700	
風量調整ダンパー	VD エボ製 150×150	0000	ZX531925	個	20,500	20,500	20,500	
風量調整ダンパー	VD エボ製 200×200	0000	ZX531930	個	24,200	24,200	25,200	
風量調整ダンパー	VD エボ製 250×250	0000	ZX531935	個	25,800	25,800	27,700	
風量調整ダンパー	VD エボ製 300×300	0000	ZX531940	個	30,800	30,800	32,400	
風量調整ダンパー	VD エボ製 350×350	0000	ZX531945	個	37,000	37,000	39,800	
風量調整ダンパー	VD エボ製 400×400	0000	ZX531950	個	44,100	44,100	47,400	
風量調整ダンパー	VD エボ製 500×100	0000	ZX531955	個	47,400	47,400	43,800	
防火ダンパー	FD SUS製 150A	0000	ZX532005	個	29,000	29,000	29,000	
防火ダンパー	FD SUS製 200A	0000	ZX532010	個	31,000	31,000	31,000	
防火ダンパー	FD SUS製 250A	0000	ZX532015	個	32,700	32,700	32,700	
防火ダンパー	FD SUS製 300A	0000	ZX532020	個	36,500	36,500	36,500	
防火ダンパー	FD SUS製 350A	0000	ZX532025	個	41,500	41,500	41,500	
防火ダンパー	FD SUS製 400A	0000	ZX532030	個	54,800	54,800	54,800	
防火ダンパー	FD SUS製 450A	0000	ZX532035	個	58,400	58,400	58,400	
防火ダンパー	FD SUS製 150×150	0000	ZX532040	個	42,900	42,900	42,900	
防火ダンパー	FD SUS製 200×200	0000	ZX532045	個	42,900	42,900	42,900	
防火ダンパー	FD SUS製 250×250	0000	ZX532050	個	42,900	42,900	42,900	
防火ダンパー	FD SUS製 300×300	0000	ZX532055	個	42,900	42,900	42,900	
防火ダンパー	FD SUS製 350×350	0000	ZX532060	個	53,300	53,300	53,300	
防火ダンパー	FD SUS製 400×400	0000	ZX532065	個	53,300	53,300	53,300	
防火ダンパー	FD SUS製 400×500	0000	ZX532070	個	53,300	53,300	53,300	
防火ダンパー	FD SUS製 500×600	0000	ZX532075	個	64,600	64,600	64,600	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 150A	0000	ZX532105	個	42,300	42,300	42,300	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 200A	0000	ZX532110	個	44,500	44,500	44,500	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 250A	0000	ZX532115	個	46,900	46,900	46,900	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 300A	0000	ZX532120	個	51,900	51,900	51,900	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 350A	0000	ZX532125	個	56,800	56,800	56,800	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 400A	0000	ZX532130	個	70,200	70,200	70,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 150×150	0000	ZX532135	個	58,200	58,200	58,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 200×200	0000	ZX532140	個	58,200	58,200	58,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 250×250	0000	ZX532145	個	58,200	58,200	58,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 300×300	0000	ZX532150	個	58,200	58,200	58,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 350×350	0000	ZX532155	個	68,600	68,600	68,600	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 400×400	0000	ZX532160	個	68,600	68,600	68,600	

kk12_下水道関係資材.xls 8/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 450×450	0000	ZX532165	個	79,900	79,900	79,900	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 500×500	0000	ZX532170	個	79,900	79,900	79,900	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 600×600	0000	ZX532175	個	91,400	91,400	91,400	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 700×700	0000	ZX532180	個	106,000	106,000	106,000	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 800×800	0000	ZX532185	個	124,000	124,000	124,000	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 15A	0000	ZX532205	kg	630	630	640	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 200A	0000	ZX532210	kg	460	460	470	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 250A	0000	ZX532215	kg	510	510	520	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 300A	0000	ZX532220	kg	520	520	530	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 350A	0000	ZX532225	kg	750	750	750	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 400A	0000	ZX532230	kg	750	750	750	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 450A	0000	ZX532235	kg	770	770	770	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 500A	0000	ZX532240	kg	810	810	810	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 15A	0000	ZX532245	kg	590	590	600	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 250A	0000	ZX532250	kg	540	540	550	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 300A	0000	ZX532255	kg	540	540	550	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 350A	0000	ZX532260	kg	770	770	770	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 400A	0000	ZX532265	kg	770	770	770	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 450A	0000	ZX532270	kg	790	790	790	
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 500A	0000	ZX532275	kg	830	830	830	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532405	個	39,400	39,400	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532410	個	40,300	40,300	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532415	個	43,300	43,300	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532420	個	57,700	57,700	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532425	個	87,000	87,000	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532430	個	114,000	114,000	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532435	個	159,000	159,000	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532440	個	246,000	246,000	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532445	個	315,000	315,000	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532450	個	512,000	512,000	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532455	個	725,000	725,000	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532460	個	952,000	952,000	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532465	個	1,230,000	1,230,000	*	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532505	個	21,100	21,100	43,300	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532510	個	23,300	23,300	*	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532515	個	26,100	26,100	50,900	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532520	個	34,800	34,800	59,900	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532525	個	45,500	45,500	106,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532530	個	59,700	59,700	101,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532535	個	90,000	90,000	143,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532540	個	138,000	138,000	215,000	

kk12_下水道関係資材.xls 9/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532545	個	178,000	178,000	292,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532550	個	248,000	248,000	471,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532555	個	354,000	354,000	658,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532560	個	466,000	466,000	910,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532565	個	603,000	603,000	1,220,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532605	個	46,900	46,900	*	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532610	個	48,000	48,000	51,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532615	個	51,600	51,600	58,200	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532620	個	68,700	68,700	78,600	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532625	個	90,000	90,000	103,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532630	個	118,000	118,000	137,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532635	個	164,000	164,000	199,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532640	個	255,000	255,000	307,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532645	個	326,000	326,000	385,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532650	個	529,000	529,000	637,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532655	個	750,000	750,000	875,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532660	個	984,000	984,000	1,130,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532665	個	1,270,000	1,270,000	1,380,000	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532705	個	60,400	60,400	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532710	個	70,100	70,100	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532715	個	82,400	82,400	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532720	個	90,400	90,400	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532725	個	129,000	129,000	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532730	個	156,000	156,000	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532735	個	324,000	324,000	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532740	個	403,000	403,000	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532745	個	584,000	584,000	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532750	個	741,000	741,000	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532755	個	851,000	851,000	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532760	個	1,150,000	1,150,000	*	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532765	個	1,780,000	1,780,000	*	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532805	個	*	*	*	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532810	個	*	*	*	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532815	個	74,700	74,700	46,500	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532820	個	82,100	82,100	69,600	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532825	個	117,000	117,000	96,100	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532830	個	140,000	140,000	111,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532835	個	293,000	293,000	266,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532840	個	366,000	366,000	320,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532845	個	530,000	530,000	482,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532850	個	673,000	673,000	617,000	

kk12_下水道関係資材.xls 10/44

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
逆止弁 7.5k (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532855	個	774,000	774,000	743,000	
逆止弁 7.5k (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532860	個	1,040,000	1,040,000	1,080,000	
逆止弁 7.5k (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532865	個	1,610,000	1,610,000	1,550,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532905	個	62,500	62,500	*	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532910	個	72,400	72,400	42,600	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532915	個	85,300	85,300	75,600	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532920	個	124,000	124,000	124,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532925	個	134,000	134,000	132,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532930	個	161,000	161,000	170,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532935	個	335,000	335,000	297,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532940	個	417,000	417,000	460,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532945	個	604,000	604,000	613,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532950	個	765,000	765,000	820,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532955	個	879,000	879,000	1,020,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532960	個	1,180,000	1,180,000	1,330,000	
逆止弁 10k (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532965	個	1,830,000	1,830,000	1,950,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	75A	0000	ZX533805	個	184,000	184,000	204,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX533810	個	204,000	204,000	233,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX533815	個	267,000	267,000	305,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX533820	個	368,000	368,000	414,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX533825	個	541,000	541,000	590,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX533830	個	736,000	736,000	849,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX533835	個	1,190,000	1,190,000	1,340,000	
蝶形弁 5k	50A	0000	ZX533905	個	15,100	15,100	15,100	
蝶形弁 5k	65A	0000	ZX533910	個	15,900	15,900	15,900	
蝶形弁 5k	80A	0000	ZX533915	個	18,700	18,700	18,700	
蝶形弁 5k	100A	0000	ZX533920	個	21,400	21,400	21,400	
蝶形弁 5k	125A	0000	ZX533925	個	26,900	26,900	26,900	
蝶形弁 5k	150A	0000	ZX533930	個	30,100	30,100	30,100	
蝶形弁 5k	200A	0000	ZX533935	個	44,700	44,700	44,700	
蝶形弁 5k	250A	0000	ZX533940	個	66,500	66,500	66,500	
蝶形弁 5k	300A	0000	ZX533945	個	85,300	85,300	85,300	
蝶形弁 5k	350A	0000	ZX533950	個	137,000	137,000	137,000	
蝶形弁 5k	400A	0000	ZX533955	個	169,000	169,000	169,000	
蝶形弁 5k	450A	0000	ZX533960	個	212,000	212,000	212,000	
蝶形弁 5k	500A	0000	ZX533965	個	265,000	265,000	265,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 0.5t	揚程: 5m以下	0000	ZX533005	台	134,000	134,000	138,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 0.5t	揚程: 10m以下	0000	ZX533010	台	211,000	211,000	223,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 0.5t	揚程: 15m以下	0000	ZX533015	台	339,000	339,000	330,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 1.0t	揚程: 5m以下	0000	ZX533020	台	141,000	141,000	144,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 1.0t	揚程: 10m以下	0000	ZX533025	台	222,000	222,000	232,000	

kk12_下水道関係資材.xls 11/44

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 1.0t	揚程: 15m以下	0000	ZX533030	台	341,000	341,000	341,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 2.0t	揚程: 5m以下	0000	ZX533050	台	176,000	176,000	176,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 2.0t	揚程: 10m以下	0000	ZX533055	台	260,000	260,000	271,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 2.0t	揚程: 15m以下	0000	ZX533060	台	379,000	379,000	379,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 3.0t	揚程: 5m以下	0000	ZX533080	台	219,000	219,000	219,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 3.0t	揚程: 10m以下	0000	ZX533085	台	339,000	339,000	339,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック: 3.0t	揚程: 15m以下	0000	ZX533090	台	459,000	459,000	459,000	
ポリエチレンフィルム 0.05t	100幅	0000	ZX530010	m	4	4	4	
ポリエチレンフィルム 0.05t	125幅	0000	ZX530020	m	5	5	5	
ポリエチレンフィルム 0.05t	150幅	0000	ZX530030	m	6	6	6	
ポリエチレンフィルム 0.05t	200幅	0000	ZX530040	m	8	8	8	
ポリエチレンフィルム 0.05t	250幅	0000	ZX530050	m	10	10	10	
ステンレス鋼板	0.2t	0000	ZX530060	m ²	*	*	*	
ステンレス鋼板	0.3t	0000	ZX530070	m ²	1,020	1,020	1,040	
カラー鉄板	0.27t	0000	ZX533120	m ²	建-3-P53	建-3-P53	建-10-P53	
カラー鉄板	0.35t	0000	ZX533130	m ²	建-3-P53	建-3-P53	建-10-P53	
SUS鋼板 1000×2000	0.6t	0000	ZX533140	m ²	建-3-P47	建-3-P47	建-10-P47	
SUS鋼板 1000×2000	0.6t	0000	ZX533145	m ²	1,760	1,760	1,800	
SUS鋼板 1000×2000	0.8t	0000	ZX533150	m ²	建-3-P47	建-3-P47	建-10-P47	
SUS鋼板 1000×2000	1.0t	0000	ZX533155	m ²	建-3-P47	建-3-P47	建-10-P47	
形鋼 (SUS)	25×25×3	0000	ZX533205	kg	建-3-P48	建-3-P48	建-10-P48	
形鋼 (SUS)	30×30×3	0000	ZX533210	kg	建-3-P48	建-3-P48	建-10-P48	
形鋼 (SUS)	40×40×3	0000	ZX533215	kg	540	540	550	
形鋼 (SUS)	40×40×5	0000	ZX533220	kg	建-3-P48	建-3-P48	建-10-P48	
形鋼 (SS)	25×25×3	0000	ZX533225	kg	建-3-P28	建-3-P28	建-10-P28	
形鋼 (SS)	30×30×3	0000	ZX533230	kg	建-3-P28	建-3-P28	建-10-P28	
形鋼 (SS)	40×40×3	0000	ZX533235	kg	建-3-P28	建-3-P28	建-10-P28	
形鋼 (SS)	40×40×5	0000	ZX533240	kg	建-3-P28	建-3-P28	建-10-P28	
ボルトナット (SUS)	M 10: 20~25L	0000	ZX533270	組	15	15	15	
ボルトナット (SUS)	M 10: 20~25L	0000	ZX533275	組	31	31	31	
ボルトナット (SS)	M 10: 20~25L	0000	ZX533280	組	4	4	4	
ボルトナット (SS)	M 10: 20~25L	0000	ZX533285	組	7	7	7	
フランジ用 ぎざり	25W×3t	0000	ZX533305	m	109	109	109	
フランジ用 ぎざり	30W×3t	0000	ZX533310	m	126	126	126	
フランジ用 ぎざり	40W×3t	0000	ZX533315	m	169	169	169	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 25×25×3	0000	ZX533330	kg	615	615	625	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 30×30×3	0000	ZX533335	kg	600	600	610	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×3	0000	ZX533340	kg	575	575	585	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×5	0000	ZX533345	kg	575	575	585	
棒鋼・形鋼 (SS) 全材/ナシ, 両端加工ナシ	M10 25×25×3	0000	ZX533360	kg	162	162	162	
棒鋼・形鋼 (SS) 全材/ナシ, 両端加工ナシ	M10 30×30×3	0000	ZX533365	kg	161	161	161	

kk12_下水道関係資材.xls 12/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
棒鋼・形鋼 (SS) 全材ノリ付、両端加工ノリ付	M10 40×40×3	0000	ZX533370	kg	160	160	149	
棒鋼・形鋼 (SS) 全材ノリ付、両端加工ノリ付	M10 40×40×5	0000	ZX533375	kg	159	159	148	
硬質塩化ビニル板	t=3	0000	ZX533405	m ²	2,930	2,930	2,930	
硬質塩化ビニル板	t=5	0000	ZX533410	m ²	4,890	4,890	4,890	
硬質塩化ビニル板	t=6	0000	ZX533415	m ²	5,860	5,860	5,860	
硬質塩化ビニルアングル	50×50×6	0000	ZX533445	m	737	737	737	
硬質塩化ビニルアングル	60×60×7	0000	ZX533450	m	1,062	1,062	1,062	
補強鋼板 (SUS)	50×4	0000	ZX533455	kg	650	650	650	
FRP 透流板	t=4: (Vノッチ) 250幅	0000	ZX533460	m	15,600	15,600	15,600	材工共
防水塗装	コンクリート水糟用	0000	ZX540230	m ²	2,830	2,830	2,830	
防水塗装	床アスファルト防水	0000	ZX540240	m ²	*	*	*	
防塵塗装	機械室床用 エポキシ系	0000	ZX540250	m ²	2,060	2,060	2,060	
防塵塗装	防液室内	0000	ZX540260	m ²	12,400	12,400	12,400	
防塵鋼板施工	鋼板流板 t=3.0: (Vノッチ) 250幅	0000	ZX540280	m	39,500	39,500	39,500	材工共
防塵鋼板施工	鋼板流板 t=2.0: (Vノッチ) 250幅	0000	ZX540285	m	29,900	29,900	29,900	材工共
防塵鋼板施工	鋼板トラフ部 t=0.35	0000	ZX540290	m ²	43,100	43,100	43,100	材工共
防塵鋼板施工	鋼板側壁部 t=0.35	0000	ZX540295	m ²	43,100	43,100	43,100	材工共
防食塗装工	C種 壁 100m ² 未満	0000	ZX540350	m ²	10,400	10,400	11,400	材工共
防食塗装工	C種 壁 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540355	m ²	9,590	9,590	10,500	材工共
防食塗装工	C種 壁 300m ² 以上	0000	ZX540360	m ²	8,720	8,720	9,570	材工共
防食塗装工	C種 天井 100m ² 未満	0000	ZX540365	m ²	11,500	11,500	12,600	材工共
防食塗装工	C種 天井 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540370	m ²	10,500	10,500	11,500	材工共
防食塗装工	C種 天井 300m ² 以上	0000	ZX540375	m ²	9,590	9,590	10,500	材工共
防食塗装工	C種 床部 100m ² 未満	0000	ZX540380	m ²	8,370	8,370	9,180	材工共
防食塗装工	C種 床部 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540385	m ²	7,670	7,670	8,420	材工共
防食塗装工	C種 床部 300m ² 以上	0000	ZX540390	m ²	6,970	6,970	7,650	材工共
防食塗装工	C種 役物 100m ² 未満	0000	ZX540395	m ²	12,500	12,500	13,700	材工共
防食塗装工	C種 役物 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540400	m ²	11,500	11,500	12,600	材工共
防食塗装工	C種 役物 300m ² 以上	0000	ZX540405	m ²	10,400	10,400	11,400	材工共

kk12_下水道関係資材.xls 13/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
防食塗装工	D1種 壁 100m ² 未満	0000	ZX540500	m ²	15,000	15,000	15,600	材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540505	m ²	13,700	13,700	14,300	材工共
防食塗装工	D1種 壁 300m ² 以上	0000	ZX540510	m ²	12,500	12,500	13,000	材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m ² 未満	0000	ZX540515	m ²	16,500	16,500	17,100	材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540520	m ²	15,100	15,100	15,700	材工共
防食塗装工	D1種 天井 300m ² 以上	0000	ZX540525	m ²	13,700	13,700	14,300	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m ² 未満	0000	ZX540530	m ²	12,000	12,000	12,400	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540535	m ²	11,000	11,000	11,400	材工共
防食塗装工	D1種 床部 300m ² 以上	0000	ZX540540	m ²	10,000	10,000	10,400	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m ² 未満	0000	ZX540545	m ²	18,000	18,000	18,700	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m ² 以上300m ² 未満	0000	ZX540550	m ²	16,500	16,500	17,100	材工共
防食塗装工	D1種 役物 300m ² 以上	0000	ZX540555	m ²	15,000	15,000	15,600	材工共
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575210	組	29,700	29,700	29,700	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575215	組	66,400	66,400	66,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575220	組	247,000	247,000	247,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 標準 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575225	組	324,000	324,000	324,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 ロック付 転落防止用梯子 (ステンレス製)	0000	ZX575230	組	*	*	*	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付 転落防止用梯子 (ステンレス製)	0000	ZX575235	組	81,500	81,500	81,500	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 ロック付 転落防止用梯子 (ステンレス製)	0000	ZX575240	組	371,000	371,000	371,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ロック付 転落防止用梯子 (ステンレス製)	0000	ZX575245	組	417,000	417,000	417,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐スリップ機能付 ロック付	0000	ZX575250	組	43,300	43,300	43,300	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐スリップ機能付 ロック付	0000	ZX575255	組	68,100	68,100	68,100	

kk12_下水道関係資材.xls 14/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐スリップ機能付 ロック付	0000	ZX575260	組	300,000	300,000	300,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐スリップ機能付 ロック付	0000	ZX575265	組	402,000	402,000	402,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐食機能付 ロック付	0000	ZX575270	組	68,000	68,000	68,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付	0000	ZX575275	組	108,000	108,000	108,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐食機能付 ロック付	0000	ZX575280	組	483,000	483,000	483,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック付	0000	ZX575285	組	648,000	648,000	648,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 300 標準F7 (淨上防止型継付蝶番付)	0000	ZX575310	組	28,900	28,900	28,900	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 600 標準F7 (淨上防止型継付蝶番付)	0000	ZX575315	組	60,200	60,200	60,200	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 900 標準F7 (淨上防止型継付蝶番付)	0000	ZX575320	組	213,000	213,000	213,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 標準 (淨上防止型継付蝶番付)	0000	ZX575325	組	280,000	280,000	280,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 300 呼び付き 転落防止用梯子(ｽﾃｰﾙ製)	0000	ZX575330	組	*	*	*	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 600 呼び付き 転落防止用梯子(ｽﾃｰﾙ製)	0000	ZX575335	組	75,300	75,300	75,300	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 900 呼び付き 転落防止用梯子(ｽﾃｰﾙ製)	0000	ZX575340	組	331,000	331,000	331,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 呼び付 転落防止用梯子(ｽﾃｰﾙ製)	0000	ZX575345	組	366,000	366,000	366,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐スリップ機能付 ロック付	0000	ZX575350	組	37,500	37,500	37,500	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐スリップ機能付 ロック付	0000	ZX575355	組	60,000	60,000	60,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐スリップ機能付 ロック付	0000	ZX575360	組	260,000	260,000	260,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐スリップ機能付 ロック付	0000	ZX575365	組	353,000	353,000	353,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐食機能付 ロック付	0000	ZX575370	組	60,500	60,500	60,500	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐食機能付 ロック付	0000	ZX575375	組	103,000	103,000	103,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐食機能付 ロック付	0000	ZX575380	組	417,000	417,000	417,000	
人孔鉄蓋及び受弁 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐食機能付 ロック付	0000	ZX575385	組	552,000	552,000	552,000	
人孔鉄蓋及び受弁施工用部材 ※ﾎｰﾄﾞ調整部材各3個1組	M16用	0000	ZX575410	組	2,800	2,800	2,970	
人孔鉄蓋及び受弁施工用部材 ※ﾎｰﾄﾞ調整部材各3個1組	M12用	0000	ZX575420	組	2,190	2,190	2,320	

kk12_下水道関係資材.xls 15/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
無収縮早強性モルタル	25.0kg	0000	ZX533610	袋	3,920	3,920	3,920	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	0000	ZX533620	袋	2,150	2,150	2,150	
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533650	箱	10,800	10,800	10,800	
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	0000	ZX533655	箱	5,760	5,760	5,760	
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533660	箱	13,500	13,500	13,500	
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	0000	ZX533665	箱	6,210	6,210	6,210	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533670	箱	25,900	25,900	25,900	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 内・外型枠のみ	0000	ZX533675	箱	10,300	10,300	10,300	
作泥材	粘土	0000	ZX850030	t	19,800	19,800	23,400	
作泥材	ベントナイト	0000	ZX850050	kg	25	25	25	
作泥材	CMC	0000	ZX850060	kg	900	900	900	
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 瞬結	0000	ZX281510	ℓ	32	32	32	
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 中結	0000	ZX281520	ℓ	32	32	32	
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 長結	0000	ZX281530	ℓ	43	43	43	
地盤薬液注入用薬液	懸濁型 無機 中結	0000	ZX281540	ℓ	32	32	34	
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-100 メッキ仕上げ	0000	ZX534010	リング	123,000	123,000	131,000	
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-125 メッキ仕上げ	0000	ZX534015	リング	140,000	140,000	148,000	
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-150 メッキ仕上げ	0000	ZX534020	リング	178,000	178,000	*	
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-100 メッキ仕上げ	0000	ZX534040	リング	139,000	139,000	147,000	
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-125 メッキ仕上げ	0000	ZX534045	リング	157,000	157,000	166,000	
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-150 メッキ仕上げ	0000	ZX534050	リング	200,000	200,000	211,000	
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-100 黒皮	0000	ZX534110	リング	89,000	89,000	94,500	
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-125 黒皮	0000	ZX534115	リング	101,000	101,000	107,000	
ライナープレート(円形)補強リング	φ3500 H-150 黒皮	0000	ZX534120	リング	128,000	128,000	*	
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-100 黒皮	0000	ZX534140	リング	100,000	100,000	106,000	
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-125 黒皮	0000	ZX534145	リング	113,000	113,000	120,000	
ライナープレート(円形)補強リング	φ4000 H-150 黒皮	0000	ZX534150	リング	143,000	143,000	152,000	
F R P 中間蓋	φ600	0000	ZX570005	組	-	-	-	
F R P 中間蓋	φ900	0000	ZX570010	組	-	-	-	
F R P 中間蓋	φ900-600(親子蓋)	0000	ZX570015	組	-	-	-	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-1	0000	ZX570105	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-2	0000	ZX570110	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-3	0000	ZX570115	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-4	0000	ZX570120	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-5	0000	ZX570125	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-6	0000	ZX570130	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-7	0000	ZX570135	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-8	0000	ZX570140	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-9	0000	ZX570145	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-10	0000	ZX570150	組	*	*	*	
F R P 中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-11	0000	ZX570155	組	*	*	*	

kk12_下水道関係資材.xls 16/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-12	0000	ZX570160	組	*	*	*	
FRP中間蓋	3号(親子蓋付) φ2300-13	0000	ZX570165	組	*	*	*	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ200 標準管	0000	ZX550002	本	18,800	18,800	18,800	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ250 標準管	0000	ZX550004	本	22,000	22,000	22,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ300 標準管	0000	ZX550006	本	25,500	25,500	25,500	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ350 標準管	0000	ZX550008	本	31,700	31,700	31,700	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ400 標準管	0000	ZX550010	本	45,600	45,600	45,600	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ450 標準管	0000	ZX550012	本	54,100	54,100	54,100	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ500 標準管	0000	ZX550014	本	64,900	64,900	64,900	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ600 標準管	0000	ZX550016	本	81,000	81,000	81,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ700 標準管	0000	ZX550018	本	99,600	99,600	99,600	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ200 1/2半管	0000	ZX550022	本	13,100	13,100	13,100	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ250 1/2半管	0000	ZX550024	本	15,400	15,400	15,400	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ300 1/2半管	0000	ZX550026	本	17,800	17,800	17,800	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ350 1/2半管	0000	ZX550028	本	22,200	22,200	22,200	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ400 1/2半管	0000	ZX550030	本	31,900	31,900	31,900	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ450 1/2半管	0000	ZX550032	本	37,900	37,900	37,900	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ500 1/2半管	0000	ZX550034	本	45,400	45,400	45,400	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ600 1/2半管	0000	ZX550036	本	56,700	56,700	56,700	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RS φ700 1/2半管	0000	ZX550038	本	69,700	69,700	69,700	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJA RS φ200 標準管	0000	ZX550102	本	19,100	19,100	19,100	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJA RS φ250 標準管	0000	ZX550104	本	22,400	22,400	22,400	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJA RS φ300 標準管	0000	ZX550106	本	26,000	26,000	26,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJA RS φ350 標準管	0000	ZX550108	本	32,300	32,300	32,300	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJA RS φ400 1/2半管	0000	ZX550122	本	13,400	13,400	13,400	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJA RS φ450 1/2半管	0000	ZX550124	本	15,700	15,700	15,700	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJA RS φ500 1/2半管	0000	ZX550126	本	18,200	18,200	18,200	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJA RS φ600 1/2半管	0000	ZX550128	本	22,600	22,600	22,600	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ400 標準管	0000	ZX550210	本	46,500	46,500	46,500	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ450 標準管	0000	ZX550212	本	55,200	55,200	55,200	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ500 標準管	0000	ZX550214	本	66,200	66,200	66,200	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ600 標準管	0000	ZX550216	本	83,000	83,000	83,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ700 標準管	0000	ZX550218	本	102,000	102,000	102,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ400 1/2半管	0000	ZX550230	本	32,500	32,500	32,500	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ450 1/2半管	0000	ZX550232	本	38,600	38,600	38,600	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ500 1/2半管	0000	ZX550234	本	46,300	46,300	46,300	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ600 1/2半管	0000	ZX550236	本	58,100	58,100	58,100	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RS φ700 1/2半管	0000	ZX550238	本	71,600	71,600	71,600	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ290 標準管	0000	ZX550305	本	30,300	30,300	30,300	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ340 標準管	0000	ZX550307	本	34,900	34,900	34,900	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ390 標準管	0000	ZX550309	本	49,300	49,300	49,300	

kk12_下水道関係資材.xls 17/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ440 標準管	0000	ZX550311	本	55,900	55,900	55,900	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ490 標準管	0000	ZX550313	本	65,000	65,000	65,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ540 標準管	0000	ZX550315	本	74,000	74,000	74,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ650 標準管	0000	ZX550317	本	84,300	84,300	84,300	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ760 標準管	0000	ZX550319	本	105,000	105,000	105,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ290 1/2半管	0000	ZX550325	本	21,200	21,200	21,200	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ340 1/2半管	0000	ZX550327	本	24,400	24,400	24,400	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ390 1/2半管	0000	ZX550329	本	34,500	34,500	34,500	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ440 1/2半管	0000	ZX550331	本	39,100	39,100	39,100	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ490 1/2半管	0000	ZX550333	本	45,500	45,500	45,500	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ540 1/2半管	0000	ZX550335	本	51,800	51,800	51,800	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ650 1/2半管	0000	ZX550337	本	59,000	59,000	59,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RM φ760 1/2半管	0000	ZX550339	本	73,600	73,600	73,600	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ290 標準管	0000	ZX550405	本	31,000	31,000	31,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ340 標準管	0000	ZX550407	本	35,600	35,600	35,600	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ390 標準管	0000	ZX550409	本	50,400	50,400	50,400	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ440 標準管	0000	ZX550411	本	57,000	57,000	57,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ490 標準管	0000	ZX550413	本	66,300	66,300	66,300	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ540 標準管	0000	ZX550415	本	75,500	75,500	75,500	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ650 標準管	0000	ZX550417	本	86,000	86,000	86,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ760 標準管	0000	ZX550419	本	107,000	107,000	107,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ290 1/2半管	0000	ZX550425	本	21,700	21,700	21,700	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ340 1/2半管	0000	ZX550427	本	24,900	24,900	24,900	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ390 1/2半管	0000	ZX550429	本	35,200	35,200	35,200	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ440 1/2半管	0000	ZX550431	本	39,900	39,900	39,900	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ490 1/2半管	0000	ZX550433	本	46,400	46,400	46,400	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ540 1/2半管	0000	ZX550435	本	52,800	52,800	52,800	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ650 1/2半管	0000	ZX550437	本	60,200	60,200	60,200	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJB RM φ760 1/2半管	0000	ZX550439	本	75,100	75,100	75,100	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ250 標準管	0000	ZX550604	本	37,600	37,600	37,600	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ300 標準管	0000	ZX550606	本	43,900	43,900	43,900	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ350 標準管	0000	ZX550608	本	62,000	62,000	62,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ400 標準管	0000	ZX550610	本	70,800	70,800	70,800	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ450 標準管	0000	ZX550612	本	83,400	83,400	83,400	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ500 標準管	0000	ZX550614	本	95,900	95,900	95,900	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ600 標準管	0000	ZX550616	本	116,000	116,000	116,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ700 標準管	0000	ZX550618	本	144,000	144,000	144,000	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ250 1/2半管	0000	ZX550624	本	26,300	26,300	26,300	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ300 1/2半管	0000	ZX550626	本	30,700	30,700	30,700	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ350 1/2半管	0000	ZX550628	本	43,400	43,400	43,400	
レジンコンクリート推進管(好-有り)	RSJS RT φ400 1/2半管	0000	ZX550630	本	49,500	49,500	49,500	

kk12_下水道関係資材.xls 18/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJS RT φ450 1/2半管	0000	ZX550632	本	58,400	58,400	58,400	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJS RT φ500 1/2半管	0000	ZX550633	本	67,100	67,100	67,100	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJS RT φ600 1/2半管	0000	ZX550636	本	81,800	81,800	81,800	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJS RT φ700 1/2半管	0000	ZX550638	本	101,000	101,000	101,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ250 標準管	0000	ZX550704	本	38,300	38,300	38,300	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ300 標準管	0000	ZX550706	本	44,800	44,800	44,800	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ350 標準管	0000	ZX550708	本	63,300	63,300	63,300	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ400 標準管	0000	ZX550710	本	72,200	72,200	72,200	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ450 標準管	0000	ZX550712	本	85,100	85,100	85,100	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ500 標準管	0000	ZX550714	本	97,900	97,900	97,900	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ600 標準管	0000	ZX550716	本	119,000	119,000	119,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ700 標準管	0000	ZX550718	本	147,000	147,000	147,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ250 1/2半管	0000	ZX550724	本	26,800	26,800	26,800	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ300 1/2半管	0000	ZX550726	本	31,300	31,300	31,300	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ350 1/2半管	0000	ZX550728	本	44,300	44,300	44,300	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ400 1/2半管	0000	ZX550730	本	50,500	50,500	50,500	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ450 1/2半管	0000	ZX550732	本	59,600	59,600	59,600	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ500 1/2半管	0000	ZX550734	本	68,500	68,500	68,500	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ600 1/2半管	0000	ZX550736	本	83,400	83,400	83,400	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RSJB RT φ700 1/2半管	0000	ZX550738	本	103,000	103,000	103,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RJC RM φ840 標準管	0000	ZX550802	本	119,000	119,000	119,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RJC RM φ950 標準管	0000	ZX550804	本	139,000	139,000	139,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RJC RM φ840 1/2半管	0000	ZX550812	本	95,900	95,900	95,900	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RJC RM φ950 1/2半管	0000	ZX550814	本	111,000	111,000	111,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RJC RT φ840 標準管	0000	ZX550902	本	153,000	153,000	153,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RJC RT φ980 標準管	0000	ZX550904	本	185,000	185,000	185,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RJC RT φ840 1/2半管	0000	ZX550912	本	122,000	122,000	122,000	
レジンコンクリート推進管 (好-有り)	RJC RT φ950 1/2半管	0000	ZX550914	本	148,000	148,000	148,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ200 標準管	0000	ZX551002	本	17,800	17,800	17,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ250 標準管	0000	ZX551004	本	20,900	20,900	20,900	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ300 標準管	0000	ZX551006	本	24,200	24,200	24,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ350 標準管	0000	ZX551008	本	30,100	30,100	30,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ400 標準管	0000	ZX551010	本	43,300	43,300	43,300	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ450 標準管	0000	ZX551012	本	51,400	51,400	51,400	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ500 標準管	0000	ZX551014	本	61,600	61,600	61,600	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ600 標準管	0000	ZX551016	本	77,000	77,000	77,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ700 標準管	0000	ZX551018	本	94,600	94,600	94,600	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ200 1/2半管	0000	ZX551022	本	12,500	12,500	12,500	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ250 1/2半管	0000	ZX551024	本	14,600	14,600	14,600	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ300 1/2半管	0000	ZX551026	本	17,000	17,000	17,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ350 1/2半管	0000	ZX551028	本	21,100	21,100	21,100	

kk12_下水道関係資材.xls 19/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ400 1/2半管	0000	ZX551030	本	30,300	30,300	30,300	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ450 1/2半管	0000	ZX551032	本	36,000	36,000	36,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ500 1/2半管	0000	ZX551034	本	43,100	43,100	43,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ600 1/2半管	0000	ZX551036	本	53,900	53,900	53,900	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RS φ700 1/2半管	0000	ZX551038	本	66,200	66,200	66,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJA RS φ200 標準管	0000	ZX551102	本	18,200	18,200	18,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJA RS φ250 標準管	0000	ZX551104	本	21,300	21,300	21,300	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJA RS φ300 標準管	0000	ZX551106	本	24,700	24,700	24,700	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJA RS φ350 標準管	0000	ZX551108	本	30,700	30,700	30,700	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJA RS φ200 1/2半管	0000	ZX551122	本	12,700	12,700	12,700	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJA RS φ250 1/2半管	0000	ZX551124	本	14,900	14,900	14,900	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJA RS φ300 1/2半管	0000	ZX551126	本	17,300	17,300	17,300	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJA RS φ350 1/2半管	0000	ZX551128	本	21,500	21,500	21,500	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ400 標準管	0000	ZX551210	本	44,100	44,100	44,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ450 標準管	0000	ZX551212	本	52,500	52,500	52,500	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ500 標準管	0000	ZX551214	本	62,800	62,800	62,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ600 標準管	0000	ZX551216	本	78,800	78,800	78,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ700 標準管	0000	ZX551218	本	97,100	97,100	97,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ400 1/2半管	0000	ZX551230	本	30,900	30,900	30,900	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ450 1/2半管	0000	ZX551232	本	36,700	36,700	36,700	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ500 1/2半管	0000	ZX551234	本	44,000	44,000	44,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ600 1/2半管	0000	ZX551236	本	55,200	55,200	55,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RS φ700 1/2半管	0000	ZX551238	本	68,000	68,000	68,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ290 標準管	0000	ZX551305	本	28,800	28,800	28,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ340 標準管	0000	ZX551307	本	33,100	33,100	33,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ390 標準管	0000	ZX551309	本	46,900	46,900	46,900	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ440 標準管	0000	ZX551311	本	53,100	53,100	53,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ490 標準管	0000	ZX551313	本	61,800	61,800	61,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ540 標準管	0000	ZX551315	本	70,300	70,300	70,300	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ650 標準管	0000	ZX551317	本	80,000	80,000	80,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ760 標準管	0000	ZX551319	本	99,900	99,900	99,900	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ290 1/2半管	0000	ZX551325	本	20,200	20,200	20,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ340 1/2半管	0000	ZX551327	本	23,200	23,200	23,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ390 1/2半管	0000	ZX551329	本	32,800	32,800	32,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ440 1/2半管	0000	ZX551331	本	37,100	37,100	37,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ490 1/2半管	0000	ZX551333	本	43,200	43,200	43,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ540 1/2半管	0000	ZX551335	本	49,200	49,200	49,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ650 1/2半管	0000	ZX551337	本	66,000	66,000	66,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RM φ760 1/2半管	0000	ZX551339	本	70,000	70,000	70,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ290 標準管	0000	ZX551405	本	29,400	29,400	29,400	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ340 標準管	0000	ZX551407	本	33,800	33,800	33,800	

kk12_下水道関係資材.xls 20/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ390 標準管	0000	ZX551409	本	47,800	47,800	47,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ440 標準管	0000	ZX551411	本	54,200	54,200	54,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ490 標準管	0000	ZX551413	本	63,000	63,000	63,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ540 標準管	0000	ZX551415	本	71,700	71,700	71,700	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ650 標準管	0000	ZX551417	本	81,700	81,700	81,700	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ760 標準管	0000	ZX551419	本	102,000	102,000	102,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ290 1/2半管	0000	ZX551425	本	20,600	20,600	20,600	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ340 1/2半管	0000	ZX551427	本	23,600	23,600	23,600	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ390 1/2半管	0000	ZX551429	本	33,500	33,500	33,500	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ440 1/2半管	0000	ZX551431	本	37,900	37,900	37,900	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ490 1/2半管	0000	ZX551433	本	44,100	44,100	44,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ540 1/2半管	0000	ZX551435	本	50,200	50,200	50,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ650 1/2半管	0000	ZX551437	本	57,200	57,200	57,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RM φ760 1/2半管	0000	ZX551439	本	71,400	71,400	71,400	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ250 標準管	0000	ZX551604	本	35,700	35,700	35,700	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ300 標準管	0000	ZX551606	本	41,700	41,700	41,700	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ350 標準管	0000	ZX551608	本	58,900	58,900	58,900	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ400 標準管	0000	ZX551610	本	67,200	67,200	67,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ450 標準管	0000	ZX551612	本	79,300	79,300	79,300	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ500 標準管	0000	ZX551614	本	91,100	91,100	91,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ600 標準管	0000	ZX551616	本	111,000	111,000	111,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ700 標準管	0000	ZX551618	本	137,000	137,000	137,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ250 1/2半管	0000	ZX551624	本	25,000	25,000	25,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ300 1/2半管	0000	ZX551626	本	29,200	29,200	29,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ350 1/2半管	0000	ZX551628	本	41,200	41,200	41,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ400 1/2半管	0000	ZX551630	本	47,000	47,000	47,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ450 1/2半管	0000	ZX551632	本	55,500	55,500	55,500	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ500 1/2半管	0000	ZX551634	本	63,800	63,800	63,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ600 1/2半管	0000	ZX551636	本	77,800	77,800	77,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJS RT φ700 1/2半管	0000	ZX551638	本	96,100	96,100	96,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ250 標準管	0000	ZX551704	本	36,400	36,400	36,400	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ300 標準管	0000	ZX551706	本	42,600	42,600	42,600	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ350 標準管	0000	ZX551708	本	60,100	60,100	60,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ400 標準管	0000	ZX551710	本	68,600	68,600	68,600	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ450 標準管	0000	ZX551712	本	80,900	80,900	80,900	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ500 標準管	0000	ZX551714	本	93,000	93,000	93,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ600 標準管	0000	ZX551716	本	113,000	113,000	113,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ700 標準管	0000	ZX551718	本	139,000	139,000	139,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ250 1/2半管	0000	ZX551724	本	25,500	25,500	25,500	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ300 1/2半管	0000	ZX551726	本	29,800	29,800	29,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ350 1/2半管	0000	ZX551728	本	42,100	42,100	42,100	

kk12_下水道関係資材.xls 21/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ400 1/2半管	0000	ZX551730	本	48,000	48,000	48,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ450 1/2半管	0000	ZX551732	本	56,600	56,600	56,600	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ500 1/2半管	0000	ZX551734	本	65,100	65,100	65,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ500 1/2半管	0000	ZX551736	本	79,200	79,200	79,200	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RSJB RT φ700 1/2半管	0000	ZX551738	本	97,800	97,800	97,800	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RJC RM φ840 標準管	0000	ZX551802	本	113,000	113,000	113,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RJC RM φ950 標準管	0000	ZX551804	本	132,000	132,000	132,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RJC RM φ840 1/2半管	0000	ZX551812	本	91,100	91,100	91,100	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RJC RM φ950 1/2半管	0000	ZX551814	本	105,000	105,000	105,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RJC RT φ840 標準管	0000	ZX551902	本	145,000	145,000	145,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RJC RT φ950 標準管	0000	ZX551904	本	175,000	175,000	175,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RJC RT φ840 1/2半管	0000	ZX551912	本	116,000	116,000	116,000	
レジンコンクリート推進管 (好-無し)	RJC RT φ950 1/2半管	0000	ZX551914	本	140,000	140,000	140,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX552002	本	18,700	18,700	17,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552004	本	20,000	20,000	18,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX552006	本	23,500	23,500	21,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX552008	本	31,900	31,900	29,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX552010	本	35,700	35,700	33,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX552012	本	41,700	41,700	38,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX552014	本	47,500	47,500	43,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX552016	本	73,400	73,400	67,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX552018	本	89,100	89,100	82,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552022	本	14,900	14,900	13,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552024	本	16,000	16,000	15,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552026	本	18,800	18,800	17,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552028	本	25,500	25,500	23,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552030	本	28,500	28,500	26,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552032	本	33,300	33,300	31,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552034	本	37,900	37,900	35,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552036	本	58,600	58,600	54,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552038	本	71,200	71,200	66,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 短管A	0000	ZX552042	本	14,900	14,900	13,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX552044	本	16,000	16,000	15,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 短管A	0000	ZX552046	本	18,800	18,800	17,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 短管A	0000	ZX552048	本	25,500	25,500	23,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 短管A	0000	ZX552050	本	28,500	28,500	26,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 短管A	0000	ZX552052	本	33,300	33,300	31,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 短管A	0000	ZX552054	本	37,900	37,900	35,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX552056	本	58,600	58,600	54,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 短管A	0000	ZX552058	本	71,200	71,200	66,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJA φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552104	本	21,400	21,400	21,400	

kk12_下水道関係資材.xls 22/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJA φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2124	本	16,100	16,100	16,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJA φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2124	本	16,100	16,100	16,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2202	本	20,600	20,600	20,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2204	本	22,300	22,300	22,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2206	本	26,200	26,200	26,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2208	本	35,000	35,000	35,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2210	本	39,300	39,300	39,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2212	本	45,900	45,900	45,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2214	本	52,200	52,200	52,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2216	本	80,600	80,600	80,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2218	本	98,100	98,100	98,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2222	本	15,400	15,400	15,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2224	本	16,700	16,700	16,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2226	本	19,600	19,600	19,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2228	本	26,200	26,200	26,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2230	本	29,400	29,400	29,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2232	本	34,400	34,400	34,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2234	本	39,200	39,200	39,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2236	本	60,400	60,400	60,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2238	本	73,600	73,600	73,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ200 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2242	本	15,400	15,400	15,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2244	本	16,700	16,700	16,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ300 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2246	本	19,600	19,600	19,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ350 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2248	本	26,200	26,200	26,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ400 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2250	本	29,400	29,400	29,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ450 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2252	本	34,400	34,400	34,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ500 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2254	本	39,200	39,200	39,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2256	本	60,400	60,400	60,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ700 (1種50N) 短管A	0000	ZX5E2258	本	73,600	73,600	73,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2302	本	22,400	22,400	20,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2304	本	24,000	24,000	22,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2306	本	28,300	28,300	26,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2308	本	38,100	38,100	35,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2310	本	42,800	42,800	39,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2312	本	49,300	49,300	45,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2314	本	55,900	55,900	51,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2316	本	86,300	86,300	79,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2318	本	107,000	107,000	99,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2322	本	17,900	17,900	16,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2324	本	19,200	19,200	17,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2326	本	22,600	22,600	21,000	

kk12_下水道関係資材.xls 23/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2328	本	30,400	30,400	28,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2330	本	34,200	34,200	31,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2332	本	39,400	39,400	36,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2334	本	44,700	44,700	41,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2336	本	69,000	69,000	63,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2338	本	85,500	85,500	79,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2402	本	24,300	24,300	24,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2404	本	26,200	26,200	26,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2406	本	30,900	30,900	30,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2408	本	41,400	41,400	41,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2410	本	45,900	45,900	45,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2412	本	53,700	53,700	53,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2414	本	60,800	60,800	60,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2416	本	94,100	94,100	94,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2418	本	116,000	116,000	116,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2422	本	18,200	18,200	18,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2424	本	19,600	19,600	19,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2426	本	23,100	23,100	23,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2428	本	31,000	31,000	31,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2430	本	34,400	34,400	34,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2432	本	40,200	40,200	40,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2434	本	45,600	45,600	45,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2436	本	70,600	70,600	70,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2438	本	87,100	87,100	87,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JA φ800 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2502	本	75,100	75,100	69,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JA φ800 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2504	本	56,500	56,500	55,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JA φ800 (1種50N) 1/3管	0000	ZX5E2506	本	56,500	56,500	55,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JC φ800 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2512	本	82,200	82,200	81,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JC φ800 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2514	本	61,600	61,600	61,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JC φ800 (1種50N) 1/3管	0000	ZX5E2516	本	61,600	61,600	61,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JA φ800 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2522	本	79,900	79,900	73,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JA φ800 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2524	本	60,100	60,100	59,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JA φ800 (1種70N) 1/3管	0000	ZX5E2526	本	60,100	60,100	59,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JC φ800 (1種70N) 標準管	0000	ZX5E2532	本	88,200	88,200	88,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JC φ800 (1種70N) 1/2管	0000	ZX5E2534	本	66,200	66,200	66,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JC φ800 (1種70N) 1/3管	0000	ZX5E2536	本	66,200	66,200	66,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2552	本	91,600	91,600	85,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2554	本	68,900	68,900	68,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX5E2556	本	68,900	68,900	68,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX5E2562	本	99,900	99,900	99,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	JC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX5E2564	本	74,900	74,900	74,900	

kk12_下水道関係資材.xls 24/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (抗菌剤、有)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX552566	本	74,900	74,900	74,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、有)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX552572	本	101,000	101,000	94,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、有)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX552574	本	76,500	76,500	76,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、有)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX552576	本	76,500	76,500	76,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、有)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX552582	本	112,000	112,000	111,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、有)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX552584	本	84,200	84,200	84,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、有)	JC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX552586	本	84,200	84,200	84,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX553002	本	16,500	16,500	15,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX553004	本	17,800	17,800	16,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX553006	本	21,100	21,100	19,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX553008	本	29,100	29,100	26,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX553010	本	32,700	32,700	30,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX553012	本	38,300	38,300	35,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX553014	本	44,100	44,100	40,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX553016	本	69,700	69,700	64,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX553018	本	82,100	82,100	76,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553022	本	11,600	11,600	10,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553024	本	12,400	12,400	11,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553026	本	14,800	14,800	13,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553028	本	20,300	20,300	18,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553030	本	22,900	22,900	21,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553032	本	26,800	26,800	24,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553034	本	30,900	30,900	28,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553036	本	48,800	48,800	45,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553038	本	57,500	57,500	53,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ200 (1種50N) 短管B	0000	ZX553062	本	11,600	11,600	10,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX553064	本	12,400	12,400	11,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX553066	本	14,800	14,800	13,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX553068	本	20,300	20,300	18,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX553070	本	22,900	22,900	21,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX553072	本	26,800	26,800	24,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX553074	本	30,900	30,900	28,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX553076	本	48,800	48,800	45,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX553078	本	57,500	57,500	53,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJA φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX553104	本	19,000	19,000	19,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJA φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553124	本	13,300	13,300	13,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJA φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX553164	本	13,300	13,300	13,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX553202	本	18,300	18,300	18,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX553204	本	19,900	19,900	19,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX553206	本	23,400	23,400	23,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX553208	本	31,900	31,900	31,900	

kk12_下水道関係資材.xls 25/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX553210	本	35,900	35,900	35,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX553212	本	42,100	42,100	42,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX553214	本	48,100	48,100	48,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX553216	本	74,000	74,000	74,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX553218	本	90,600	90,600	90,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553222	本	12,800	12,800	12,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553224	本	13,900	13,900	13,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553226	本	16,400	16,400	16,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553228	本	22,300	22,300	22,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553230	本	25,100	25,100	25,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553232	本	29,500	29,500	29,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553234	本	33,700	33,700	33,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553236	本	51,800	51,800	51,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553238	本	63,400	63,400	63,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ200 (1種50N) 短管B	0000	ZX553262	本	12,800	12,800	12,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX553264	本	13,900	13,900	13,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX553266	本	16,400	16,400	16,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX553268	本	22,300	22,300	22,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX553270	本	25,100	25,100	25,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX553272	本	29,500	29,500	29,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX553274	本	33,700	33,700	33,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX553276	本	51,800	51,800	51,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJB φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX553278	本	63,400	63,400	63,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX553302	本	20,200	20,200	18,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX553304	本	21,800	21,800	20,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX553306	本	25,800	25,800	23,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX553308	本	35,300	35,300	32,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX553310	本	39,200	39,200	36,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX553312	本	45,900	45,900	42,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX553314	本	52,200	52,200	48,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX553316	本	80,200	80,200	74,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX553318	本	100,000	100,000	92,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553322	本	14,100	14,100	13,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553324	本	15,200	15,200	14,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553326	本	18,000	18,000	16,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553328	本	24,700	24,700	22,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553330	本	27,300	27,300	25,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553332	本	32,000	32,000	29,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553334	本	36,500	36,500	33,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553336	本	56,000	56,000	52,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、無)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553338	本	69,800	69,800	64,700	

kk12_下水道関係資材.xls 26/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX553402	本	22,100	22,100	22,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX553404	本	23,700	23,700	23,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX553406	本	28,100	28,100	28,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX553408	本	38,400	38,400	38,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX553410	本	42,800	42,800	42,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX553412	本	49,800	49,800	49,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX553414	本	58,700	58,700	58,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX553416	本	87,600	87,600	87,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX553418	本	108,000	108,000	108,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553422	本	15,400	15,400	15,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553424	本	16,600	16,600	16,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553426	本	19,700	19,700	19,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553428	本	26,800	26,800	26,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553430	本	29,700	29,700	29,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553432	本	34,900	34,900	34,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553434	本	39,700	39,700	39,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553436	本	61,300	61,300	61,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553438	本	76,100	76,100	76,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ800 (1種50N) 標準管	0000	ZX553502	本	68,700	68,700	62,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ800 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553504	本	48,100	48,100	44,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ800 (1種50N) 1/3管	0000	ZX553506	本	48,100	48,100	44,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ800 (1種50N) 標準管	0000	ZX553512	本	73,600	73,600	72,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ800 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553514	本	51,500	51,500	50,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ800 (1種50N) 1/3管	0000	ZX553516	本	51,500	51,500	50,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ800 (1種70N) 標準管	0000	ZX553522	本	73,400	73,400	67,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ800 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553524	本	51,500	51,500	47,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ800 (1種70N) 1/3管	0000	ZX553526	本	51,500	51,500	47,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ800 (1種70N) 標準管	0000	ZX553532	本	79,600	79,600	79,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ800 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553534	本	55,700	55,700	55,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ800 (1種70N) 1/3管	0000	ZX553536	本	55,700	55,700	55,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX553552	本	84,800	84,800	78,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553554	本	59,400	59,400	55,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX553556	本	59,400	59,400	55,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX553562	本	90,200	90,200	90,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553564	本	63,100	63,100	63,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX553566	本	63,100	63,100	63,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX553572	本	94,900	94,900	87,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553574	本	66,500	66,500	62,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX553576	本	66,500	66,500	62,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX553582	本	102,000	102,000	101,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX553584	本	71,800	71,800	71,600	

kk12_下水道関係資材.xls 27/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX553586	本	71,800	71,800	71,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX554002	本	18,700	18,700	17,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX554004	本	20,000	20,000	18,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX554006	本	23,500	23,500	21,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX554008	本	31,900	31,900	29,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX554010	本	35,700	35,700	33,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX554012	本	41,700	41,700	38,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX554014	本	47,500	47,500	43,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX554016	本	73,400	73,400	67,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX554018	本	89,100	89,100	82,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554022	本	14,900	14,900	13,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554024	本	16,000	16,000	15,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554026	本	18,800	18,800	17,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554028	本	25,500	25,500	23,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554030	本	28,500	28,500	26,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554032	本	33,300	33,300	31,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554034	本	37,900	37,900	35,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554036	本	58,600	58,600	54,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554038	本	71,200	71,200	66,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 短管A	0000	ZX554042	本	14,900	14,900	13,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX554044	本	16,000	16,000	15,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 短管A	0000	ZX554046	本	18,800	18,800	17,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 短管A	0000	ZX554048	本	25,500	25,500	23,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 短管A	0000	ZX554050	本	28,500	28,500	26,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 短管A	0000	ZX554052	本	33,300	33,300	31,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 短管A	0000	ZX554054	本	37,900	37,900	35,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX554056	本	58,600	58,600	54,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 短管A	0000	ZX554058	本	71,200	71,200	66,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ200 (1種60N) 標準管	0000	ZX554202	本	20,600	20,600	20,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ250 (1種60N) 標準管	0000	ZX554204	本	22,300	22,300	22,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ300 (1種60N) 標準管	0000	ZX554206	本	26,200	26,200	26,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ350 (1種60N) 標準管	0000	ZX554208	本	35,000	35,000	35,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ400 (1種60N) 標準管	0000	ZX554210	本	39,300	39,300	39,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ450 (1種60N) 標準管	0000	ZX554212	本	45,900	45,900	45,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ500 (1種60N) 標準管	0000	ZX554214	本	52,200	52,200	52,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ600 (1種60N) 標準管	0000	ZX554216	本	80,600	80,600	80,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ700 (1種60N) 標準管	0000	ZX554218	本	98,100	98,100	98,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554222	本	15,400	15,400	15,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554224	本	16,700	16,700	16,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554226	本	19,600	19,600	19,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、好-有り)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX554228	本	26,200	26,200	26,200	

kk12_下水道関係資材.xls 28/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ400(1種50N) 1/2管	0000	ZX554230	本	29,400	29,400	29,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ450(1種50N) 1/2管	0000	ZX554232	本	34,400	34,400	34,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ500(1種50N) 1/2管	0000	ZX554234	本	39,200	39,200	39,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ600(1種50N) 1/2管	0000	ZX554236	本	60,400	60,400	60,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ700(1種50N) 1/2管	0000	ZX554238	本	73,600	73,600	73,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ200(1種50N) 短管A	0000	ZX554242	本	15,400	15,400	15,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ250(1種50N) 短管A	0000	ZX554244	本	16,700	16,700	16,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ300(1種50N) 短管A	0000	ZX554246	本	19,600	19,600	19,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ350(1種50N) 短管A	0000	ZX554248	本	26,200	26,200	26,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ400(1種50N) 短管A	0000	ZX554250	本	29,400	29,400	29,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ450(1種50N) 短管A	0000	ZX554252	本	34,400	34,400	34,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ500(1種50N) 短管A	0000	ZX554254	本	39,200	39,200	39,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ600(1種50N) 短管A	0000	ZX554256	本	60,400	60,400	60,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ700(1種50N) 短管A	0000	ZX554258	本	73,600	73,600	73,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ200(1種70N) 標準管	0000	ZX554302	本	22,400	22,400	20,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ250(1種70N) 標準管	0000	ZX554304	本	24,000	24,000	22,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ300(1種70N) 標準管	0000	ZX554306	本	28,300	28,300	26,100	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ350(1種70N) 標準管	0000	ZX554308	本	38,100	38,100	35,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ400(1種70N) 標準管	0000	ZX554310	本	42,800	42,800	39,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ450(1種70N) 標準管	0000	ZX554312	本	49,300	49,300	45,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ500(1種70N) 標準管	0000	ZX554314	本	55,900	55,900	51,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ600(1種70N) 標準管	0000	ZX554316	本	86,300	86,300	79,900	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ700(1種70N) 標準管	0000	ZX554318	本	107,000	107,000	99,000	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ200(1種70N) 1/2管	0000	ZX554322	本	17,900	17,900	16,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ250(1種70N) 1/2管	0000	ZX554324	本	19,200	19,200	17,800	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ300(1種70N) 1/2管	0000	ZX554326	本	22,600	22,600	21,000	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ350(1種70N) 1/2管	0000	ZX554328	本	30,400	30,400	28,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ400(1種70N) 1/2管	0000	ZX554330	本	34,200	34,200	31,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ450(1種70N) 1/2管	0000	ZX554332	本	39,400	39,400	36,500	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ500(1種70N) 1/2管	0000	ZX554334	本	44,700	44,700	41,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ600(1種70N) 1/2管	0000	ZX554336	本	69,000	69,000	63,900	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJS φ700(1種70N) 1/2管	0000	ZX554338	本	85,500	85,500	79,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ200(1種70N) 標準管	0000	ZX554402	本	24,300	24,300	24,300	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ250(1種70N) 標準管	0000	ZX554404	本	26,200	26,200	26,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ300(1種70N) 標準管	0000	ZX554406	本	30,900	30,900	30,900	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ350(1種70N) 標準管	0000	ZX554408	本	41,400	41,400	41,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ400(1種70N) 標準管	0000	ZX554410	本	45,900	45,900	45,900	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ450(1種70N) 標準管	0000	ZX554412	本	53,700	53,700	53,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ500(1種70N) 標準管	0000	ZX554414	本	60,800	60,800	60,800	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ600(1種70N) 標準管	0000	ZX554416	本	94,100	94,100	94,100	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ700(1種70N) 標準管	0000	ZX554418	本	116,000	116,000	116,000	

kk12_下水道関係資材.xls 29/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年報			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ200(1種70N) 1/2管	0000	ZX554422	本	18,200	18,200	18,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ250(1種70N) 1/2管	0000	ZX554424	本	19,600	19,600	19,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ300(1種70N) 1/2管	0000	ZX554426	本	23,100	23,100	23,100	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ350(1種70N) 1/2管	0000	ZX554428	本	31,000	31,000	31,000	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ400(1種70N) 1/2管	0000	ZX554430	本	34,400	34,400	34,400	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ450(1種70N) 1/2管	0000	ZX554432	本	40,200	40,200	40,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ500(1種70N) 1/2管	0000	ZX554434	本	45,600	45,600	45,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ600(1種70N) 1/2管	0000	ZX554436	本	70,600	70,600	70,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	SJB φ700(1種70N) 1/2管	0000	ZX554438	本	87,100	87,100	87,100	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JA φ900(1種50N) 標準管	0000	ZX554552	本	91,600	91,600	85,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JA φ900(1種50N) 1/2管	0000	ZX554554	本	68,900	68,900	68,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JA φ900(1種50N) 1/3管	0000	ZX554556	本	68,900	68,900	68,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JC φ900(1種50N) 標準管	0000	ZX554562	本	99,900	99,900	99,900	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JC φ900(1種50N) 1/2管	0000	ZX554564	本	74,900	74,900	74,900	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JC φ900(1種50N) 1/3管	0000	ZX554566	本	74,900	74,900	74,900	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JA φ900(1種70N) 標準管	0000	ZX554572	本	101,000	101,000	94,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JA φ900(1種70N) 1/2管	0000	ZX554574	本	76,500	76,500	76,300	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JA φ900(1種70N) 1/3管	0000	ZX554576	本	76,500	76,500	76,300	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JC φ900(1種70N) 標準管	0000	ZX554582	本	112,000	112,000	111,000	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JC φ900(1種70N) 1/2管	0000	ZX554584	本	84,200	84,200	84,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-有り)	JC φ900(1種70N) 1/3管	0000	ZX554586	本	84,200	84,200	84,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ200(1種50N) 標準管	0000	ZX555002	本	16,500	16,500	15,300	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ250(1種50N) 標準管	0000	ZX555004	本	17,800	17,800	16,500	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ300(1種50N) 標準管	0000	ZX555006	本	21,100	21,100	19,500	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ350(1種50N) 標準管	0000	ZX555008	本	29,100	29,100	26,900	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ400(1種50N) 標準管	0000	ZX555010	本	32,700	32,700	30,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ450(1種50N) 標準管	0000	ZX555012	本	38,300	38,300	35,500	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ500(1種50N) 標準管	0000	ZX555014	本	44,100	44,100	40,800	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ600(1種50N) 標準管	0000	ZX555016	本	69,700	69,700	64,500	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ700(1種50N) 標準管	0000	ZX555018	本	82,100	82,100	76,000	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ200(1種50N) 1/2管	0000	ZX555022	本	11,600	11,600	10,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ250(1種50N) 1/2管	0000	ZX555024	本	12,400	12,400	11,500	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ300(1種50N) 1/2管	0000	ZX555026	本	14,800	14,800	13,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ350(1種50N) 1/2管	0000	ZX555028	本	20,300	20,300	18,800	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ400(1種50N) 1/2管	0000	ZX555030	本	22,900	22,900	21,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ450(1種50N) 1/2管	0000	ZX555032	本	26,800	26,800	24,800	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ500(1種50N) 1/2管	0000	ZX555034	本	30,900	30,900	28,600	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ600(1種50N) 1/2管	0000	ZX555036	本	48,800	48,800	45,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ700(1種50N) 1/2管	0000	ZX555038	本	67,500	67,500	63,200	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ200(1種50N) 短管B	0000	ZX555062	本	11,600	11,600	10,700	
コンクリート推進管(防菌剤、好-無し)	SJS φ250(1種50N) 短管B	0000	ZX555064	本	12,400	12,400	11,500	

kk12_下水道関係資材.xls 30/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX555066	本	14,800	14,800	13,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX555068	本	20,300	20,300	18,800	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX555070	本	22,900	22,900	21,200	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX555072	本	26,800	26,800	24,800	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX555074	本	30,900	30,900	28,600	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX555076	本	48,800	48,800	45,200	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX555078	本	57,500	57,500	53,200	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX555202	本	18,300	18,300	18,300	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX555204	本	19,900	19,900	19,900	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX555206	本	23,400	23,400	23,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX555208	本	31,900	31,900	31,900	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX555210	本	35,900	35,900	35,900	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX555212	本	42,100	42,100	42,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX555214	本	48,100	48,100	48,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX555216	本	74,000	74,000	74,000	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX555218	本	90,600	90,600	90,600	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555222	本	12,800	12,800	12,800	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555224	本	13,900	13,900	13,900	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555226	本	16,400	16,400	16,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555228	本	22,300	22,300	22,300	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555230	本	25,100	25,100	25,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555232	本	29,500	29,500	29,500	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555234	本	33,700	33,700	33,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555236	本	51,800	51,800	51,800	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555238	本	63,400	63,400	63,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種50N) 短管B	0000	ZX555262	本	12,800	12,800	12,800	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX555264	本	13,900	13,900	13,900	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX555266	本	16,400	16,400	16,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX555268	本	22,300	22,300	22,300	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX555270	本	25,100	25,100	25,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX555272	本	29,500	29,500	29,500	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX555274	本	33,700	33,700	33,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX555276	本	51,800	51,800	51,800	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX555278	本	63,400	63,400	63,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX555302	本	22,400	22,400	18,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX555304	本	24,000	24,000	20,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX555306	本	28,300	28,300	23,900	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX555308	本	38,100	38,100	32,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX555310	本	42,800	42,800	36,200	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX555312	本	49,300	49,300	42,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX555314	本	55,900	55,900	48,300	

kk12_下水道関係資材.xls 31/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX555316	本	86,300	86,300	74,200	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX555318	本	107,000	107,000	92,500	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555322	本	17,900	17,900	13,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555324	本	19,200	19,200	14,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555326	本	22,600	22,600	16,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555328	本	30,400	30,400	22,900	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555330	本	34,200	34,200	25,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555332	本	39,400	39,400	29,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555334	本	44,700	44,700	33,800	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555336	本	69,000	69,000	52,000	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555338	本	85,500	85,500	64,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX555402	本	22,100	22,100	22,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX555404	本	23,700	23,700	23,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX555406	本	28,100	28,100	23,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX555408	本	38,400	38,400	38,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX555410	本	42,500	42,500	42,500	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX555412	本	49,800	49,800	49,800	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX555414	本	56,700	56,700	56,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX555416	本	87,500	87,500	87,500	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX555418	本	108,000	108,000	108,000	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555422	本	15,400	15,400	15,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555424	本	16,600	16,600	16,600	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555426	本	19,700	19,700	19,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555428	本	26,800	26,800	26,800	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555430	本	29,700	29,700	29,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555432	本	34,900	34,900	34,900	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555434	本	39,700	39,700	39,700	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555436	本	61,300	61,300	61,300	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555438	本	76,100	76,100	76,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX555552	本	84,800	84,800	78,400	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555554	本	59,400	59,400	55,200	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX555556	本	59,400	59,400	55,200	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX555562	本	90,200	90,200	90,000	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX555564	本	63,100	63,100	63,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX555566	本	63,100	63,100	63,100	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX555572	本	94,900	94,900	87,900	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555574	本	66,500	66,500	62,000	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX555576	本	66,500	66,500	62,000	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX555582	本	102,000	102,000	101,000	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX555584	本	71,800	71,800	71,600	
コンクリート推進管 (防菌剤、好-無し)	JC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX555586	本	71,800	71,800	71,600	

kk12_下水道関係資材.xls 32/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX556002	本	17,100	17,100	15,700	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX556004	本	18,300	18,300	16,800	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX556006	本	21,500	21,500	19,800	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX556008	本	29,100	29,100	26,800	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX556010	本	32,500	32,500	30,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX556012	本	38,000	38,000	35,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX556014	本	43,300	43,300	39,900	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX556016	本	66,800	66,800	61,700	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX556018	本	81,100	81,100	75,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556022	本	13,600	13,600	12,600	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556024	本	14,500	14,500	13,600	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556026	本	17,100	17,100	16,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556028	本	23,200	23,200	21,700	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556030	本	25,900	25,900	24,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556032	本	30,300	30,300	28,200	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556034	本	34,500	34,500	31,900	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556036	本	53,300	53,300	49,600	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556038	本	64,800	64,800	60,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ200 (1種50N) 短管A	0000	ZX556042	本	13,600	13,600	12,600	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX556044	本	14,500	14,500	13,600	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ300 (1種50N) 短管A	0000	ZX556046	本	17,100	17,100	16,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ350 (1種50N) 短管A	0000	ZX556048	本	23,200	23,200	21,700	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ400 (1種50N) 短管A	0000	ZX556050	本	25,900	25,900	24,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ450 (1種50N) 短管A	0000	ZX556052	本	30,300	30,300	28,200	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ500 (1種50N) 短管A	0000	ZX556054	本	34,500	34,500	31,900	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX556056	本	53,300	53,300	49,600	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ700 (1種50N) 短管A	0000	ZX556058	本	64,800	64,800	60,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX556202	本	18,800	18,800	18,800	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX556204	本	20,500	20,500	20,500	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX556206	本	24,000	24,000	24,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX556208	本	32,000	32,000	32,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX556210	本	35,000	36,000	35,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX556212	本	42,100	42,100	42,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX556214	本	47,800	47,800	47,800	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX556216	本	73,800	73,800	73,800	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX556218	本	89,900	89,900	89,900	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556222	本	14,100	14,100	14,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556224	本	15,300	15,300	15,300	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556226	本	18,000	18,000	18,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556228	本	24,000	24,000	24,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556230	本	27,000	27,000	27,000	

kk12_下水道関係資材.xls 33/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556232	本	31,500	31,500	31,500	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556234	本	35,900	35,900	35,900	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556236	本	55,300	55,300	55,300	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556238	本	67,400	67,400	67,400	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ200 (1種50N) 短管A	0000	ZX556242	本	14,100	14,100	14,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX556244	本	15,300	15,300	15,300	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ300 (1種50N) 短管A	0000	ZX556246	本	18,000	18,000	18,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ350 (1種50N) 短管A	0000	ZX556248	本	24,000	24,000	24,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ400 (1種50N) 短管A	0000	ZX556250	本	27,000	27,000	27,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ450 (1種50N) 短管A	0000	ZX556252	本	31,500	31,500	31,500	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX556254	本	35,900	35,900	35,900	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX556256	本	55,300	55,300	55,300	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ700 (1種50N) 短管A	0000	ZX556258	本	67,400	67,400	67,400	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX556302	本	20,300	20,300	18,800	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX556304	本	21,800	21,800	20,200	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX556306	本	25,700	25,700	23,800	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX556308	本	34,600	34,600	32,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX556310	本	38,900	38,900	35,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX556312	本	44,800	44,800	41,400	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX556314	本	50,800	50,800	47,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX556316	本	78,500	78,500	72,600	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX556318	本	97,200	97,200	90,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556322	本	16,200	16,200	15,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556324	本	17,400	17,400	16,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556326	本	20,500	20,500	19,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556328	本	27,700	27,700	25,600	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556330	本	31,100	31,100	28,500	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556332	本	35,800	35,800	33,200	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556334	本	40,600	40,600	37,600	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556336	本	62,800	62,800	58,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556338	本	77,800	77,800	72,500	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX556402	本	22,300	22,300	22,300	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX556404	本	24,000	24,000	24,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX556406	本	28,300	28,300	28,300	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX556408	本	37,900	37,900	37,900	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX556410	本	42,100	42,100	42,100	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX556412	本	49,200	49,200	49,200	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX556414	本	55,700	55,700	55,700	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX556416	本	86,200	86,200	86,200	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX556418	本	106,000	106,000	106,000	
コンクリート推進管 (好-有り)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556422	本	16,700	16,700	16,700	

kk12_下水道関係資材.xls 34/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (あり)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566424	本	18,000	18,000	18,000	
コンクリート推進管 (あり)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566426	本	21,200	21,200	21,200	
コンクリート推進管 (あり)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566428	本	28,400	28,400	28,400	
コンクリート推進管 (あり)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566430	本	31,500	31,500	31,500	
コンクリート推進管 (あり)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566432	本	36,900	36,900	36,900	
コンクリート推進管 (あり)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566434	本	41,800	41,800	41,800	
コンクリート推進管 (あり)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566436	本	64,700	64,700	64,700	
コンクリート推進管 (あり)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566438	本	79,800	79,800	79,800	
コンクリート推進管 (あり)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX566552	本	83,400	83,400	77,500	
コンクリート推進管 (あり)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX566554	本	62,800	62,800	62,000	
コンクリート推進管 (あり)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX566556	本	62,800	62,800	62,000	
コンクリート推進管 (あり)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX566562	本	91,500	91,500	91,000	
コンクリート推進管 (あり)	JC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX566564	本	68,600	68,600	68,600	
コンクリート推進管 (あり)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX566566	本	68,600	68,600	68,600	
コンクリート推進管 (あり)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX566572	本	92,700	92,700	86,100	
コンクリート推進管 (あり)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566574	本	69,800	69,800	69,400	
コンクリート推進管 (あり)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX566576	本	69,800	69,800	69,400	
コンクリート推進管 (あり)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX566582	本	102,000	102,000	101,000	
コンクリート推進管 (あり)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX566584	本	77,200	77,200	77,200	
コンクリート推進管 (あり)	JC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX566586	本	77,200	77,200	77,200	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX557002	本	15,000	15,000	13,900	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX557004	本	16,200	16,200	15,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX557006	本	19,200	19,200	17,700	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX557008	本	26,400	26,400	24,400	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX557010	本	29,700	29,700	27,500	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX557012	本	34,900	34,900	32,300	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX557014	本	40,100	40,100	37,100	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX557016	本	63,300	63,300	58,600	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX557018	本	74,700	74,700	69,100	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557022	本	10,500	10,500	9,790	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557024	本	11,300	11,300	10,500	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557026	本	13,400	13,400	12,400	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557028	本	18,500	18,500	17,100	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557030	本	20,800	20,800	19,200	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557032	本	24,400	24,400	22,600	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557034	本	28,000	28,000	26,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557036	本	44,300	44,300	41,100	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557038	本	52,200	52,200	48,400	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ200 (1種50N) 短管B	0000	ZX557062	本	10,500	10,500	9,790	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX557064	本	11,300	11,300	10,500	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX557066	本	13,400	13,400	12,400	

kk12_下水道関係資材.xls 35/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX557068	本	18,500	18,500	17,100	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX557070	本	20,800	20,800	19,200	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX557072	本	24,400	24,400	22,600	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX557074	本	28,000	28,000	26,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX557076	本	44,300	44,300	41,100	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX557078	本	52,200	52,200	48,400	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX557202	本	16,800	16,800	16,800	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX557204	本	18,000	18,000	18,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX557206	本	21,500	21,500	21,500	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX557208	本	29,200	29,200	29,200	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX557210	本	32,900	32,900	32,900	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX557212	本	38,600	38,600	38,600	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX557214	本	44,100	44,100	44,100	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX557216	本	67,800	67,800	67,800	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX557218	本	83,000	83,000	83,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557222	本	11,700	11,700	11,700	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557224	本	12,700	12,700	12,700	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557226	本	15,900	15,900	15,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557228	本	20,400	20,400	20,400	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557230	本	23,000	23,000	23,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557232	本	27,000	27,000	27,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557234	本	30,900	30,900	30,900	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557236	本	47,500	47,500	47,500	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557238	本	58,100	58,100	58,100	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ200 (1種50N) 短管B	0000	ZX557262	本	11,700	11,700	11,700	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX557264	本	12,700	12,700	12,700	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX557266	本	15,000	15,000	15,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX557268	本	20,400	20,400	20,400	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX557270	本	23,000	23,000	23,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX557272	本	27,000	27,000	27,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX557274	本	30,900	30,900	30,900	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX557276	本	47,500	47,500	47,500	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJB φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX557278	本	58,100	58,100	58,100	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX557302	本	18,400	18,400	17,000	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX557304	本	19,800	19,800	18,300	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX557306	本	23,500	23,500	21,700	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX557308	本	32,100	32,100	29,700	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX557310	本	35,600	35,600	32,900	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX557312	本	41,700	41,700	38,600	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX557314	本	47,500	47,500	43,900	
コンクリート推進管 (あり無し)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX557316	本	72,900	72,900	67,500	

kk12_下水道関係資材.xls 36/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX557318	本	90,900	90,900	84,100	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557322	本	12,800	12,800	11,900	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557324	本	13,800	13,800	12,800	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557326	本	16,400	16,400	15,200	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557328	本	22,500	22,500	20,800	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557330	本	24,900	24,900	23,100	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557332	本	29,200	29,200	27,000	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557334	本	33,200	33,200	30,800	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557336	本	51,000	51,000	47,300	
コンクリート推進管 (好無し)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557338	本	63,600	63,600	58,900	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX557402	本	20,200	20,200	20,200	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX557404	本	21,700	21,700	21,700	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX557406	本	25,800	25,800	25,800	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX557408	本	35,100	35,100	35,100	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX557410	本	39,000	39,000	39,000	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX557412	本	45,700	45,700	45,700	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX557414	本	52,000	52,000	52,000	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX557416	本	80,200	80,200	80,200	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX557418	本	99,600	99,600	99,600	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557422	本	14,100	14,100	14,100	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557424	本	15,200	15,200	15,200	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557426	本	18,000	18,000	18,000	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557428	本	24,600	24,600	24,600	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557430	本	27,300	27,300	27,300	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557432	本	31,900	31,900	31,900	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557434	本	36,400	36,400	36,400	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557436	本	56,100	56,100	56,100	
コンクリート推進管 (好無し)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557438	本	69,700	69,700	69,700	
コンクリート推進管 (好無し)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX557552	本	77,300	77,300	71,300	
コンクリート推進管 (好無し)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557554	本	54,100	54,100	50,200	
コンクリート推進管 (好無し)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX557556	本	54,100	54,100	50,200	
コンクリート推進管 (好無し)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX557562	本	82,600	82,600	81,900	
コンクリート推進管 (好無し)	JC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557564	本	57,800	57,800	57,400	
コンクリート推進管 (好無し)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX557566	本	57,800	57,800	57,400	
コンクリート推進管 (好無し)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX557572	本	86,500	86,500	79,900	
コンクリート推進管 (好無し)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557574	本	60,500	60,500	56,400	
コンクリート推進管 (好無し)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX557576	本	60,500	60,500	56,400	
コンクリート推進管 (好無し)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX557582	本	94,000	94,000	92,400	
コンクリート推進管 (好無し)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557584	本	65,800	65,800	65,100	
コンクリート推進管 (好無し)	JC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX557586	本	65,800	65,800	65,100	
1号マンホール	斜壁 900×900×300	0000	ZX571005	個	21,500	21,500	21,500	

kk12_下水道関係資材.xls 37/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
1号マンホール	底版 有効高150	0000	ZX571205	個	14,800	14,800	14,800	
1号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571305	個	*	*	*	
1号マンホール (抗菌剤入り)	底版 有効高150	0000	ZX571405	個	*	*	*	
1号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571505	個	23,600	23,600	23,600	
1号マンホール (抗菌剤入り)	底版 有効高150	0000	ZX571605	個	16,300	16,300	16,300	
1号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571805	個	*	*	*	
2号マンホール	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572005	個	25,500	25,500	25,500	
2号マンホール	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572010	個	36,900	36,900	36,900	
2号マンホール	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572015	個	47,900	47,900	47,900	
2号マンホール	直壁 1200×600	0000	ZX572020	個	30,100	30,100	30,100	
2号マンホール	直壁 1200×900	0000	ZX572035	個	43,300	43,300	43,300	
2号マンホール	直壁 1200×1200	0000	ZX572040	個	56,500	56,500	56,500	
2号マンホール	直壁 1200×1500	0000	ZX572045	個	69,600	69,600	69,600	
2号マンホール	直壁 1200×1800	0000	ZX572050	個	82,600	82,600	82,600	
2号マンホール	直壁 1200×2100	0000	ZX572055	個	95,700	95,700	95,700	
2号マンホール	管取付壁 1200×900	0000	ZX572075	個	47,100	47,100	47,100	
2号マンホール	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572080	個	61,400	61,400	61,400	
2号マンホール	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572085	個	74,500	74,500	74,500	
2号マンホール	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572090	個	87,600	87,600	87,600	
2号マンホール	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572095	個	100,000	100,000	100,000	
2号マンホール	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572105	個	35,300	35,300	35,300	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572115	個	38,100	38,100	38,100	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572120	個	54,600	54,600	54,600	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572125	個	71,000	71,000	71,000	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572130	個	87,500	87,500	87,500	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572135	個	104,000	104,000	104,000	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572140	個	120,000	120,000	120,000	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572145	個	137,000	137,000	137,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572165	個	59,200	59,200	59,200	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572170	個	77,300	77,300	77,300	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572175	個	94,000	94,000	94,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572180	個	110,000	110,000	110,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572185	個	127,000	127,000	127,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572190	個	143,000	143,000	143,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572305	個	28,000	28,000	28,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572310	個	40,600	40,600	40,600	
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572315	個	52,700	52,700	52,700	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572330	個	33,200	33,200	33,200	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×900	0000	ZX572335	個	47,600	47,600	47,600	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1200	0000	ZX572340	個	62,200	62,200	62,200	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1500	0000	ZX572345	個	76,500	76,500	76,500	

kk12_下水道関係資材.xls 38/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1200×1800	0000	ZX572350	個	90,900	90,900	90,900	
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1200×2100	0000	ZX572355	個	105,000	105,000	105,000	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572375	個	51,800	51,800	51,800	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572380	個	67,600	67,600	67,600	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572385	個	81,900	81,900	81,900	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572390	個	96,400	96,400	96,400	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572395	個	111,000	111,000	111,000	
2号マンホール(抗菌剤入り)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572410	個	38,800	38,800	38,800	
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1200×600	0000	ZX572420	個	41,900	41,900	41,900	
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1200×900	0000	ZX572425	個	60,100	60,100	60,100	
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1200×1200	0000	ZX572430	個	78,100	78,100	78,100	
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1200×1500	0000	ZX572435	個	96,300	96,300	96,300	
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1200×1800	0000	ZX572440	個	114,000	114,000	114,000	
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1200×2100	0000	ZX572445	個	132,000	132,000	132,000	
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1200×2400	0000	ZX572450	個	150,000	150,000	150,000	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×900	0000	ZX572465	個	65,200	65,200	65,200	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×1200	0000	ZX572470	個	85,100	85,100	85,100	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×1500	0000	ZX572475	個	103,000	103,000	103,000	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×1800	0000	ZX572480	個	121,000	121,000	121,000	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×2100	0000	ZX572485	個	139,000	139,000	139,000	
2号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×2400	0000	ZX572490	個	157,000	157,000	157,000	
2号マンホール(防菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572505	個	28,000	28,000	28,000	
2号マンホール(防菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572510	個	40,600	40,600	40,600	
2号マンホール(防菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572515	個	52,700	52,700	52,700	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572530	個	33,200	33,200	33,200	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1200×900	0000	ZX572535	個	47,600	47,600	47,600	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1200×1200	0000	ZX572540	個	62,200	62,200	62,200	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1200×1500	0000	ZX572545	個	76,500	76,500	76,500	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1200×1800	0000	ZX572550	個	90,900	90,900	90,900	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1200×2100	0000	ZX572555	個	105,000	105,000	105,000	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572575	個	51,800	51,800	51,800	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572580	個	67,600	67,600	67,600	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572585	個	81,900	81,900	81,900	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572590	個	96,400	96,400	96,400	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572595	個	111,000	111,000	111,000	
2号マンホール(防菌剤入り)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572610	個	38,800	38,800	38,800	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1200×600	0000	ZX572620	個	41,900	41,900	41,900	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1200×900	0000	ZX572625	個	60,100	60,100	60,100	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1200×1200	0000	ZX572630	個	78,100	78,100	78,100	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1200×1500	0000	ZX572635	個	96,300	96,300	96,300	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1200×1800	0000	ZX572640	個	114,000	114,000	114,000	

kk12_下水道関係資材.xls 39/44

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1200×2100	0000	ZX572654	個	132,000	132,000	132,000	
2号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1200×2400	0000	ZX572650	個	150,000	150,000	150,000	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×900	0000	ZX572655	個	65,200	65,200	65,200	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×1200	0000	ZX572670	個	85,100	85,100	85,100	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×1500	0000	ZX572675	個	103,000	103,000	103,000	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×1800	0000	ZX572680	個	121,000	121,000	121,000	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×2100	0000	ZX572685	個	139,000	139,000	139,000	
2号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1200×2400	0000	ZX572690	個	157,000	157,000	157,000	
2号マンホール(耐酸性)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572805	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572810	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572815	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁 1200×600	0000	ZX572830	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁 1200×900	0000	ZX572835	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁 1200×1200	0000	ZX572840	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁 1200×1500	0000	ZX572845	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁 1200×1800	0000	ZX572850	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁 1200×2100	0000	ZX572855	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572875	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572880	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572885	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572890	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572895	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572910	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1200×600	0000	ZX572920	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1200×900	0000	ZX572925	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1200×1200	0000	ZX572930	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1200×1500	0000	ZX572935	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1200×1800	0000	ZX572940	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1200×2100	0000	ZX572945	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	直壁(深型) 1200×2400	0000	ZX572950	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1200×900	0000	ZX572955	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1200×1200	0000	ZX572970	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1200×1500	0000	ZX572975	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1200×1800	0000	ZX572980	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1200×2100	0000	ZX572985	個	*	*	*	
2号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1200×2400	0000	ZX572990	個	*	*	*	
3号マンホール	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573005	個	44,700	44,700	44,700	
3号マンホール	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573010	個	69,700	69,700	69,700	
3号マンホール	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573015	個	88,700	88,700	88,700	
3号マンホール	直壁 1500×600	0000	ZX573030	個	45,600	45,600	45,600	
3号マンホール	直壁 1500×900	0000	ZX573035	個	65,200	65,200	65,200	

kk12_下水道関係資材.xls 40/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
3号マンホール	直壁 1500×1200	0000	ZX573040	個	85,000	85,000	85,000	
3号マンホール	直壁 1500×1500	0000	ZX573045	個	104,000	104,000	104,000	
3号マンホール	直壁 1500×1800	0000	ZX573050	個	124,000	124,000	124,000	
3号マンホール	直壁 1500×2100	0000	ZX573055	個	143,000	143,000	143,000	
3号マンホール	直壁 1500×2400	0000	ZX573060	個	163,000	163,000	163,000	
3号マンホール	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573080	個	99,100	99,100	99,100	
3号マンホール	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573085	個	118,000	118,000	118,000	
3号マンホール	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573090	個	141,000	141,000	141,000	
3号マンホール	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573095	個	160,000	160,000	160,000	
3号マンホール	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573100	個	180,000	180,000	180,000	
3号マンホール	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573105	個	51,200	51,200	51,200	
3号マンホール	直壁(深型) 1500×600	0000	ZX573115	個	53,900	53,900	53,900	
3号マンホール	直壁(深型) 1500×900	0000	ZX573120	個	77,100	77,100	77,100	
3号マンホール	直壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573125	個	100,000	100,000	100,000	
3号マンホール	直壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573130	個	123,000	123,000	123,000	
3号マンホール	直壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573135	個	146,000	146,000	146,000	
3号マンホール	直壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573140	個	169,000	169,000	169,000	
3号マンホール	直壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573145	個	193,000	193,000	193,000	
3号マンホール	管取付壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573170	個	117,000	117,000	117,000	
3号マンホール	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573175	個	140,000	140,000	140,000	
3号マンホール	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573180	個	166,000	166,000	166,000	
3号マンホール	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573185	個	189,000	189,000	189,000	
3号マンホール	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573190	個	213,000	213,000	213,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573305	個	49,200	49,200	49,200	
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573310	個	76,600	76,600	76,600	
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573315	個	97,600	97,600	97,600	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×600	0000	ZX573330	個	50,200	50,200	50,200	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×900	0000	ZX573335	個	71,800	71,800	71,800	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1200	0000	ZX573340	個	93,500	93,500	93,500	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573345	個	115,000	115,000	115,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573350	個	136,000	136,000	136,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573355	個	158,000	158,000	158,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573360	個	179,000	179,000	179,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573380	個	109,000	109,000	109,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573385	個	130,000	130,000	130,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573390	個	155,000	155,000	155,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573395	個	176,000	176,000	176,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573400	個	198,000	198,000	198,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573410	個	56,300	56,300	56,300	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×600	0000	ZX573420	個	59,300	59,300	59,300	

kk12.下水道関係資材.xls 41/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×900	0000	ZX573425	個	84,800	84,800	84,800	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573430	個	110,000	110,000	110,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573435	個	135,000	135,000	135,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573440	個	161,000	161,000	161,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573445	個	186,000	186,000	186,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573450	個	212,000	212,000	212,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573470	個	*	*	*	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573475	個	*	*	*	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573480	個	*	*	*	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573485	個	*	*	*	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573490	個	*	*	*	
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573505	個	49,200	49,200	49,200	
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573510	個	76,600	76,600	76,600	
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573515	個	97,600	97,600	97,600	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×600	0000	ZX573530	個	50,200	50,200	50,200	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×900	0000	ZX573535	個	71,800	71,800	71,800	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1200	0000	ZX573540	個	93,500	93,500	93,500	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573545	個	115,000	115,000	115,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573550	個	136,000	136,000	136,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573555	個	158,000	158,000	158,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573560	個	179,000	179,000	179,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573580	個	109,000	109,000	109,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573585	個	130,000	130,000	130,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573590	個	155,000	155,000	155,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573595	個	176,000	176,000	176,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573600	個	198,000	198,000	198,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573610	個	56,300	56,300	56,300	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×600	0000	ZX573620	個	59,300	59,300	59,300	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×900	0000	ZX573625	個	84,800	84,800	84,800	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573630	個	110,000	110,000	110,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573635	個	135,000	135,000	135,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573640	個	161,000	161,000	161,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573645	個	186,000	186,000	186,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573650	個	212,000	212,000	212,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573670	個	128,000	128,000	128,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573675	個	154,000	154,000	154,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573680	個	183,000	183,000	183,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573685	個	208,000	208,000	208,000	
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573690	個	234,000	234,000	234,000	

kk12.下水道関係資材.xls 42/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
3号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573805	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573810	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573815	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×600	0000	ZX573835	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×900	0000	ZX573840	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×1200	0000	ZX573845	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×1500	0000	ZX573850	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×1800	0000	ZX573855	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×2100	0000	ZX573860	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×2400	0000	ZX573865	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573880	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573885	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573890	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573895	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573900	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573910	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573920	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573925	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573930	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573935	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573940	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573945	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573950	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573970	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573975	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573980	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573985	個	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573990	個	*	*	*	
マンホール底板	有効高150	0000	ZX574005	個	27,000	27,000	27,000	2号用
マンホール調整金具	φ600 25mm	0000	ZX574105	組	2,370	2,370	2,370	2号用
マンホール調整金具	φ600 45mm	0000	ZX574110	組	4,020	4,020	4,020	2号用
マンホール調整金具	φ900 25mm	0000	ZX574115	組	2,370	2,370	2,370	2号用
マンホール調整金具	φ900 45mm	0000	ZX574120	組	4,020	4,020	4,020	2号用
マンホール調整リング	φ600 50mm	0000	ZX574125	個	3,060	3,060	3,060	2号用
マンホール調整リング	φ600 100mm	0000	ZX574205	個	4,890	4,890	4,890	2号用
マンホール調整リング	φ600 150mm	0000	ZX574210	個	6,780	6,780	6,780	2号用
マンホール調整リング	φ900 100mm	0000	ZX574215	個	10,400	10,400	10,400	2号用
マンホール調整リング	φ900 150mm	0000	ZX574220	個	15,600	15,600	15,600	2号用
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575310	kg	-	-	-	

kk12_下水道関係資材.xls 43/44

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日	7月1日	11月1日	
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575010	kg	5,880	5,880	5,880	
注)	日本下水道協会規格の「下水道用铸鉄製品マンホール蓋 (JSWAS G-4)」によることとする。							
	1. 蓋 FCD700/受枠 FCD600							
	2. ガタつき防止構造のため、急勾配受式とする。							
	3. 蓋の飛散防止のため、蝶番付きとする。							
	4. 第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように継ぎきとする。							

kk12_下水道関係資材.xls 44/44