

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
4. 下水道関係資材										
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*200	0000	ZX530110	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*300	0000	ZX530115	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*400	0000	ZX530120	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*500	0000	ZX530125	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*600	0000	ZX530130	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*700	0000	ZX530135	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*800	0000	ZX530140	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*900	0000	ZX530145	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*1000	0000	ZX530150	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	200*1100	0000	ZX530155	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	300*300	0000	ZX530160	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	300*400	0000	ZX530165	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	300*500	0000	ZX530170	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	300*600	0000	ZX530175	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	300*700	0000	ZX530180	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	300*800	0000	ZX530185	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	300*900	0000	ZX530190	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	300*1000	0000	ZX530195	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	300*1100	0000	ZX530200	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	400*400	0000	ZX530205	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	400*500	0000	ZX530210	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	400*600	0000	ZX530215	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	400*700	0000	ZX530220	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	400*800	0000	ZX530225	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	400*900	0000	ZX530230	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	400*1000	0000	ZX530235	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	400*1100	0000	ZX530240	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	500*500	0000	ZX530245	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	500*600	0000	ZX530250	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	500*700	0000	ZX530255	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	500*800	0000	ZX530260	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	500*900	0000	ZX530265	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	500*1000	0000	ZX530270	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	500*1100	0000	ZX530275	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	600*600	0000	ZX530280	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	600*700	0000	ZX530285	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	600*800	0000	ZX530290	m	*	*	*	*	*	*

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 1/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	600*900	0000	ZX530295	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	600*1000	0000	ZX530300	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	600*1100	0000	ZX530305	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	700*700	0000	ZX530310	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	700*800	0000	ZX530315	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	700*900	0000	ZX530320	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	700*1000	0000	ZX530325	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	700*1100	0000	ZX530330	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	800*800	0000	ZX530335	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	800*900	0000	ZX530340	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	800*1000	0000	ZX530345	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	800*1100	0000	ZX530350	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	900*900	0000	ZX530355	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	900*1000	0000	ZX530360	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	900*1100	0000	ZX530365	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	1000*1000	0000	ZX530370	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	1000*1100	0000	ZX530375	m	*	*	*	*	*	*
76ミダ'外下水道用ケーブル#配線用 t=2mm	1100*1100	0000	ZX530380	m	*	*	*	*	*	*
接地端子箱	6P+補助端子2P	0000	ZX530410	面	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
接地端子箱	7P+補助端子2P	0000	ZX530420	面	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	300*200	0000	ZX540010	ヶ所	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	400*200	0000	ZX540015	ヶ所	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	500*200	0000	ZX540020	ヶ所	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	600*200	0000	ZX540025	ヶ所	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	700*200	0000	ZX540030	ヶ所	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	800*200	0000	ZX540035	ヶ所	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	900*200	0000	ZX540040	ヶ所	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1000*200	0000	ZX540045	ヶ所	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1100*200	0000	ZX540050	ヶ所	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1200*200	0000	ZX540055	ヶ所	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	300*300	0000	ZX540060	ヶ所	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	400*300	0000	ZX540065	ヶ所	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	500*300	0000	ZX540070	ヶ所	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	600*300	0000	ZX540075	ヶ所	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	700*300	0000	ZX540080	ヶ所	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500	51,500
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	800*300	0000	ZX540085	ヶ所	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	900*300	0000	ZX540090	ヶ所	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1000*300	0000	ZX540095	ヶ所	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 2/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1100*300	0000	ZX540100	ヶ所	81,200	81,200	81,200	81,200	81,200	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1200*300	0000	ZX540105	ヶ所	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	400*400	0000	ZX540110	ヶ所	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	500*400	0000	ZX540115	ヶ所	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	600*400	0000	ZX540120	ヶ所	55,300	55,300	55,300	55,300	55,300	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	700*400	0000	ZX540125	ヶ所	72,800	72,800	72,800	72,800	72,800	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	800*400	0000	ZX540130	ヶ所	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	900*400	0000	ZX540135	ヶ所	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1000*400	0000	ZX540140	ヶ所	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1100*400	0000	ZX540145	ヶ所	98,400	98,400	98,400	98,400	98,400	
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1200*400	0000	ZX540150	ヶ所	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
電気盤架台(塗装仕上げ)		0000	ZX540200	kg	*	*	*	*	*	
フランジ接合材	SUS製 400A	0000	ZX530450	組	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
フランジ接合材	SUS製 450A	0000	ZX530455	組	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
フランジ接合材	SUS製 500A	0000	ZX530460	組	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
フランジ接合材	SUS製 600A	0000	ZX530470	組	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	
フランジ接合材	SUS製 700A	0000	ZX530480	組	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	
フランジ接合材	SUS製 800A	0000	ZX530490	組	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	
フランジ接合材	SS製 400A	0000	ZX530495	組	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	
フランジ接合材	SS製 450A	0000	ZX530500	組	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	
フランジ接合材	SS製 500A	0000	ZX530505	組	7,360	7,360	7,360	7,360	7,360	
フランジ接合材	SS製 600A	0000	ZX530515	組	9,690	9,690	9,690	9,690	9,690	
フランジ接合材	SS製 700A	0000	ZX530525	組	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
フランジ接合材	SS製 800A	0000	ZX530535	組	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	
フランジ(SO)	5K SUS製 400A	0000	ZX530550	個	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	
フランジ(SO)	5K SUS製 450A	0000	ZX530555	個	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	
フランジ(SO)	5K SUS製 500A	0000	ZX530560	個	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	
フランジ(SO)	5K SUS製 550A	0000	ZX530565	個	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	
フランジ(SO)	5K SUS製 600A	0000	ZX530570	個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
フランジ(SO)	5K SUS製 650A	0000	ZX530575	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
フランジ(SO)	5K SUS製 700A	0000	ZX530580	個	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
フランジ(SO)	5K SUS製 750A	0000	ZX530585	個	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
フランジ(SO)	5K SUS製 800A	0000	ZX530590	個	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	
フランジ(SO)	5K SS製 400A	0000	ZX530595	個	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
フランジ(SO)	5K SS製 450A	0000	ZX530600	個	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	
フランジ(SO)	5K SS製 500A	0000	ZX530605	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	
フランジ(SO)	5K SS製 550A	0000	ZX530610	個	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
フランジ(SO)	5K SS製 600A	0000	ZX530615	個	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 3/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
フランジ(SO)	5K SS製 650A	0000	ZX530620	個	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	
フランジ(SO)	5K SS製 700A	0000	ZX530625	個	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
フランジ(SO)	5K SS製 750A	0000	ZX530630	個	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
フランジ(SO)	5K SS製 800A	0000	ZX530635	個	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	
フランジ(SO)	10K SUS製 400A	0000	ZX530640	個	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
フランジ(SO)	10K SUS製 450A	0000	ZX530645	個	73,300	73,300	73,300	73,300	73,300	
フランジ(SO)	10K SUS製 500A	0000	ZX530650	個	91,300	91,300	91,300	91,300	91,300	
フランジ(SO)	10K SUS製 550A	0000	ZX530655	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
フランジ(SO)	10K SUS製 600A	0000	ZX530660	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
フランジ(SO)	10K SUS製 650A	0000	ZX530665	個	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	
フランジ(SO)	10K SUS製 700A	0000	ZX530670	個	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	
フランジ(SO)	10K SUS製 750A	0000	ZX530675	個	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	
フランジ(SO)	10K SUS製 800A	0000	ZX530680	個	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	
フランジ(SO)	10K SS製 400A	0000	ZX530685	個	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
フランジ(SO)	10K SS製 450A	0000	ZX530690	個	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	
フランジ(SO)	10K SS製 500A	0000	ZX530695	個	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
フランジ(SO)	10K SS製 550A	0000	ZX530700	個	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
フランジ(SO)	10K SS製 600A	0000	ZX530705	個	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	
フランジ(SO)	10K SS製 650A	0000	ZX530710	個	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	
フランジ(SO)	10K SS製 700A	0000	ZX530715	個	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	
フランジ(SO)	10K SS製 750A	0000	ZX530720	個	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	
フランジ(SO)	10K SS製 800A	0000	ZX530725	個	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	
フランジ蓋	5K SS製 400A	0000	ZX530795	個	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
フランジ蓋	5K SS製 450A	0000	ZX530800	個	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	
フランジ蓋	5K SS製 500A	0000	ZX530805	個	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	
フランジ蓋	5K SS製 550A	0000	ZX530810	個	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
フランジ蓋	5K SS製 600A	0000	ZX530815	個	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	
フランジ蓋	5K SS製 650A	0000	ZX530820	個	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	
フランジ蓋	5K SS製 700A	0000	ZX530825	個	70,500	70,500	70,500	70,500	70,500	
フランジ蓋	5K SS製 750A	0000	ZX530830	個	94,100	94,100	94,100	94,100	94,100	
フランジ蓋	5K SS製 800A	0000	ZX530835	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
フランジ蓋	10K SUS製 400A	0000	ZX530840	個	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	
フランジ蓋	10K SUS製 450A	0000	ZX530845	個	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
フランジ蓋	10K SUS製 500A	0000	ZX530850	個	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	
フランジ蓋	10K SUS製 550A	0000	ZX530855	個	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	
フランジ蓋	10K SUS製 600A	0000	ZX530860	個	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	
フランジ蓋	10K SUS製 650A	0000	ZX530865	個	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	
フランジ蓋	10K SUS製 700A	0000	ZX530870	個	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 4/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
フランジ蓋	10K SUS製 750A	0000	ZX530875	個	606,000	606,000	606,000	606,000	606,000	
フランジ蓋	10K SUS製 800A	0000	ZX530880	個	671,000	671,000	671,000	671,000	671,000	
フランジ蓋	10K SS製 400A	0000	ZX530885	個	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	
フランジ蓋	10K SS製 450A	0000	ZX530890	個	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	
フランジ蓋	10K SS製 500A	0000	ZX530895	個	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	
フランジ蓋	10K SS製 550A	0000	ZX530900	個	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
フランジ蓋	10K SS製 600A	0000	ZX530905	個	74,200	74,200	74,200	74,200	74,200	
フランジ蓋	10K SS製 650A	0000	ZX530910	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
フランジ蓋	10K SS製 700A	0000	ZX530915	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
フランジ蓋	10K SS製 750A	0000	ZX530920	個	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
フランジ蓋	10K SS製 800A	0000	ZX530925	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 300A	0000	ZX530950	個	567,000	567,000	567,000	567,000	567,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 350A	0000	ZX530955	個	669,000	669,000	669,000	669,000	669,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 400A	0000	ZX530960	個	764,000	764,000	764,000	764,000	764,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 450A	0000	ZX530965	個	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 500A	0000	ZX530970	個	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 550A	0000	ZX530975	個	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 600A	0000	ZX530980	個	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 650A	0000	ZX530985	個	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 700A	0000	ZX530990	個	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 750A	0000	ZX530995	個	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	1,670,000	
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 800A	0000	ZX531000	個	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,840,000	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (7%酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531105	kg	765	765	765	765	765	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531110	kg	748	748	748	748	748	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SUS304	0000	ZX531115	kg	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531120	kg	833	833	833	833	833	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (亜鉛鍍金+ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531125	kg	1,050	1,050	1,050	1,050	999	
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (亜鉛鍍金+7%酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531130	kg	978	978	978	978	927	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (7%酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531135	kg	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531140	kg	994	994	994	994	994	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SUS304	0000	ZX531145	kg	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531150	kg	1,200	1,200	1,200	1,200	1,140	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531155	kg	1,330	1,330	1,330	1,330	1,260	
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+7%酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531160	kg	1,250	1,250	1,250	1,250	1,180	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (7%酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531165	kg	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531170	kg	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SUS304	0000	ZX531175	kg	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531180	kg	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 5/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531185	kg	1,520	1,520	1,520	1,520	1,440	
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+7%酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531190	kg	1,440	1,440	1,440	1,440	1,360	
仕切弁	PVC製 40A	0000	ZX531235	個	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	
仕切弁	PVC製 50A	0000	ZX531240	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
仕切弁	PVC製 65A	0000	ZX531245	個	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
仕切弁	PVC製 80A	0000	ZX531250	個	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
仕切弁	PVC製 100A	0000	ZX531255	個	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	
仕切弁	PVC製 125A	0000	ZX531260	個	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	
仕切弁	PVC製 150A	0000	ZX531265	個	66,800	66,800	66,800	66,800	66,800	
ボール弁	PVC製 16A	0000	ZX531305	個	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
ボール弁	PVC製 20A	0000	ZX531310	個	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
ボール弁	PVC製 25A	0000	ZX531315	個	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	
ボール弁	PVC製 32A	0000	ZX531320	個	6,820	6,820	6,820	6,820	6,820	
ボール弁	PVC製 40A	0000	ZX531325	個	7,320	7,320	7,320	7,320	7,320	
ボール弁	PVC製 50A	0000	ZX531330	個	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
ボール弁	PVC製 65A	0000	ZX531335	個	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	
ボール弁	PVC製 80A	0000	ZX531340	個	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	
ボール弁	SUS製 16A	0000	ZX531345	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 20A	0000	ZX531350	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 25A	0000	ZX531355	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 32A	0000	ZX531360	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 40A	0000	ZX531365	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 50A	0000	ZX531370	個	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-3-P804	積-10-P804	
ボール弁	SUS製 65A	0000	ZX531375	個	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	
背圧弁	PVC製 16A	0000	ZX531405	個	-	-	-	-	-	
背圧弁	PVC製 20A	0000	ZX531410	個	-	-	-	-	-	
背圧弁	PVC製 25A	0000	ZX531415	個	-	-	-	-	-	
背圧弁	PVC製 32A	0000	ZX531420	個	-	-	-	-	-	
背圧弁	PVC製 40A	0000	ZX531425	個	-	-	-	-	-	
背圧弁	PVC製 50A	0000	ZX531430	個	-	-	-	-	-	
逆止弁	PVC製 15A	0000	ZX531450	個	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
逆止弁	PVC製 20A	0000	ZX531455	個	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
逆止弁	PVC製 25A	0000	ZX531460	個	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
逆止弁	PVC製 32A	0000	ZX531465	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
逆止弁	PVC製 40A	0000	ZX531470	個	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
逆止弁	PVC製 50A	0000	ZX531475	個	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
逆止弁	PVC製 65A	0000	ZX531480	個	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	
逆止弁	PVC製 80A	0000	ZX531485	個	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 6/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
逆止弁	PVC製 100A	0000	ZX531490	個	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	
逆止弁	PVC製 125A	0000	ZX531495	個	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	
逆止弁	PVC製 150A	0000	ZX531500	個	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	
ダイアフラム弁	PVC製 15A	0000	ZX531530	個	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
ダイアフラム弁	PVC製 20A	0000	ZX531535	個	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
ダイアフラム弁	PVC製 25A	0000	ZX531540	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
ダイアフラム弁	PVC製 32A	0000	ZX531545	個	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
ダイアフラム弁	PVC製 40A	0000	ZX531550	個	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
ダイアフラム弁	PVC製 50A	0000	ZX531555	個	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	
ダイアフラム弁	PVC製 65A	0000	ZX531560	個	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
ダイアフラム弁	PVC製 80A	0000	ZX531565	個	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	
ダイアフラム弁	PVC製 100A	0000	ZX531570	個	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
ダイアフラム弁	PVC製 125A	0000	ZX531575	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
ダイアフラム弁	PVC製 150A	0000	ZX531580	個	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 15A	0000	ZX531600	個	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 20A	0000	ZX531605	個	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 25A	0000	ZX531610	個	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 32A	0000	ZX531615	個	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 40A	0000	ZX531620	個	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 50A	0000	ZX531625	個	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 65A	0000	ZX531630	個	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 80A	0000	ZX531635	個	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 100A	0000	ZX531640	個	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 125A	0000	ZX531645	個	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	
空気作動式ゲイブル弁	PVC製 150A	0000	ZX531650	個	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 100A	0000	ZX531705	個	14,400	14,400	14,400	14,400	13,200	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 125A	0000	ZX531710	個	14,400	14,400	14,400	14,400	13,200	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 150A	0000	ZX531715	個	14,400	14,400	14,400	14,400	13,200	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 200A	0000	ZX531720	個	14,400	14,400	14,400	14,400	13,200	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 250A	0000	ZX531725	個	14,800	14,800	14,800	14,800	13,600	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 300A	0000	ZX531730	個	18,800	18,800	18,800	18,800	17,200	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 350A	0000	ZX531735	個	21,100	21,100	21,100	21,100	19,400	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 400A	0000	ZX531740	個	23,700	23,700	23,700	23,700	21,700	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 100×100	0000	ZX531745	個	15,400	15,400	15,400	15,400	14,100	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 125×125	0000	ZX531750	個	15,400	15,400	15,400	15,400	14,100	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 150×150	0000	ZX531755	個	15,400	15,400	15,400	15,400	14,100	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 200×200	0000	ZX531760	個	15,900	15,900	15,900	15,900	14,600	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 250×250	0000	ZX531765	個	16,800	16,800	16,800	16,800	15,400	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 7/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 300×300	0000	ZX531770	個	19,300	19,300	19,300	19,300	17,700	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 350×350	0000	ZX531775	個	20,800	20,800	20,800	20,800	19,100	
ダクト用たわみ継手	Eコ製 400×400	0000	ZX531780	個	23,700	23,700	23,700	23,700	21,700	
風量調整ダンパー	VD SUS製 100A	0000	ZX531805	個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
風量調整ダンパー	VD SUS製 125A	0000	ZX531810	個	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
風量調整ダンパー	VD SUS製 150A	0000	ZX531815	個	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
風量調整ダンパー	VD SUS製 200A	0000	ZX531820	個	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	
風量調整ダンパー	VD SUS製 250A	0000	ZX531825	個	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	
風量調整ダンパー	VD SUS製 300A	0000	ZX531830	個	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	
風量調整ダンパー	VD SUS製 350A	0000	ZX531835	個	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	
風量調整ダンパー	VD SUS製 400A	0000	ZX531840	個	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	
風量調整ダンパー	VD SUS製 100×100	0000	ZX531845	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 125×125	0000	ZX531850	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 150×150	0000	ZX531855	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 200×200	0000	ZX531860	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 250×250	0000	ZX531865	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 300×300	0000	ZX531870	個	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
風量調整ダンパー	VD SUS製 350×350	0000	ZX531875	個	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	
風量調整ダンパー	VD SUS製 400×400	0000	ZX531880	個	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	
風量調整ダンパー	VD エビ製 100A	0000	ZX531885	個	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	
風量調整ダンパー	VD エビ製 125A	0000	ZX531890	個	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
風量調整ダンパー	VD エビ製 150A	0000	ZX531895	個	19,300	19,300	19,300	19,300	19,300	
風量調整ダンパー	VD エビ製 200A	0000	ZX531900	個	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	
風量調整ダンパー	VD エビ製 250A	0000	ZX531905	個	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	
風量調整ダンパー	VD エビ製 300A	0000	ZX531910	個	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
風量調整ダンパー	VD エビ製 100×100	0000	ZX531915	個	19,000	19,000	19,000	19,000	20,700	
風量調整ダンパー	VD エビ製 125×125	0000	ZX531920	個	19,700	19,700	19,700	19,700	21,600	
風量調整ダンパー	VD エビ製 150×150	0000	ZX531925	個	20,500	20,500	20,500	20,500	22,100	
風量調整ダンパー	VD エビ製 200×200	0000	ZX531930	個	25,200	25,200	25,200	25,200	23,000	
風量調整ダンパー	VD エビ製 250×250	0000	ZX531935	個	27,700	27,700	27,700	27,700	25,500	
風量調整ダンパー	VD エビ製 300×300	0000	ZX531940	個	32,400	32,400	32,400	32,400	29,700	
風量調整ダンパー	VD エビ製 350×350	0000	ZX531945	個	39,800	39,800	39,800	39,800	36,700	
風量調整ダンパー	VD エビ製 400×400	0000	ZX531950	個	47,400	47,400	47,400	47,400	43,800	
風量調整ダンパー	VD エビ製 500×100	0000	ZX531955	個	40,100	40,100	40,100	40,100	44,000	
防火ダンパー	FD SUS製 150A	0000	ZX532005	個	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	
防火ダンパー	FD SUS製 200A	0000	ZX532010	個	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
防火ダンパー	FD SUS製 250A	0000	ZX532015	個	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	
防火ダンパー	FD SUS製 300A	0000	ZX532020	個	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 8/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
防火ダンパー	FD SUS製 350A	0000	ZX532025	個	41,500	41,500	41,500	41,500	41,500	
防火ダンパー	FD SUS製 400A	0000	ZX532030	個	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	
防火ダンパー	FD SUS製 450A	0000	ZX532035	個	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	
防火ダンパー	FD SUS製 150×150	0000	ZX532040	個	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
防火ダンパー	FD SUS製 200×200	0000	ZX532045	個	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
防火ダンパー	FD SUS製 250×250	0000	ZX532050	個	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
防火ダンパー	FD SUS製 300×300	0000	ZX532055	個	42,900	42,900	42,900	42,900	42,900	
防火ダンパー	FD SUS製 350×350	0000	ZX532060	個	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
防火ダンパー	FD SUS製 400×400	0000	ZX532065	個	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
防火ダンパー	FD SUS製 400×500	0000	ZX532070	個	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	
防火ダンパー	FD SUS製 500×600	0000	ZX532075	個	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 150A	0000	ZX532105	個	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 200A	0000	ZX532110	個	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 250A	0000	ZX532115	個	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 300A	0000	ZX532120	個	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 350A	0000	ZX532125	個	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 400A	0000	ZX532130	個	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 150×150	0000	ZX532135	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 200×200	0000	ZX532140	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 250×250	0000	ZX532145	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 300×300	0000	ZX532150	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 350×350	0000	ZX532155	個	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 400×400	0000	ZX532160	個	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 450×450	0000	ZX532165	個	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 500×500	0000	ZX532170	個	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 600×600	0000	ZX532175	個	91,400	91,400	91,400	91,400	91,400	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 700×700	0000	ZX532180	個	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
風量調整防火ダンパー	FVD SUS製 800×800	0000	ZX532185	個	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 15A	0000	ZX532205	kg	590	590	590	590	590	560
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 200A	0000	ZX532210	kg	420	420	420	420	390	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 250A	0000	ZX532215	kg	470	470	470	470	440	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 300A	0000	ZX532220	kg	480	480	480	480	450	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 350A	0000	ZX532225	kg	700	700	700	700	700	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 400A	0000	ZX532230	kg	700	700	700	700	700	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 450A	0000	ZX532235	kg	720	720	720	720	720	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 10S 500A	0000	ZX532240	kg	760	760	760	760	760	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 15A	0000	ZX532245	kg	550	550	550	550	520	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 250A	0000	ZX532250	kg	500	500	500	500	470	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 9/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 300A	0000	ZX532255	kg	500	500	500	500	470	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 350A	0000	ZX532260	kg	720	720	720	720	720	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 400A	0000	ZX532265	kg	720	720	720	720	720	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 450A	0000	ZX532270	kg	740	740	740	740	740	
配管用ステンレス鋼管 JIS G3459 SUS304	Sch 20S 500A	0000	ZX532275	kg	780	780	780	780	780	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532405	個	*	*	*	*	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532410	個	*	*	*	*	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532415	個	*	*	*	*	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532420	個	*	*	*	*	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532425	個	*	*	*	*	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532430	個	*	*	*	*	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532435	個	*	*	*	*	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532440	個	*	*	*	*	*	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532445	個	-	-	-	-	-	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532450	個	-	-	-	-	-	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532455	個	-	-	-	-	-	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532460	個	-	-	-	-	-	
仕切弁 5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532465	個	-	-	-	-	-	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532505	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532510	個	-	-	-	-	-	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532515	個	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532520	個	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532525	個	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532530	個	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532535	個	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532540	個	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532545	個	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532550	個	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532555	個	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532560	個	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532565	個	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532605	個	*	*	*	*	*	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532610	個	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532615	個	58,200	58,200	58,200	58,200	58,200	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532620	個	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532625	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532630	個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532635	個	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 10/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532640	個	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532645	個	385,000	385,000	385,000	385,000	385,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532650	個	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532655	個	875,000	875,000	875,000	875,000	875,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532660	個	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532665	個	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532705	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532710	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532715	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532720	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532725	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532730	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532735	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532740	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532745	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532750	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532755	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532760	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532765	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532805	個	*	*	*	*	*	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532810	個	-	-	-	-	-	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532815	個	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532820	個	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532825	個	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532830	個	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532835	個	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532840	個	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532845	個	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532850	個	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532855	個	743,000	743,000	743,000	743,000	743,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532860	個	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000	
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532865	個	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532905	個	*	*	*	*	*	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532910	個	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532915	個	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532920	個	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532925	個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532930	個	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 11/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532935	個	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532940	個	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532945	個	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532950	個	820,000	820,000	820,000	820,000	820,000	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532955	個	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532960	個	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532965	個	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	75A	0000	ZX533805	個	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX533810	個	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX533815	個	305,000	305,000	305,000	305,000	305,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX533820	個	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX533825	個	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX533830	個	849,000	849,000	849,000	849,000	849,000	
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX533835	個	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	
蝶形弁 5k	50A	0000	ZX533905	個	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
蝶形弁 5k	65A	0000	ZX533910	個	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
蝶形弁 5k	80A	0000	ZX533915	個	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	
蝶形弁 5k	100A	0000	ZX533920	個	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
蝶形弁 5k	125A	0000	ZX533925	個	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	
蝶形弁 5k	150A	0000	ZX533930	個	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	
蝶形弁 5k	200A	0000	ZX533935	個	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	
蝶形弁 5k	250A	0000	ZX533940	個	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	
蝶形弁 5k	300A	0000	ZX533945	個	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	
蝶形弁 5k	350A	0000	ZX533950	個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
蝶形弁 5k	400A	0000	ZX533955	個	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	
蝶形弁 5k	450A	0000	ZX533960	個	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	
蝶形弁 5k	500A	0000	ZX533965	個	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：0.5t	揚程：5m以下	0000	ZX533005	台	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：0.5t	揚程：10m以下	0000	ZX533010	台	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：0.5t	揚程：15m以下	0000	ZX533015	台	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：1.0t	揚程：5m以下	0000	ZX533020	台	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：1.0t	揚程：10m以下	0000	ZX533025	台	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：1.0t	揚程：15m以下	0000	ZX533030	台	341,000	341,000	341,000	341,000	341,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：2.0t	揚程：5m以下	0000	ZX533035	台	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：2.0t	揚程：10m以下	0000	ZX533040	台	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：2.0t	揚程：15m以下	0000	ZX533045	台	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：3.0t	揚程：5m以下	0000	ZX533050	台	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	
ギヤードローリ付手動式チェーンロック：3.0t	揚程：10m以下	0000	ZX533055	台	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 12/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
ギョートローリ付手動式チェーンロック：3.0t	揚程：15m以下	0000	ZX533090	台	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	
ポリエチレンフィルム 0.05t	100幅	0000	ZX530010	m	4	4	4	4	4	
ポリエチレンフィルム 0.05t	125幅	0000	ZX530020	m	5	5	5	5	5	
ポリエチレンフィルム 0.05t	150幅	0000	ZX530030	m	6	6	6	6	6	
ポリエチレンフィルム 0.05t	200幅	0000	ZX530040	m	8	8	8	8	8	
ポリエチレンフィルム 0.05t	250幅	0000	ZX530050	m	10	10	10	10	10	
ステンレス鋼板	0.2t	0000	ZX530060	㎡	*	*	*	*	*	
ステンレス鋼板	0.3t	0000	ZX530070	㎡	951	951	951	951	880	
カラー鉄板	0.27t	0000	ZX533120	㎡	建-3-P53	建-3-P53	建-3-P53	建-3-P53	建-10-P53	
カラー鉄板	0.35t	0000	ZX533130	㎡	建-3-P53	建-3-P53	建-3-P53	建-3-P53	建-10-P53	
SUS鋼板 1000×2000	0.5t	0000	ZX533140	㎡	建-3-P47	建-3-P47	建-3-P47	建-3-P47	建-10-P47	
SUS鋼板 1000×2000	0.6t	0000	ZX533145	㎡	1,610	1,610	1,610	1,610	1,470	
SUS鋼板 1000×2000	0.8t	0000	ZX533150	㎡	建-3-P47	建-3-P47	建-3-P47	建-3-P47	建-10-P47	
SUS鋼板 1000×2000	1.0t	0000	ZX533155	㎡	建-3-P47	建-3-P47	建-3-P47	建-3-P47	建-10-P47	
形鋼 (SUS)	25×25×3	0000	ZX533205	kg	積-3-P43	積-3-P43	積-3-P43	積-3-P43	建-10-P48	
形鋼 (SUS)	30×30×3	0000	ZX533210	kg	積-3-P43	積-3-P43	積-3-P43	積-3-P43	建-10-P48	
形鋼 (SUS)	40×40×3	0000	ZX533215	kg	540	540	540	540	470	
形鋼 (SUS)	40×40×5	0000	ZX533220	kg	積-3-P43	積-3-P43	積-3-P43	積-3-P43	建-10-P48	
形鋼 (SS)	25×25×3	0000	ZX533225	kg	建-3-P28	建-3-P28	建-3-P28	建-3-P28	積-10-P26	
形鋼 (SS)	30×30×3	0000	ZX533230	kg	建-3-P28	建-3-P28	建-3-P28	建-3-P28	積-10-P26	
形鋼 (SS)	40×40×3	0000	ZX533235	kg	建-3-P28	建-3-P28	建-3-P28	建-3-P28	積-10-P26	
形鋼 (SS)	40×40×5	0000	ZX533240	kg	建-3-P28	建-3-P28	建-3-P28	建-3-P28	積-10-P26	
ボルトナット (SUS)	1 8：20～25L	0000	ZX533270	組	15	15	15	15	15	
ボルトナット (SUS)	M 10：20～25L	0000	ZX533275	組	31	31	31	31	31	
ボルトナット (SS)	1 8：20～25L	0000	ZX533280	組	4	4	4	4	4	
ボルトナット (SS)	M 10：20～25L	0000	ZX533285	組	7	7	7	7	7	
フランジ用 ガスカット	25W×3t	0000	ZX533305	m	109	109	109	109	109	
フランジ用 ガスカット	30W×3t	0000	ZX533310	m	126	126	126	126	126	
フランジ用 ガスカット	40W×3t	0000	ZX533315	m	169	169	169	169	169	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 25×25×3	0000	ZX533330	kg	615	615	615	615	550	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 30×30×3	0000	ZX533335	kg	600	600	600	600	535	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×3	0000	ZX533340	kg	575	575	575	575	510	
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×5	0000	ZX533345	kg	575	575	575	575	510	
棒鋼・形鋼 (SS) 全割メネ、両端加工メネ	M10 25×25×3	0000	ZX533360	kg	148	148	148	148	143	
棒鋼・形鋼 (SS) 全割メネ、両端加工メネ	M10 30×30×3	0000	ZX533365	kg	147	147	147	147	142	
棒鋼・形鋼 (SS) 全割メネ、両端加工メネ	M10 40×40×3	0000	ZX533370	kg	145	145	145	145	141	
棒鋼・形鋼 (SS) 全割メネ、両端加工メネ	M10 40×40×5	0000	ZX533375	kg	144	144	144	144	140	
硬質塩化ビニル板	t=3	0000	ZX533405	㎡	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 13/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
硬質塩化ビニル板	t=5	0000	ZX533410	㎡	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	
硬質塩化ビニル板	t=6	0000	ZX533415	㎡	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	
硬質塩化ビニルアングル	50×50×6	0000	ZX533445	m	737	737	737	737	737	
硬質塩化ビニルアングル	60×60×7	0000	ZX533450	m	1,062	1,062	1,062	1,062	1,062	
補強鋼板 (SUS)	50×4	0000	ZX533455	kg	650	650	650	650	610	
FRP越流板	t=4：(Vノッチ) 250幅	0000	ZX533460	m	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	材工共
防水塗装	コンクリート水槽用	0000	ZX540230	㎡	2,830	2,830	2,830	2,830	2,830	
防水塗装	床アスファルト防水	0000	ZX540240	㎡	*	*	*	*	*	
防塵塗装	機械室床用 エポキシ系	0000	ZX540250	㎡	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	
耐酸塗装	防液堤内	0000	ZX540260	㎡	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
防藻鋼板施工	銅越流板 t=3.0:(Vノッチ) 250幅	0000	ZX540280	m	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	材工共
防藻鋼板施工	銅越流板 t=2.0:(Vノッチ) 250幅	0000	ZX540285	m	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	材工共
防藻鋼板施工	銅板トラフ部 t=0.35	0000	ZX540290	㎡	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	材工共
防藻鋼板施工	銅板側壁部 t=0.35	0000	ZX540295	㎡	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	材工共
防食塗装工	C種 壁 100m2未満	0000	ZX540350	㎡	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	材工共
防食塗装工	C種 壁 100m2以上300m2未満	0000	ZX540355	㎡	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	材工共
防食塗装工	C種 壁 300m2以上	0000	ZX540360	㎡	9,570	9,570	9,570	9,570	9,570	材工共
防食塗装工	C種 天井 100m2未満	0000	ZX540365	㎡	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	材工共
防食塗装工	C種 天井 100m2以上300m2未満	0000	ZX540370	㎡	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	材工共
防食塗装工	C種 天井 300m2以上	0000	ZX540375	㎡	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	材工共
防食塗装工	C種 床部 100m2未満	0000	ZX540380	㎡	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	材工共
防食塗装工	C種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540385	㎡	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	材工共
防食塗装工	C種 床部 300m2以上	0000	ZX540390	㎡	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	材工共
防食塗装工	C種 役物 100m2未満	0000	ZX540395	㎡	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	材工共
防食塗装工	C種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540400	㎡	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	材工共
防食塗装工	C種 役物 300m2以上	0000	ZX540405	㎡	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	材工共

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 14/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
防食塗装工	D1種 壁 100m2未満	0000	ZX540500	m ²	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m2以上300m2未満	0000	ZX540505	m ²	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	材工共
防食塗装工	D1種 壁 300m2以上	0000	ZX540510	m ²	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m2未満	0000	ZX540515	m ²	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m2以上300m2未満	0000	ZX540520	m ²	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	材工共
防食塗装工	D1種 天井 300m2以上	0000	ZX540525	m ²	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2未満	0000	ZX540530	m ²	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540535	m ²	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	材工共
防食塗装工	D1種 床部 300m2以上	0000	ZX540540	m ²	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m2未満	0000	ZX540545	m ²	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540550	m ²	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	材工共
防食塗装工	D1種 役物 300m2以上	0000	ZX540555	m ²	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	材工共
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 標準7/4 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575210	組	29,700	29,700	29,700	29,700	29,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準7/4 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575215	組	66,400	66,400	66,400	66,400	66,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 標準7/4 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575220	組	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 標準 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575225	組	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575230	組	*	*	*	*	*	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575235	組	81,500	81,500	81,500	81,500	83,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575240	組	371,000	371,000	371,000	371,000	362,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ロック付 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575245	組	417,000	417,000	417,000	417,000	402,000	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 15/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐スリップ機能付 ロック 付き	0000	ZX575250	組	43,300	43,300	43,300	43,300	41,300	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐スリップ機能付 ロック 付き	0000	ZX575255	組	68,100	68,100	68,100	68,100	68,100	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐スリップ機能付 ロック 付き	0000	ZX575260	組	300,000	300,000	300,000	300,000	285,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575265	組	402,000	402,000	402,000	402,000	396,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575270	組	68,000	68,000	68,000	68,000	67,900	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575275	組	108,000	108,000	108,000	108,000	112,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575280	組	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロッ ク付き	0000	ZX575285	組	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 標準7/4 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575310	組	28,900	28,900	28,900	28,900	27,700	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 標準7/4 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575315	組	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 標準7/4 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575320	組	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 標準 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575325	組	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575330	組	*	*	*	*	*	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575335	組	75,300	75,300	75,300	75,300	77,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575340	組	331,000	331,000	331,000	331,000	323,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 ロック付 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575345	組	366,000	366,000	366,000	366,000	353,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575350	組	37,500	37,500	37,500	37,500	35,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575355	組	60,000	60,000	60,000	60,000	61,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575360	組	260,000	260,000	260,000	260,000	247,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575365	組	353,000	353,000	353,000	353,000	348,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575370	組	60,500	60,500	60,500	60,500	62,600	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575375	組	103,000	103,000	103,000	103,000	107,000	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 16/47

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575380	組	417,000	417,000	417,000	417,000	417,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐食機能付 ロック 付き	0000	ZX575385	組	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各3個1組	M16用	0000	ZX575410	組	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ボルト・ナット・調整部材各3個1組	M12用	0000	ZX575420	組	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	
無収縮早強性モルタル	25.0kg	0000	ZX533610	袋	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	
無収縮早強性モルタル	12.5kg	0000	ZX533620	袋	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533650	箱	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	0000	ZX533655	箱	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533660	箱	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	0000	ZX533665	箱	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533670	箱	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 内・外型枠のみ	0000	ZX533675	箱	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
作泥材	粘土	0000	ZX850030	t	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	
作泥材	ベントナイト	0000	ZX850050	kg	25	25	25	25	25	
作泥材	CMC	0000	ZX850060	kg	900	900	900	900	900	
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 瞬結	0000	ZX281510	ℓ	32	32	32	32	32	
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 中結	0000	ZX281520	ℓ	32	32	32	32	32	
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 長結	0000	ZX281530	ℓ	43	43	43	43	*	
地盤薬液注入用薬液	懸濁型 無機 中結	0000	ZX281540	ℓ	37	37	37	37	37	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ3500 H-100 メッキ仕上げ	0000	ZX534010	リング	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ3500 H-125 メッキ仕上げ	0000	ZX534015	リング	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ3500 H-150 メッキ仕上げ	0000	ZX534020	リング	*	*	*	*	*	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ4000 H-100 メッキ仕上げ	0000	ZX534040	リング	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ4000 H-125 メッキ仕上げ	0000	ZX534045	リング	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ4000 H-150 メッキ仕上げ	0000	ZX534050	リング	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ3500 H-100 黒皮	0000	ZX534110	リング	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ3500 H-125 黒皮	0000	ZX534115	リング	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ3500 H-150 黒皮	0000	ZX534120	リング	*	*	*	*	*	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ4000 H-100 黒皮	0000	ZX534140	リング	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ4000 H-125 黒皮	0000	ZX534145	リング	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
ライナープレート (円形) 補強リング	φ4000 H-150 黒皮	0000	ZX534150	リング	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	
FRP中間蓋	φ600	0000	ZX570005	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	φ900	0000	ZX570010	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	φ900-600 (親子蓋)	0000	ZX570015	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-1	0000	ZX570105	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-2	0000	ZX570110	組	*	*	*	*	*	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 17/47

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-3	0000	ZX570115	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-4	0000	ZX570120	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-5	0000	ZX570125	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-6	0000	ZX570130	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-7	0000	ZX570135	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-8	0000	ZX570140	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-9	0000	ZX570145	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-10	0000	ZX570150	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-11	0000	ZX570155	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-12	0000	ZX570160	組	*	*	*	*	*	
FRP中間蓋	3号 (親子蓋付) φ2300-13	0000	ZX570165	組	*	*	*	*	*	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ200 標準管	0000	ZX550002	本	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ250 標準管	0000	ZX550004	本	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ300 標準管	0000	ZX550006	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ350 標準管	0000	ZX550008	本	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ400 標準管	0000	ZX550010	本	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ450 標準管	0000	ZX550012	本	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ500 標準管	0000	ZX550014	本	64,900	64,900	64,900	64,900	64,900	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ600 標準管	0000	ZX550016	本	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ700 標準管	0000	ZX550018	本	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ200 1/2半管	0000	ZX550022	本	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ250 1/2半管	0000	ZX550024	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ300 1/2半管	0000	ZX550026	本	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ350 1/2半管	0000	ZX550028	本	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ400 1/2半管	0000	ZX550030	本	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ450 1/2半管	0000	ZX550032	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ500 1/2半管	0000	ZX550034	本	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ600 1/2半管	0000	ZX550036	本	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJS RS φ700 1/2半管	0000	ZX550038	本	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJA RS φ200 標準管	0000	ZX550102	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJA RS φ250 標準管	0000	ZX550104	本	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJA RS φ300 標準管	0000	ZX550106	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJA RS φ350 標準管	0000	ZX550108	本	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJA RS φ200 1/2半管	0000	ZX550122	本	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJA RS φ250 1/2半管	0000	ZX550124	本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJA RS φ300 1/2半管	0000	ZX550126	本	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJA RS φ350 1/2半管	0000	ZX550128	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
レジンコンクリート推進管 (かゝ有り)	RSJB RS φ400 標準管	0000	ZX550210	本	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 18/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RS φ450 標準管	0000	ZX550212	本	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RS φ500 標準管	0000	ZX550214	本	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RS φ600 標準管	0000	ZX550216	本	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RS φ700 標準管	0000	ZX550218	本	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RS φ400 1/2半管	0000	ZX550230	本	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RS φ450 1/2半管	0000	ZX550232	本	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RS φ500 1/2半管	0000	ZX550234	本	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RS φ600 1/2半管	0000	ZX550236	本	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RS φ700 1/2半管	0000	ZX550238	本	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ290 標準管	0000	ZX550305	本	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ340 標準管	0000	ZX550307	本	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ390 標準管	0000	ZX550309	本	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ440 標準管	0000	ZX550311	本	55,900	55,900	55,900	55,900	55,900	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ490 標準管	0000	ZX550313	本	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ540 標準管	0000	ZX550315	本	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ650 標準管	0000	ZX550317	本	84,300	84,300	84,300	84,300	84,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ760 標準管	0000	ZX550319	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ290 1/2半管	0000	ZX550325	本	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ340 1/2半管	0000	ZX550327	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ390 1/2半管	0000	ZX550329	本	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ440 1/2半管	0000	ZX550331	本	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ490 1/2半管	0000	ZX550333	本	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ540 1/2半管	0000	ZX550335	本	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ650 1/2半管	0000	ZX550337	本	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RM φ760 1/2半管	0000	ZX550339	本	73,600	73,600	73,600	73,600	73,600	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ290 標準管	0000	ZX550405	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ340 標準管	0000	ZX550407	本	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ390 標準管	0000	ZX550409	本	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ440 標準管	0000	ZX550411	本	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ490 標準管	0000	ZX550413	本	66,300	66,300	66,300	66,300	66,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ540 標準管	0000	ZX550415	本	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ650 標準管	0000	ZX550417	本	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ760 標準管	0000	ZX550419	本	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ290 1/2半管	0000	ZX550425	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ340 1/2半管	0000	ZX550427	本	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ390 1/2半管	0000	ZX550429	本	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ440 1/2半管	0000	ZX550431	本	39,900	39,900	39,900	39,900	39,900	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ490 1/2半管	0000	ZX550433	本	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 19/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ540 1/2半管	0000	ZX550435	本	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ650 1/2半管	0000	ZX550437	本	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RM φ760 1/2半管	0000	ZX550439	本	75,100	75,100	75,100	75,100	75,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ250 標準管	0000	ZX550604	本	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ300 標準管	0000	ZX550606	本	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ350 標準管	0000	ZX550608	本	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ400 標準管	0000	ZX550610	本	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ450 標準管	0000	ZX550612	本	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ500 標準管	0000	ZX550614	本	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ600 標準管	0000	ZX550616	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ700 標準管	0000	ZX550618	本	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ250 1/2半管	0000	ZX550624	本	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ300 1/2半管	0000	ZX550626	本	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ350 1/2半管	0000	ZX550628	本	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ400 1/2半管	0000	ZX550630	本	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ450 1/2半管	0000	ZX550632	本	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ500 1/2半管	0000	ZX550634	本	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ600 1/2半管	0000	ZX550636	本	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJS RT φ700 1/2半管	0000	ZX550638	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ250 標準管	0000	ZX550704	本	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ300 標準管	0000	ZX550706	本	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ350 標準管	0000	ZX550708	本	63,300	63,300	63,300	63,300	63,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ400 標準管	0000	ZX550710	本	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ450 標準管	0000	ZX550712	本	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ500 標準管	0000	ZX550714	本	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ600 標準管	0000	ZX550716	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ700 標準管	0000	ZX550718	本	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ250 1/2半管	0000	ZX550724	本	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ300 1/2半管	0000	ZX550726	本	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ350 1/2半管	0000	ZX550728	本	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ400 1/2半管	0000	ZX550730	本	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ450 1/2半管	0000	ZX550732	本	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ500 1/2半管	0000	ZX550734	本	68,500	68,500	68,500	68,500	68,500	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ600 1/2半管	0000	ZX550736	本	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RSJB RT φ700 1/2半管	0000	ZX550738	本	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RJC RM φ840 標準管	0000	ZX550802	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RJC RM φ950 標準管	0000	ZX550804	本	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	RJC RM φ840 1/2半管	0000	ZX550812	本	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 20/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ400 標準管	0000	ZX551610	本	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ450 標準管	0000	ZX551612	本	79,300	79,300	79,300	79,300	79,300	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ500 標準管	0000	ZX551614	本	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ600 標準管	0000	ZX551616	本	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ700 標準管	0000	ZX551618	本	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ250 1/2半管	0000	ZX551624	本	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ300 1/2半管	0000	ZX551626	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ350 1/2半管	0000	ZX551628	本	41,200	41,200	41,200	41,200	41,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ400 1/2半管	0000	ZX551630	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ450 1/2半管	0000	ZX551632	本	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ500 1/2半管	0000	ZX551634	本	63,800	63,800	63,800	63,800	63,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ600 1/2半管	0000	ZX551636	本	77,800	77,800	77,800	77,800	77,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJS RT φ700 1/2半管	0000	ZX551638	本	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ250 標準管	0000	ZX551704	本	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ300 標準管	0000	ZX551706	本	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ350 標準管	0000	ZX551708	本	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ400 標準管	0000	ZX551710	本	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ450 標準管	0000	ZX551712	本	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ500 標準管	0000	ZX551714	本	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ600 標準管	0000	ZX551716	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ700 標準管	0000	ZX551718	本	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ250 1/2半管	0000	ZX551724	本	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ300 1/2半管	0000	ZX551726	本	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ350 1/2半管	0000	ZX551728	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ400 1/2半管	0000	ZX551730	本	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ450 1/2半管	0000	ZX551732	本	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ500 1/2半管	0000	ZX551734	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ600 1/2半管	0000	ZX551736	本	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RSJB RT φ700 1/2半管	0000	ZX551738	本	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RM φ840 標準管	0000	ZX551802	本	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RM φ950 標準管	0000	ZX551804	本	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RM φ840 1/2半管	0000	ZX551812	本	91,100	91,100	91,100	91,100	91,100	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RM φ950 1/2半管	0000	ZX551814	本	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RT φ840 標準管	0000	ZX551902	本	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RT φ950 標準管	0000	ZX551904	本	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RT φ840 1/2半管	0000	ZX551912	本	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	
レジンコンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	RJC RT φ950 1/2半管	0000	ZX551914	本	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX552002	本	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 23/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552004	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX552006	本	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX552008	本	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX552010	本	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX552012	本	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX552014	本	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX552016	本	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX552018	本	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552022	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552024	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552026	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552028	本	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552030	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552032	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552034	本	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552036	本	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552038	本	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ200 (1種50N) 短管A	0000	ZX552042	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX552044	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ300 (1種50N) 短管A	0000	ZX552046	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ350 (1種50N) 短管A	0000	ZX552048	本	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ400 (1種50N) 短管A	0000	ZX552050	本	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ450 (1種50N) 短管A	0000	ZX552052	本	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ500 (1種50N) 短管A	0000	ZX552054	本	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ600 (1種50N) 短管A	0000	ZX552056	本	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJS φ700 (1種50N) 短管A	0000	ZX552058	本	66,100	66,100	66,100	66,100	66,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJA φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552104	本	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJA φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552124	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJA φ250 (1種50N) 短管A	0000	ZX552144	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX552202	本	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552204	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX552206	本	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX552208	本	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX552210	本	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX552212	本	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX552214	本	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX552216	本	80,600	80,600	80,600	80,600	80,600	
コンクリート推進管 (抗菌剤、ｶﾞｰ有り)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX552218	本	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 24/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX556308	本	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX556310	本	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX556312	本	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX556314	本	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX556316	本	72,600	72,600	72,600	72,600	72,600	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX556318	本	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556322	本	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556324	本	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556326	本	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556328	本	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556330	本	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556332	本	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556334	本	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556336	本	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556338	本	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX556402	本	22,300	22,300	22,300	22,300	22,300	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX556404	本	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX556406	本	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX556408	本	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX556410	本	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX556412	本	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX556414	本	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX556416	本	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX556418	本	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556422	本	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556424	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556426	本	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556428	本	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556430	本	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556432	本	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556434	本	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556436	本	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556438	本	79,800	79,800	79,800	79,800	79,800	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX556552	本	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556554	本	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX556556	本	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX556562	本	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX556564	本	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 37/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX556566	本	68,600	68,600	68,600	68,600	68,600	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX556572	本	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556574	本	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX556576	本	69,400	69,400	69,400	69,400	69,400	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX556582	本	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX556584	本	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ有り)	JC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX556586	本	77,200	77,200	77,200	77,200	77,200	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX557002	本	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX557004	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX557006	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX557008	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX557010	本	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX557012	本	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX557014	本	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX557016	本	58,600	58,600	58,600	58,600	58,600	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX557018	本	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557022	本	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557024	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557026	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557028	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557030	本	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557032	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557034	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557036	本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557038	本	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ200 (1種50N) 短管B	0000	ZX557062	本	9,790	9,790	9,790	9,790	9,790	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX557064	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX557066	本	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX557068	本	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX557070	本	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX557072	本	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX557074	本	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX557076	本	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJS φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX557078	本	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJB φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX557202	本	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJB φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX557204	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJB φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX557206	本	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
コンクリート推進管 (ｶﾞｰ無し)	SJB φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX557208	本	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 38/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX557210	本	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX557212	本	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX557214	本	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX557216	本	67,800	67,800	67,800	67,800	67,800	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX557218	本	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ200 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557222	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ250 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557224	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ300 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557226	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ350 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557228	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ400 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557230	本	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ450 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557232	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ500 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557234	本	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ600 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557236	本	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ700 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557238	本	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ200 (1種50N) 短管B	0000	ZX557262	本	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ250 (1種50N) 短管B	0000	ZX557264	本	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ300 (1種50N) 短管B	0000	ZX557266	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ350 (1種50N) 短管B	0000	ZX557268	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ400 (1種50N) 短管B	0000	ZX557270	本	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ450 (1種50N) 短管B	0000	ZX557272	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ500 (1種50N) 短管B	0000	ZX557274	本	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ600 (1種50N) 短管B	0000	ZX557276	本	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ700 (1種50N) 短管B	0000	ZX557278	本	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX557302	本	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX557304	本	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX557306	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX557308	本	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX557310	本	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX557312	本	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX557314	本	43,900	43,900	43,900	43,900	43,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX557316	本	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX557318	本	84,100	84,100	84,100	84,100	84,100	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557322	本	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557324	本	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557326	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557328	本	20,800	20,800	20,800	20,800	20,800	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557330	本	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557332	本	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 39/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557334	本	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557336	本	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJS φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557338	本	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX557402	本	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX557404	本	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX557406	本	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX557408	本	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX557410	本	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX557412	本	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX557414	本	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX557416	本	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX557418	本	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ200 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557422	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ250 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557424	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557426	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557428	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557430	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557432	本	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557434	本	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557436	本	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	SJB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557438	本	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX557552	本	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557554	本	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX557556	本	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX557562	本	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557564	本	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX557566	本	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX557572	本	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557574	本	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX557576	本	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX557582	本	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557584	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
コンクリート推進管 (ｶﾗｰ無し)	JC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX557586	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	
1号マンホール	斜壁 900×900×300	0000	ZX571005	個	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
1号マンホール	底版 有効高150	0000	ZX571205	個	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
1号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571305	個	*	*	*	*	*	
1号マンホール (抗菌剤入り)	底版 有効高150	0000	ZX571405	個	*	*	*	*	*	
1号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571505	個	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 40/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
1号マンホール (防菌剤入り)	底版 有効高150	0000	ZX571605	個	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	
1号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571805	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572005	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
2号マンホール	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572010	個	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
2号マンホール	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572015	個	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	
2号マンホール	直壁 1200×600	0000	ZX572030	個	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	
2号マンホール	直壁 1200×900	0000	ZX572035	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	
2号マンホール	直壁 1200×1200	0000	ZX572040	個	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	
2号マンホール	直壁 1200×1500	0000	ZX572045	個	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	
2号マンホール	直壁 1200×1800	0000	ZX572050	個	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	
2号マンホール	直壁 1200×2100	0000	ZX572055	個	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	
2号マンホール	管取付壁 1200×900	0000	ZX572075	個	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	
2号マンホール	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572080	個	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	
2号マンホール	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572085	個	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	
2号マンホール	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572090	個	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	
2号マンホール	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572095	個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2号マンホール	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572105	個	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572115	個	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572120	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572125	個	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572130	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572135	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572140	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572145	個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572165	個	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572170	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572175	個	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572180	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572185	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572190	個	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572305	個	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572310	個	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572315	個	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572330	個	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×900	0000	ZX572335	個	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1200	0000	ZX572340	個	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1500	0000	ZX572345	個	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1800	0000	ZX572350	個	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 41/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×2100	0000	ZX572355	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572375	個	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572380	個	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572385	個	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572390	個	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572395	個	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572410	個	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572420	個	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572425	個	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572430	個	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572435	個	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572440	個	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572445	個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572450	個	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572465	個	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572470	個	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572475	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572480	個	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572485	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572490	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572505	個	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572510	個	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	
2号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572515	個	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572530	個	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1200×900	0000	ZX572535	個	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1200×1200	0000	ZX572540	個	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1200×1500	0000	ZX572545	個	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1200×1800	0000	ZX572550	個	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1200×2100	0000	ZX572555	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572575	個	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572580	個	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572585	個	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572590	個	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572595	個	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572610	個	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572620	個	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572625	個	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572630	個	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 42/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572635	個	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572640	個	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572645	個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572650	個	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572665	個	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572670	個	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572675	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572680	個	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572685	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572690	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
2号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572805	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572810	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572815	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×600	0000	ZX572830	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×900	0000	ZX572835	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×1200	0000	ZX572840	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×1500	0000	ZX572845	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×1800	0000	ZX572850	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 1200×2100	0000	ZX572855	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572875	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572880	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572885	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572890	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572895	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572910	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572920	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572925	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572930	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572935	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572940	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572945	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572950	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572965	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572970	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572975	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572980	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572985	個	*	*	*	*	*	
2号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572990	個	*	*	*	*	*	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 43/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
3号マンホール	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573005	個	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	
3号マンホール	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573010	個	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	
3号マンホール	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573015	個	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	
3号マンホール	直壁 1500×600	0000	ZX573030	個	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	
3号マンホール	直壁 1500×900	0000	ZX573035	個	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	
3号マンホール	直壁 1500×1200	0000	ZX573040	個	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	
3号マンホール	直壁 1500×1500	0000	ZX573045	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
3号マンホール	直壁 1500×1800	0000	ZX573050	個	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	
3号マンホール	直壁 1500×2100	0000	ZX573055	個	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
3号マンホール	直壁 1500×2400	0000	ZX573060	個	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	
3号マンホール	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573080	個	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	
3号マンホール	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573085	個	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	
3号マンホール	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573090	個	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	
3号マンホール	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573095	個	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
3号マンホール	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573100	個	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	
3号マンホール	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573105	個	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573115	個	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573120	個	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573125	個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573130	個	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573135	個	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573140	個	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573145	個	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	
3号マンホール	管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573170	個	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	
3号マンホール	管取付壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573175	個	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	
3号マンホール	管取付壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573180	個	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	
3号マンホール	管取付壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573185	個	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	
3号マンホール	管取付壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573190	個	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573305	個	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	
3号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573310	個	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	
3号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573315	個	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×600	0000	ZX573330	個	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×900	0000	ZX573335	個	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×1200	0000	ZX573340	個	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573345	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573350	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573355	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573360	個	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 44/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573380	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573385	個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573390	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573395	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573400	個	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573410	個	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573420	個	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573425	個	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573430	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573435	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573440	個	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573445	個	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573450	個	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573470	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573475	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573480	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573485	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573490	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573505	個	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	
3号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573510	個	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	
3号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573515	個	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×600	0000	ZX573530	個	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×900	0000	ZX573535	個	71,800	71,800	71,800	71,800	71,800	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×1200	0000	ZX573540	個	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573545	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573550	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573555	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573560	個	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573580	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573585	個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573590	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573595	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573600	個	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573610	個	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573620	個	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573625	個	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 45/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年販					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573630	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573635	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573640	個	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573645	個	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573650	個	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573670	個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573675	個	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573680	個	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573685	個	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573690	個	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
3号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573805	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573810	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573815	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×600	0000	ZX573835	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×900	0000	ZX573840	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×1200	0000	ZX573845	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×1500	0000	ZX573850	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×1800	0000	ZX573855	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×2100	0000	ZX573860	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 1500×2400	0000	ZX573865	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573880	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573885	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573890	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573895	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573900	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573910	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573920	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573925	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573930	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573935	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573940	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573945	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573950	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573970	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573975	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール (耐酸性)	管取付壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573980	個	*	*	*	*	*	

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 46/47

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573985	個	*	*	*	*	*	
3号マンホール(耐酸性)	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573990	個	*	*	*	*	*	
マンホール底板	有効高150	0000	ZX574005	個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	2号用
マンホール調整金具	φ600 25mm	0000	ZX574105	組	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2号用
マンホール調整金具	φ600 45mm	0000	ZX574110	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	2号用
マンホール調整金具	φ900 25mm	0000	ZX574115	組	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2号用
マンホール調整金具	φ900 45mm	0000	ZX574120	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	2号用
マンホール調整リング	φ600 50mm	0000	ZX574125	個	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	2号用
マンホール調整リング	φ600 100mm	0000	ZX574205	個	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	2号用
マンホール調整リング	φ600 150mm	0000	ZX574210	個	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	2号用
マンホール調整リング	φ900 100mm	0000	ZX574215	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2号用
マンホール調整リング	φ900 150mm	0000	ZX574220	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	2号用
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575110	kg	*	*	*	*	*	
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575010	kg	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	
注)	日本下水道協会規格の「下水道用鋳鉄製品マンホール蓋(JSWAS G-4)」によることとする。									
	1. 蓋 FCD700/受枠 FCD600									
	2. ガタツキ防止構造のため、急勾配受式とする。									
	3. 蓋の飛散防止のため、蝶番付きとする。									
	4. 第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように鍵付きとする。									

kk12_下水道関係資材(H24.11.1).xls 47/47