

平成 2 4 年 度

公 共 工 事 設 計 単 価 表

平成 2 4 年 4 月 適 用

平成 2 4 年 7 月 一部改訂

平成 2 4 年 8 月 一部改訂

三 重 県

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
(4) 生コンクリート						
この単価表は、平成17年4月以降の新地区設定に対応した単価表です。						
使用上の留意事項に注意してください。						
なお、積算システム対応単価表は参考資料を参照してください。						
生コンクリート (水セメント比指定製品)						
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,050	14,050	14,050	桑名・四日市
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,950	11,950	11,950	鈴鹿
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,450	11,450	11,450	津・久居
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,450	12,450	12,450	白山・美杉北
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	15,050	15,050	15,050	美杉南
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	9,450	9,450	9,450	松阪(A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,950	12,950	12,950	松阪(B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	18,000	18,000	18,000	松阪(C)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,250	14,250	14,250	松阪(D)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,750	17,750	17,750	松阪(E)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	10,150	10,150	10,150	松阪(F)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,490	13,490	13,490	大台・大宮東
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,950	11,950	11,950	伊勢(A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,250	14,250	14,250	伊勢(B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,750	16,750	16,750	伊勢(C)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢(D)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	伊勢(E)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,750	12,750	12,750	志摩(A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,600	16,600	16,600	伊賀
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800	18,700	紀北(A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800	18,700	紀北(B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800	18,700	紀南(A)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800	18,700	紀南(B)
生コンクリート	24-15-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,800	17,800	18,700	紀南(C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 1/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,650	13,650	13,650	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,550	11,550	11,550	鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,150	11,150	11,150	津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,150	12,150	12,150	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	9,150	9,150	9,150	松阪(A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,650	12,650	12,650	松阪(B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,700	17,700	17,700	松阪(C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,950	13,950	13,950	松阪(D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,450	17,450	17,450	松阪(E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	9,850	9,850	9,850	松阪(F)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,190	13,190	13,190	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,650	11,650	11,650	伊勢(A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,950	13,950	13,950	伊勢(B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,450	16,450	16,450	伊勢(C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢(D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,450	13,450	13,450	伊勢(E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,750	12,750	12,750	志摩(A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,300	16,300	16,300	伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀北(A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀北(B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀南(A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀南(B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀南(C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,650	13,650	13,650	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,550	11,550	11,550	鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,150	11,150	11,150	津・久居
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,150	12,150	12,150	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	9,150	9,150	9,150	松阪(A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 2/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,650	12,650	12,650	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,700	17,700	17,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,950	13,950	13,950	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,450	17,450	17,450	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	9,850	9,850	9,850	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,190	13,190	13,190	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	11,650	11,650	11,650	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,950	13,950	13,950	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,450	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	13,450	13,450	13,450	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	12,750	12,750	12,750	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	16,100	16,100	16,100	伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀南 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	14,050	14,050	14,050	桑名・四日市
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	11,950	11,950	11,950	鈴鹿
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	11,450	11,450	11,450	津・久居
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	12,450	12,450	12,450	白山・美杉北
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	15,050	15,050	15,050	美杉南
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	9,450	9,450	9,450	松阪 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	12,950	12,950	12,950	松阪 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	18,000	18,000	18,000	松阪 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	14,250	14,250	14,250	松阪 (D)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,750	17,750	17,750	松阪 (E)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	10,150	10,150	10,150	松阪 (F)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	13,490	13,490	13,490	大台・大宮東

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 3/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	11,950	11,950	11,950	伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	14,250	14,250	14,250	伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	16,750	16,750	16,750	伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	13,750	13,750	13,750	伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	12,750	12,750	12,750	志摩 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	16,200	16,200	16,200	伊賀
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀北 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀北 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀南 (A)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀南 (B)
生コンクリート	24-15-40 W/C=50%以下	m3	17,500	17,500	18,400	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,650	13,650	13,650	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	11,550	11,550	11,550	鈴鹿
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	11,150	11,150	11,150	津・久居
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	12,150	12,150	12,150	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	美杉南
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	9,150	9,150	9,150	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	12,650	12,650	12,650	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,700	17,700	17,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,950	13,950	13,950	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,450	17,450	17,450	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	9,850	9,850	9,850	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,190	13,190	13,190	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	11,650	11,650	11,650	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,950	13,950	13,950	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	16,450	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	13,450	13,450	13,450	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	12,750	12,750	12,750	志摩 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 4/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	16,000	16,000	16,000	伊賀
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=50%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,650	13,650	13,650	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	11,550	11,550	11,550	鈴鹿
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	11,150	11,150	11,150	津・久居
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	12,150	12,150	12,150	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	美杉南
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	9,150	9,150	9,150	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	12,650	12,650	12,650	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,700	17,700	17,700	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,950	13,950	13,950	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,450	17,450	17,450	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	9,850	9,850	9,850	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,190	13,190	13,190	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	11,650	11,650	11,650	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,950	13,950	13,950	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	16,450	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	13,450	13,450	13,450	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	12,750	12,750	12,750	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊賀
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 5/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-8-40 W/C=50%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,450	13,450	13,450	白山・美杉北
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,050	16,050	16,050	美杉南
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,950	13,950	13,950	松阪 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250	15,250	松阪 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,150	11,150	11,150	松阪 (F)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,490	14,490	14,490	大台・大宮東
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,250	15,250	15,250	伊勢 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,450	17,450	17,450	伊勢 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,750	15,750	15,750	伊勢 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,400	17,400	17,400	伊賀
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,000	20,000	21,000	紀北 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,000	20,000	21,000	紀南 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	20,000	20,000	21,000	紀南 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,550	11,550	11,550	鈴鹿
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,450	11,450	11,450	津・久居
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,450	12,450	12,450	白山・美杉北
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,050	15,050	15,050	美杉南

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 6/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,450	9,450	9,450	松阪 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,950	12,950	12,950	松阪 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250	14,250	松阪 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,750	17,750	17,750	松阪 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,150	10,150	10,150	松阪 (F)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,490	13,490	13,490	大台・大宮東
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,950	11,950	11,950	伊勢 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,250	14,250	14,250	伊勢 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,450	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,750	13,750	13,750	伊勢 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,750	12,750	12,750	志摩 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,100	16,100	16,100	伊賀
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700	18,600	紀北 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700	18,600	紀南 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700	18,600	紀南 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,150	12,150	12,150	白山・美杉北
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,750	14,750	14,750	美杉南
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,650	12,650	12,650	松阪 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,700	17,700	17,700	松阪 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,950	13,950	13,950	松阪 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,450	17,450	17,450	松阪 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,850	9,850	9,850	松阪 (F)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 7/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,190	13,190	13,190	大台・大宮東
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,950	13,950	13,950	伊勢 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,150	16,150	16,150	伊勢 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,450	14,450	14,450	伊勢 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,450	13,450	13,450	伊勢 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,500	15,500	15,500	伊賀
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀北 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀南 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	18,200	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 8/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,900	10,900	10,900	鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,800	10,800	10,800	津・久居
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	8,800	8,800	8,800	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	11,300	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,100	12,100	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,200	15,200	15,200	伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 9/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	伊賀
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀北 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 10/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,200	15,200	15,200	伊賀
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀北 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,950	13,950	13,950	桑名・四日市
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,850	11,850	11,850	鈴鹿
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,750	11,750	11,750	津・久居
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,750	12,750	12,750	白山・美杉北
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,350	15,350	15,350	美杉南
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,750	9,750	9,750	松阪 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,250	13,250	13,250	松阪 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,500	18,500	18,500	松阪 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,550	14,550	14,550	松阪 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	18,050	18,050	18,050	松阪 (E)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 11/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,450	10,450	10,450	松阪 (F)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,790	13,790	13,790	大台・大宮東
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,250	12,250	12,250	伊勢 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,550	14,550	14,550	伊勢 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,750	16,750	16,750	伊勢 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,050	15,050	15,050	伊勢 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,050	14,050	14,050	伊勢 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,050	13,050	13,050	志摩 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,500	16,500	16,500	伊賀
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	20,200	紀北 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	20,200	紀北 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	20,200	紀南 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	20,200	紀南 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	19,300	19,300	20,200	紀南 (C)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,050	14,050	14,050	桑名・四日市
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	11,950	11,950	11,950	鈴鹿
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	11,750	11,750	11,750	津・久居
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	12,750	12,750	12,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	15,350	15,350	15,350	美杉南
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	9,750	9,750	9,750	松阪 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	13,250	13,250	13,250	松阪 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,400	18,400	18,400	松阪 (C)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,550	14,550	14,550	松阪 (D)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	18,050	18,050	18,050	松阪 (E)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	10,450	10,450	10,450	松阪 (F)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	13,790	13,790	13,790	大台・大宮東
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	12,250	12,250	12,250	伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,550	14,550	14,550	伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	16,750	16,750	16,750	伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m3	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 12/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m ³	m ³	14,050	14,050	14,050	伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m ³	m ³	12,750	12,750	12,750	志摩 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m ³	m ³	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m ³	m ³	16,600	16,600	16,600	伊賀
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m ³	m ³	18,300	18,300	19,200	紀北 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m ³	m ³	18,300	18,300	19,200	紀北 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m ³	m ³	18,300	18,300	19,200	紀南 (A)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m ³	m ³	18,300	18,300	19,200	紀南 (B)
生コンクリート	30-15-25 (20) W/C=55%以下 セメント量350kg/m ³	m ³	18,300	18,300	19,200	紀南 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,450	12,450	12,450	白山・美杉北
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,050	15,050	15,050	美杉南
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,950	12,950	12,950	松阪 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	18,100	18,100	18,100	松阪 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,250	14,250	14,250	松阪 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,750	17,750	17,750	松阪 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,150	10,150	10,150	松阪 (F)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,490	13,490	13,490	大台・大宮東
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,250	14,250	14,250	伊勢 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,450	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,750	13,750	13,750	伊勢 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,300	16,300	16,300	伊賀
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	18,000	18,000	18,900	紀北 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 13/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	18,000	18,000	18,900	紀南 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	18,000	18,000	18,900	紀南 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,100	12,100	12,100	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,700	14,700	14,700	美杉南
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	12,600	12,600	12,600	松阪 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,600	17,600	17,600	松阪 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,900	13,900	13,900	松阪 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,400	17,400	17,400	松阪 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	9,800	9,800	9,800	松阪 (F)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,140	13,140	13,140	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,900	13,900	13,900	伊勢 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	16,100	16,100	16,100	伊勢 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,400	13,400	13,400	伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	15,600	15,600	15,600	伊賀
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,400	17,400	18,300	紀北 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,400	17,400	18,300	紀南 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20) W/C=55%以下	m ³	17,400	17,400	18,300	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	13,000	13,000	13,000	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,900	10,900	10,900	鈴鹿
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m ³	10,800	10,800	10,800	津・久居

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 14/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	8,800	8,800	8,800	松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	11,300	伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,100	12,100	志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,400	15,400	15,400	伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀北 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,000	13,000	13,000	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,900	10,900	10,900	鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	10,800	10,800	10,800	津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	8,800	8,800	8,800	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 15/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	11,300	11,300	11,300	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	12,100	12,100	12,100	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	15,200	15,200	15,200	伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=55%以下	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,700	12,700	12,700	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	10,600	10,600	10,600	鈴鹿
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	10,500	10,500	10,500	津・久居
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	8,500	8,500	8,500	松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 16/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,000	15,000	15,000	伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200	17,500	紀北 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200	17,500	紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200	17,500	紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200	17,500	紀南 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,200	16,200	17,500	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	14,900	14,900	14,900	伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,400	16,400	17,300	紀北 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 17/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,400	16,400	17,300	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20) W/C=60%以下	m3	16,400	16,400	17,300	紀南 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,050	14,050	14,050	桑名・四日市
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	11,950	11,950	11,950	鈴鹿
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	11,750	11,750	11,750	津・久居
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	12,750	12,750	12,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	15,350	15,350	15,350	美杉南
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	9,750	9,750	9,750	松阪 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	13,250	13,250	13,250	松阪 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,400	18,400	18,400	松阪 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,550	14,550	14,550	松阪 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,050	18,050	18,050	松阪 (E)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	10,450	10,450	10,450	松阪 (F)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	13,790	13,790	13,790	大台・大宮東
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	12,250	12,250	12,250	伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,550	14,550	14,550	伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	16,750	16,750	16,750	伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	14,050	14,050	14,050	伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	12,750	12,750	12,750	志摩 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	16,200	16,200	16,200	伊賀
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000	18,900	紀北 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000	18,900	紀北 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000	18,900	紀南 (A)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000	18,900	紀南 (B)
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下	m3	18,000	18,000	18,900	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,000	13,000	13,000	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	10,900	10,900	10,900	鈴鹿

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 18/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	10,800	10,800	10,800	津・久居
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	8,800	8,800	8,800	松阪(A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪(B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	松阪(C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪(D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪(E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪(F)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	11,300	伊勢(A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢(B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢(C)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢(D)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢(E)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100	12,100	志摩(A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	15,000	15,000	15,000	伊賀
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,600	紀北(A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,600	紀北(B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,600	紀南(A)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,600	紀南(B)
生コンクリート	24-8-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,600	紀南(C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,000	13,000	13,000	桑名・四日市
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	10,900	10,900	10,900	鈴鹿
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	10,800	10,800	10,800	津・久居
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	8,800	8,800	8,800	松阪(A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪(B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	17,300	17,300	17,300	松阪(C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 19/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪(D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪(E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪(F)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	11,300	伊勢(A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢(B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢(C)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢(D)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢(E)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	12,100	12,100	12,100	志摩(A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	14,800	14,800	14,800	伊賀
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀北(A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀北(B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀南(A)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀南(B)
生コンクリート	24-5-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀南(C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,700	12,700	12,700	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	10,600	10,600	10,600	鈴鹿
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	10,500	10,500	10,500	津・久居
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	8,500	8,500	8,500	松阪(A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	松阪(B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900	16,900	松阪(C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	松阪(D)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	松阪(E)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	9,200	9,200	9,200	松阪(F)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	伊勢(A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢(B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 20/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	志摩 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	14,900	14,900	14,900	伊賀
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀北 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀北 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀南 (A)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀南 (B)
生コンクリート	21-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀南 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,700	12,700	12,700	桑名・四日市
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	10,600	10,600	10,600	鈴鹿
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	10,500	10,500	10,500	津・久居
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	8,500	8,500	8,500	松阪 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	志摩 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	伊賀

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 21/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	17,200	紀北 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	17,200	紀北 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	17,200	紀南 (A)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	17,200	紀南 (B)
生コンクリート	21-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	17,200	紀南 (C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,700	12,700	12,700	桑名・四日市
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	10,600	10,600	10,600	鈴鹿
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	10,500	10,500	10,500	津・久居
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	8,500	8,500	8,500	松阪 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	伊勢 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	志摩 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	伊賀
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	17,100	紀北 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	17,100	紀北 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	17,100	紀南 (A)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	17,100	紀南 (B)
生コンクリート	21-5-40 W/C=60%以下	m3	16,100	16,100	17,100	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 22/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	松阪(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900	16,900	松阪(C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	松阪(D)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	松阪(E)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	9,200	9,200	9,200	松阪(F)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢(C)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢(D)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢(E)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	14,900	14,900	14,900	伊賀
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀北(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南(A)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀南(B)
生コンクリート	18-12-40 W/C=60%以下	m3	16,500	16,500	17,400	紀南(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	10,600	10,600	10,600	鈴鹿
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	10,500	10,500	10,500	津・久居
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	8,500	8,500	8,500	松阪(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,000	12,000	12,000	松阪(B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 23/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,900	16,900	16,900	松阪(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	松阪(D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,800	16,800	16,800	松阪(E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	9,200	9,200	9,200	松阪(F)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	伊勢(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢(D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢(E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	志摩(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	14,600	14,600	14,600	伊賀
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	17,100	紀北(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	17,100	紀北(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	積-3-P151	積-3-P151	17,100	紀南(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	17,100	紀南(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下	m3	16,300	16,300	17,100	紀南(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,000	13,000	13,000	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	10,900	10,900	10,900	鈴鹿
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	10,800	10,800	10,800	津・久居
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	8,800	8,800	8,800	松阪(A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,300	12,300	12,300	松阪(B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,300	17,300	17,300	松阪(C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,600	13,600	13,600	松阪(D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,100	17,100	17,100	松阪(E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	9,500	9,500	9,500	松阪(F)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	11,300	11,300	11,300	伊勢(A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 24/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	12,100	12,100	12,100	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	14,600	14,600	14,600	伊賀
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	15,800	15,800	17,100	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	15,800	15,800	17,100	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	15,800	15,800	17,100	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	15,800	15,800	17,100	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m ³	m ³	15,800	15,800	17,100	紀南 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	津・久居
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	松阪 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	伊勢 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	志摩 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	*	*	*	志摩 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 25/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	14,400	14,400	14,400	伊賀
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	16,100	16,100	17,000	紀北 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	17,000	紀北 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	積-3-P151	積-3-P151	17,000	紀南 (A)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	16,100	16,100	17,000	紀南 (B)
生コンクリート	18-5-40 W/C=60%以下	m ³	16,100	16,100	17,000	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	13,000	13,000	13,000	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	10,900	10,900	10,900	鈴鹿
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	10,800	10,800	10,800	津・久居
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	8,800	8,800	8,800	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	11,300	11,300	11,300	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	12,100	12,100	12,100	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	15,200	15,200	15,200	伊賀
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,900	16,900	17,800	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,900	16,900	17,800	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,900	16,900	17,800	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,900	16,900	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-40 W/C=60%以下	m ³	16,900	16,900	17,800	紀南 (C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 26/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	鈴鹿
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	10,800	10,800	10,800	津・久居
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	8,800	8,800	8,800	松阪(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,200	17,200	17,200	松阪(C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪(D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪(E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪(F)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	11,300	伊勢(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢(C)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢(D)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢(E)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	志摩(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	15,000	15,000	15,000	伊賀
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀北(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀北(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀南(A)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀南(B)
生コンクリート	21-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀南(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	11,000	11,000	11,000	鈴鹿
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	10,800	10,800	10,800	津・久居
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	8,800	8,800	8,800	松阪(A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 27/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	12,300	12,300	12,300	松阪(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,200	17,200	17,200	松阪(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	松阪(D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	17,100	17,100	17,100	松阪(E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	9,500	9,500	9,500	松阪(F)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	11,300	11,300	11,300	伊勢(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢(D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢(E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	11,800	11,800	11,800	志摩(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	15,000	15,000	15,000	伊賀
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀北(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀北(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀南(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀南(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下	m3	16,700	16,700	17,800	紀南(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-3-P151	鈴鹿
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	10,800	10,800	10,800	津・久居
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	8,800	8,800	8,800	松阪(A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,300	12,300	12,300	松阪(B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,200	17,200	17,200	松阪(C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,600	13,600	13,600	松阪(D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	17,100	17,100	17,100	松阪(E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	9,500	9,500	9,500	松阪(F)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 28/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	11,300	11,300	11,300	伊勢 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	11,800	11,800	11,800	志摩 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	15,000	15,000	15,000	伊賀
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	16,700	16,700	17,800	紀北 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀北 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	積-3-P151	積-3-P151	積-7-P151	紀南 (A)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	16,700	16,700	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	18-15-40 W/C=60%以下 セメント量270kg/m3	m3	16,700	16,700	17,800	紀南 (C)
生コンクリート (無指定製品)					0	
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	13,450	13,450	13,450	白山・美杉北
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	16,050	16,050	16,050	美杉南
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	13,950	13,950	13,950	松阪 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	15,250	15,250	15,250	松阪 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	18,750	18,750	18,750	松阪 (E)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	11,150	11,150	11,150	松阪 (F)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	14,490	14,490	14,490	大台・大宮東
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	15,250	15,250	15,250	伊勢 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	17,450	17,450	17,450	伊勢 (C)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	15,750	15,750	15,750	伊勢 (D)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (E)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 29/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	20,000	20,000	21,000	紀北 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	20,000	20,000	21,000	紀南 (B)
生コンクリート	40-8-25 (20)	m3	20,000	20,000	21,000	紀南 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	12,450	12,450	12,450	白山・美杉北
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	15,050	15,050	15,050	美杉南
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	12,950	12,950	12,950	松阪 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	14,250	14,250	14,250	松阪 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	17,750	17,750	17,750	松阪 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	10,150	10,150	10,150	松阪 (F)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	13,490	13,490	13,490	大台・大宮東
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	14,250	14,250	14,250	伊勢 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	16,450	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	13,750	13,750	13,750	伊勢 (E)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	17,600	17,600	18,600	紀北 (A)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 30/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	17,600	17,600	18,600	紀南 (B)
生コンクリート	30-8-25 (20)	m3	17,600	17,600	18,600	紀南 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	12,150	12,150	12,150	白山・美杉北
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	14,750	14,750	14,750	美杉南
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	12,650	12,650	12,650	松阪 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,700	17,700	17,700	松阪 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	13,950	13,950	13,950	松阪 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,450	17,450	17,450	松阪 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	9,850	9,850	9,850	松阪 (F)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	13,190	13,190	13,190	大台・大宮東
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	13,950	13,950	13,950	伊勢 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	16,150	16,150	16,150	伊勢 (C)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	14,450	14,450	14,450	伊勢 (D)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	13,450	13,450	13,450	伊勢 (E)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,200	17,200	18,200	紀北 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,200	17,200	18,200	紀南 (B)
生コンクリート	27-8-25 (20)	m3	17,200	17,200	18,200	紀南 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	12,100	12,100	12,100	白山・美杉北

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 31/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	14,700	14,700	14,700	美杉南
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	12,600	12,600	12,600	松阪 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,600	17,600	17,600	松阪 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	13,900	13,900	13,900	松阪 (D)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,400	17,400	17,400	松阪 (E)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	9,800	9,800	9,800	松阪 (F)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	13,140	13,140	13,140	大台・大宮東
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	13,900	13,900	13,900	伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	16,100	16,100	16,100	伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	13,400	13,400	13,400	伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,300	17,300	18,300	紀北 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,300	17,300	18,300	紀南 (B)
生コンクリート	24-15-25 (20)	m3	17,300	17,300	18,300	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 32/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,100	17,100	18,000	紀北 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (B)
生コンクリート	24-12-25 (20)	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 33/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	16,900	16,900	17,800	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-25 (20)	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,600	16,600	17,500	紀北 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 34/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,600	16,600	17,500	紀南 (B)
生コンクリート	21-12-25 (20)	m3	16,600	16,600	17,500	紀南 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,400	16,400	17,300	紀北 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,400	16,400	17,300	紀南 (B)
生コンクリート	21-8-25 (20)	m3	16,400	16,400	17,300	紀南 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 35/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	12,750	12,750	12,750	白山・美杉北
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	15,350	15,350	15,350	美杉南
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	13,250	13,250	13,250	松阪 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	18,500	18,500	18,500	松阪 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	14,550	14,550	14,550	松阪 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	18,050	18,050	18,050	松阪 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	10,450	10,450	10,450	松阪 (F)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	13,790	13,790	13,790	大台・大宮東
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	14,550	14,550	14,550	伊勢 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	16,750	16,750	16,750	伊勢 (C)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	15,050	15,050	15,050	伊勢 (D)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	14,050	14,050	14,050	伊勢 (E)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	19,200	19,200	20,200	紀北 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	19,200	19,200	20,200	紀南 (B)
生コンクリート	33-8-25 (20)	m3	19,200	19,200	20,200	紀南 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	12,450	12,450	12,450	白山・美杉北
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	15,050	15,050	15,050	美杉南
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	12,950	12,950	12,950	松阪 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	18,100	18,100	18,100	松阪 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	14,250	14,250	14,250	松阪 (D)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 36/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	17,750	17,750	17,750	松阪 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	10,150	10,150	10,150	松阪 (F)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	13,490	13,490	13,490	大台・大宮東
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	14,250	14,250	14,250	伊勢 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	16,450	16,450	16,450	伊勢 (C)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	13,750	13,750	13,750	伊勢 (E)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	17,900	17,900	18,900	紀北 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	17,900	17,900	18,900	紀南 (B)
生コンクリート	30-12-25 (20)	m3	17,900	17,900	18,900	紀南 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	17,200	17,200	17,200	松阪 (C)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 37/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	16,900	16,900	17,800	紀北 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (B)
生コンクリート	21-15-25 (20)	m3	16,900	16,900	17,800	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	11,200	11,200	11,200	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	13,800	13,800	13,800	美杉南
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	11,700	11,700	11,700	松阪 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	13,000	13,000	13,000	松阪 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	8,900	8,900	8,900	松阪 (F)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	12,240	12,240	12,240	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	13,000	13,000	13,000	伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	15,200	15,200	15,200	伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	13,500	13,500	13,500	伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	12,500	12,500	12,500	伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,200	16,200	17,200	紀北 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 38/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,200	16,200	17,200	紀南 (B)
生コンクリート	18-12-25 (20)	m3	16,200	16,200	17,200	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-3-P106	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	11,200	11,200	11,200	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,800	13,800	13,800	美杉南
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	11,700	11,700	11,700	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,000	13,000	13,000	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	8,900	8,900	8,900	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	12,240	12,240	12,240	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,000	13,000	13,000	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	15,200	15,200	15,200	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	13,500	13,500	13,500	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	12,500	12,500	12,500	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,000	16,000	17,000	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	積-3-P106	積-3-P106	積-7-P106	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,000	16,000	17,000	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-25 (20)	m3	16,000	16,000	17,000	紀南 (C)
生コンクリート	30-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	30-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 39/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	30-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	30-15-40	m3	12,750	12,750	12,750	白山・美杉北
生コンクリート	30-15-40	m3	15,350	15,350	15,350	美杉南
生コンクリート	30-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	13,250	13,250	13,250	松阪 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	18,400	18,400	18,400	松阪 (C)
生コンクリート	30-15-40	m3	14,550	14,550	14,550	松阪 (D)
生コンクリート	30-15-40	m3	18,050	18,050	18,050	松阪 (E)
生コンクリート	30-15-40	m3	10,450	10,450	10,450	松阪 (F)
生コンクリート	30-15-40	m3	13,790	13,790	13,790	大台・大宮東
生コンクリート	30-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	14,550	14,550	14,550	伊勢 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	16,750	16,750	16,750	伊勢 (C)
生コンクリート	30-15-40	m3	14,750	14,750	14,750	伊勢 (D)
生コンクリート	30-15-40	m3	14,050	14,050	14,050	伊勢 (E)
生コンクリート	30-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
生コンクリート	30-15-40	m3	17,900	17,900	18,900	紀北 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	30-15-40	m3	17,900	17,900	18,900	紀南 (B)
生コンクリート	30-15-40	m3	17,900	17,900	18,900	紀南 (C)
生コンクリート	24-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	24-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
生コンクリート	24-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	24-15-40	m3	12,100	12,100	12,100	白山・美杉北
生コンクリート	24-15-40	m3	14,700	14,700	14,700	美杉南
生コンクリート	24-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	12,600	12,600	12,600	松阪 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	17,600	17,600	17,600	松阪 (C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 40/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-15-40	m3	13,900	13,900	13,900	松阪 (D)
生コンクリート	24-15-40	m3	17,400	17,400	17,400	松阪 (E)
生コンクリート	24-15-40	m3	9,800	9,800	9,800	松阪 (F)
生コンクリート	24-15-40	m3	13,140	13,140	13,140	大台・大宮東
生コンクリート	24-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	13,900	13,900	13,900	伊勢 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	16,100	16,100	16,100	伊勢 (C)
生コンクリート	24-15-40	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	24-15-40	m3	13,400	13,400	13,400	伊勢 (E)
生コンクリート	24-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
生コンクリート	24-15-40	m3	17,100	17,100	18,000	紀北 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	24-15-40	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (B)
生コンクリート	24-15-40	m3	17,100	17,100	18,000	紀南 (C)
生コンクリート	24-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
生コンクリート	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	24-8-40	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-8-40	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-8-40	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-8-40	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-8-40	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-8-40	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	24-8-40	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 41/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-8-40	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-8-40	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	24-8-40	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
生コンクリート	24-8-40	m3	16,700	16,700	17,600	紀北 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	24-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	24-8-40	m3	16,700	16,700	17,600	紀南 (B)
生コンクリート	24-8-40	m3	16,700	16,700	17,600	紀南 (C)
生コンクリート	24-5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	24-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
生コンクリート	24-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	24-5-40	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-5-40	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-5-40	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-5-40	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-5-40	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	24-5-40	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-5-40	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	24-5-40	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 42/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-5-40	m3	16,500	16,500	17,400	紀北 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	24-5-40	m3	16,500	16,500	17,400	紀南 (B)
生コンクリート	24-5-40	m3	16,500	16,500	17,400	紀南 (C)
生コンクリート	21-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
生コンクリート	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	21-12-40	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	21-12-40	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-12-40	m3	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-12-40	m3	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-12-40	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	21-12-40	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
生コンクリート	21-12-40	m3	16,500	16,500	17,400	紀北 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,500	16,500	17,400	紀南 (B)
生コンクリート	21-12-40	m3	16,500	16,500	17,400	紀南 (C)
生コンクリート	21-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 43/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
生コンクリート	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	21-8-40	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	21-8-40	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-8-40	m3	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-8-40	m3	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-8-40	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	21-8-40	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
生コンクリート	21-8-40	m3	16,300	16,300	17,200	紀北 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,300	16,300	17,200	紀南 (B)
生コンクリート	21-8-40	m3	16,300	16,300	17,200	紀南 (C)
生コンクリート	21-5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	21-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
生コンクリート	21-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	21-5-40	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	21-5-40	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	21-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,000	12,000	12,000	松阪 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 44/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	21-5-40	m3	16,900	16,900	16,900	松阪 (C)
生コンクリート	21-5-40	m3	13,300	13,300	13,300	松阪 (D)
生コンクリート	21-5-40	m3	16,800	16,800	16,800	松阪 (E)
生コンクリート	21-5-40	m3	9,200	9,200	9,200	松阪 (F)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	21-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢 (C)
生コンクリート	21-5-40	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢 (D)
生コンクリート	21-5-40	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢 (E)
生コンクリート	21-5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
生コンクリート	21-5-40	m3	16,100	16,100	17,100	紀北 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	21-5-40	m3	16,100	16,100	17,100	紀南 (B)
生コンクリート	21-5-40	m3	16,100	16,100	17,100	紀南 (C)
生コンクリート	18-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	18-12-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	18-12-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	18-12-40	m3	11,200	11,200	11,200	白山・美杉北
生コンクリート	18-12-40	m3	13,800	13,800	13,800	美杉南
生コンクリート	18-12-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	11,700	11,700	11,700	松阪 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	18-12-40	m3	13,000	13,000	13,000	松阪 (D)
生コンクリート	18-12-40	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (E)
生コンクリート	18-12-40	m3	8,900	8,900	8,900	松阪 (F)
生コンクリート	18-12-40	m3	12,240	12,240	12,240	大台・大宮東
生コンクリート	18-12-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 45/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-12-40	m3	13,000	13,000	13,000	伊勢 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	15,200	15,200	15,200	伊勢 (C)
生コンクリート	18-12-40	m3	13,500	13,500	13,500	伊勢 (D)
生コンクリート	18-12-40	m3	12,500	12,500	12,500	伊勢 (E)
生コンクリート	18-12-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	18-12-40	m3	16,000	16,000	17,000	紀北 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	18-12-40	m3	16,000	16,000	17,000	紀南 (B)
生コンクリート	18-12-40	m3	16,000	16,000	17,000	紀南 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	18-8-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	18-8-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	18-8-40	m3	11,200	11,200	11,200	白山・美杉北
生コンクリート	18-8-40	m3	13,800	13,800	13,800	美杉南
生コンクリート	18-8-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	11,700	11,700	11,700	松阪 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	13,000	13,000	13,000	松阪 (D)
生コンクリート	18-8-40	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (E)
生コンクリート	18-8-40	m3	8,900	8,900	8,900	松阪 (F)
生コンクリート	18-8-40	m3	12,240	12,240	12,240	大台・大宮東
生コンクリート	18-8-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	13,000	13,000	13,000	伊勢 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,200	15,200	15,200	伊勢 (C)
生コンクリート	18-8-40	m3	13,500	13,500	13,500	伊勢 (D)
生コンクリート	18-8-40	m3	12,500	12,500	12,500	伊勢 (E)
生コンクリート	18-8-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	*	志摩 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 46/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	18-8-40	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	18-8-40	m3	15,800	15,800	16,800	紀北 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,800	15,800	16,800	紀南 (B)
生コンクリート	18-8-40	m3	15,800	15,800	16,800	紀南 (C)
生コンクリート	18-5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	18-5-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	18-5-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	18-5-40	m3	11,200	11,200	11,200	白山・美杉北
生コンクリート	18-5-40	m3	13,800	13,800	13,800	美杉南
生コンクリート	18-5-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	11,700	11,700	11,700	松阪 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (C)
生コンクリート	18-5-40	m3	13,000	13,000	13,000	松阪 (D)
生コンクリート	18-5-40	m3	16,500	16,500	16,500	松阪 (E)
生コンクリート	18-5-40	m3	8,900	8,900	8,900	松阪 (F)
生コンクリート	18-5-40	m3	12,240	12,240	12,240	大台・大宮東
生コンクリート	18-5-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	13,000	13,000	13,000	伊勢 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	15,200	15,200	15,200	伊勢 (C)
生コンクリート	18-5-40	m3	13,500	13,500	13,500	伊勢 (D)
生コンクリート	18-5-40	m3	12,500	12,500	12,500	伊勢 (E)
生コンクリート	18-5-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	18-5-40	m3	15,700	15,700	16,700	紀北 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南 (A)
生コンクリート	18-5-40	m3	15,700	15,700	16,700	紀南 (B)
生コンクリート	18-5-40	m3	15,700	15,700	16,700	紀南 (C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 47/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	16,400	16,400	16,400	美杉南
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	14,500	14,500	14,500	松阪 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	19,800	19,800	19,800	松阪 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	15,800	15,800	15,800	松阪 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	11,500	11,500	11,500	松阪 (F)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	15,040	15,040	15,040	大台・大宮東
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	17,900	17,900	17,900	伊勢 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	16,200	16,200	16,200	伊勢 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	15,300	15,300	15,300	伊勢 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	16,000	16,000	16,000	伊賀
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	紀北 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	紀北 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	紀南 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	紀南 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	紀南 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,100	15,100	15,100	桑名・四日市
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	13,200	13,200	13,200	鈴鹿
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	12,800	12,800	12,800	津・久居
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	13,800	13,800	13,800	白山・美杉北
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	16,400	16,400	16,400	美杉南
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	11,000	11,000	11,000	松阪 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 48/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	14,500	14,500	14,500	松阪 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	19,800	19,800	19,800	松阪 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,800	15,800	15,800	松阪 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	19,300	19,300	19,300	松阪 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	11,500	11,500	11,500	松阪 (F)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,040	15,040	15,040	大台・大宮東
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	伊勢 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	17,900	17,900	17,900	伊勢 (C)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	16,200	16,200	16,200	伊勢 (D)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	15,300	15,300	15,300	伊勢 (E)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	14,200	14,200	14,200	志摩 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	伊賀
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀北 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀北 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀南 (A)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀南 (B)
生コンクリート	4.5-2.5-40 セメント量280~350kg/m3	m3	*	*	*	紀南 (C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,150	12,150	12,150	桑名・四日市
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	9,800	9,800	9,800	鈴鹿
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	9,800	9,800	9,800	津・久居
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	10,800	10,800	10,800	白山・美杉北
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	13,400	13,400	13,400	美杉南
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	7,600	7,600	7,600	松阪 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,100	11,100	11,100	松阪 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	16,000	16,000	16,000	松阪 (C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,400	12,400	12,400	松阪 (D)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	15,900	15,900	15,900	松阪 (E)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	8,500	8,500	8,500	松阪 (F)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	11,640	11,640	11,640	大台・大宮東

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 49/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	10,200	10,200	10,200	伊勢 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,400	12,400	12,400	伊勢 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,300	14,300	14,300	伊勢 (C)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,600	12,600	12,600	伊勢 (D)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,000	12,000	12,000	伊勢 (E)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	10,600	10,600	10,600	志摩 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	*	*	*	志摩 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	12,800	12,800	12,800	伊賀
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600	16,600	紀北 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600	16,600	紀北 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600	16,600	紀南 (A)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600	16,600	紀南 (B)
生コンクリート	セメント量170kg/m3	m3	14,600	14,600	16,600	紀南 (C)
生コンクリート	24-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
生コンクリート	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	24-12-40	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	24-12-40	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
生コンクリート	24-12-40	m3	12,300	12,300	12,300	松阪 (B)
生コンクリート	24-12-40	m3	17,300	17,300	17,300	松阪 (C)
生コンクリート	24-12-40	m3	13,600	13,600	13,600	松阪 (D)
生コンクリート	24-12-40	m3	17,100	17,100	17,100	松阪 (E)
生コンクリート	24-12-40	m3	9,500	9,500	9,500	松阪 (F)
生コンクリート	24-12-40	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
生コンクリート	24-12-40	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢 (B)
生コンクリート	24-12-40	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢 (C)
生コンクリート	24-12-40	m3	14,100	14,100	14,100	伊勢 (D)
生コンクリート	24-12-40	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢 (E)
生コンクリート	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 50/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	24-12-40	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	24-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
生コンクリート	24-12-40	m3	16,900	16,900	17,800	紀北(A)
生コンクリート	24-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北(B)
生コンクリート	24-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南(A)
生コンクリート	24-12-40	m3	16,900	16,900	17,800	紀南(B)
生コンクリート	24-12-40	m3	16,900	16,900	17,800	紀南(C)
生コンクリート	21-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	21-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
生コンクリート	21-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
生コンクリート	21-15-40	m3	11,800	11,800	11,800	白山・美杉北
生コンクリート	21-15-40	m3	14,400	14,400	14,400	美杉南
生コンクリート	21-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	12,300	12,300	12,300	松阪(B)
生コンクリート	21-15-40	m3	17,200	17,200	17,200	松阪(C)
生コンクリート	21-15-40	m3	13,600	13,600	13,600	松阪(D)
生コンクリート	21-15-40	m3	17,100	17,100	17,100	松阪(E)
生コンクリート	21-15-40	m3	9,500	9,500	9,500	松阪(F)
生コンクリート	21-15-40	m3	12,840	12,840	12,840	大台・大宮東
生コンクリート	21-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	13,600	13,600	13,600	伊勢(B)
生コンクリート	21-15-40	m3	15,800	15,800	15,800	伊勢(C)
生コンクリート	21-15-40	m3	13,800	13,800	13,800	伊勢(D)
生コンクリート	21-15-40	m3	13,100	13,100	13,100	伊勢(E)
生コンクリート	21-15-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	21-15-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
生コンクリート	21-15-40	m3	16,700	16,700	17,800	紀北(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北(B)
生コンクリート	21-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南(A)
生コンクリート	21-15-40	m3	16,700	16,700	17,800	紀南(B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 51/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
生コンクリート	21-15-40	m3	16,700	16,700	17,800	紀南(C)
生コンクリート	18-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	桑名・四日市
生コンクリート	18-15-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	鈴鹿
生コンクリート	18-15-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	津・久居
生コンクリート	18-15-40	m3	11,500	11,500	11,500	白山・美杉北
生コンクリート	18-15-40	m3	14,100	14,100	14,100	美杉南
生コンクリート	18-15-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	松阪(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,000	12,000	12,000	松阪(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,800	16,800	16,800	松阪(C)
生コンクリート	18-15-40	m3	13,300	13,300	13,300	松阪(D)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,800	16,800	16,800	松阪(E)
生コンクリート	18-15-40	m3	9,200	9,200	9,200	松阪(F)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,540	12,540	12,540	大台・大宮東
生コンクリート	18-15-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	伊勢(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	13,300	13,300	13,300	伊勢(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	15,500	15,500	15,500	伊勢(C)
生コンクリート	18-15-40	m3	13,500	13,500	13,500	伊勢(D)
生コンクリート	18-15-40	m3	12,800	12,800	12,800	伊勢(E)
生コンクリート	18-15-40	m3	建-3-P96	建-3-P96	建-3-P96	志摩(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	*	*	*	志摩(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	建-3-P98	建-3-P98	建-3-P98	伊賀
生コンクリート	18-15-40	m3	16,200	16,200	17,600	紀北(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀南(A)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,200	16,200	17,600	紀南(B)
生コンクリート	18-15-40	m3	16,200	16,200	17,600	紀南(C)
早強セメント使用加算額	40-8-25(20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	40-8-25(20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	40-8-25(20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	40-8-25(20)	m3	1,200	1,200	1,200	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	40-8-25(20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 52/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	40-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (F)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 53/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	30-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	950	950	950	伊勢 (E)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 54/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	27-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150	1,150	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	津・久居
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	美杉南
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150	1,150	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150	1,150	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150	1,150	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,150	1,150	1,150	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	900	900	900	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 55/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	津・久居
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	美杉南
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	900	900	900	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	白山・美杉北

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 56/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (E)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 57/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	800	800	800	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	800	800	800	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	800	800	800	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	800	800	800	伊勢 (D)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 58/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 59/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	33-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	鈴鹿
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	津・久居
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	美杉南
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	伊賀
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300	1,300	鈴鹿
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	津・久居

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 60/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	美杉南
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300	1,300	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300	1,300	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,100	1,100	1,100	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300	1,300	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,300	1,300	1,300	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,000	1,000	1,000	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	伊賀
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	30-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,050	1,050	1,050	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (D)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 61/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,050	1,050	1,050	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,050	1,050	1,050	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	800	800	800	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	800	800	800	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	800	800	800	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	900	900	900	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 62/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-12-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	900	900	900	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	800	800	800	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	900	900	900	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	900	900	900	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	750	750	750	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 63/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-25 (20)	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300	1,300	鈴鹿
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	津・久居
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	美杉南
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300	1,300	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300	1,300	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,100	1,100	1,100	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300	1,300	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,300	1,300	1,300	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	伊賀
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	30-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150	1,150	鈴鹿

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 64/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	津・久居
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	美杉南
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150	1,150	松阪(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150	1,150	松阪(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(C)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	松阪(D)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	松阪(E)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	松阪(F)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150	1,150	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,150	1,150	1,150	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	900	900	900	志摩(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	24-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪(A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,100	1,100	1,100	松阪(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 65/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	松阪(D)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	松阪(E)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	松阪(F)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,100	1,100	1,100	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,100	1,100	1,100	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	900	900	900	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩(A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南(A)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南(B)
早強セメント使用加算額	24-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100	1,100	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	津・久居
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	美杉南
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100	1,100	松阪(A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100	1,100	松阪(B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(C)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	松阪(D)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	松阪(E)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	松阪(F)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100	1,100	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100	1,100	伊勢(B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 66/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	900	900	900	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,100	1,100	1,100	伊賀
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	24-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	900	900	900	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,000	1,000	1,000	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	800	800	800	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	800	800	800	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 67/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	900	900	900	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,000	1,000	1,000	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	800	800	800	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	800	800	800	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	桑名・四日市

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 68/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000	1,000	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	津・久居
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	美杉南
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	900	900	900	松阪(C)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	松阪(D)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	松阪(E)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	松阪(F)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000	1,000	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	800	800	800	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	800	800	800	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	850	850	850	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	800	800	800	志摩(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	950	950	950	伊賀
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	21-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	900	900	900	松阪(B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 69/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	800	800	800	松阪(C)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	松阪(D)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	松阪(E)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	松阪(F)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	900	900	900	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	900	900	900	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	750	750	750	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南(A)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南(B)
早強セメント使用加算額	18-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪(A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	900	900	900	松阪(B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	800	800	800	松阪(C)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	松阪(D)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	松阪(E)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	松阪(F)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	900	900	900	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢(A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 70/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	900	900	900	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	750	750	750	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-8-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900	900	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	津・久居
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	美杉南
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900	900	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900	900	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	800	800	800	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900	900	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	900	900	900	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	750	750	750	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	*	*	*	志摩 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 71/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	850	850	850	伊賀
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	鈴鹿
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	津・久居
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	美杉南
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	*	*	*	伊賀
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	4.5-2.5-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 72/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	400	400	400	鈴鹿
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	750	750	750	津・久居
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	美杉南
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	850	850	850	松阪(A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	850	850	850	松阪(B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	松阪(C)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	420	420	420	松阪(D)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	420	420	420	松阪(E)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	750	750	750	松阪(F)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	850	850	850	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,000	1,000	1,000	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	700	700	700	志摩(A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	300	300	300	伊賀
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(A)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(B)
早強セメント使用加算額	セメント量170kg/m3	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪(A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 73/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,100	1,100	1,100	松阪(B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,000	1,000	1,000	松阪(C)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	松阪(D)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	松阪(E)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	松阪(F)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,100	1,100	1,100	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢(A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,100	1,100	1,100	伊勢(B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	伊勢(C)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	伊勢(D)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	900	900	900	伊勢(E)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩(A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	*	*	*	志摩(B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北(A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北(B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南(A)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南(B)
早強セメント使用加算額	24-12-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南(C)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050	1,050	鈴鹿
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	津・久居
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	美杉南
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050	1,050	松阪(A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050	1,050	松阪(B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	900	900	900	松阪(C)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	松阪(D)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	松阪(E)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	松阪(F)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050	1,050	大台・大宮東

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 74/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,050	1,050	1,050	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	800	800	800	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	800	800	800	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	850	850	850	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	800	800	800	志摩 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	950	950	950	伊賀
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	21-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	桑名・四日市
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950	950	鈴鹿
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	津・久居
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	白山・美杉北
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	美杉南
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950	950	松阪 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950	950	松阪 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	800	800	800	松阪 (C)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	松阪 (D)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	松阪 (E)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	松阪 (F)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950	950	大台・大宮東
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	伊勢 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	950	950	950	伊勢 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	伊勢 (C)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	伊勢 (D)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	伊勢 (E)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	750	750	750	志摩 (A)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 75/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	*	*	*	志摩 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	850	850	850	伊賀
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀北 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (A)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (B)
早強セメント使用加算額	18-15-40	m3	1,500	1,500	1,500	紀南 (C)
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	白山・美杉北
高炉セメント使用加算額		m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (C)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (D)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (E)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	松阪 (F)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	大台・大宮東
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊勢 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊勢 (C)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊勢 (D)
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	伊勢 (E)
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	*	*	*	志摩 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	紀北 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
高炉セメント使用加算額		m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 76/77

品名	規格	単位	年版			備考
			4月1日	7月1日	8月1日	
高炉セメント使用加算額		m3	0	0	0	紀南 (C)
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	桑名・四日市
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	鈴鹿
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	津・久居
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	白山・美杉北
小型割増		m3	積-3-P107	積-3-P107	積-3-P107	美杉南
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	松阪 (A)
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (B)
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (C)
小型割増		m3	*	*	*	松阪 (D)
小型割増		m3	*	*	*	松阪 (E)
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	松阪 (F)
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	大台・大宮東
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	伊勢 (A)
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (B)
小型割増		m3	1,000	1,000	1,000	伊勢 (C)
小型割増		m3	1,500	1,500	1,500	伊勢 (D)
小型割増		m3	1,200	1,200	1,200	伊勢 (E)
小型割増		m3	建-3-P97	建-3-P97	建-3-P97	志摩 (A)
小型割増		m3	*	*	*	志摩 (B)
小型割増		m3	建-3-P99	建-3-P99	建-3-P99	伊賀
小型割増		m3	2,000	2,000	2,000	紀北 (A)
小型割増		m3	積-3-P107	積-3-P107	積-7-P107	紀北 (B)
小型割増		m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (A)
小型割増		m3	建-3-P99	建-3-P99	建-7-P99	紀南 (B)
小型割増		m3	2,000	2,000	2,000	紀南 (C)
坂路・悪路割増		m3	*	*	*	
夜間割増		m3	*	*	*	
塩分測定費		回	2,000	2,000	2,000	

kk04_生コンH24.8.1.xlsm 77/77