

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
<b>電力料金・受変電設備損料</b>							
<b>(1) 電力料金</b>							
低圧電力							
基本料金	低圧電力常時	0000	ZX600010	KW月	1,040		1KW1月あたり
基本料金	低圧電力臨時	0000	ZX600020	KW月	1,248		1KW1月あたり
電力量料金(燃料費調整含む)	低圧電力常時	0000	ZX600030	百KWH	1,190		1KWHあたり換算要
電力量料金(燃料費調整含む)	低圧電力臨時	0000	ZX600040	百KWH	1,408		1KWHあたり換算要
高圧電力							
基本料金	高圧電力常時	0000	ZX600050	KW月	1,164.76		1KW1月あたり
基本料金	高圧電力臨時	0000	ZX600060	KW月	1,397		1KW1月あたり
電力量料金(燃料費調整含む)	高圧電力常時	0000	ZX600070	百KWH	1,312		1KWHあたり換算要
電力量料金(燃料費調整含む)	高圧電力臨時	0000	ZX600080	百KWH	1,555		1KWHあたり換算要
臨時電灯A(電灯または小型機器を使用し、その総量が3KVA以下の場合に適用)							
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 50VAまでにつき	0000		日	6.40		1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 100VAまで	0000		日	12.78		1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 200VAまで	0000		日	25.56		1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 300VAまで	0000		日	38.34		1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 400VAまで	0000		日	51.12		1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 500VAまで	0000		日	63.90		1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 1KVAまで	0000		日	127.89		1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 2KVAまで	0000		日	255.78		1契約1日あたり
定額料金(燃料費調整を含む)	臨時電灯A臨時 3KVAまで	0000		日	383.67		1契約1日あたり
臨時電灯B							
基本料金	臨時電灯B 契約電流 40A	0000		KW月	1,140		1KW1月あたり
基本料金	臨時電灯B 契約電流 50A	0000		KW月	1,425		1KW1月あたり
基本料金	臨時電灯B 契約電流 60A	0000		KW月	1,710		1KW1月あたり
電力量料金(燃料費調整含む)	臨時電灯B	0000	ZX600090	百KWH	2,461		1KWHあたり換算要
注) 1 基本料金は、役務費に計上すること。 2 電力料金は、直接工事費又は仮設費に計上すること。 3 常時とは、電気使用期間が1ヶ年以上の場合をいう。 臨時とは、電気使用期間が1ヶ年未満の場合をいう。							
<b>(2) 仮設電気設備</b>							
気中しゃ断器	7.2KV 100A	0000	ZX610010	台	積-3-P675		
進相コンデンサー	6KV 3φ 30kvar	0000	ZX610020	台	積-3-P672		
高圧カットアウト	6.9KV 30A	0000	ZX610030	個	積-3-P674		
避雷器	配電用 8.4KV	0000	ZX610040	個	建-3-P621		
漏電しゃ断器	3P 220V 225AF	0000	ZX610050	台	23,400		
開閉器箱	1200×800×200	0000	ZX610060	個	建-3-P580		
電柱	コンクリート柱 10m×19cm	0000	ZX610070	本	積-3-P705		
根柢丸太	6m×φ15cm	0000	ZX610080	本	4,840		
支線材	電柱用(A)	0000	ZX610090	箇所	*		

kk15\_電力料金(H25.4.1).xls 1/6

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
軽腕金	75×75×3100	0000	ZX610100	本	積-3-P711		
装柱金物	アームタイ、バンド、ボルト	0000	ZX610110	個	*		
高圧耐張硝子	普通形	0000	ZX610120	個	建-3-P623		
高圧ピン硝子	6KV用	0000	ZX610130	個	建-3-P623		
電線	PDC 14mm2	0000	ZX610140	m	積-3-P629		
電線	IV 100mm2	0000	ZX610150	m	積-3-P609		
接地棒	10φ×1500	0000	ZX610160	本	積-3-P724		
接地棒リード端子	10φ用 8×500(高圧受電用)	0000	ZX610170	本	建-3-P624		
進相コンデンサー	6KV 3φ 100kvar(高圧受電用)	0000	ZX610180	台	積-3-P672		
高圧カットアウト	6.9KV 50A 100~300KW	0000	ZX610190	個	10,800		
支線材	100~300KW(高圧受電用)(A)	0000	ZX610210	箇所	*		
装柱金物	100~300KW(高圧受電用)(B)	0000	ZX610220	箇所	*		
電線	PDC 22mm2	0000	ZX610230	m	積-3-P629		
電線	IV 200mm2	0000	ZX610240	m	積-3-P609		
根柢丸太	1.2m×φ15cm(高圧配電用)	0000	ZX610250	本	880		
軽腕金	75×75×1600(高圧配電用)	0000	ZX610260	本	積-3-P711		
装柱金物	(高圧配電用)(C)	0000	ZX610270	箇所	*		
電線	OW 5.0mm(高圧用)	0000	ZX610280	m	積-3-P628		
低圧ピン硝子	大形(低圧配電線路用)	0000	ZX610290	個	積-3-P717		
装柱金物	(低圧配電線路用)(D)	0000	ZX610300	箇所	*		
電線	OW 38mm2(低圧配電線路用)(D)	0000	ZX610310	m	積-3-P628		
高圧ケーブル	3KV CV3心 14mm2(高圧スイッチ箱)	0000	ZX610320	m	積-3-P615		
端末処理材	屋外3KV 3心 14mm2(スイッチ箱用)	0000	ZX610330	組	建-3-P543		
端末処理材	屋内3KV 3心 14mm2(スイッチ箱用)	0000	ZX610340	組	建-3-P543		
開閉器箱	分電盤キャビネット 600×500×140	0000	ZX610350	個	建-3-P580		
電線	2CT 3心 14mm2(スイッチ箱用)	0000	ZX610360	m	積-3-P630		
電柱	鋼管柱6.3m×φ89mm(低圧受電用)	0000	ZX610370	本	21,600		
引込ケーブル	CV 3心 100mm2(低圧受電用)	0000	ZX610380	m	積-3-P613		
安全開閉器	3P 100A(低圧受電用)	0000	ZX610390	個	*		
開閉器箱	400×600×250(低圧受電用)	0000	ZX610400	個	*		
電線	IV 38mm2(低圧受電用)	0000	ZX610410	m	積-3-P609		
接地棒	B-2(低圧受電用)	0000	ZX610420	m	積-3-P724		
漏電しゃ断器	220V 3P 100A(低圧受電用)	0000	ZX610430	台	10,800		
電柱	コンクリート柱9m×19cm(低圧受電用)	0000	ZX610440	本	32,100		
電線	IV 60mm2(低圧受電用)	0000	ZX610450	m	積-3-P609		
装柱金物	50KW未満(低圧受電用)(E)	0000	ZX610460	箇所	*		
装柱金物	25KW未満(低圧受電用)(E)	0000	ZX610470	箇所	*		
根柢丸太	1.2m×φ15cm(低圧用)	0000	ZX610480	本	880		
引込ケーブル	VV-R 3心 14mm2(低圧用)	0000	ZX610490	m	積-3-P611		
引込ケーブル	VV-R 3心 38mm2(低圧用)	0000	ZX610500	m	積-3-P611		
漏電しゃ断器	200V 3P 50A(低圧用)	0000	ZX610510	台	6,600		
安全開閉器	3P 60A(低圧用)	0000	ZX610520	個	*		
電線	IV 14mm2	0000	ZX610530	m	積-3-P609		

kk15\_電力料金(H25.4.1).xls 2/6

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
接地棒	10φ×900m/m (低圧用・リード端子共)	0000	ZX610540	本	1,090		
配線用遮断器	2P 30A	0000	ZX610550	個	1,560		
配線用遮断器	2P 50A	0000	ZX610560	個	2,520		
配線用遮断器	2P 100A	0000	ZX610570	個	5,820		
配線用遮断器	2P 225A	0000	ZX610580	個	17,100		
配線用遮断器	2P 400A	0000	ZX610590	個	39,900		
配線用遮断器	3P 30A	0000	ZX610600	個	2,220		
配線用遮断器	3P 50A	0000	ZX610610	個	3,060		
配線用遮断器	3P 100A	0000	ZX610620	個	6,900		
配線用遮断器	3P 225A	0000	ZX610630	個	19,500		
配線用遮断器	3P 400A	0000	ZX610640	個	44,400		
漏電遮断器	2P 15A	0000	ZX610650	個	4,530		
漏電遮断器	2P 30A	0000	ZX610660	個	4,530		
漏電遮断器	2P 60A	0000	ZX610670	個	4,680		
漏電遮断器	2P 100A	0000	ZX610680	個	10,200		
漏電遮断器	3P 30A	0000	ZX610700	個	5,400		
漏電遮断器	3P 60A	0000	ZX610710	個	6,300		
漏電遮断器	3P 100A	0000	ZX610720	個	10,800		
漏電遮断器	3P 225A	0000	ZX610730	個	23,400		
漏電遮断器	3P 400A	0000	ZX610740	個	55,500		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 2.0mm <sup>2</sup>	0000	ZX610750	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 3.5mm <sup>2</sup>	0000	ZX610760	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 5.5mm <sup>2</sup>	0000	ZX610770	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 8.0mm <sup>2</sup>	0000	ZX610780	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 14mm <sup>2</sup>	0000	ZX610790	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 22mm <sup>2</sup>	0000	ZX610800	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 38mm <sup>2</sup>	0000	ZX610810	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 60mm <sup>2</sup>	0000	ZX610820	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 100mm <sup>2</sup>	0000	ZX610830	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 150mm <sup>2</sup>	0000	ZX610840	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 200mm <sup>2</sup>	0000	ZX610850	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 250mm <sup>2</sup>	0000	ZX610860	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 2心 325mm <sup>2</sup>	0000	ZX610870	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 2.0mm <sup>2</sup>	0000	ZX610880	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 3.5mm <sup>2</sup>	0000	ZX610890	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 5.5mm <sup>2</sup>	0000	ZX610900	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 8.0mm <sup>2</sup>	0000	ZX610910	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 14mm <sup>2</sup>	0000	ZX610920	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 22mm <sup>2</sup>	0000	ZX610930	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 38mm <sup>2</sup>	0000	ZX610940	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 60mm <sup>2</sup>	0000	ZX610950	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 100mm <sup>2</sup>	0000	ZX610960	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 150mm <sup>2</sup>	0000	ZX610970	m	積-3-P613		

kk15\_電力料金(H25.4.1).xls 3/6

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版		備考
					4月1日		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 200mm <sup>2</sup>	0000	ZX610980	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 250mm <sup>2</sup>	0000	ZX610990	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；600V	(C V) 3心 325mm <sup>2</sup>	0000	ZX611000	m	積-3-P613		
ポリエチレンケーブル；3KV	(C V) 3心 14mm <sup>2</sup>	0000	ZX611010	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；3KV	(C V) 3心 22mm <sup>2</sup>	0000	ZX611020	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；3KV	(C V) 3心 38mm <sup>2</sup>	0000	ZX611030	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；3KV	(C V) 3心 60mm <sup>2</sup>	0000	ZX611040	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；3KV	(C V) 3心 100mm <sup>2</sup>	0000	ZX611050	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；3KV	(C V) 3心 150mm <sup>2</sup>	0000	ZX611060	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；3KV	(C V) 3心 200mm <sup>2</sup>	0000	ZX611070	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；3KV	(C V) 3心 250mm <sup>2</sup>	0000	ZX611080	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；3KV	(C V) 3心 325mm <sup>2</sup>	0000	ZX611090	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；6KV	(C V) 3心 14mm <sup>2</sup>	0000	ZX611100	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；6KV	(C V) 3心 22mm <sup>2</sup>	0000	ZX611110	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；6KV	(C V) 3心 38mm <sup>2</sup>	0000	ZX611120	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；6KV	(C V) 3心 60mm <sup>2</sup>	0000	ZX611130	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；6KV	(C V) 3心 100mm <sup>2</sup>	0000	ZX611140	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；6KV	(C V) 3心 150mm <sup>2</sup>	0000	ZX611150	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；6KV	(C V) 3心 200mm <sup>2</sup>	0000	ZX611160	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；6KV	(C V) 3心 250mm <sup>2</sup>	0000	ZX611170	m	積-3-P615		
ポリエチレンケーブル；6KV	(C V) 3心 325mm <sup>2</sup>	0000	ZX611180	m	積-3-P615		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 径2.6mm	0000	ZX611190	m	積-3-P628		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 径3.2mm	0000	ZX611200	m	積-3-P628		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 径4.0mm	0000	ZX611210	m	積-3-P628		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 径5.0mm	0000	ZX611220	m	積-3-P628		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 断面14mm <sup>2</sup>	0000	ZX611230	m	積-3-P628		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 断面22mm <sup>2</sup>	0000	ZX611240	m	積-3-P628		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 断面38mm <sup>2</sup>	0000	ZX611250	m	積-3-P628		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 断面60mm <sup>2</sup>	0000	ZX611260	m	積-3-P628		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 断面100mm <sup>2</sup>	0000	ZX611270	m	積-3-P628		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 断面150mm <sup>2</sup>	0000		m	1,383		
屋外ビニール絶縁電線	(O W) 断面200mm <sup>2</sup>	0000		m	1,759		
ポリエチレン絶縁電線；6KV	(O C) 径5.0mm	0000	ZX611290	m	積-3-P628		
ポリエチレン絶縁電線；6KV	(O C) 断面22mm <sup>2</sup>	0000	ZX611300	m	積-3-P628		
ポリエチレン絶縁電線；6KV	(O C) 断面38mm <sup>2</sup>	0000	ZX611310	m	積-3-P628		
ポリエチレン絶縁電線；6KV	(O C) 断面60mm <sup>2</sup>	0000	ZX611320	m	積-3-P628		
ポリエチレン絶縁電線；6KV	(O C) 断面100mm <sup>2</sup>	0000	ZX611330	m	積-3-P628		
キャブタイヤケーブル；6KV	(3PNCT) 断面14mm <sup>2</sup>	0000	ZX611340	m	4,558		
キャブタイヤケーブル；6KV	(3PNCT) 断面22mm <sup>2</sup>	0000	ZX611350	m	5,138		
キャブタイヤケーブル；6KV	(3PNCT) 断面30mm <sup>2</sup>	0000		m	5,666		
キャブタイヤケーブル；6KV	(3PNCT) 断面38mm <sup>2</sup>	0000	ZX611360	m	6,148		
キャブタイヤケーブル；6KV	(3PNCT) 断面50mm <sup>2</sup>	0000		m	6,844		
キャブタイヤケーブル；6KV	(3PNCT) 断面60mm <sup>2</sup>	0000	ZX611370	m	7,366		

kk15\_電力料金(H25.4.1).xls 4/6

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
キャブタイヤケーブル； 6KV (3PNCT) 断面80mm2	0000		m	8,410				
キャブタイヤケーブル； 6KV (3PNCT) 断面100mm2	0000	ZX611380	m	9,744				
キャブタイヤケーブル； 6KV (3PNCT) 断面125mm2	0000		m	11,020				
キャブタイヤケーブル； 6KV (3PNCT) 断面150mm2	0000	ZX611390	m	12,000				
キャブタイヤケーブル； 6KV (3PNCT) 断面200mm2	0000	ZX611400	m	14,610				
キャブタイヤケーブル； 6KV (3PNCT) 断面250mm2	0000	ZX611410	m	16,530				
キャブタイヤケーブル； 6KV (3PNCT) 断面325mm2	0000	ZX611420	m	19,950				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面14mm2	0000	ZX611430	m	3,764				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面22mm2	0000	ZX611440	m	4,176				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面30mm2	0000		m	4,657				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面38mm2	0000	ZX611450	m	5,138				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面50mm2	0000		m	6,090				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面60mm2	0000	ZX611460	m	6,670				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面80mm2	0000		m	7,656				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面100mm2	0000	ZX611470	m	8,642				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面150mm2	0000	ZX611480	m	11,020				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面200mm2	0000	ZX611490	m	13,510				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面250mm2	0000	ZX611500	m	15,600				
キャブタイヤケーブル； 3KV (3PNCT) 断面325mm2	0000	ZX611510	m	18,790				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 3心 2.0mm2	0000	ZX611520	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 3心 3.5mm2	0000	ZX611530	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 3心 5.5mm2	0000	ZX611540	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 3心 8.0mm2	0000	ZX611550	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 3心 14mm2	0000	ZX611560	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 3心 22mm2	0000	ZX611570	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 3心 38mm2	0000	ZX611580	m	積-3-P631				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 3心 60mm2	0000	ZX611590	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 3心 100mm2	0000	ZX611600	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 2心 2.0mm2	0000	ZX611610	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 2心 3.5mm2	0000	ZX611620	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 2心 5.5mm2	0000	ZX611630	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 2心 8.0mm2	0000	ZX611640	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 2心 14mm2	0000	ZX611650	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 2心 22mm2	0000	ZX611660	m	建-3-P529				
キャブタイヤケーブル； 600V (2PNCT) 2心 38mm2	0000	ZX611670	m	1,524				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 径2.6mm	0000	ZX611680	m	建-3-P521				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 径3.2mm	0000	ZX611690	m	建-3-P521				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 径4.0mm	0000	ZX611700	m	建-3-P521				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 径5.0mm	0000	ZX611710	m	建-3-P521				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 断面積14mm2	0000	ZX611720	m	積-3-P609				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 断面積22mm2	0000	ZX611730	m	積-3-P609				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 断面積38mm2	0000	ZX611740	m	積-3-P609				

kk15\_電力料金(H25.4.1).xls 5/6

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 断面積60mm2	0000	ZX611750	m	積-3-P609				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 断面積100mm2	0000	ZX611760	m	積-3-P609				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 断面積150mm2	0000	ZX611770	m	積-3-P609				
ビニル絶縁電線； 600V (I V) 断面積200mm2	0000	ZX611780	m	積-3-P609				

kk15\_電力料金(H25.4.1).xls 6/6