

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
<b>機 械 設 備</b>								
<b>1. 水門設備</b>								
<b>(1) ボルト・ナット類</b>								
六角ボルト (SS400)	M10×16mm	0000		円/kg	192			
六角ボルト (SS400)	M12×16mm	0000		円/kg	176			
六角ボルト (SS400)	M10×20mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M12×20mm	0000		円/kg	175			
六角ボルト (SS400)	M14×20mm	0000		円/kg	192			
六角ボルト (SS400)	M16×20mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M10×25mm	0000		円/kg	196			
六角ボルト (SS400)	M12×25mm	0000		円/kg	177			
六角ボルト (SS400)	M14×25mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×25mm	0000		円/kg	150			
六角ボルト (SS400)	M10×30mm	0000		円/kg	197			
六角ボルト (SS400)	M12×30mm	0000		円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M14×30mm	0000		円/kg	191			
六角ボルト (SS400)	M16×30mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M20×30mm	0000		円/kg	150			
六角ボルト (SS400)	M22×30mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×30mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M10×35mm	0000		円/kg	191			
六角ボルト (SS400)	M12×35mm	0000		円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M14×35mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×35mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M20×35mm	0000		円/kg	150			
六角ボルト (SS400)	M22×35mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×35mm	0000		円/kg	160			
六角ボルト (SS400)	M10×40mm	0000		円/kg	188			
六角ボルト (SS400)	M12×40mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×40mm	0000		円/kg	192			
六角ボルト (SS400)	M16×40mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M20×40mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×40mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M10×45mm	0000		円/kg	187			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 1/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M12×45mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×45mm	0000		円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M16×45mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M18×45mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×45mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×45mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×45mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M10×50mm	0000		円/kg	185			
六角ボルト (SS400)	M12×50mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×50mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×50mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M18×50mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×50mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M22×50mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M24×50mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M30×50mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M10×55mm	0000		円/kg	183			
六角ボルト (SS400)	M12×55mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×55mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×55mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M18×55mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×55mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×55mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×55mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×55mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M10×60mm	0000		円/kg	184			
六角ボルト (SS400)	M12×60mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×60mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×60mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M18×60mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×60mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M22×60mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M24×60mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M30×60mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M36×60mm	0000		円/kg	237			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 2/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M10×65mm	0000		円/kg	182			
六角ボルト (SS400)	M12×65mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×65mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×65mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M18×65mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×65mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×65mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×65mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×65mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M36×65mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M10×70mm	0000		円/kg	179			
六角ボルト (SS400)	M12×70mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×70mm	0000		円/kg	194			
六角ボルト (SS400)	M16×70mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M18×70mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×70mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M22×70mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M24×70mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M30×70mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M36×70mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M10×75mm	0000		円/kg	178			
六角ボルト (SS400)	M12×75mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×75mm	0000		円/kg	193			
六角ボルト (SS400)	M16×75mm	0000		円/kg	150			
六角ボルト (SS400)	M18×75mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×75mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×75mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×75mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×75mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M36×75mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M10×80mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M12×80mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×80mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×80mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M18×80mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×80mm	0000		円/kg	建-3-P65			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 3/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M22×80mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M24×80mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M30×80mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M36×80mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M42×80mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M10×85mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M12×85mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×85mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×85mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M18×85mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×85mm	0000		円/kg	151			
六角ボルト (SS400)	M22×85mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M24×85mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M30×85mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M10×90mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M12×90mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×90mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×90mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M18×90mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×90mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M22×90mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M24×90mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M30×90mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M36×90mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M42×90mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M10×100mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M12×100mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M14×100mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M16×100mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M18×100mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M20×100mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M22×100mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M24×100mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M30×100mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M36×100mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M42×100mm	0000		円/kg	261			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 4/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード*	単価 コード*	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M4 8 × 1 0 0 mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M1 0 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 2 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 4 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M1 6 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M1 8 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M2 0 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M2 2 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M2 4 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M3 0 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M4 2 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8 × 1 1 0 mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M1 0 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 2 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 4 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M1 6 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M1 8 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M2 0 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M2 2 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M2 4 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M3 0 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M4 2 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8 × 1 2 0 mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M1 0 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 2 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 4 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M1 6 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M1 8 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M2 0 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M2 2 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M2 4 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M3 0 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	237			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 5/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード*	単価 コード*	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M4 2 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8 × 1 3 0 mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M1 0 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 2 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 4 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M1 6 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M1 8 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M2 0 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M2 2 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	156			
六角ボルト (SS400)	M2 4 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	161			
六角ボルト (SS400)	M3 0 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M4 2 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8 × 1 4 0 mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M1 0 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 2 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 4 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M1 6 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M1 8 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	246			
六角ボルト (SS400)	M2 0 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	建-3-P65			
六角ボルト (SS400)	M2 2 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M2 4 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	建-3-P66			
六角ボルト (SS400)	M3 0 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M4 2 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8 × 1 5 0 mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M1 0 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M1 2 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M1 4 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M1 6 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M1 8 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M2 0 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M2 2 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M2 4 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 0 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6 × 1 6 0 mm	0000		円/kg	237			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 6/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M4 2×1 6 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×1 6 0mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M1 0×1 7 0mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M1 2×1 7 0mm	0000		円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M1 4×1 7 0mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M1 6×1 7 0mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M1 8×1 7 0mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M2 0×1 7 0mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M2 2×1 7 0mm	0000		円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M2 4×1 7 0mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 0×1 7 0mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6×1 7 0mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M4 2×1 7 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×1 7 0mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M1 0×1 8 0mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M1 2×1 8 0mm	0000		円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M1 4×1 8 0mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M1 6×1 8 0mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M1 8×1 8 0mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M2 0×1 8 0mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M2 2×1 8 0mm	0000		円/kg	積-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M2 4×1 8 0mm	0000		円/kg	積-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M3 0×1 8 0mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6×1 8 0mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M4 2×1 8 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×1 8 0mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M1 0×1 9 0mm	0000		円/kg	225			
六角ボルト (SS400)	M1 2×1 9 0mm	0000		円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M1 4×1 9 0mm	0000		円/kg	222			
六角ボルト (SS400)	M1 6×1 9 0mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M1 8×1 9 0mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M2 0×1 9 0mm	0000		円/kg	199			
六角ボルト (SS400)	M2 2×1 9 0mm	0000		円/kg	204			
六角ボルト (SS400)	M2 4×1 9 0mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 0×1 9 0mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6×1 9 0mm	0000		円/kg	237			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 7/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SS400)	M4 2×1 9 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×1 9 0mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M1 0×2 0 0mm	0000		円/kg	226			
六角ボルト (SS400)	M1 2×2 0 0mm	0000		円/kg	227			
六角ボルト (SS400)	M1 4×2 0 0mm	0000		円/kg	223			
六角ボルト (SS400)	M1 6×2 0 0mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M1 8×2 0 0mm	0000		円/kg	218			
六角ボルト (SS400)	M2 0×2 0 0mm	0000		円/kg	積-3-P57			
六角ボルト (SS400)	M2 2×2 0 0mm	0000		円/kg	積-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M2 4×2 0 0mm	0000		円/kg	積-3-P58			
六角ボルト (SS400)	M3 0×2 0 0mm	0000		円/kg	213			
六角ボルト (SS400)	M3 6×2 0 0mm	0000		円/kg	237			
六角ボルト (SS400)	M4 2×2 0 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×2 0 0mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M4 2×2 2 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×2 2 0mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M4 2×2 4 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×2 4 0mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SS400)	M4 2×2 6 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×2 6 0mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M4 2×2 8 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×2 8 0mm	0000		円/kg	284			
六角ボルト (SS400)	M4 2×3 0 0mm	0000		円/kg	261			
六角ボルト (SS400)	M4 8×3 0 0mm	0000		円/kg	285			
六角ボルト (SUS304)	M8 × 2 0mm	0000		円/kg	706			
六角ボルト (SUS304)	M1 0 × 2 0mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M1 2 × 2 0mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M8 × 2 5mm	0000		円/kg	707			
六角ボルト (SUS304)	M1 0 × 2 5mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M1 2 × 2 5mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M1 6 × 2 5mm	0000		円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M8 × 3 0mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M1 0 × 3 0mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M1 2 × 3 0mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M1 6 × 3 0mm	0000		円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M8 × 3 5mm	0000		円/kg	709			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 8/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M10×35mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M12×35mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M16×35mm	0000		円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M8×40mm	0000		円/kg	708			
六角ボルト (SUS304)	M10×40mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M12×40mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M16×40mm	0000		円/kg	664			
六角ボルト (SUS304)	M20×40mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M8×45mm	0000		円/kg	707			
六角ボルト (SUS304)	M10×45mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M12×45mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M16×45mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M20×45mm	0000		円/kg	704			
六角ボルト (SUS304)	M8×50mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M10×50mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×50mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M16×50mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M20×50mm	0000		円/kg	707			
六角ボルト (SUS304)	M8×55mm	0000		円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M10×55mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M12×55mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M16×55mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M20×55mm	0000		円/kg	705			
六角ボルト (SUS304)	M8×60mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M10×60mm	0000		円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M12×60mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M16×60mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M20×60mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M8×65mm	0000		円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M10×65mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×65mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M16×65mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M20×65mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M8×70mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M10×70mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×70mm	0000		円/kg	711			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 9/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
六角ボルト (SUS304)	M16×70mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M20×70mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M8×75mm	0000		円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M10×75mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×75mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×75mm	0000		円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M20×75mm	0000		円/kg	建-3-P68			
六角ボルト (SUS304)	M8×80mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M10×80mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×80mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M16×80mm	0000		円/kg	660			
六角ボルト (SUS304)	M20×80mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M10×85mm	0000		円/kg	710			
六角ボルト (SUS304)	M12×85mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M16×85mm	0000		円/kg	662			
六角ボルト (SUS304)	M20×85mm	0000		円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M8×90mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M10×90mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×90mm	0000		円/kg	712			
六角ボルト (SUS304)	M16×90mm	0000		円/kg	659			
六角ボルト (SUS304)	M20×90mm	0000		円/kg	709			
六角ボルト (SUS304)	M8×100mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M10×100mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M12×100mm	0000		円/kg	711			
六角ボルト (SUS304)	M16×100mm	0000		円/kg	663			
六角ボルト (SUS304)	M20×100mm	0000		円/kg	708			
皿ボルト (SUS304)	M10×35mm	0000		円/kg	1,670			
皿ボルト (SUS304)	M12×35mm	0000		円/kg	2,000			
皿ボルト (SUS304)	M16×35mm	0000		円/kg	2,100			
皿ボルト (SUS304)	M10×40mm	0000		円/kg	1,610			
皿ボルト (SUS304)	M12×40mm	0000		円/kg	1,860			
皿ボルト (SUS304)	M16×40mm	0000		円/kg	1,940			
皿ボルト (SUS304)	M10×45mm	0000		円/kg	1,530			
皿ボルト (SUS304)	M12×45mm	0000		円/kg	1,880			
皿ボルト (SUS304)	M16×45mm	0000		円/kg	1,940			
皿ボルト (SUS304)	M10×50mm	0000		円/kg	1,500			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 10/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード*	単価 コード*	単位	年版			備考
					4月1日			
皿ボルト (SUS304)	M12×50mm	0000		円/kg	1,800			
皿ボルト (SUS304)	M16×50mm	0000		円/kg	1,890			
皿ボルト (SUS304)	M10×55mm	0000		円/kg	1,640			
皿ボルト (SUS304)	M12×55mm	0000		円/kg	1,890			
皿ボルト (SUS304)	M16×55mm	0000		円/kg	1,920			
皿ボルト (SUS304)	M10×60mm	0000		円/kg	1,590			
皿ボルト (SUS304)	M12×60mm	0000		円/kg	1,800			
皿ボルト (SUS304)	M16×60mm	0000		円/kg	1,830			
皿ボルト (SUS304)	M10×65mm	0000		円/kg	1,560			
皿ボルト (SUS304)	M12×65mm	0000		円/kg	1,770			
皿ボルト (SUS304)	M16×65mm	0000		円/kg	1,820			
皿ボルト (SUS304)	M10×70mm	0000		円/kg	1,540			
皿ボルト (SUS304)	M12×70mm	0000		円/kg	1,790			
皿ボルト (SUS304)	M16×70mm	0000		円/kg	1,770			
皿ボルト (SUS304)	M10×75mm	0000		円/kg	1,550			
皿ボルト (SUS304)	M12×75mm	0000		円/kg	1,700			
皿ボルト (SUS304)	M16×75mm	0000		円/kg	1,720			
皿ボルト (SUS304)	M12×80mm	0000		円/kg	1,650			
皿ボルト (SUS304)	M16×80mm	0000		円/kg	1,770			
ナット (SS400)	M8	0000		円/kg	202			
ナット (SS400)	M10	0000		円/kg	203			
ナット (SS400)	M12	0000		円/kg	206			
ナット (SS400)	M14	0000		円/kg	198			
ナット (SS400)	M16	0000		円/kg	162			
ナット (SS400)	M18	0000		円/kg	220			
ナット (SS400)	M20	0000		円/kg	169			
ナット (SS400)	M22	0000		円/kg	176			
ナット (SS400)	M24	0000		円/kg	226			
ナット (SS400)	M30	0000		円/kg	246			
ナット (SS400)	M36	0000		円/kg	260			
ナット (SS400)	M42	0000		円/kg	347			
ナット (SS400)	M48	0000		円/kg	372			
ナット (SUS304)	M8	0000		円/kg	847			
ナット (SUS304)	M10	0000		円/kg	1,008			
ナット (SUS304)	M12	0000		円/kg	1,084			
ナット (SUS304)	M14	0000		円/kg	1,388			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 11/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード*	単価 コード*	単位	年版			備考
					4月1日			
ナット (SUS304)	M16	0000		円/kg	905			
ナット (SUS304)	M18	0000		円/kg	1,382			
ナット (SUS304)	M20	0000		円/kg	1,077			
ナット (SUS304)	M22	0000		円/kg	1,559			
ナット (SUS304)	M24	0000		円/kg	1,491			
ナット (SUS304)	M27	0000		円/kg	1,489			
ナット (SUS304)	M30	0000		円/kg	1,486			
ナット (SUS304)	M36	0000		円/kg	1,573			
ナット (SUS304)	M42	0000		円/kg	1,541			
袋ナット (SS400)	M8	0000		円/kg	431			
袋ナット (SS400)	M10	0000		円/kg	380			
袋ナット (SS400)	M12	0000		円/kg	387			
袋ナット (SS400)	M14	0000		円/kg	593			
袋ナット (SS400)	M16	0000		円/kg	455			
袋ナット (SS400)	M20	0000		円/kg	583			
袋ナット (SS400)	M22	0000		円/kg	621			
袋ナット (SS400)	M24	0000		円/kg	782			
袋ナット (SS400)	M27	0000		円/kg	966			
袋ナット (SUS304)	M8	0000		円/kg	2,444			
袋ナット (SUS304)	M10	0000		円/kg	2,423			
袋ナット (SUS304)	M12	0000		円/kg	2,401			
袋ナット (SUS304)	M14	0000		円/kg	3,074			
袋ナット (SUS304)	M16	0000		円/kg	2,658			
袋ナット (SUS304)	M20	0000		円/kg	2,848			
袋ナット (SUS304)	M24	0000		円/kg	2,789			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	0000		円/kg	352			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×160mm	0000		円/kg	252			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	0000		円/kg	313			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	0000		円/kg	226			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×200mm	0000		円/kg	258			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	0000		円/kg	319			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	0000		円/kg	210			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×250mm	0000		円/kg	242			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	0000		円/kg	304			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	0000		円/kg	200			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	0000		円/kg	228			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 12/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	0000		円/kg	276			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	0000		円/kg	192			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	0000		円/kg	214			
J形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	0000		円/kg	264			
J形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	0000		円/kg	182			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	0000		円/kg	203			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×500mm	0000		円/kg	202			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×630mm	0000		円/kg	203			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×630mm	0000		円/kg	205			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×800mm	0000		円/kg	192			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×800mm	0000		円/kg	194			
J形基礎ボルト (SS400)	M20×1,000mm	0000		円/kg	188			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,000mm	0000		円/kg	185			
J形基礎ボルト (SS400)	M24×1,250mm	0000		円/kg	188			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×160mm	0000		円/kg	374			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×200mm	0000		円/kg	331			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×200mm	0000		円/kg	254			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×250mm	0000		円/kg	295			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×250mm	0000		円/kg	225			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×315mm	0000		円/kg	274			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×315mm	0000		円/kg	216			
L形基礎ボルト (SS400)	M20×315mm	0000		円/kg	220			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×400mm	0000		円/kg	259			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×400mm	0000		円/kg	205			
L形基礎ボルト (SS400)	M20×400mm	0000		円/kg	210			
L形基礎ボルト (SS400)	M12×500mm	0000		円/kg	236			
L形基礎ボルト (SS400)	M16×500mm	0000		円/kg	189			
L形基礎ボルト (SS400)	M20×500mm	0000		円/kg	197			
<b>(2) 鋳鋼・鋳鉄・銅合金鋳物等</b>								
主ローラーφ110~120	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	610			
ドラムギヤ	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	610			
中間ギヤ (アーム付)	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	610			
主ローラーφ110~120	低マangan鋼鋳鋼品 SCMn2B	0000		円/kg	700			
主ローラーφ110~120	マangan鋼鋳鋼品 SCMnCr3B	0000		円/kg	805			
主ローラーφ110~120	クロムシリコン鋼鋳鋼品 SCCrM3B	0000		円/kg	705			
スラストメタル	りん青銅鋳物 PBC2	0000		円/kg	2,300			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 13/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
軸受メタル・軸割メタル	鉛青銅鋳物 LBC3	0000		円/kg	2,000			
軸受メタル・軸割メタル	青銅鋳物 BC 3	0000		円/kg	2,000			
開閉装置用部品、滑車	ねずみ鋳鉄品 FC200	0000		円/kg	530			
滑車	ねずみ鋳鉄品 FC250	0000		円/kg	530			
軸受箱	ねずみ鋳鉄品 FC250	0000		円/kg	530			
開閉金具	球状黒鉛鋳鉄品 FCD450	0000		円/kg	935			
主ポンプ	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	599			
フラップ弁	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	665			
吸込管 (横軸ポンプ)	ねずみ鋳鉄品 (4種) FC250	0000		円/kg	823			
吐出管	球状黒鉛鋳鉄品 (1種) FCD400・450	0000		円/kg	927			
羽根ボス	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	3,060			
カップリング	炭素鋼鋳鋼品 SC450	0000		円/kg	1,290			
主ポンプ (羽根ボス・カップリング・その他)	木形材 ヒノキ	0000		円/m3	151,000			
注) 1. 上記価格は、木型費、運賃、検査料は含まないものとする。 2. 上記価格は鋳造し価格とし、各名称の材質別価格とする。 3. 木形材の単価はm3とする。								
<b>(3) ステンレス鋼板・鋼棒及び機械構造用炭素鋼材</b>								
冷間圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 2 ≤ t ≤ 3	0000		円/kg	建-3-P47			
熱間圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 3 ≤ t ≤ 6	0000		円/kg	建-3-P47			
熱間圧延ステンレス鋼板 ベース価格	SUS304 10 ≤ t ≤ 14	0000		円/kg	積-3-P42			
熱間圧延ステンレス鋼板 エキストラ料	SUS304 6 < t < 10	0000		円/kg	10			ベース 3 ≤ t ≤ 6
熱間圧延ステンレス鋼板 エキストラ料	SUS304 14 < t ≤ 25	0000		円/kg	10			ベース 10 ≤ t ≤ 14
熱間圧延ステンレス鋼板 エキストラ料	SUS304 25 < t ≤ 40	0000		円/kg	20			ベース 10 ≤ t ≤ 14
熱間圧延ステンレス鋼板 エキストラ料	SUS304 40 < t ≤ 65	0000		円/kg	30			ベース 10 ≤ t ≤ 14
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS304 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	建-3-P48			
ステンレス鋼棒 エキストラ料	SUS304 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	20			ベース 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 エキストラ料	SUS304 150 < φ ≤ 200	0000		円/kg	30			ベース 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 ベース価格	SUS403 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	250			
ステンレス鋼棒 エキストラ料	SUS403 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	20			ベース 25 ≤ φ ≤ 100
ステンレス鋼棒 エキストラ料	SUS403 150 < φ ≤ 200	0000		円/kg	30			ベース 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 ベース価格	S15C~S50C 25 ≤ φ ≤ 100	0000		円/kg	建-3-P49			
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料	S15C~S50C 100 < φ ≤ 150	0000		円/kg	2			ベース 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料	S15C~S50C 150 ≤ φ ≤ 200	0000		円/kg	4			ベース 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料	S15C~S50C 200 < φ ≤ 250	0000		円/kg	6			ベース 25 ≤ φ ≤ 100
機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料	S15C~S50C 250 < φ ≤ 300	0000		円/kg	8			ベース 25 ≤ φ ≤ 100
注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。								

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 14/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
2. (2)の「炭素鋼鋳鋼品SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては								
(3)「機械構造用炭素鋼鋼材S15C～S50C」の使用を考慮する。								
<b>(4) 水密ゴム</b>								
水密ゴム (P形空)	20未満	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形空)	20～50	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形空)	50～70	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形)	20未満	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形)	20～50	0000		kg	3,860			
水密ゴム (P形)	50～70	0000		kg	3,860			
水密ゴム (L形)	20未満	0000		kg	3,860			
水密ゴム (L形)	20～50	0000		kg	3,860			
水密ゴム (L形)	50～70	0000		kg	3,860			
水密ゴム (平形)	10未満	0000		kg	3,750			
水密ゴム (平形)	10～30	0000		kg	3,750			
注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。								
1. 品質：合成ゴム (クロロプレン系)								
2. 強度：14.7N/mm <sup>2</sup> (150kg/cm <sup>2</sup> ) 以上								
3. 吸水量：重量比で最大5%								
4. 破断時の伸び：300%以上								
5. 硬度：ショア硬度40～80								
6. 比重：1.25g/cm <sup>3</sup>								
<b>(5) パッキン (合成ゴム)</b>								
パッキン (合成ゴム)	600 10枚未満	0000		円/枚	3,790			
パッキン (合成ゴム)	600 10枚～20枚	0000		円/枚	3,430			
パッキン (合成ゴム)	700 10枚未満	0000		円/枚	5,230			
パッキン (合成ゴム)	700 10枚～20枚	0000		円/枚	4,500			
パッキン (合成ゴム)	800 10枚未満	0000		円/枚	7,920			
パッキン (合成ゴム)	800 10枚～20枚	0000		円/枚	7,200			
パッキン (合成ゴム)	900 10枚未満	0000		円/枚	9,000			
パッキン (合成ゴム)	900 10枚～20枚	0000		円/枚	8,110			
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚未満	0000		円/枚	9,910			
パッキン (合成ゴム)	1,000 10枚～20枚	0000		円/枚	9,000			
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚未満	0000		円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	1,100 10枚～20枚	0000		円/枚	9,910			
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚未満	0000		円/枚	11,700			
パッキン (合成ゴム)	1,200 10枚～20枚	0000		円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚未満	0000		円/枚	13,900			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 15/16

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版			備考
					4月1日			
パッキン (合成ゴム)	1,350 10枚～20枚	0000		円/枚	12,600			
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚未満	0000		円/枚	14,400			
パッキン (合成ゴム)	1,500 10枚～20枚	0000		円/枚	13,500			
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚未満	0000		円/枚	15,600			
パッキン (合成ゴム)	1,600 10枚～20枚	0000		円/枚	14,400			
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚未満	0000		円/枚	17,600			
パッキン (合成ゴム)	1,650 10枚～20枚	0000		円/枚	16,200			
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚未満	0000		円/枚	18,900			
パッキン (合成ゴム)	1,800 10枚～20枚	0000		円/枚	18,200			
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚未満	0000		円/枚	21,600			
パッキン (合成ゴム)	2,000 10枚～20枚	0000		円/枚	15,800			
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚未満	0000		円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	1,800×2,600 10枚～20枚	0000		円/枚	9,910			
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚未満	0000		円/枚	10,800			
パッキン (合成ゴム)	2,000×2,900 10枚～20枚	0000		円/枚	11,700			

kk16\_機械設備(H25.4.1).xls 16/16