

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考	
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日		
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0047	ZR060080	t	*	*	*	*	*	志摩(2)	
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0048	ZR060080	t	*	*	*	*	*	志摩(3)	
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0049	ZR060080	t	20,400	20,400	20,400	20,400	23,400	志摩(4)	
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0056	ZR060080	t	19,400	19,400	19,400	19,400	22,300	伊賀	
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0061	ZR060080	t	20,400	20,400	20,400	20,400	23,400	紀北(1)	
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0062	ZR060080	t	20,400	20,400	20,400	20,400	23,400	紀北(2)	
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0063	ZR060080	t	20,700	20,700	20,700	20,700	23,400	紀北(3)	
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0066	ZR060080	t	21,400	21,400	21,400	21,400	24,500	紀南(1)	
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0067	ZR060080	t	21,400	21,400	21,400	21,400	24,700	紀南(2)	
コンクリートブロック：#177#認定製品	法枠ブロック 大型	0068	ZR060080	t	21,400	21,400	21,400	21,400	24,900	紀南(3)	
注) 1 価格は現場着とする。											
(1) - 2 道路用コンクリート製品											
プレキャストU型側溝											
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062010	本		4,650	4,650	4,650	4,650	5,320	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062010	本		4,880	4,880	4,880	4,880	5,580	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062010	本		5,110	5,110	5,110	5,110	5,850	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062020	本		5,620	5,620	5,620	5,620	6,430	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062020	本		5,900	5,900	5,900	5,900	6,750	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062020	本		6,180	6,180	6,180	6,180	7,070	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062030	本		7,130	7,130	7,130	7,130	7,860	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062030	本		7,480	7,480	7,480	7,480	8,250	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062030	本		7,840	7,840	7,840	7,840	8,640	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062040	本		8,570	8,570	8,570	8,570	9,390	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062040	本		8,990	8,990	8,990	8,990	9,850	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062040	本		9,420	9,420	9,420	9,420	10,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062050	本		7,590	7,590	7,590	7,590	8,510	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062050	本		7,960	7,960	7,960	7,960	8,930	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062050	本		8,340	8,340	8,340	8,340	9,360	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062060	本		9,380	9,380	9,380	9,380	10,100	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062060	本		9,840	9,840	9,840	9,840	10,600	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062060	本		10,300	10,300	10,300	10,300	11,100	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062070	本		10,300	10,300	10,300	10,300	11,100	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062070	本		10,800	10,800	10,800	10,800	11,600	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062070	本		11,300	11,300	11,300	11,300	12,200	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062080	本		12,000	12,000	12,000	12,000	13,000	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062080	本		12,600	12,600	12,600	12,600	13,600	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062080	本		13,200	13,200	13,200	13,200	14,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 250	0056	ZR062090	本		6,370	6,370	6,370	6,370	7,300	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 250	0061	ZR062090	本		6,680	6,680	6,680	6,680	7,660	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 250	0066	ZR062090	本		7,000	7,000	7,000	7,000	8,030	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 300A	0056	ZR062100	本		7,550	7,550	7,550	7,550	8,580	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 300A	0061	ZR062100	本		7,920	7,920	7,920	7,920	9,000	紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 5/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考	
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日		
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 300A	0066	ZR062100	本		8,300	8,300	8,300	8,300	9,430	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 300B	0056	ZR062110	本		9,430	9,430	9,430	9,430	10,300	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 300B	0061	ZR062110	本		9,900	9,900	9,900	9,900	10,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 300B	0066	ZR062110	本		10,300	10,300	10,300	10,300	11,300	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 300C	0056	ZR062120	本		11,500	11,500	11,500	11,500	12,700	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 300C	0061	ZR062120	本		12,000	12,000	12,000	12,000	13,300	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 300C	0066	ZR062120	本		12,600	12,600	12,600	12,600	13,900	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 400A	0056	ZR062130	本		10,300	10,300	10,300	10,300	11,800	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 400A	0061	ZR062130	本		10,800	10,800	10,800	10,800	12,300	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 400A	0066	ZR062130	本		11,300	11,300	11,300	11,300	12,900	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 400B	0056	ZR062140	本		13,200	13,200	13,200	13,200	14,200	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 400B	0061	ZR062140	本		13,800	13,800	13,800	13,800	14,900	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 400B	0066	ZR062140	本		14,500	14,500	14,500	14,500	15,600	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 500A	0056	ZR062150	本		14,400	14,400	14,400	14,400	15,600	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 500A	0061	ZR062150	本		15,100	15,100	15,100	15,100	16,300	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 500A	0066	ZR062150	本		15,800	15,800	15,800	15,800	17,100	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 500B	0056	ZR062160	本		18,400	18,400	18,400	18,400	19,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 500B	0061	ZR062160	本		19,300	19,300	19,300	19,300	20,800	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種：#177#認定製品	L=2.0m 500B	0066	ZR062160	本		20,200	20,200	20,200	20,200	21,800	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062170	本		2,550	2,550	2,550	2,550	2,930	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062170	本		2,670	2,670	2,670	2,670	3,070	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062170	本		2,800	2,800	2,800	2,800	3,220	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062180	本		3,080	3,080	3,080	3,080	3,530	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062180	本		3,230	3,230	3,230	3,230	3,700	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062180	本		3,380	3,380	3,380	3,380	3,880	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062190	本		3,920	3,920	3,920	3,920	4,320	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062190	本		4,110	4,110	4,110	4,110	4,530	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062190	本		4,310	4,310	4,310	4,310	4,750	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062200	本		4,710	4,710	4,710	4,710	5,160	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062200	本		4,940	4,940	4,940	4,940	5,410	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062200	本		5,180	5,180	5,180	5,180	5,670	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062210	本		4,170	4,170	4,170	4,170	4,680	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062210	本		4,370	4,370	4,370	4,370	4,910	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062210	本		4,580	4,580	4,580	4,580	5,140	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062220	本		5,160	5,160	5,160	5,160	5,570	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062220	本		5,410	5,410	5,410	5,410	5,840	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062220	本		5,670	5,670	5,670	5,670	6,120	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062230	本		5,670	5,670	5,670	5,670	6,100	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062230	本		5,950	5,950	5,950	5,950	6,400	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062230	本		6,230	6,230	6,230	6,230	6,710	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062240	本		6,650	6,650	6,650	6,650	7,160	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 1種：#177#認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062240	本							

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝 JIS 1種:1174認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062240	本	7,310	7,310	7,310	7,310	7,870	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 250	0056	ZR062250	本	3,500	3,500	3,500	3,500	4,010	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 250	0061	ZR062250	本	3,670	3,670	3,670	3,670	4,210	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 250	0066	ZR062250	本	3,850	3,850	3,850	3,850	4,410	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 300A	0056	ZR062260	本	4,150	4,150	4,150	4,150	4,720	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 300A	0061	ZR062260	本	4,350	4,350	4,350	4,350	4,950	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 300A	0066	ZR062260	本	4,560	4,560	4,560	4,560	5,190	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 300B	0056	ZR062270	本	5,180	5,180	5,180	5,180	5,690	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062270	本	5,430	5,430	5,430	5,430	5,970	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062270	本	5,690	5,690	5,690	5,690	6,250	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062280	本	6,370	6,370	6,370	6,370	7,000	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062280	本	6,680	6,680	6,680	6,680	7,350	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062280	本	7,000	7,000	7,000	7,000	7,700	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062290	本	5,680	5,680	5,680	5,680	6,510	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062290	本	5,960	5,960	5,960	5,960	6,830	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062290	本	6,240	6,240	6,240	6,240	7,160	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062300	本	7,270	7,270	7,270	7,270	8,250	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062300	本	7,630	7,630	7,630	7,630	8,240	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062300	本	7,990	7,990	7,990	7,990	8,630	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062310	本	7,950	7,950	7,950	7,950	8,580	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062310	本	8,340	8,340	8,340	8,340	9,000	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062310	本	8,740	8,740	8,740	8,740	9,430	紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062320	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,900	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062320	本	10,600	10,600	10,600	10,600	11,400	紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種:1174認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062320	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,900	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	250	0056	ZR062330	枚	810	810	810	810	910	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	250	0061	ZR062330	枚	850	850	850	850	950	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	250	0066	ZR062330	枚	890	890	890	890	1,000	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	300	0056	ZR062340	枚	930	930	930	930	1,050	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	300	0061	ZR062340	枚	970	970	970	970	1,100	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	300	0066	ZR062340	枚	1,020	1,020	1,020	1,020	1,150	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	400	0056	ZR062350	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,500	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	400	0061	ZR062350	枚	1,400	1,400	1,400	1,400	1,570	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	400	0066	ZR062350	枚	1,470	1,470	1,470	1,470	1,650	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	500	0056	ZR062360	枚	1,910	1,910	1,910	1,910	2,070	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	500	0061	ZR062360	枚	2,000	2,000	2,000	2,000	2,270	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種:1174認定製品	500	0066	ZR062360	枚	2,100	2,100	2,100	2,100	2,170	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	250	0056	ZR062370	枚	920	920	920	920	1,020	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	250	0061	ZR062370	枚	960	960	960	960	1,070	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	250	0066	ZR062370	枚	1,010	1,010	1,010	1,010	1,120	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	300	0056	ZR062380	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,130	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	300	0061	ZR062380	枚	1,080	1,080	1,080	1,080	1,180	紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 7/15

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	300	0066	ZR062380	枚	1,130	1,130	1,130	1,130	1,240	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	400	0056	ZR062390	枚	1,470	1,470	1,470	1,470	1,620	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	400	0061	ZR062390	枚	1,540	1,540	1,540	1,540	1,700	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	400	0066	ZR062390	枚	1,610	1,610	1,610	1,610	1,780	紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	500	0056	ZR062400	枚	2,090	2,090	2,090	2,090	2,230	紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	500	0061	ZR062400	枚	2,190	2,190	2,190	2,190	2,340	紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種:1174認定製品	500	0066	ZR062400	枚	2,290	2,290	2,290	2,290	2,450	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本	7,630	7,630	7,630	7,630	8,390	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本	8,010	8,010	8,010	8,010	8,800	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本	8,390	8,390	8,390	8,390	9,220	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本	8,760	8,760	8,760	8,760	9,620	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本	9,190	9,190	9,190	9,190	10,100	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本	9,630	9,630	9,630	9,630	10,500	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0056	ZR062422	本	9,870	9,870	9,870	9,870	10,800	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0061	ZR062422	本	10,300	10,300	10,300	10,300	11,300	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0066	ZR062422	本	10,800	10,800	10,800	10,800	11,800	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0056	ZR062424	本	12,200	12,200	12,200	12,200	13,300	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0061	ZR062424	本	12,800	12,800	12,800	12,800	13,900	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0066	ZR062424	本	13,400	13,400	13,400	13,400	14,600	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0056	ZR062426	本	13,500	13,500	13,500	13,500	14,800	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0061	ZR062426	本	14,100	14,100	14,100	14,100	15,500	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0066	ZR062426	本	14,800	14,800	14,800	14,800	16,200	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0056	ZR062428	本	16,500	16,500	16,500	16,500	18,100	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0061	ZR062428	本	17,300	17,300	17,300	17,300	19,000	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0066	ZR062428	本	18,100	18,100	18,100	18,100	19,900	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062430	本	38,100	38,100	38,100	38,100	41,700	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本	40,000	40,000	40,000	40,000	43,700	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本	41,900	41,900	41,900	41,900	45,800	紀南
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本	40,800	40,800	40,800	40,800	44,500	紀北、紀南以外
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本	42,800	42,800	42,800	42,800	46,700	紀北
自由勾配側溝 蓋2枚掛け製品:1174認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本	44,800	44,800	44,800	44,800	48,900	紀南
道路用側溝 横断用:1174認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0056	ZR065810	個	33,100	33,100	33,100	33,100	35,100	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用:1174認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0061	ZR065810	個	34,700	34,700	34,700	34,700	36,800	紀北
道路用側溝 横断用:1174認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0066	ZR065810	個	36,400	36,400	36,400	36,400	38,600	紀南
道路用側溝 横断用:1174認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0056	ZR065820	個	35,400	35,400	35,400	35,400	37,500	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用:1174認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0061	ZR065820	個	37,100	37,100	37,100	37,100	39,300	紀北
道路用側溝 横断用:1174認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0066	ZR065820	個	38,900	38,900	38,900	38,900	41,200	紀南
道路用側溝 横断用:1174認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0056	ZR065830	個	37,800	37,800	37,800	37,800	40,200	紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用:1174認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0061	ZR065830	個	39,600	39,600	39,600	39,600	42,200	紀北
道路用側溝 横断用:1174認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0066	ZR065830	個	41,500	41,500	41,500	41,500	44,200	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝:1174認定製品	150	0056	ZR062450	個	730	730	730	730	760	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝:1174認定製品	150	0061	ZR062450	個	760	760	760	760	790	紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 8/15

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	150	0066	ZR062450	個	800	800	800	800	830	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	180	0056	ZR062460	個	830	830	830	830	870	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	180	0061	ZR062460	個	870	870	870	870	910	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	180	0066	ZR062460	個	910	910	910	910	950	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	240	0056	ZR062470	個	890	890	890	890	930	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	240	0061	ZR062470	個	930	930	930	930	970	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	240	0066	ZR062470	個	970	970	970	970	1,020	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	300A	0056	ZR062480	個	1,120	1,120	1,120	1,120	1,180	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	300A	0061	ZR062480	個	1,170	1,170	1,170	1,170	1,230	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	300A	0066	ZR062480	個	1,230	1,230	1,230	1,230	1,290	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	300B	0056	ZR062490	個	1,150	1,150	1,150	1,150	1,200	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	300B	0061	ZR062490	個	1,200	1,200	1,200	1,200	1,260	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	300B	0066	ZR062490	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,320	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	300C	0056	ZR062500	個	1,500	1,500	1,500	1,500	1,580	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	300C	0061	ZR062500	個	1,570	1,570	1,570	1,570	1,650	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	300C	0066	ZR062500	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,730	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	360A	0056	ZR062510	個	1,500	1,500	1,500	1,500	1,580	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	360A	0061	ZR062510	個	1,570	1,570	1,570	1,570	1,650	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	360A	0066	ZR062510	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,730	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	360B	0056	ZR062520	個	1,650	1,650	1,650	1,650	1,740	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	360B	0061	ZR062520	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,820	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	360B	0066	ZR062520	個	1,810	1,810	1,810	1,810	1,910	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	450	0056	ZR062530	個	2,330	2,330	2,330	2,330	2,450	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	450	0061	ZR062530	個	2,440	2,440	2,440	2,440	2,570	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	450	0066	ZR062530	個	2,560	2,560	2,560	2,560	2,690	紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	600	0056	ZR062540	個	4,120	4,120	4,120	4,120	4,340	紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	600	0061	ZR062540	個	4,320	4,320	4,320	4,320	4,550	紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 11474認定製品	600	0066	ZR062540	個	4,530	4,530	4,530	4,530	4,770	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	150 (一種)	0056	ZR062550	枚	440	440	440	440	460	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	150 (一種)	0061	ZR062550	枚	460	460	460	460	480	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	150 (一種)	0066	ZR062550	枚	480	480	480	480	500	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	180 (一種)	0056	ZR062560	枚	500	500	500	500	520	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	180 (一種)	0061	ZR062560	枚	520	520	520	520	540	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	180 (一種)	0066	ZR062560	枚	550	550	550	550	570	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	240 (一種)	0056	ZR062570	枚	580	580	580	580	610	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	240 (一種)	0061	ZR062570	枚	600	600	600	600	640	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	240 (一種)	0066	ZR062570	枚	630	630	630	630	670	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	300 (一種)	0056	ZR062580	枚	770	770	770	770	810	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	300 (一種)	0061	ZR062580	枚	800	800	800	800	850	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	300 (一種)	0066	ZR062580	枚	840	840	840	840	890	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	360 (一種)	0056	ZR062590	枚	960	960	960	960	1,010	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	360 (一種)	0061	ZR062590	枚	1,000	1,000	1,000	1,000	1,060	紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 9/15

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	360 (一種)	0066	ZR062590	枚	1,050	1,050	1,050	1,050	1,110	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	450 (一種)	0056	ZR062600	枚	1,260	1,260	1,260	1,260	1,330	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	450 (一種)	0061	ZR062600	枚	1,320	1,320	1,320	1,320	1,390	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	450 (一種)	0066	ZR062600	枚	1,380	1,380	1,380	1,380	1,460	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	600 (一種)	0056	ZR062610	枚	1,720	1,720	1,720	1,720	1,820	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	600 (一種)	0061	ZR062610	枚	1,800	1,800	1,800	1,800	1,910	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	600 (一種)	0066	ZR062610	枚	1,890	1,890	1,890	1,890	2,000	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	150 (二種)	0056	ZR062620	枚	860	860	860	860	910	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	150 (二種)	0061	ZR062620	枚	900	900	900	900	950	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	150 (二種)	0066	ZR062620	枚	940	940	940	940	1,000	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	180 (二種)	0056	ZR062630	枚	1,030	1,030	1,030	1,030	1,080	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	180 (二種)	0061	ZR062630	枚	1,080	1,080	1,080	1,080	1,130	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	180 (二種)	0066	ZR062630	枚	1,130	1,130	1,130	1,130	1,180	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	240 (二種)	0056	ZR062640	枚	1,220	1,220	1,220	1,220	1,280	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	240 (二種)	0061	ZR062640	枚	1,280	1,280	1,280	1,280	1,340	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	240 (二種)	0066	ZR062640	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,400	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	300 (二種)	0056	ZR062650	枚	1,500	1,500	1,500	1,500	1,580	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	300 (二種)	0061	ZR062650	枚	1,570	1,570	1,570	1,570	1,650	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	300 (二種)	0066	ZR062650	枚	1,650	1,650	1,650	1,650	1,730	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	360 (二種)	0056	ZR062660	枚	1,810	1,810	1,810	1,810	1,900	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	360 (二種)	0061	ZR062660	枚	1,900	1,900	1,900	1,900	1,990	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	360 (二種)	0066	ZR062660	枚	1,990	1,990	1,990	1,990	2,090	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	450 (二種)	0056	ZR062670	枚	2,500	2,500	2,500	2,500	2,630	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	450 (二種)	0061	ZR062670	枚	2,620	2,620	2,620	2,620	2,760	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	450 (二種)	0066	ZR062670	枚	2,750	2,750	2,750	2,750	2,890	紀南
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	600 (二種)	0056	ZR062680	枚	4,100	4,100	4,100	4,100	4,320	紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	600 (二種)	0061	ZR062680	枚	4,300	4,300	4,300	4,300	4,530	紀北
U型排水溝用蓋: 11474認定製品	600 (二種)	0066	ZR062680	枚	4,510	4,510	4,510	4,510	4,750	紀南
U型側溝用蓋: 11474認定製品	K1A300	0056		枚	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 11474認定製品	K1A300	0061		枚	*	*	*	*	*	紀北
U型側溝用蓋: 11474認定製品	K1A300	0066		枚	*	*	*	*	*	紀南
U型側溝用蓋: 11474認定製品	K1A400	0056		枚	2,520	2,520	2,520	2,520	2,650	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 11474認定製品	K1A400	0061		枚	2,640	2,640	2,640	2,640	2,780	紀北
U型側溝用蓋: 11474認定製品	K1A400	0066		枚	2,770	2,770	2,770	2,770	2,910	紀南
U型側溝用蓋: 11474認定製品	K1A500	0056		枚	2,930	2,930	2,930	2,930	3,090	紀北、紀南以外
U型側溝用蓋: 11474認定製品	K1A500	0061		枚	3,070	3,070	3,070	3,070	3,240	紀北
U型側溝用蓋: 11474認定製品	K1A500	0066		枚	3,220	3,220	3,220	3,220	3,390	紀南
コンクリートL型: 11474認定製品	無筋250A	0056	ZR062850	個	930	930	930	930	970	紀北、紀南以外
コンクリートL型: 11474認定製品	無筋250A	0061	ZR062850	個	970	970	970	970	1,010	紀北
コンクリートL型: 11474認定製品	無筋250A	0066	ZR062850	個	1,020	1,020	1,020	1,020	1,060	紀南
コンクリートL型: 11474認定製品	無筋250B	0056	ZR062860	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,080	紀北、紀南以外
コンクリートL型: 11474認定製品	無筋250B	0061	ZR062860	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,130	紀北

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 10/15

(単価：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
コンクリートL型：JIS認定製品	無筋250B	0066	ZR062860	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,180	紀南
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋250A	0056	ZR062870	個	990	990	990	990	1,020	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋250A	0061	ZR062870	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,070	紀北
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋250A	0066	ZR062870	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,120	紀南
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋250B	0056	ZR062880	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,130	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋250B	0061	ZR062880	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,180	紀北
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋250B	0066	ZR062880	個	1,180	1,180	1,180	1,180	1,240	紀南
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋300	0056	ZR062890	個	1,250	1,250	1,250	1,250	1,300	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個	1,310	1,310	1,310	1,310	1,360	紀北
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個	1,370	1,370	1,370	1,370	1,430	紀南
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋350	0056	ZR062900	個	1,450	1,450	1,450	1,450	1,510	紀北、紀南以外
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個	1,520	1,520	1,520	1,520	1,580	紀北
コンクリートL型：JIS認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個	1,590	1,590	1,590	1,590	1,660	紀南
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	A種：15～17×20×60cm	0056	ZR062940	個	630	630	630	630	660	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	A種：15～17×20×60cm	0061	ZR062940	個	660	660	660	660	690	紀北
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	A種：15～17×20×60cm	0066	ZR062940	個	690	690	690	690	720	紀南
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0056	ZR062950	個	770	770	770	770	810	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0061	ZR062950	個	800	800	800	800	850	紀北
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	A種：15～19×20×60cm (両面R)	0066	ZR062950	個	840	840	840	840	890	紀南
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0056	ZR062960	個	870	870	870	870	910	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0061	ZR062960	個	910	910	910	910	950	紀北
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0066	ZR062960	個	950	950	950	950	1,000	紀南
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0056	ZR062970	個	1,030	1,030	1,030	1,030	1,080	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	個	1,080	1,080	1,080	1,080	1,130	紀北
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	B種：18～23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	個	1,130	1,130	1,130	1,130	1,180	紀南
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	C種：18～21×30×60cm	0056	ZR062980	個	970	970	970	970	1,020	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	C種：18～21×30×60cm	0061	ZR062980	個	1,010	1,010	1,010	1,010	1,070	紀北
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	C種：18～21×30×60cm	0066	ZR062980	個	1,060	1,060	1,060	1,060	1,120	紀南
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0056	ZR062990	個	1,260	1,260	1,260	1,260	1,320	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0061	ZR062990	個	1,320	1,320	1,320	1,320	1,380	紀北
歩車道境界ブロック：JIS認定製品	C種：18～24×30×60cm (両面R)	0066	ZR062990	個	1,380	1,380	1,380	1,380	1,450	紀南
地先境界ブロック：JIS認定製品	A種	0056	ZR063000	個	380	380	380	380	400	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：JIS認定製品	A種	0061	ZR063000	個	390	390	390	390	420	紀北
地先境界ブロック：JIS認定製品	A種	0066	ZR063000	個	410	410	410	410	440	紀南
地先境界ブロック：JIS認定製品	B種	0056	ZR063010	個	470	470	470	470	490	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：JIS認定製品	B種	0061	ZR063010	個	490	490	490	490	510	紀北
地先境界ブロック：JIS認定製品	B種	0066	ZR063010	個	510	510	510	510	530	紀南
地先境界ブロック：JIS認定製品	C種	0056	ZR063020	個	540	540	540	540	560	紀北、紀南以外
地先境界ブロック：JIS認定製品	C種	0061	ZR063020	個	560	560	560	560	580	紀北
地先境界ブロック：JIS認定製品	C種	0066	ZR063020	個	590	590	590	590	610	紀南
歩道用平板：JIS認定製品	30×30×6cm	0056	ZR063030	枚	360	360	360	360	420	紀北、紀南以外
歩道用平板：JIS認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚	370	370	370	370	440	紀北

13-2R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 11/15

(単価：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
歩道用平板：JIS認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚	390	390	390	390	460	紀南
境界杭：JIS認定製品	10×10×60cm	0056	ZR063040	本	*	*	*	*	*	紀北、紀南以外
境界杭：JIS認定製品	10×10×60cm	0061	ZR063040	本	*	*	*	*	*	紀北
境界杭：JIS認定製品	10×10×60cm	0066	ZR063040	本	*	*	*	*	*	紀南
境界杭：JIS認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0056	ZR063050	本	1,800	1,800	1,800	1,800	物価資料10月	紀北、紀南以外
境界杭：JIS認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0061	ZR063050	本	1,890	1,890	1,890	1,890	2,000	紀北
境界杭：JIS認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0066	ZR063050	本	1,980	1,980	1,980	1,980	2,100	紀南
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、 H=105mmタイプは標準品と同額とする。 3 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上。 4 JIS 3種は旧JIS 2種に相当する。										
大型・長尺プレキャスト製品										
L型街渠L1-B (一般部)：JIS認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0056	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	紀北、紀南以外
L型街渠L1-B (一般部)：JIS認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0061	本	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	紀北
L型街渠L1-B (一般部)：JIS認定製品	180/710×320/150×2000	624kg	0066	本	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	紀南
L型街渠L2-B (乗入部)：JIS認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0056	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	紀北、紀南以外
L型街渠L2-B (乗入部)：JIS認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0061	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	紀北
L型街渠L2-B (乗入部)：JIS認定製品	200/710×160/150×2000	478kg	0066	本	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	紀南
L型街渠L3-B (横断歩道部)：JIS認定製品	200/710×150×2000	459kg	0056	本	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	紀北、紀南以外
L型街渠L3-B (横断歩道部)：JIS認定製品	200/710×150×2000	459kg	0061	本	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	紀北
L型街渠L3-B (横断歩道部)：JIS認定製品	200/710×150×2000	459kg	0066	本	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	紀南
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：JIS認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0056	本	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	紀北、紀南以外
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：JIS認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0061	本	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	紀北
L型街渠L4-B (乗入摺付部)：JIS認定製品	180/710×320/160×1000	276kg	0066	本	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	紀南
L型街渠L5-B (横断摺付部)：JIS認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0056	本	8,280	8,280	8,280	8,280	8,280	紀北、紀南以外
L型街渠L5-B (横断摺付部)：JIS認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0061	本	8,690	8,690	8,690	8,690	8,690	紀北
L型街渠L5-B (横断摺付部)：JIS認定製品	180/710×320/150×1000	271kg	0066	本	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	紀南
地先境界ブロックB T (ベース付)：JIS認定製品	120/170×170×1000	54kg	0056	本	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	紀北、紀南以外
地先境界ブロックB T (ベース付)：JIS認定製品	120/170×170×1000	54kg	0061	本	1,970	1,970	1,970	1,970	1,970	紀北
地先境界ブロックB T (ベース付)：JIS認定製品	120/170×170×1000	54kg	0066	本	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	紀南
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：JIS認定製品	180/410×350×2000	461kg	0056	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：JIS認定製品	180/410×350×2000	461kg	0061	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	紀北
歩車道境界ブロックBH1-B (一般部)：JIS認定製品	180/410×350×2000	461kg	0066	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	紀南
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：JIS認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0056	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：JIS認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0061	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	紀北
歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部)：JIS認定製品	180/410×350/150×2000	434kg	0066	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	紀南
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部)：JIS認定製品	176/410×170×2000	307kg	0056	本	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	紀北、紀南以外
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部)：JIS認定製品	176/410×170×2000	307kg	0061	本	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	紀北
歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部)：JIS認定製品	176/410×170×2000	307kg	0066	本	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	紀南
注) 1 価格には、成形目地(耐水性塗料付連泡発砲ポリウレタン樹脂)材を含む。 2 地先境界ブロックは連結(プレート、ボルト、ワッシャー)材を含まない。										

13-2R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 12/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
U型側溝各種及びふた										
U型側溝ふた各種：#17#認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	*	*	*	*	*	*紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：#17#認定製品	C3-B300	0061	ZR063090	枚	*	*	*	*	*	*紀北
U型側溝ふた各種：#17#認定製品	C3-B300	0066	ZR063090	枚	*	*	*	*	*	*紀南
U型側溝ふた各種：#17#認定製品	C3-B400	0056	ZR063110	枚	*	*	*	*	*	*紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：#17#認定製品	C3-B400	0061	ZR063110	枚	*	*	*	*	*	*紀北
U型側溝ふた各種：#17#認定製品	C3-B400	0066	ZR063110	枚	*	*	*	*	*	*紀南
U型側溝ふた各種：#17#認定製品	K1-A300S	0056	ZR063160	枚	*	*	*	*	*	*紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種：#17#認定製品	K1-A300S	0061	ZR063160	枚	*	*	*	*	*	*紀北
U型側溝ふた各種：#17#認定製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	*	*	*	*	*	*紀南
6形暗渠：#17#認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0056	ZR063195	本	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	紀北、紀南以外
6形暗渠：#17#認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0061	ZR063195	本	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	紀北
6形暗渠：#17#認定製品	T25 (f-100) 300×300×2000	0066	ZR063195	本	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	紀南
6形暗渠：#17#認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0056	ZR063215	本	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	紀北、紀南以外
6形暗渠：#17#認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0061	ZR063215	本	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	紀北
6形暗渠：#17#認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：#17#認定製品	300用	0056	ZR063170	枚	1,240	1,240	1,240	1,240	1,360	紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：#17#認定製品	300用	0061	ZR063170	枚	1,300	1,300	1,300	1,300	1,420	紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用：#17#認定製品	300用	0066	ZR063170	枚	1,360	1,360	1,360	1,360	1,490	紀南
備考 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
(1) - 3 コンクリート組立土留め製品										
鉄筋コンクリート柵板										
鉄筋コンクリート柵板：#17#認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063340	枚	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	
鉄筋コンクリート柵板：#17#認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063360	枚	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
鉄筋コンクリート柵板：#17#認定製品	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063370	枚	960	960	960	960	960	
鉄筋コンクリート柵板：#17#認定製品	長1495mm 巾200mm 厚50mm	0000	ZR063380	枚	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	
鉄筋コンクリート柵板：#17#認定製品	長1495mm 巾250mm 厚50mm	0000	ZR063390	枚	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	
鉄筋コンクリート柵板：#17#認定製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063400	枚	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	
鉄筋コンクリート柵板：#17#認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063420	枚	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	
鉄筋コンクリート柵板：#17#認定製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063430	枚	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
鉄筋コンクリート丸杭										
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	

13-2R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 13/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上とすることができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
(1) - 4 ベンチフリューム水路										
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本	6,390	6,390	6,390	6,390	6,390	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本	8,730	8,730	8,730	8,730	8,730	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本	*	*	*	*	*	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本	8,190	8,190	8,190	8,190	8,190	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾600mm高380mm長2.0m	0000	ZR064140	本	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾650mm高415mm長2.0m	0000	ZR064150	本	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾700mm高440mm長2.0m	0000	ZR064160	本	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	
鉄筋コンクリートBF NUJ型：#17#認定製品	巾800mm高490mm長2.0m	0000	ZR064170	本	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	200 T=14 t 長1m	0000	ZR064230	本	*	*	*	*	*	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	200 T=9 t 長1m	0000	ZR064310	本	*	*	*	*	*	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	
三重県型箱型暗渠：#17#認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	

13-2R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 14/15

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版					備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	11月1日	
三重県型箱型暗渠：JIS®認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	
三重県型箱型暗渠：JIS®認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										
(1) - 5 その他										
各筆材料：角落：JIS®認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 志摩②③は志摩①に海上運賃を別途計上										

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H26.11.1).xls 15/15