

(6) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

平成19年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成19年であるため管内には菰野町、朝日町、川越町は含まれません。データとしては掲載しました。

(ア) 出生

管内の出生数は1,837人で前年より9人増加しました。出生率は8.4で三重県と同率であり、全国の8.6と比べると0.2ポイント下回っています。

(イ) 死亡

管内の死亡数は1,783人で前年より17人増加し、死亡率は8.1で、三重県の9.2、全国の8.8より下回っています。

(ウ) 乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は8人で、前年より1人増加しており、新生児死亡数は3人で前年より1人減少しています。

(エ) 死産

管内の死産数は31人で、前年より15人減少しました。
自然死産率は7.5であり人工死産率は9.1です。

(オ) 周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は5人で前年に比べ6人減少し、周産期死亡率は2.7です。

(カ) 婚姻と離婚

婚姻件数は1,122組で前年より29組増加しました。婚姻率は5.1で三重県の値と比較すると0.2ポイント低くなっています。

離婚件数は315件で前年より27件減少しました。離婚率は1.43で三重県の値と比較すると0.38ポイント低くなっています。

(キ) 自然増加

管内の自然増加率は0.2ですが、三重県は-0.8ポイントで平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成17年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

第1位悪性新生物537人、第2位心疾患274人、脳血管疾患185人を上回り肺炎193人が第3位となりました。

ウ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成19年の年齢調整死亡率上位5疾患をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町別

平成19年確定数

	市町 (県・ 全国)	人口 (10月1 日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 産			
実 数	全国	126,085,000	1,089,818	559,847	529,971	105,164	47,856	57,308	1,108,334	592,784	515,550	2,828	1,534	1,294	1,434	△ 18,516	29,313	13,107	16,206	4,906	3,854	1,052	719,822	254,832	
	三重県	1,869,307	15,716	8,038	7,678	1,449	647	802	17,141	8,892	8,249	59	31	28	26	△ 1,425	363	172	191	70	54	16	9,919	3,377	
	管内	219,830	1,837	944	893	187	78	109	1,783	999	784	8	3	5	3	54	31	14	17	5	3	2	1,122	315	
	桑名市	140,554	1,263	646	617	126	50	76	1,073	613	460	3	1	2	2	190	20	10	10	3	2	1	746	202	
	いなべ市	46,625	368	198	170	43	23	20	492	260	232	4	1	3	1	△ 124	4	2	2	2	1	1	233	65	
	木曾岬町	6,848	36	19	17	4	1	3	58	31	27	0	0	0	0	△ 22	2	1	1	0	0	0	32	9	
	東員町	25,803	170	81	89	14	4	10	160	95	65	1	1	0	0	10	5	1	4	0	0	0	111	39	
	菟野町	39,576	354	166	188	33	9	24	326	164	162	1	0	1	0	28	4	0	4	0	0	0	181	64	
	朝日町	8,347	106	58	48	11	7	4	63	35	28	0	0	0	0	43	2	1	1	1	1	0	48	9	
川越町	13,245	156	76	80	15	7	8	101	54	47	0	0	0	0	55	6	5	1	0	0	0	110	33		
率	全国		8.6	9.1	8.2	96.5	85.5	108.1	8.8	9.6	8.0	2.6	2.7	2.4	1.3	△ 0.1	26.2	11.7	14.5	4.5	3.5	1.0	5.7	2.02	1.34
	三重県		8.4	8.8	8.0	92.2	80.5	104.5	9.2	9.8	8.6	3.8	3.9	3.6	1.7	△ 0.8	22.6	10.7	11.9	4.4	3.4	1.0	5.3	1.81	1.37
	管内		8.4	8.7	8.0	101.8	82.6	122.1	8.1	9.2	7.1	4.4	3.2	5.6	1.6	0.2	16.6	7.5	9.1	2.7	1.6	1.1	5.1	1.43	1.29
	桑名市		9.0	9.4	8.6	99.8	77.4	123.2	7.6	8.9	6.4	2.4	1.5	3.2	1.6	1.4	15.6	7.8	7.8	2.4	1.6	0.8	5.3	1.44	1.33
	いなべ市		7.9	8.4	7.4	116.8	116.2	117.6	10.6	11.0	10.1	10.9	5.1	17.6	2.7	△ 2.7	10.8	5.4	5.4	5.4	2.7	2.7	5.0	1.39	1.36
	木曾岬町		5.3	5.5	5.0	111.1	52.6	176.5	8.5	9.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.2	52.6	26.3	26.3	0.0	0.0	0.0	4.7	1.31	0.97
	東員町		6.6	6.4	6.8	82.4	49.4	112.4	6.2	7.5	4.9	5.9	12.3	0.0	0.0	0.4	28.6	5.7	22.9	0.0	0.0	0.0	4.3	1.51	1.03
	菟野町		8.9	8.6	9.3	93.2	54.2	127.7	8.2	8.5	8.0	2.8	0.0	5.3	0.0	0.7	11.2	0.0	11.2	0.0	0.0	0.0	4.6	1.62	1.46
	朝日町		12.7	14.0	11.5	103.8	120.7	83.3	7.5	8.4	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	18.5	9.3	9.3	9.3	9.3	0.0	5.8	1.08	1.54
	川越町		11.8	11.6	12.0	96.2	92.1	100.0	7.6	8.2	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	37.0	30.9	6.2	0.0	0.0	0.0	8.3	2.49	1.55
率の算出方法			人口千対	男子人口千 対	女子人口千 対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	人口千対	男子人口千 対	女子人口千 対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	出生千対	人口千対	出産(出生+死産) 千対			出産(出生+妊娠満22週以後の 死産)千対			人口千対		

△は減を示す。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産の出産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

全国以外の分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

表 2 死亡の動向 (No.1)
 市町別主要死因別死亡数・死亡率(人口10万人対)、年齢調整死亡率(人口10万人対) (平成19年確定数)

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	17,141	8,892	8,249	37	23	14	4,781	2,860	1,921	216	103	113	107	36	71
	率	[917.]	[976.8]	[860.1]	[2.]	[2.5]	[1.5]	[255.8]	[314.2]	[200.3]	[11.6]	[11.3]	[11.8]	[5.7]	[4.]	[7.4]
	年齢調整死亡率	397.3	544.4	283.2	0.73	1.34	0.29	125.3	174.9	87.0	5.13	6.55	3.71	1.70	1.87	1.58
管内	死亡数	1,783	999	784	3	2	1	537	355	182	17	7	10	10	4	6
	率	[811.1]	[918.1]	[706.2]	[1.4]	[1.8]	[.9]	[244.3]	[326.3]	[163.9]	[7.7]	[6.4]	[9.]	[4.5]	[3.7]	[5.4]
	年齢調整死亡率	390.4	566.9	256.5	0.56	1.01	0.43	132.3	202.2	77.5	3.39	4.00	2.41	1.65	2.03	1.32
桑名市	死亡数	1,073	613	460	1	1	0	324	220	104	11	5	6	6	4	2
	率	[763.4]	[888.]	[643.1]	[.7]	[1.4]	[.]	[230.5]	[318.7]	[145.4]	[7.8]	[7.2]	[8.4]	[4.3]	[5.8]	[2.8]
	年齢調整死亡率	384.9	571.8	243.8	0.22	0.89	0.00	127.0	203.3	68.9	3.71	4.79	2.39	1.77	3.36	0.81
いなべ市	死亡数	492	260	232	2	1	1	131	80	51	6	2	4	3	0	3
	率	[1055.2]	[1097.1]	[1011.9]	[4.3]	[4.2]	[4.4]	[281.]	[337.6]	[222.4]	[12.9]	[8.4]	[17.4]	[6.4]	[.]	[13.1]
	年齢調整死亡率	439.8	592.6	318.4	1.67	1.89	1.74	146.0	198.7	101.4	4.58	4.69	3.69	1.68	0.00	2.50
木曾岬町	死亡数	58	31	27	0	0	0	21	13	8	0	0	0	0	0	0
	率	[847.]	[902.7]	[790.9]	[.]	[.]	[.]	[306.7]	[378.6]	[234.3]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	411.8	572.5	336.4	0.00	0.00	0.00	164.3	232.8	126.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	160	95	65	0	0	0	61	42	19	0	0	0	1	0	1
	率	[620.1]	[751.]	[494.2]	[.]	[.]	[.]	[236.4]	[332.]	[144.5]	[.]	[.]	[.]	[3.9]	[.]	[7.6]
	年齢調整死亡率	314.9	508.2	177.5	0.00	0.00	0.00	137.8	222.3	70.3	0.00	0.00	0.00	1.04	0.00	1.37
菰野町	死亡数	326	164	162	0	0	0	93	51	42	1	1	0	0	0	0
	率	[823.7]	[847.8]	[800.8]	[.]	[.]	[.]	[235.]	[263.6]	[207.6]	[2.5]	[5.2]	[.]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	361.3	485.4	259.4	0.00	0.00	0.00	119.0	149.9	94.0	0.51	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
朝日町	死亡数	63	35	28	0	0	0	25	15	10	2	0	2	0	0	0
	率	[754.8]	[842.4]	[667.9]	[.]	[.]	[.]	[299.5]	[361.]	[238.5]	[24.]	[.]	[47.7]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	458.9	611.3	341.9	0.00	0.00	0.00	221.0	279.0	180.2	7.32	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
川越町	死亡数	101	54	47	0	0	0	36	20	16	0	0	0	1	1	0
	率	[762.6]	[821.4]	[704.5]	[.]	[.]	[.]	[271.8]	[304.2]	[239.8]	[.]	[.]	[.]	[7.6]	[15.2]	[.]
	年齢調整死亡率	442.8	604.6	303.5	0.00	0.00	0.00	162.8	211.7	113.0	0.00	0.00	0.00	2.01	10.35	0.00

死因別死亡率= $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$
 年齢調整死亡率= $\frac{(\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}) \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準となる人口集団の総和(昭和60年モデル人口)}} \times 100,000$

表 2

(No.2)

(平成19年確定数)

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	2,731	1,284	1,447	1,902	870	1,032	206	113	93	1,686	917	769	253	200	53
	率	[146.1]	[141.1]	[150.9]	[101.7]	[95.6]	[107.6]	[11.]	[12.4]	[9.7]	[90.2]	[100.7]	[80.2]	[13.5]	[22.]	[5.5]
	年齢調整死亡率	58.3	77.2	42.9	39.2	50.7	30.2	4.55	6.52	3.02	30.7	49.1	19.5	4.65	10.26	1.32
管内	死亡数	274	138	136	185	89	96	18	12	6	193	110	83	23	20	3
	率	[124.6]	[126.8]	[122.5]	[84.2]	[81.8]	[86.5]	[8.2]	[11.]	[5.4]	[87.8]	[101.1]	[74.8]	[10.5]	[18.4]	[2.7]
	年齢調整死亡率	57.1	77.5	40.5	35.8	49.4	24.8	3.89	6.41	2.37	34.5	58.8	20.6	4.59	10.41	0.66
桑名市	死亡数	170	88	82	116	56	60	9	7	2	135	79	56	16	14	2
	率	[120.9]	[127.5]	[114.6]	[82.5]	[81.1]	[83.9]	[6.4]	[10.1]	[2.8]	[96.]	[114.4]	[78.3]	[11.4]	[20.3]	[2.8]
	年齢調整死亡率	59.5	80.8	42.8	36.9	51.7	24.7	2.65	6.11	0.60	40.8	70.9	23.1	5.05	12.04	0.60
いなべ市	死亡数	70	34	36	49	23	26	7	5	2	41	19	22	6	5	1
	率	[150.1]	[143.5]	[157.]	[105.1]	[97.1]	[113.4]	[15.]	[21.1]	[8.7]	[87.9]	[80.2]	[96.]	[12.9]	[21.1]	[4.4]
	年齢調整死亡率	55.8	77.7	35.7	39.4	50.7	29.4	7.93	11.97	4.63	27.4	38.0	21.8	5.28	10.56	1.19
木曾岬町	死亡数	10	6	4	7	3	4	0	0	0	8	4	4	1	1	0
	率	[146.]	[174.7]	[117.2]	[102.2]	[87.4]	[117.2]	[.]	[.]	[.]	[116.8]	[116.5]	[117.2]	[14.6]	[29.1]	[.]
	年齢調整死亡率	69.3	104.8	45.3	45.4	61.3	44.3	0.00	0.00	0.00	51.9	77.0	40.4	7.59	22.92	0.00
東員町	死亡数	24	10	14	13	7	6	2	0	2	9	8	1	0	0	0
	率	[93.]	[79.1]	[106.4]	[50.4]	[55.3]	[45.6]	[7.8]	[.]	[15.2]	[34.9]	[63.2]	[7.6]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	38.3	52.3	30.9	19.5	31.5	9.9	4.53	0.00	9.05	12.5	38.0	1.4	0.00	0.00	0.00
菰野町	死亡数	53	23	30	28	12	16	8	2	6	38	17	21	4	4	0
	率	[133.9]	[118.9]	[148.3]	[70.7]	[62.]	[79.1]	[20.2]	[10.3]	[29.7]	[96.]	[87.9]	[103.8]	[10.1]	[20.7]	[.]
	年齢調整死亡率	51.7	67.3	37.4	33.3	37.0	29.8	6.97	5.70	6.41	33.3	47.2	22.5	4.14	10.43	0.00
朝日町	死亡数	10	5	5	3	1	2	1	1	0	6	3	3	0	0	0
	率	[119.8]	[120.3]	[119.3]	[35.9]	[24.1]	[47.7]	[12.]	[24.1]	[.]	[71.9]	[72.2]	[71.6]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	78.3	90.4	71.2	15.8	13.5	14.7	9.30	17.53	0.00	30.5	44.5	27.0	0.00	0.00	0.00
川越町	死亡数	12	6	6	5	2	3	2	0	2	10	6	4	0	0	0
	率	[90.6]	[91.3]	[89.9]	[37.8]	[30.4]	[45.]	[15.1]	[.]	[30.]	[75.5]	[91.3]	[60.]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	51.0	70.4	33.0	21.7	22.1	21.3	6.50	0.00	11.13	49.8	70.3	36.3	0.00	0.00	0.00

表 2

(No.3)

(平成19年確定数)

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	33	17	16	213	124	89	391	173	218	847	219	628	704	411	293	368	259	109
	率	[1.8]	[1.9]	[1.7]	[11.4]	[13.6]	[9.3]	[20.9]	[19.]	[22.7]	[45.3]	[24.1]	[65.5]	[37.7]	[45.2]	[30.6]	[19.7]	[28.5]	[11.4]
	年齢調整死亡率	0.86	1.08	0.72	6.42	9.30	3.65	7.28	9.27	6.12	11.6	10.9	11.6	20.6	29.7	12.7	16.8	25.0	8.7
管内	死亡数	1	1	0	20	10	10	40	19	21	73	21	52	86	46	40	32	23	9
	率	[.5]	[.9]	[.]	[9.1]	[9.2]	[9.]	[18.2]	[17.5]	[18.9]	[33.2]	[19.3]	[46.8]	[39.1]	[42.3]	[36.]	[14.6]	[21.1]	[8.1]
	年齢調整死亡率	0.23	0.51	0.00	5.67	6.61	4.65	7.31	10.04	5.37	10.8	10.6	10.5	21.9	29.1	15.3	11.9	18.1	5.7
桑名市	死亡数	0	0	0	13	5	8	15	7	8	44	13	31	47	26	21	21	14	7
	率	[.]	[.]	[.]	[9.2]	[7.2]	[11.2]	[10.7]	[10.1]	[11.2]	[31.3]	[18.8]	[43.3]	[33.4]	[37.7]	[29.4]	[14.9]	[20.3]	[9.8]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	5.72	5.28	6.07	4.77	6.05	4.16	11.1	11.2	10.6	19.8	26.0	15.0	12.6	18.1	7.1
いなべ市	死亡数	1	1	0	1	0	1	20	10	10	20	5	15	28	15	13	6	6	0
	率	[2.1]	[4.2]	[.]	[2.1]	[.]	[4.4]	[42.9]	[42.2]	[43.6]	[42.9]	[21.1]	[65.4]	[60.1]	[63.3]	[56.7]	[12.9]	[25.3]	[.]
	年齢調整死亡率	0.94	2.03	0.00	1.45	0.00	3.00	13.83	20.65	8.19	10.8	8.7	12.2	26.2	37.6	14.5	8.9	17.7	0.0
木曾岬町	死亡数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	5	2	3	1	0	1
	率	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[43.8]	[29.1]	[58.6]	[73.]	[58.2]	[87.9]	[14.6]	[.]	[29.3]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.9	22.9	11.9	35.4	29.1	33.5	7.7	0.0	16.5
東員町	死亡数	0	0	0	6	5	1	5	2	3	6	2	4	6	3	3	4	3	1
	率	[.]	[.]	[.]	[23.3]	[39.5]	[7.6]	[19.4]	[15.8]	[22.8]	[23.3]	[15.8]	[30.4]	[23.3]	[23.7]	[22.8]	[15.5]	[23.7]	[7.6]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	13.41	24.11	1.37	8.71	11.38	5.76	8.1	10.1	7.1	19.9	30.7	8.6	15.0	24.8	6.0
菰野町	死亡数	0	0	0	2	0	2	7	2	5	16	5	11	16	13	3	6	4	2
	率	[.]	[.]	[.]	[5.1]	[.]	[9.9]	[17.7]	[10.3]	[24.7]	[40.4]	[25.8]	[54.4]	[40.4]	[67.2]	[14.8]	[15.2]	[20.7]	[9.9]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	4.41	4.02	4.81	3.29	9.5	11.8	8.2	22.8	40.8	9.0	13.6	21.9	6.2
朝日町	死亡数	0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	1	2	2	2	0	0	0	0
	率	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[35.9]	[24.1]	[47.7]	[35.9]	[24.1]	[47.7]	[24.]	[48.1]	[.]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.83	13.53	14.69	11.0	14.8	9.7	22.3	46.1	0.0	0.0	0.0	0.0
川越町	死亡数	1	0	1	0	0	0	1	0	1	5	3	2	4	2	2	6	4	2
	率	[7.6]	[.]	[15.]	[.]	[.]	[.]	[7.6]	[.]	[15.]	[37.8]	[45.6]	[30.]	[30.2]	[30.4]	[30.]	[45.3]	[60.8]	[30.]
	年齢調整死亡率	3.82	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.50	15.5	34.4	5.0	16.4	25.0	11.1	44.8	56.2	31.4

表3 市町別悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
 (No.1)

(平成19年確定数)

		悪性新生物 総数			再掲														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	4,781	2,860	1,921	141	110	31	768	489	279	417	198	219	181	107	74	434	284	150
	率	[255.8]	[314.2]	[200.3]	[7.5]	[12.1]	[3.2]	[41.1]	[53.7]	[29.1]	[22.3]	[21.8]	[22.8]	[9.7]	[11.8]	[7.7]	[23.2]	[31.2]	[15.6]
	年齢調整死亡率	125.3	174.9	87.0	3.89	6.99	1.20	19.5	29.5	11.6	10.73	12.09	9.78	5.11	6.73	3.79	11.7	18.1	6.0
管内	死亡数	537	355	182	20	13	7	100	62	38	33	24	9	25	13	12	59	45	14
	率	[244.3]	[326.3]	[163.9]	[9.1]	[11.9]	[6.3]	[45.5]	[57.]	[34.2]	[15.]	[22.1]	[8.1]	[11.4]	[11.9]	[10.8]	[26.8]	[41.4]	[12.6]
	年齢調整死亡率	132.3	202.2	77.5	4.57	7.16	2.36	22.6	33.9	14.9	8.6	14.7	3.1	6.4	7.4	5.4	16.1	27.3	6.2
桑名市	死亡数	324	220	104	18	11	7	62	38	24	23	18	5	18	9	9	28	23	5
	率	[230.5]	[318.7]	[145.4]	[12.8]	[15.9]	[9.8]	[44.1]	[55.1]	[33.6]	[16.4]	[26.1]	[7.]	[12.8]	[13.]	[12.6]	[19.9]	[33.3]	[7.]
	年齢調整死亡率	127.0	203.3	68.9	6.48	9.84	3.73	22.8	33.6	15.8	9.4	17.4	2.7	7.7	8.5	6.8	12.1	22.7	3.0
いなべ市	死亡数	131	80	51	0	0	0	20	13	7	6	4	2	5	3	2	19	13	6
	率	[281.]	[337.6]	[222.4]	[.]	[.]	[.]	[42.9]	[54.9]	[30.5]	[12.9]	[16.9]	[8.7]	[10.7]	[12.7]	[8.7]	[40.8]	[54.9]	[26.2]
	年齢調整死亡率	146.0	198.7	101.4	0.00	0.00	0.00	21.3	30.4	15.1	7.4	10.7	4.1	5.6	7.6	3.6	23.1	35.4	11.2
木曾岬町	死亡数	21	13	8	0	0	0	6	4	2	2	1	1	0	0	0	4	3	1
	率	[306.7]	[378.6]	[234.3]	[.]	[.]	[.]	[87.6]	[116.5]	[58.6]	[29.2]	[29.1]	[29.3]	[.]	[.]	[.]	[58.4]	[87.4]	[29.3]
	年齢調整死亡率	164.3	232.8	126.7	0.00	0.00	0.00	43.9	74.9	23.7	17.3	16.8	17.8	0.0	0.0	0.0	32.8	56.4	17.8
東員町	死亡数	61	42	19	2	2	0	12	7	5	2	1	1	2	1	1	8	6	2
	率	[236.4]	[332.]	[144.5]	[7.8]	[15.8]	[.]	[46.5]	[55.3]	[38.]	[7.8]	[7.9]	[7.6]	[7.8]	[7.9]	[7.6]	[31.]	[47.4]	[15.2]
	年齢調整死亡率	137.8	222.3	70.3	4.87	9.51	0.00	19.4	34.4	8.5	6.5	11.6	1.4	4.0	5.8	3.0	21.0	26.1	13.5
菰野町	死亡数	93	51	42	3	3	0	15	6	9	5	3	2	5	3	2	5	3	2
	率	[235.]	[263.6]	[207.6]	[7.6]	[15.5]	[.]	[37.9]	[31.]	[44.5]	[12.6]	[15.5]	[9.9]	[12.6]	[15.5]	[9.9]	[12.6]	[15.5]	[9.9]
	年齢調整死亡率	119.0	149.9	94.0	4.14	8.85	0.00	16.0	18.5	12.2	6.6	7.8	7.2	8.1	9.3	7.1	7.6	9.4	6.2
朝日町	死亡数	25	15	10	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	2	1	1
	率	[299.5]	[361.]	[238.5]	[12.]	[24.1]	[.]	[.]	[.]	[.]	[24.]	[24.1]	[23.9]	[.]	[.]	[.]	[24.]	[24.1]	[23.9]
	年齢調整死亡率	221.0	279.0	180.2	7.38	14.82	0.00	0.0	0.0	0.0	17.0	14.8	17.8	0.0	0.0	0.0	15.4	21.0	9.8
川越町	死亡数	36	20	16	0	0	0	5	5	0	3	1	2	2	1	1	3	2	1
	率	[271.8]	[304.2]	[239.8]	[.]	[.]	[.]	[37.8]	[76.1]	[.]	[22.7]	[15.2]	[30.]	[15.1]	[15.2]	[15.]	[22.7]	[30.4]	[15.]
	年齢調整死亡率	162.8	211.7	113.0	0.00	0.00	0.00	25.2	55.5	0.0	11.19	11.46	13.30	11.16	9.35	13.02	16.9	24.0	10.8

表3


(No.2)

(平成19年確定数)


		再掲																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管、気管及び肺			乳房			子宮			白血球		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	232	106	126	364	188	176	987	751	236	147	1	146	81	・	81	99	68	31
	率	[12.4]	[11.6]	[13.1]	[19.5]	[20.7]	[18.4]	[52.8]	[82.5]	[24.6]	[7.9]	[.1]	[15.2]	[8.4]		[8.4]	[5.3]	[7.5]	[3.2]
	年齢調整死亡率	5.4	6.2	4.5	9.55	12.30	6.93	24.7	44.0	10.0	5.16	0.06	9.82	2.39	・	4.43	3.18	4.85	1.73
管内	死亡数	29	17	12	34	19	15	110	90	20	12	0	12	7	・	7	12	9	3
	率	[13.2]	[15.6]	[10.8]	[15.5]	[17.5]	[13.5]	[50.]	[82.7]	[18.]	[5.5]	[.]	[10.8]	[3.2]		[6.3]	[5.5]	[8.3]	[2.7]
	年齢調整死亡率	6.8	9.5	4.7	9.0	11.0	6.8	26.9	50.2	9.2	3.4	0.0	6.5	2.1	・	4.0	3.3	5.6	1.2
桑名市	死亡数	18	10	8	19	13	6	67	56	11	9	0	9	4	・	4	7	7	0
	率	[12.8]	[14.5]	[11.2]	[13.5]	[18.8]	[8.4]	[47.7]	[81.1]	[15.4]	[6.4]	[.]	[12.6]	[2.8]		[5.6]	[5.]	[10.1]	[.]
	年齢調整死亡率	6.7	9.1	4.5	7.9	11.8	4.1	26.4	51.7	8.1	3.9	0.0	7.2	2.0	・	3.7	3.1	7.0	0.0
いなべ市	死亡数	8	5	3	12	5	7	24	18	6	1	0	1	1	・	1	3	1	2
	率	[17.2]	[21.1]	[13.1]	[25.7]	[21.1]	[30.5]	[51.5]	[76.]	[26.2]	[2.1]	[.]	[4.4]	[2.1]		[4.4]	[6.4]	[4.2]	[8.7]
	年齢調整死亡率	7.9	11.1	6.1	14.9	14.9	13.9	26.1	44.2	9.5	1.5	0.0	3.0	0.7	・	1.2	3.8	3.2	4.1
木曾岬町	死亡数	1	0	1	1	0	1	2	2	0	1	0	1	0	・	0	1	1	0
	率	[14.6]	[.]	[29.3]	[14.6]	[.]	[29.3]	[29.2]	[58.2]	[.]	[14.6]	[.]	[29.3]	[.]		[.]	[14.6]	[29.1]	[.]
	年齢調整死亡率	8.2	0.0	15.8	8.5	0.0	17.2	16.4	31.5	0.0	8.5	0.0	17.2	0.0	・	0.0	7.7	14.7	0.0
東員町	死亡数	2	2	0	2	1	1	17	14	3	1	0	1	2	・	2	1	0	1
	率	[7.8]	[15.8]	[.]	[7.8]	[7.9]	[7.6]	[65.9]	[110.7]	[22.8]	[3.9]	[.]	[7.6]	[7.8]		[15.2]	[3.9]	[.]	[7.6]
	年齢調整死亡率	4.9	9.5	0.0	5.2	4.5	5.1	35.5	71.3	14.7	3.0	0.0	5.9	5.4	・	9.6	2.0	0.0	3.0
菰野町	死亡数	3	2	1	6	3	3	18	14	4	5	0	5	3	・	3	2	1	1
	率	[7.6]	[10.3]	[4.9]	[15.2]	[15.5]	[14.8]	[45.5]	[72.4]	[19.8]	[12.6]	[.]	[24.7]	[7.6]		[14.8]	[5.1]	[5.2]	[4.9]
	年齢調整死亡率	3.3	5.7	0.7	5.9	7.5	5.4	22.0	40.0	7.8	7.7	0.0	15.0	4.8	・	9.4	2.7	3.0	2.2
朝日町	死亡数	0	0	0	1	1	0	8	6	2	4	0	4	1	・	1	1	1	0
	率	[.]	[.]	[.]	[12.]	[24.1]	[.]	[95.8]	[144.4]	[47.7]	[47.9]	[.]	[95.4]	[12.]		[23.9]	[12.]	[24.1]	[.]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	17.3	35.6	0.0	66.3	93.1	43.3	43.4	0.0	92.1	3.7	・	4.9	8.6	17.7	0.0
川越町	死亡数	2	0	2	3	1	2	10	7	3	1	0	1	2	・	2	1	1	0
	率	[15.1]	[.]	[30.]	[22.7]	[15.2]	[30.]	[75.5]	[106.5]	[45.]	[7.6]	[.]	[15.]	[15.1]		[30.]	[7.6]	[15.2]	[.]
	年齢調整死亡率	6.9	0.0	11.7	15.73	12.58	16.54	44.4	68.5	21.9	4.87	0.00	9.20	4.02	・	4.99	5.36	10.62	0.00

グラフ1


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移




周産期死亡率の推移 (出産千対)



年齢調整死亡率 (平成19年)



年齢調整死亡率の年次推移



女性

