

(6) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

平成20年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれたデータを掲載しました。（以下3町を含んだデータで比較）

（ア）出生

管内の出生数は2,468人で前年より15人増加しました。出生率は8.7で三重県の8.4と比べると0.3ポイント高く、全国と同率となっています。

（イ）死亡

管内の死亡数は2,402人で前年より129人増加し、死亡率は8.5で、三重県の9.62、全国の9.1より下回っています。

（ウ）乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は10人で、前年より1人増加しており、新生児死亡数は7人で前年より4人増加しています。

（エ）死産

管内の死産数は56人で、前年より13人増加しました。
自然死産率は9.1であり人工死産率は13.1です。

（オ）周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は19人で前年に比べ13人増加し、周産期死亡率は7.7です。

（カ）婚姻と離婚

婚姻件数は1,538組で前年より77組増加しました。婚姻率は5.4で三重県の値と比較すると0.1ポイント高くなっています。

離婚件数は465件で前年より44件増加しました。離婚率は1.64で三重県の値と比較すると0.18ポイント低くなっています。

（キ）自然増加

管内の自然増加率は0.2ですが、三重県は-1.2ポイントで平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成20年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

第1位悪性新生物744人、第2位心疾患359人、第3位肺炎267人、第4位脳血管疾患249人で平成19年から肺炎が第3位となっています。

ウ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成20年の年齢調整死亡率上位5疾患をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町村別

平成20年確定数

	市町(県・全国)	人口(10月1日)	出生			低体重児(再掲)			死亡			乳児死亡(再掲)			新生児死亡(再掲)	自然増加数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計特殊出生率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満22週以後の死産	早期新生児死亡			
実数	全国	125,947,000	1,091,156	559,513	531,643	104,479	47,452	57,027	1,142,407	608,711	533,696	2,798	1,488	1,310	1,331	△ 51,251	28,177	12,625	15,552	4,720	3,751	969	726,106	251,136	
	三重県	1,869,669	15,633	7,882	7,751	1,357	615	742	17,904	9,444	8,460	41	23	18	22	△ 2,271	349	160	189	82	66	16	9,937	3,402	
	管内	282,727	2,468	1,250	1,218	203	98	105	2,402	1,282	1,120	10	7	3	7	66	56	23	33	19	12	7	1,538	465	
	桑名市	141,279	1,229	620	609	99	50	49	1,170	622	548	4	3	1	2	59	31	12	19	6	4	2	765	239	
	いなべ市	46,893	348	180	168	29	14	15	458	233	225	3	3	0	2	△ 110	5	3	2	4	2	2	236	67	
	木曾岬町	6,698	47	27	20	4	0	4	61	34	27					△ 14							18	6	
	東員町	25,604	188	96	92	18	8	10	169	96	73	1	0	1	1	19	7	3	4	3	2	1	99	31	
	菟野町	39,821	343	170	173	28	14	14	371	197	174	2	1	1	2	△ 28	9	4	5	5	3	2	229	77	
	朝日町	8,783	143	66	77	14	6	8	55	29	26					88	2	0	2				50	13	
川越町	13,649	170	91	79	11	6	5	118	71	47					52	2	1	1	1	1	0	141	32		
率	全国		8.7	9.1	8.2	95.8	84.8	107.3	9.1	9.9	8.3	2.6	2.7	2.5	1.2	△ 0.4	25.2	11.3	13.9	4.3	3.4	0.9	5.8	1.99	1.37
	三重県		8.4	8.7	8.1	86.8	78.0	95.7	9.6	10.4	8.8	2.6	2.9	2.3	1.4	△ 1.2	21.8	10.0	11.8	5.2	4.2	1.0	5.3	1.82	1.38
	管内		8.7	8.9	8.5	82.3	78.4	86.2	8.5	9.2	7.8	4.1	5.6	2.5	2.8	0.2	22.2	9.1	13.1	7.7	4.8	2.8	5.4	1.64	1.37
	桑名市		8.7	8.9	8.5	80.6	80.6	80.5	8.3	9.0	7.6	3.3	4.8	1.6	1.6	0.4	24.6	9.5	15.1	4.9	3.2	1.6	5.4	1.69	1.32
	いなべ市		7.4	7.5	7.3	83.3	77.8	89.3	9.8	9.8	9.8	8.6	16.7	0.0	5.7	△ 2.3	14.2	8.5	5.7	11.4	5.7	5.7	5.0	1.43	1.28
	木曾岬町		7.0	8.0	6.0	85.1	0.0	200.0	9.1	10.1	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.90	1.36
	東員町		7.3	7.7	7.0	95.7	83.3	108.7	6.6	7.7	5.6	5.3	0.0	10.9	5.3	0.7	35.9	15.4	20.5	15.8	10.5	5.3	3.9	1.21	1.18
	菟野町		8.6	8.7	8.5	81.6	82.4	80.9	9.3	10.1	8.6	5.8	5.9	5.8	5.8	△ 0.7	25.6	11.4	14.2	14.5	8.7	5.8	5.8	1.93	1.47
	朝日町		16.3	15.1	17.4	97.9	90.9	103.9	6.3	6.6	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	13.8	0.0	13.8	0.0	0.0	0.0	5.7	1.48	2.06
川越町		12.5	13.3	11.6	64.7	65.9	63.3	8.6	10.3	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	11.6	5.8	5.8	5.8	5.8	0.0	10.3	2.34	1.73	
率の算出方法			人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	出生千対	人口千対	出産(出生+死産)千対			出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対			人口千対		

△は減を示す。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産の出産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

全国以外の分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

表 2 死亡の動向 (No.1)
 市別主要死因別死亡数・死亡率(人口10万人対)、年齢調整死亡率(人口10万人対) (平成20年確定数)

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	17,904	9,444	8,460	26	17	9	4,925	3,035	1,890	238	126	112	115	51	64
	率	[957.6]	[1036.6]	[882.5]	[1.4]	[1.9]	[.9]	[263.4]	[333.1]	[197.2]	[12.7]	[13.8]	[11.7]	[6.2]	[5.6]	[6.7]
	年齢調整死亡率	396.8	555.9	273.7	0.51	0.86	0.32	124.9	180.6	81.4	5.45	7.67	3.55	1.92	2.66	1.36
管内	死亡数	2,402	1,282	1,120	3	2	1	744	478	266	23	14	9	12	4	8
	率	[849.6]	[916.5]	[784.1]	[1.1]	[1.4]	[.7]	[263.2]	[341.7]	[186.2]	[8.1]	[10.]	[6.3]	[4.2]	[2.9]	[5.6]
	年齢調整死亡率	386.3	544.3	260.3	0.44	0.74	0.40	135.3	203.7	80.2	4.17	6.54	1.84	1.38	1.48	1.40
桑名市	死亡数	1,170	622	548	2	1	1	347	216	131	15	10	5	6	3	3
	率	[828.1]	[896.6]	[762.1]	[1.4]	[1.4]	[1.4]	[245.6]	[311.4]	[182.2]	[10.6]	[14.4]	[7.]	[4.2]	[4.3]	[4.2]
	年齢調整死亡率	399.3	558.1	274.5	0.62	0.84	0.77	132.1	191.5	86.5	5.56	9.27	1.99	1.91	2.38	1.72
いなべ市	死亡数	458	233	225	0	0	0	131	88	43	4	1	3	3	0	3
	率	[976.7]	[975.4]	[978.]	[.]	[.]	[.]	[279.4]	[368.4]	[186.9]	[8.5]	[4.2]	[13.]	[6.4]	[.]	[13.]
	年齢調整死亡率	398.3	530.7	277.5	0.00	0.00	0.00	137.6	213.2	72.0	3.14	2.12	3.64	1.60	0.00	2.42
木曾岬町	死亡数	61	34	27	0	0	0	24	12	12	0	0	0	0	0	0
	率	[910.7]	[1008.6]	[811.5]	[.]	[.]	[.]	[358.3]	[356.]	[360.7]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	456.4	622.6	330.1	0.00	0.00	0.00	168.8	189.7	131.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	169	96	73	0	0	0	65	46	19	1	1	0	1	1	0
	率	[660.1]	[766.7]	[558.]	[.]	[.]	[.]	[253.9]	[367.4]	[145.2]	[3.9]	[8.]	[.]	[3.9]	[8.]	[.]
	年齢調整死亡率	327.8	489.6	201.5	0.00	0.00	0.00	136.8	225.1	64.4	4.63	10.03	0.00	0.98	4.46	0.00
菰野町	死亡数	371	197	174	1	1	0	128	83	45	1	1	0	1	0	1
	率	[931.7]	[1010.8]	[855.8]	[2.5]	[5.1]	[.]	[321.4]	[425.9]	[221.3]	[2.5]	[5.1]	[.]	[2.5]	[.]	[4.9]
	年齢調整死亡率	368.2	534.3	242.2	0.93	2.40	0.00	146.5	229.4	81.6	0.93	2.40	0.00	0.50	0.00	0.64
朝日町	死亡数	55	29	26	0	0	0	18	11	7	1	0	1	1	0	1
	率	[626.2]	[663.8]	[589.]	[.]	[.]	[.]	[204.9]	[251.8]	[158.6]	[11.4]	[.]	[22.7]	[11.4]	[.]	[22.7]
	年齢調整死亡率	298.4	458.9	155.4	0.00	0.00	0.00	113.0	173.1	61.2	5.15	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
川越町	死亡数	118	71	47	0	0	0	31	22	9	1	1	0	0	0	0
	率	[864.5]	[1033.9]	[693.]	[.]	[.]	[.]	[227.1]	[320.4]	[132.7]	[7.3]	[14.6]	[.]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	429.0	695.7	257.2	0.00	0.00	0.00	121.2	201.3	46.2	3.68	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00

死因別死亡率= $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$
 年齢調整死亡率= $\frac{\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}}{\text{基準となる人口集団の総和(昭和60年モデル人口)}} \times 100,000$

表 2

(No.2)

(平成20年確定数)

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	2,875	1,394	1,481	1,924	845	1,079	223	131	92	1,828	984	844	261	217	44
	率	[153.8]	[153.]	[154.5]	[102.9]	[92.8]	[112.6]	[11.9]	[14.4]	[9.6]	[97.8]	[108.]	[88.]	[14.]	[23.8]	[4.6]
	年齢調整死亡率	60.5	81.9	42.7	36.9	46.5	29.2	4.96	7.35	3.25	31.2	49.6	20.2	4.72	10.83	0.96
管内	死亡数	359	162	197	249	106	143	28	14	14	267	122	145	36	32	4
	率	[127.]	[115.8]	[137.9]	[88.1]	[75.8]	[100.1]	[9.9]	[10.]	[9.8]	[94.4]	[87.2]	[101.5]	[12.7]	[22.9]	[2.8]
	年齢調整死亡率	54.0	65.7	43.6	36.5	42.7	30.3	4.40	5.97	2.72	32.0	45.6	23.4	5.50	13.57	0.60
桑名市	死亡数	174	78	96	111	45	66	15	8	7	149	72	77	12	11	1
	率	[123.2]	[112.4]	[133.5]	[78.6]	[64.9]	[91.8]	[10.6]	[11.5]	[9.7]	[105.5]	[103.8]	[107.1]	[8.5]	[15.9]	[1.4]
	年齢調整死亡率	57.2	70.1	45.6	36.7	38.2	33.5	4.64	6.49	2.94	40.0	59.0	27.8	4.12	10.68	0.51
いなべ市	死亡数	73	27	46	57	30	27	5	0	5	42	18	24	8	7	1
	率	[155.7]	[113.]	[200.]	[121.6]	[125.6]	[117.4]	[10.7]	[.]	[21.7]	[89.6]	[75.4]	[104.3]	[17.1]	[29.3]	[4.3]
	年齢調整死亡率	58.1	57.6	56.5	41.1	59.8	24.2	2.80	0.00	4.28	27.0	36.4	20.5	6.92	15.74	0.62
木曾岬町	死亡数	12	4	8	4	3	1	2	2	0	4	3	1	2	2	0
	率	[179.2]	[118.7]	[240.5]	[59.7]	[89.]	[30.1]	[29.9]	[59.3]	[.]	[59.7]	[89.]	[30.1]	[29.9]	[59.3]	[.]
	年齢調整死亡率	68.6	59.7	77.0	33.3	62.3	30.6	24.14	50.47	0.00	30.3	50.9	11.6	11.82	42.76	0.00
東員町	死亡数	27	10	17	19	10	9	0	0	0	14	4	10	4	4	0
	率	[105.5]	[79.9]	[129.9]	[74.2]	[79.9]	[68.8]	[.]	[.]	[.]	[54.7]	[31.9]	[76.4]	[15.6]	[31.9]	[.]
	年齢調整死亡率	45.9	46.4	46.5	34.5	48.0	22.9	0.00	0.00	0.00	20.0	19.5	19.0	6.19	17.99	0.00
菰野町	死亡数	47	28	19	35	12	23	5	4	1	45	18	27	7	5	2
	率	[118.]	[143.7]	[93.4]	[87.9]	[61.6]	[113.1]	[12.6]	[20.5]	[4.9]	[113.]	[92.4]	[132.8]	[17.6]	[25.7]	[9.8]
	年齢調整死亡率	49.0	70.9	31.3	30.3	36.3	24.3	5.24	10.56	0.64	31.1	41.1	25.4	6.06	12.48	1.29
朝日町	死亡数	7	4	3	10	1	9	0	0	0	3	1	2	3	3	0
	率	[79.7]	[91.6]	[68.]	[113.9]	[22.9]	[203.9]	[.]	[.]	[.]	[34.2]	[22.9]	[45.3]	[34.2]	[68.7]	[.]
	年齢調整死亡率	37.3	63.2	13.7	41.9	25.4	48.4	0.00	0.00	0.00	8.5	11.7	4.6	18.58	44.54	0.00
川越町	死亡数	19	11	8	13	5	8	1	0	1	10	6	4	0	0	0
	率	[139.2]	[160.2]	[118.]	[95.2]	[72.8]	[118.]	[7.3]	[.]	[14.7]	[73.3]	[87.4]	[59.]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	50.0	93.8	17.4	37.7	42.4	34.0	4.69	0.00	8.95	15.9	34.3	16.6	0.00	0.00	0.00

表 2

(No.3)

(平成20年確定数)

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	35	15	20	205	137	68	383	201	182	1,021	276	745	669	408	261	379	272	107
	率	[1.9]	[1.6]	[2.1]	[11.]	[15.]	[7.1]	[20.5]	[22.1]	[19.]	[54.6]	[30.3]	[77.7]	[35.8]	[44.8]	[27.2]	[20.3]	[29.9]	[11.2]
	年齢調整死亡率	0.76	0.84	0.68	5.91	9.50	2.65	6.81	10.38	4.72	13.3	13.2	13.2	18.6	28.5	10.0	17.7	26.5	9.0
管内	死亡数	2	2	0	17	12	5	50	25	25	118	40	78	93	57	36	46	34	12
	率	[.7]	[1.4]	[.]	[6.]	[8.6]	[3.5]	[17.7]	[17.9]	[17.5]	[41.7]	[28.6]	[54.6]	[32.9]	[40.7]	[25.2]	[16.3]	[24.3]	[8.4]
	年齢調整死亡率	0.31	0.82	0.00	3.82	6.42	1.50	6.70	9.88	4.77	11.5	14.8	9.7	17.2	26.9	9.3	13.5	21.1	5.7
桑名市	死亡数	2	2	0	7	6	1	27	11	16	63	22	41	53	34	19	19	17	2
	率	[1.4]	[2.9]	[.]	[5.]	[8.6]	[1.4]	[19.1]	[15.9]	[22.3]	[44.6]	[31.7]	[57.]	[37.5]	[49.]	[26.4]	[13.4]	[24.5]	[2.8]
	年齢調整死亡率	0.66	1.77	0.00	3.58	6.93	0.77	8.11	9.48	7.12	13.6	17.5	11.9	20.1	32.9	10.5	12.0	22.6	1.3
いなべ市	死亡数	0	0	0	4	3	1	9	7	2	19	4	15	16	10	6	9	6	3
	率	[.]	[.]	[.]	[8.5]	[12.6]	[4.3]	[19.2]	[29.3]	[8.7]	[40.5]	[16.7]	[65.2]	[34.1]	[41.9]	[26.1]	[19.2]	[25.1]	[13.]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	5.09	9.17	1.18	6.63	13.62	1.80	10.7	7.7	11.1	18.9	28.3	8.7	13.4	16.9	9.8
木曾岬町	死亡数	0	0	0	2	1	1	1	0	1	3	2	1	1	0	1	2	1	1
	率	[.]	[.]	[.]	[29.9]	[29.7]	[30.1]	[14.9]	[.]	[30.1]	[44.8]	[59.3]	[30.1]	[14.9]	[.]	[30.1]	[29.9]	[29.7]	[30.1]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	15.74	13.99	17.10	4.56	0.00	5.67	17.0	39.0	5.7	7.3	0.0	11.6	27.1	16.0	39.1
東員町	死亡数	0	0	0	1	1	0	2	1	1	4	0	4	5	2	3	0	0	0
	率	[.]	[.]	[.]	[3.9]	[8.]	[.]	[7.8]	[8.]	[7.6]	[15.6]	[.]	[30.6]	[19.5]	[16.]	[22.9]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	2.67	5.47	0.00	1.95	4.46	1.25	3.9	0.0	5.0	8.4	11.3	6.6	0.0	0.0	0.0
菰野町	死亡数	0	0	0	2	0	2	4	1	3	22	9	13	11	6	5	9	6	3
	率	[.]	[.]	[.]	[5.]	[.]	[9.8]	[10.]	[5.1]	[14.8]	[55.2]	[46.2]	[63.9]	[27.6]	[30.8]	[24.6]	[22.6]	[30.8]	[14.8]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	2.16	2.71	2.28	3.54	12.6	21.1	8.4	11.8	17.9	7.2	16.4	24.2	9.0
朝日町	死亡数	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	率	[.]	[.]	[.]	[11.4]	[22.9]	[.]	[11.4]	[.]	[22.7]	[11.4]	[.]	[22.7]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	10.28	21.97	0.00	3.36	0.00	4.56	3.4	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
川越町	死亡数	0	0	0	0	0	0	6	5	1	6	3	3	7	5	2	7	4	3
	率	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[.]	[44.]	[72.8]	[14.7]	[44.]	[43.7]	[44.2]	[51.3]	[72.8]	[29.5]	[51.3]	[58.2]	[44.2]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.58	52.90	2.28	9.4	32.3	2.3	32.6	52.9	14.6	52.0	71.7	34.0

表3 市別悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
（No.1）

（平成20年確定数）

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	4,925	3,035	1,890	150	128	22	787	531	256	421	216	205	199	135	64	425	287	138
	率	[263.4]	[333.1]	[197.2]	[8.]	[14.]	[2.3]	[42.1]	[58.3]	[26.7]	[22.5]	[23.7]	[21.4]	[10.6]	[14.8]	[6.7]	[22.7]	[31.5]	[14.4]
	年齢調整死亡率	124.9	180.6	81.4	4.14	7.90	0.86	19.7	31.8	9.9	9.88	12.71	7.69	5.46	8.51	2.95	11.0	17.6	5.2
管内	死亡数	744	478	266	19	18	1	109	77	32	54	30	24	42	30	12	63	50	13
	率	[263.2]	[341.7]	[186.2]	[6.7]	[12.9]	[.7]	[38.6]	[55.]	[22.4]	[19.1]	[21.4]	[16.8]	[14.9]	[21.4]	[8.4]	[22.3]	[35.7]	[9.1]
	年齢調整死亡率	135.3	203.7	80.2	3.32	6.85	0.24	20.5	34.2	9.5	9.5	13.4	6.1	8.2	13.7	3.6	12.3	21.0	4.4
桑名市	死亡数	347	216	131	7	7	0	49	32	17	33	16	17	22	18	4	26	21	5
	率	[245.6]	[311.4]	[182.2]	[5.]	[10.1]	[.]	[34.7]	[46.1]	[23.6]	[23.4]	[23.1]	[23.6]	[15.6]	[25.9]	[5.6]	[18.4]	[30.3]	[7.]
	年齢調整死亡率	132.1	191.5	86.5	2.55	5.36	0.00	19.1	29.6	11.2	11.3	13.7	9.5	9.5	17.5	2.9	10.1	17.7	3.5
いなべ市	死亡数	131	88	43	4	4	0	18	12	6	7	5	2	7	4	3	15	12	3
	率	[279.4]	[368.4]	[186.9]	[8.5]	[16.7]	[.]	[38.4]	[50.2]	[26.1]	[14.9]	[20.9]	[8.7]	[14.9]	[16.7]	[13.]	[32.]	[50.2]	[13.]
	年齢調整死亡率	137.6	213.2	72.0	3.65	8.64	0.00	18.3	27.9	10.4	8.4	14.2	2.4	5.9	9.7	2.4	15.2	27.0	3.6
木曾岬町	死亡数	24	12	12	2	2	0	4	3	1	2	0	2	2	0	2	1	1	0
	率	[358.3]	[356.]	[360.7]	[29.9]	[59.3]	[.]	[59.7]	[89.]	[30.1]	[29.9]	[.]	[60.1]	[29.9]	[.]	[60.1]	[14.9]	[29.7]	[.]
	年齢調整死亡率	168.8	189.7	131.8	15.94	31.70	0.00	31.6	46.9	16.3	12.4	0.0	21.4	16.5	0.0	33.4	8.1	17.0	0.0
東員町	死亡数	65	46	19	3	2	1	12	11	1	3	3	0	4	3	1	6	4	2
	率	[253.9]	[367.4]	[145.2]	[11.7]	[16.]	[7.6]	[46.9]	[87.9]	[7.6]	[11.7]	[24.]	[.]	[15.6]	[24.]	[7.6]	[23.4]	[31.9]	[15.3]
	年齢調整死亡率	136.8	225.1	64.4	6.30	8.32	3.09	24.3	53.9	1.2	9.1	17.5	0.0	7.6	15.0	4.0	13.8	17.7	9.3
菰野町	死亡数	128	83	45	2	2	0	23	18	5	5	3	2	5	4	1	10	7	3
	率	[321.4]	[425.9]	[221.3]	[5.]	[10.3]	[.]	[57.8]	[92.4]	[24.6]	[12.6]	[15.4]	[9.8]	[12.6]	[20.5]	[4.9]	[25.1]	[35.9]	[14.8]
	年齢調整死亡率	146.5	229.4	81.6	2.60	5.47	0.00	28.9	56.9	5.0	4.3	7.5	2.2	7.1	13.6	0.6	13.5	20.6	8.5
朝日町	死亡数	18	11	7	0	0	0	2	0	2	2	1	1	0	0	0	1	1	0
	率	[204.9]	[251.8]	[158.6]	[.]	[.]	[.]	[22.8]	[.]	[45.3]	[22.8]	[22.9]	[22.7]	[.]	[.]	[.]	[11.4]	[22.9]	[.]
	年齢調整死亡率	113.0	173.1	61.2	0.00	0.00	0.00	13.2	0.0	25.3	11.6	14.1	9.2	0.0	0.0	0.0	10.3	22.0	0.0
川越町	死亡数	31	22	9	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	1	1	4	4	0
	率	[227.1]	[320.4]	[132.7]	[7.3]	[14.6]	[.]	[7.3]	[14.6]	[.]	[14.7]	[29.1]	[.]	[14.7]	[14.6]	[14.7]	[29.3]	[58.2]	[.]
	年齢調整死亡率	121.2	201.3	46.2	0.00	0.00	0.00	10.1	18.8	0.0	10.30	22.36	0.00	8.28	10.30	6.03	21.1	40.9	0.0

表 3

(No.2)


(平成20年確定数)

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管、気管及び肺			乳房			子宮			白血 病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	262	120	142	405	208	197	994	725	269	135	3	132	76	・	76	109	74	35
	率	[14.]	[13.2]	[14.8]	[21.7]	[22.8]	[20.6]	[53.2]	[79.6]	[28.1]	[7.2]	[.3]	[13.8]	[7.9]		[7.9]	[5.8]	[8.1]	[3.7]
	年齢調整死亡率	5.6	6.7	4.8	10.45	12.93	8.22	24.7	41.5	11.9	4.39	0.16	8.23	・	・	4.20	3.44	5.12	2.00
管内	死亡数	46	23	23	68	42	26	148	109	39	20	0	20	12	・	12	14	8	6
	率	[16.3]	[16.4]	[16.1]	[24.1]	[30.]	[18.2]	[52.3]	[77.9]	[27.3]	[7.1]	[.]	[14.]	[4.2]		[8.4]	[5.]	[5.7]	[4.2]
	年齢調整死亡率	7.2	9.1	5.6	12.1	16.8	8.4	26.9	45.4	12.3	3.3	0.0	6.0	・	・	5.3	3.7	4.2	3.3
桑名市	死亡数	17	10	7	35	22	13	64	48	16	12	0	12	9	・	9	5	3	2
	率	[12.]	[14.4]	[9.7]	[24.8]	[31.7]	[18.1]	[45.3]	[69.2]	[22.3]	[8.5]	[.]	[16.7]	[6.4]		[12.5]	[3.5]	[4.3]	[2.8]
	年齢調整死亡率	5.9	9.5	3.2	12.4	17.4	8.6	24.2	42.6	9.8	4.7	0.0	8.4	・	・	7.8	3.2	3.3	3.9
いなべ市	死亡数	10	5	5	8	6	2	28	21	7	2	0	2	1	・	1	4	2	2
	率	[21.3]	[20.9]	[21.7]	[17.1]	[25.1]	[8.7]	[59.7]	[87.9]	[30.4]	[4.3]	[.]	[8.7]	[2.1]		[4.3]	[8.5]	[8.4]	[8.7]
	年齢調整死亡率	10.4	10.8	10.3	11.3	19.4	4.4	28.2	46.5	14.7	0.5	0.0	0.6	・	・	2.4	5.7	4.8	7.0
木曾岬町	死亡数	4	2	2	2	1	1	3	1	2	1	0	1	0	・	0	0	0	0
	率	[59.7]	[59.3]	[60.1]	[29.9]	[29.7]	[30.1]	[44.8]	[29.7]	[60.1]	[14.9]	[.]	[30.1]	[.]		[.]	[.]	[.]	[.]
	年齢調整死亡率	25.6	32.4	11.3	7.3	0.0	11.6	24.3	16.5	32.1	0.0	0.0	0.0	・	・	0.0	0.0	0.0	0.0
東員町	死亡数	2	0	2	5	3	2	13	9	4	1	0	1	1	・	1	1	1	0
	率	[7.8]	[.]	[15.3]	[19.5]	[24.]	[15.3]	[50.8]	[71.9]	[30.6]	[3.9]	[.]	[7.6]	[3.9]		[7.6]	[3.9]	[8.]	[.]
	年齢調整死亡率	2.9	0.0	4.3	9.8	13.5	8.6	29.6	42.2	18.0	2.2	0.0	4.1	・	・	4.3	2.1	4.0	0.0
菰野町	死亡数	10	4	6	14	8	6	24	18	6	3	0	3	1	・	1	2	0	2
	率	[25.1]	[20.5]	[29.5]	[35.2]	[41.]	[29.5]	[60.3]	[92.4]	[29.5]	[7.5]	[.]	[14.8]	[2.5]		[4.9]	[5.]	[.]	[9.8]
	年齢調整死亡率	9.8	9.2	10.5	17.3	19.5	17.1	28.2	52.9	6.6	5.0	0.0	9.7	・	・	3.1	1.0	0.0	1.3
朝日町	死亡数	1	1	0	1	1	0	6	4	2	0	0	0	0	・	0	1	1	0
	率	[11.4]	[22.9]	[.]	[11.4]	[22.9]	[.]	[68.3]	[91.6]	[45.3]	[.]	[.]	[.]	[.]		[.]	[11.4]	[22.9]	[.]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	10.3	22.0	0.0	28.8	52.9	9.1	0.0	0.0	0.0	・	・	0.0	18.6	36.4	0.0
川越町	死亡数	2	1	1	3	1	2	10	8	2	1	0	1	0	・	0	1	1	0
	率	[14.7]	[14.6]	[14.7]	[22.]	[14.6]	[29.5]	[73.3]	[116.5]	[29.5]	[7.3]	[.]	[14.7]	[.]		[.]	[7.3]	[14.6]	[.]
	年齢調整死亡率	3.8	11.4	2.3	9.12	10.78	4.56	38.0	56.7	22.1	0.00	0.00	0.00	・	・	0.00	4.69	9.86	0.00


グラフ1

平成20年は、桑名管内に菟野町、川越町、朝日町が含まれます。


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移



周産期死亡率の推移 (出産千対)



年齢調整死亡率 (平成20年)



年齢調整死亡率の年次推移

