

## (5) 人口動態統計

### ア 人口動態総覧

平成24年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれたデータを掲載しました。（以下3町を含んだデータで比較）

#### （ア）出生

管内の出生数は2,413人で前年より6人減少しました。出生率は8.5で全国8.2三重県8.1のと比べると高くなっています。

#### （イ）死亡

管内の死亡数は2,570人で前年より90人増加しました。死亡率は9.1で、三重県の10.6、全国の10.0より下回っています。

#### （ウ）乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は13人で、前年より7人増加しており、新生児死亡数は3人で前年より1人増加しています。

#### （エ）死産

管内の死産数は52人で、前年より2人増加しました。  
自然死産率は9.7であり人工死産率は11.4です。

#### （オ）周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は10人で前年に比べ2人増加し、周産期死亡率は4.1です。

#### （カ）婚姻と離婚

婚姻件数は1,388組で前年より29組減少しました。婚姻率は4.9で前年より0.1ポイント減少しました。

離婚件数は453件で前年より10件減少しました。離婚率は1.60で前年より0.04ポイント減少しました。

#### （キ）自然増加

管内の自然増加率は-0.6ポイントで前年に引き続いてマイナス傾向です。三重県は-2.4ポイントで平成17年から減少傾向です。

### イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成24年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

第1位悪性新生物720人、第2位心疾患380人、第3位肺炎259人、第4位脳血管疾患227人で平成23年脳血管疾患が第3位となっていました、3位と4位が逆転しました。

### ウ 死亡の場所

管内は全国に比べて病院死亡の割合が2.3ポイント低く、診療所や老人保健施設の割合が高くなっています。

### エ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成24年の年齢調整死亡率上位5疾患をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町村別

平成24年確定数

市町 (県・ 全国)	人口 (10月1 日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡			
全国	125,958,000	1,037,231	531,781	505,450	99,311	45,060	54,251	1,256,359	655,526	600,833	2,299	1,222	1,077	1,065	△ 219,128	24,800	11,448	13,352	4,133	3,343	790	668,869	235,406	
三重県	1,838,611	14,729	7,492	7,237	1,307	577	730	19,210	9,934	9,276	48	21	27	15	△ 4,481	319	152	167	62	50	12	9,006	3,237	
管内	283,338	2,413	1,232	1,181	212	99	113	2,570	1,392	1,178	13	6	7	3	△ 157	52	24	28	10	7	3	1,388	453	
桑名市	140,812	1,202	578	624	107	46	61	1,274	687	587	5	2	3	2	△ 72	31	13	18	6	4	2	696	240	
いなべ市	45,640	342	194	148	35	17	18	463	241	222	2	1	1	1	△ 121	12	7	5	2	1	1	230	75	
木曾岬町	6,710	24	10	14	3	1	2	54	33	21	0	0	0	0	△ 30	1	0	1	0	0	0	24	8	
東員町	25,561	193	116	77	21	12	9	218	112	106	2	1	1	0	△ 25	1	1	0	0	0	0	73	25	
菰野町	40,250	315	158	157	26	14	12	389	211	178	2	1	1	0	△ 74	4	1	3	0	0	0	197	61	
朝日町	9,949	127	63	64	6	1	5	66	42	24	1	0	1	0	61	2	2	0	2	2	0	44	18	
川越町	14,416	210	113	97	14	8	6	106	66	40	1	1	0	0	104	1	0	1	0	0	0	124	26	
率	全国	8.2	8.7	7.8	95.7	84.7	107.3	10.0	10.7	9.3	2.2	2.3	2.1	1.0	△ 1.7	23.4	10.8	12.6	4.0	3.2	0.8	5.3	1.87	1.41
	三重県	8.1	8.4	7.7	88.7	77.0	100.9	10.6	11.1	9.8	3.3	2.8	3.7	1.0	△ 2.4	21.2	10.1	11.1	4.2	3.4	0.8	5.0	1.79	1.47
	管内	8.5	8.8	8.2	87.9	80.4	95.7	9.1	9.9	8.2	5.4	4.9	5.9	1.2	△ 0.6	21.1	9.7	11.4	4.1	2.9	1.2	4.9	1.60	1.48
	桑名市	8.5	8.4	8.7	89.0	79.6	97.8	9.0	9.9	8.2	4.2	3.5	4.8	1.7	△ 0.5	25.1	10.5	14.6	5.0	3.3	1.7	4.9	1.70	1.48
	いなべ市	7.5	8.4	6.6	102.3	87.6	121.6	10.1	10.4	9.9	5.8	5.2	6.8	2.9	△ 2.7	33.9	19.8	14.1	5.8	2.9	2.9	5.0	1.64	1.40
	木曾岬町	3.6	3.0	4.2	125.0	100.0	142.9	8.0	9.8	6.3	0	0.0	0.0	0.0	△ 4.5	40.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.19	0.67
	東員町	7.6	9.3	5.9	108.8	103.4	116.9	8.5	9.0	8.1	10.4	8.6	13.0	0.0	△ 1.0	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.98	1.35
	菰野町	7.8	8.1	7.6	82.5	88.6	76.4	9.7	10.8	8.6	6.3	6.3	6.4	0.0	△ 1.8	12.5	3.1	9.4	0.0	0.0	0.0	4.9	1.52	1.45
	朝日町	12.8	12.7	12.9	47.2	15.9	78.1	6.6	8.4	4.8	7.9	0.0	15.6	0.0	6.1	15.5	15.5	0.0	15.5	15.5	0.0	4.4	1.81	1.75
	川越町	14.6	15.3	13.8	66.7	70.8	61.9	7.4	8.9	5.7	4.8	8.8	0.0	0.0	7.2	4.7	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	8.6	1.80	2.09
	率の算出方法	人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	人口千対	男子人口千対	女子人口千対	出生千対	男子出生千対	女子出生千対	出生千対	人口千対	出産(出生+死産)千対			出産(出生+妊娠満22週以後の死産)千対			人口千対		

△は減を示す。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産の出産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

分母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。



表 2

死亡の動向 (No. 1)  
市別主要死因別死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）

(平成24年確定数)

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	19,210	9,934	9,276	28	14	14	5,123	3,095	2,028	247	122	125	139	42	97
	率	[1044.8]	[1110.0]	[983.0]	[1.5]	[1.6]	[1.5]	[278.6]	[345.8]	[214.9]	[13.4]	[13.6]	[13.2]	[7.6]	[4.7]	[10.3]
	年齢調整死亡率	378.1	514.4	270.3	0.42	0.58	0.32	117.2	163.3	82.0	5.05	6.60	3.63	1.89	1.86	1.77
管内	死亡数	2,570	1,392	1,178	4	2	2	720	437	283	19	8	11	17	3	14
	率	[907.0]	[994.5]	[821.7]	[1.4]	[1.4]	[1.4]	[254.1]	[312.2]	[197.4]	[6.7]	[5.7]	[7.7]	[6.0]	[2.1]	[9.8]
	年齢調整死亡率	367.7	510.3	260.3	0.46	0.58	0.47	121.7	166.7	88.0	2.34	2.68	2.13	1.42	0.84	1.66
桑名市	死亡数	1,274	687	587	1	1	0	374	224	150	14	7	7	11	3	8
	率	[904.8]	[994.4]	[818.4]	[0.7]	[1.4]	[0.0]	[265.6]	[324.2]	[209.1]	[9.9]	[10.1]	[9.8]	[7.8]	[4.3]	[11.2]
	年齢調整死亡率	374.9	510.3	274.7	0.26	0.62	0.00	130.4	176.7	94.5	3.55	4.73	2.85	1.93	1.72	1.99
いなべ市	死亡数	463	241	222	2	1	1	115	73	42	2	1	1	2	0	2
	率	[1014.5]	[1042.1]	[986.1]	[4.4]	[4.3]	[4.4]	[252.0]	[315.7]	[186.6]	[4.4]	[4.3]	[4.4]	[4.4]	[0.0]	[8.9]
	年齢調整死亡率	374.8	506.9	266.7	0.76	1.30	0.54	118.3	167.6	78.9	1.37	2.27	0.54	0.76	0.00	1.08
木曾岬町	死亡数	54	33	21	0	0	0	16	11	5	0	0	0	0	0	0
	率	[804.8]	[975.2]	[631.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[238.5]	[325.1]	[150.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	319.7	455.1	229.5	0.00	0.00	0.00	107.1	162.9	54.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	218	112	106	1	0	1	68	37	31	0	0	0	2	0	2
	率	[852.9]	[897.0]	[810.7]	[3.9]	[0.0]	[7.6]	[266.0]	[296.3]	[237.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.8]	[0.0]	[15.3]
	年齢調整死亡率	369.1	483.4	273.2	2.09	0.00	4.61	125.0	143.7	113.9	0.00	0.00	0.00	1.74	0.00	2.34
菰野町	死亡数	389	211	178	0	0	0	106	66	40	3	0	3	2	0	2
	率	[966.5]	[1079.8]	[859.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[263.4]	[337.8]	[193.1]	[7.5]	[0.0]	[14.5]	[5.0]	[0.0]	[9.7]
	年齢調整死亡率	356.6	530.2	235.9	0.00	0.00	0.00	112.2	160.7	83.0	2.44	0.00	4.09	1.30	0.00	2.01
朝日町	死亡数	66	42	24	0	0	0	16	11	5	0	0	0	0	0	0
	率	[663.4]	[844.7]	[482.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[160.8]	[221.2]	[100.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	321.7	507.8	179.3	0.00	0.00	0.00	92.5	151.0	49.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
川越町	死亡数	106	66	40	0	0	0	25	15	10	0	0	0	0	0	0
	率	[735.3]	[894.9]	[568.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[173.4]	[203.4]	[142.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	362.0	559.7	209.1	0.00	0.00	0.00	89.0	122.0	68.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

死因別死亡率＝

死因別死亡数

×100,000

年齢調整死亡率＝

(観察集団の各年齢階級の死亡率×基準人口集団のその年齢階級の人口)の各年齢階級の総和  
基準となる人口集団の総和(昭和60年モデル人口)

×100,000



表 2

(No.2)

(平成24年確定数)

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	2,764	1,307	1,457	1,921	929	992	274	163	111	1,824	1,004	820	252	208	44
	率	[150.3]	[146.0]	[154.4]	[104.5]	[103.8]	[105.1]	[14.9]	[18.2]	[11.8]	[99.2]	[112.2]	[86.9]	[13.7]	[23.2]	[4.7]
	年齢調整死亡率	48.5	64.9	34.9	34.7	46.7	24.9	5.39	7.89	3.64	26.8	42.2	16.8	4.28	9.09	1.04
管内	死亡数	380	191	189	227	116	111	36	22	14	259	151	108	39	34	5
	率	[134.1]	[136.5]	[131.8]	[80.1]	[82.9]	[77.4]	[12.7]	[15.7]	[9.8]	[91.4]	[107.9]	[75.3]	[13.8]	[24.3]	[3.5]
	年齢調整死亡率	47.0	67.2	31.5	29.7	41.3	20.6	4.92	7.22	3.43	28.6	47.9	15.9	5.54	11.76	1.09
桑名市	死亡数	180	82	98	110	57	53	23	14	9	134	83	51	8	6	2
	率	[127.8]	[118.7]	[136.6]	[78.1]	[82.5]	[73.9]	[16.3]	[20.3]	[12.5]	[95.2]	[120.1]	[71.1]	[5.7]	[8.7]	[2.8]
	年齢調整死亡率	42.9	57.8	31.9	31.0	43.4	21.4	6.72	9.11	5.38	29.9	52.3	15.5	2.61	4.67	0.80
いなべ市	死亡数	72	32	40	42	20	22	3	1	2	27	15	12	17	15	2
	率	[157.8]	[138.4]	[177.7]	[92.0]	[86.5]	[97.7]	[6.6]	[4.3]	[8.9]	[59.2]	[64.9]	[53.3]	[37.2]	[64.9]	[8.9]
	年齢調整死亡率	50.0	60.9	41.1	26.5	36.4	18.3	1.46	1.67	1.08	17.0	26.7	10.0	13.08	28.70	1.75
木曾岬町	死亡数	12	8	4	4	2	2	1	1	0	9	4	5	0	0	0
	率	[178.8]	[236.4]	[120.3]	[59.6]	[59.1]	[60.1]	[14.9]	[29.6]	[0.0]	[134.1]	[118.2]	[150.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	65.6	105.4	39.6	31.1	28.3	43.2	6.12	12.84	0.00	36.0	54.5	34.9	0.00	0.00	0.00
東員町	死亡数	42	24	18	20	12	8	5	4	1	19	8	11	1	1	0
	率	[164.3]	[192.2]	[137.7]	[78.2]	[96.1]	[61.2]	[19.6]	[32.0]	[7.6]	[74.3]	[64.1]	[84.1]	[3.9]	[8.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	57.8	100.4	25.8	29.3	45.6	17.6	7.96	15.34	2.55	26.8	32.5	20.4	2.10	4.75	0.00
菰野町	死亡数	45	23	22	31	15	16	4	2	2	51	28	23	9	8	1
	率	[111.8]	[117.7]	[106.2]	[77.0]	[76.8]	[77.3]	[9.9]	[10.2]	[9.7]	[126.7]	[143.3]	[111.1]	[22.4]	[40.9]	[4.8]
	年齢調整死亡率	43.9	62.8	29.6	26.1	38.2	15.6	2.60	3.98	2.01	33.7	61.2	16.9	9.36	18.81	2.48
朝日町	死亡数	8	6	2	7	5	2	0	0	0	9	6	3	2	2	0
	率	[80.4]	[120.7]	[40.2]	[70.4]	[100.6]	[40.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[90.5]	[120.7]	[60.3]	[20.1]	[40.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	45.1	82.6	7.9	28.2	54.4	7.9	0.00	0.00	0.00	41.6	67.4	24.2	5.50	17.86	0.00
川越町	死亡数	21	16	5	13	5	8	0	0	0	10	7	3	2	2	0
	率	[145.7]	[216.9]	[71.0]	[90.2]	[67.8]	[113.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[69.4]	[94.9]	[42.6]	[13.9]	[27.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	71.7	132.9	27.1	39.9	41.0	41.2	0.00	0.00	0.00	34.3	57.5	16.8	6.21	16.15	0.00



表 2

(No.3)

(平成24年確定数)

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	23	10	13	188	112	76	398	202	196	1,404	351	1,053	752	418	334	370	252	118
	率	[1.3]	[1.1]	[1.4]	[10.2]	[12.5]	[8.1]	[21.6]	[22.6]	[20.8]	[76.4]	[39.2]	[111.6]	[40.9]	[46.7]	[35.4]	[20.1]	[28.2]	[12.5]
	年齢調整死亡率	0.45	0.57	0.35	5.13	7.54	2.89	6.27	9.05	4.26	15.4	12.9	16.2	19.3	26.9	12.7	18.6	26.3	10.9
管内	死亡数	0	0	0	30	14	16	45	21	24	187	50	137	101	66	35	40	23	17
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[10.6]	[10.0]	[11.2]	[15.9]	[15.0]	[16.7]	[66.0]	[35.7]	[95.6]	[35.6]	[47.2]	[24.4]	[14.1]	[16.4]	[11.9]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	5.66	6.48	4.89	5.04	6.71	3.95	15.5	14.2	15.6	17.1	27.1	8.9	13.1	15.3	10.9
桑名市	死亡数	0	0	0	21	10	11	18	7	11	79	22	57	58	36	22	15	9	6
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.9]	[14.5]	[15.3]	[12.8]	[10.1]	[15.3]	[56.1]	[31.8]	[79.5]	[41.2]	[52.1]	[30.7]	[10.7]	[13.0]	[8.4]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	7.95	9.17	7.05	3.46	4.07	3.15	14.1	12.7	14.6	19.4	28.0	12.9	11.4	12.5	10.4
いなべ市	死亡数	0	0	0	2	0	2	13	5	8	39	8	31	18	13	5	14	8	6
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[4.4]	[0.0]	[8.9]	[28.5]	[21.6]	[35.5]	[85.5]	[34.6]	[137.7]	[39.4]	[56.2]	[22.2]	[30.7]	[34.6]	[26.7]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	1.75	8.05	8.45	8.21	16.5	11.2	18.7	16.9	30.8	4.4	23.9	28.7	18.0
木曾岬町	死亡数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	2	3	0	0	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.9]	[0.0]	[30.1]	[74.5]	[59.1]	[90.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.8	0.0	3.5	32.2	24.9	40.0	0.0	0.0	0.0
東員町	死亡数	0	0	0	2	2	0	4	2	2	11	1	10	3	2	1	4	2	2
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.8]	[16.0]	[0.0]	[15.6]	[16.0]	[15.3]	[43.0]	[8.0]	[76.5]	[11.7]	[16.0]	[7.6]	[15.6]	[16.0]	[15.3]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	3.64	7.78	0.00	5.01	7.55	2.34	10.8	4.8	11.7	11.3	20.0	1.2	15.1	17.8	10.7
菰野町	死亡数	0	0	0	3	1	2	7	4	3	46	17	29	10	7	3	6	4	2
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.5]	[5.1]	[9.7]	[17.4]	[20.5]	[14.5]	[114.3]	[87.0]	[140.0]	[24.8]	[35.8]	[14.5]	[14.9]	[20.5]	[9.7]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	4.06	2.51	5.43	7.57	10.39	5.18	24.0	33.2	19.5	11.4	22.1	2.6	13.5	21.1	5.7
朝日町	死亡数	0	0	0	2	1	1	2	2	0	5	2	3	1	1	0	0	0	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[20.1]	[20.1]	[20.1]	[20.1]	[40.2]	[0.0]	[50.3]	[40.2]	[60.3]	[10.1]	[20.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	14.04	16.87	9.66	9.92	23.19	0.00	17.2	20.7	11.9	4.5	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0
川越町	死亡数	0	0	0	0	0	0	1	1	0	6	0	6	6	5	1	1	0	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[6.9]	[13.6]	[0.0]	[41.6]	[0.0]	[85.2]	[41.6]	[67.8]	[14.2]	[6.9]	[0.0]	[14.2]
	年齢調整死亡率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	7.01	0.00	10.7	0.0	14.3	21.2	44.4	2.4	6.5	0.0	14.1



表3 市別悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）  
 (No.1)

(平成24年確定数)

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,123	3,095	2,028	142	116	26	768	493	275	444	244	200	215	136	79	390	240	150
	率	[278.6]	[345.8]	[214.9]	[7.7]	[13.0]	[2.8]	[41.8]	[55.1]	[29.1]	[24.1]	[27.3]	[21.2]	[11.7]	[15.2]	[8.4]	[21.2]	[26.8]	[15.9]
	年齢調整死亡率	117.2	163.3	82.0	3.63	6.58	1.14	17.4	26.2	10.4	9.27	12.28	7.01	5.63	8.09	3.61	8.3	12.5	4.9
管内	死亡数	720	437	283	20	18	2	100	63	37	71	37	34	27	15	12	63	39	24
	率	[254.1]	[312.2]	[197.4]	[7.1]	[12.9]	[1.4]	[35.3]	[45.0]	[25.8]	[25.1]	[26.4]	[23.7]	[9.5]	[10.7]	[8.4]	[22.2]	[27.9]	[16.7]
	年齢調整死亡率	121.7	166.7	88.0	3.88	7.75	0.47	17.0	24.3	11.2	11.3	14.4	8.6	4.8	6.4	3.6	10.1	14.6	6.3
桑名市	死亡数	374	224	150	12	12	0	44	27	17	36	21	15	22	12	10	29	14	15
	率	[265.6]	[324.2]	[209.1]	[8.5]	[17.4]	[0.0]	[31.2]	[39.1]	[23.7]	[25.6]	[30.4]	[20.9]	[15.6]	[17.4]	[13.9]	[20.6]	[20.3]	[20.9]
	年齢調整死亡率	130.4	176.7	94.5	4.34	9.59	0.00	15.0	21.3	10.1	11.4	16.5	7.0	8.4	10.8	6.8	9.2	10.2	8.3
いなべ市	死亡数	115	73	42	3	3	0	16	13	3	4	2	2	0	0	0	17	10	7
	率	[252.0]	[315.7]	[186.6]	[6.6]	[13.0]	[0.0]	[35.1]	[56.2]	[13.3]	[8.8]	[8.6]	[8.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[37.2]	[43.2]	[31.1]
	年齢調整死亡率	118.3	167.6	78.9	4.90	9.73	0.00	19.0	34.4	4.4	2.1	3.6	1.1	0.0	0.0	0.0	15.2	22.0	9.1
木曾岬町	死亡数	16	11	5	1	1	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	1	1	0
	率	[238.5]	[325.1]	[150.3]	[14.9]	[29.6]	[0.0]	[14.9]	[29.6]	[0.0]	[29.8]	[29.6]	[30.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.9]	[29.6]	[0.0]
	年齢調整死亡率	107.1	162.9	54.5	7.27	14.73	0.00	7.1	14.8	0.0	12.9	12.5	13.3	0.0	0.0	0.0	15.1	29.0	0.0
東員町	死亡数	68	37	31	1	1	0	10	7	3	12	5	7	2	1	1	7	6	1
	率	[266.0]	[296.3]	[237.1]	[3.9]	[8.0]	[0.0]	[39.1]	[56.1]	[22.9]	[46.9]	[40.0]	[53.5]	[7.8]	[8.0]	[7.6]	[27.4]	[48.1]	[7.6]
	年齢調整死亡率	125.0	143.7	113.9	1.89	3.56	0.00	17.1	27.1	10.5	23.6	19.5	27.9	3.0	3.8	1.2	13.5	26.9	2.5
菰野町	死亡数	106	66	40	2	1	1	22	12	10	14	8	6	1	1	0	6	5	1
	率	[263.4]	[337.8]	[193.1]	[5.0]	[5.1]	[4.8]	[54.7]	[61.4]	[48.3]	[34.8]	[40.9]	[29.0]	[2.5]	[5.1]	[0.0]	[14.9]	[25.6]	[4.8]
	年齢調整死亡率	112.2	160.7	83.0	2.05	3.25	0.62	23.3	27.8	22.0	15.2	22.6	8.9	0.8	2.1	0.0	6.0	11.4	2.8
朝日町	死亡数	16	11	5	0	0	0	2	1	1	2	0	2	0	0	0	1	1	0
	率	[160.8]	[221.2]	[100.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[20.1]	[20.1]	[20.1]	[20.1]	[0.0]	[40.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[10.1]	[20.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	92.5	151.0	49.5	0.00	0.00	0.00	11.8	13.1	9.7	9.9	0.0	17.6	0.0	0.0	0.0	6.3	13.1	0.0
川越町	死亡数	25	15	10	1	0	1	5	2	3	1	0	1	2	1	1	2	2	0
	率	[173.4]	[203.4]	[142.0]	[6.9]	[0.0]	[14.2]	[34.7]	[27.1]	[42.6]	[6.9]	[0.0]	[14.2]	[13.9]	[13.6]	[14.2]	[13.9]	[27.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	89.0	122.0	68.6	4.43	0.00	8.57	20.5	16.5	24.2	3.84	0.00	6.88	6.21	9.14	2.39	7.1	16.1	0.0



表3

(No.2)

(平成24年確定数)

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管、気管及び肺			乳房			子宮			白血病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	244	118	126	423	219	204	1,077	822	255	156	0	156	/	/	85	105	64	41
	率	[13.3]	[13.2]	[13.4]	[23.0]	[24.5]	[21.6]	[58.6]	[91.8]	[27.0]	[8.5]	[0.0]	[16.5]	/	/	[9.0]	[5.7]	[7.2]	[4.3]
	年齢調整死亡率	4.5	5.9	3.3	10.06	12.19	8.25	24.0	42.6	9.4	4.79	0.00	9.13	/	/	4.59	2.56	3.61	1.73
管内	死亡数	29	16	13	63	33	30	168	130	38	17	0	17	/	/	12	11	6	5
	率	[10.2]	[11.4]	[9.1]	[22.2]	[23.6]	[20.9]	[59.3]	[92.9]	[26.5]	[6.0]	[0.0]	[11.9]	/	/	[8.4]	[3.9]	[4.3]	[3.5]
	年齢調整死亡率	3.7	5.3	2.6	10.5	12.4	9.5	27.0	48.3	10.3	4.0	0.0	7.8	/	/	4.9	1.8	2.1	1.6
桑名市	死亡数	15	8	7	33	17	16	86	67	19	7	0	7	/	/	10	6	4	2
	率	[10.7]	[11.6]	[9.8]	[23.4]	[24.6]	[22.3]	[61.1]	[97.0]	[26.5]	[5.0]	[0.0]	[9.8]	/	/	[13.9]	[4.3]	[5.8]	[2.8]
	年齢調整死亡率	4.4	5.6	3.3	11.9	14.0	10.3	28.8	51.2	10.5	2.7	0.0	5.1	/	/	9.0	2.2	2.9	2.0
いなべ市	死亡数	3	2	1	11	7	4	32	25	7	2	0	2	/	/	2	1	1	0
	率	[6.6]	[8.6]	[4.4]	[24.1]	[30.3]	[17.8]	[70.1]	[108.1]	[31.1]	[4.4]	[0.0]	[8.9]	/	/	[8.9]	[2.2]	[4.3]	[0.0]
	年齢調整死亡率	3.1	4.1	2.6	12.8	14.7	12.6	27.3	50.2	9.6	3.2	0.0	6.5	/	/	1.7	1.4	2.8	0.0
木曾岬町	死亡数	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1	0	1	/	/	0	1	0	1
	率	[14.9]	[29.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[29.8]	[59.1]	[0.0]	[14.9]	[0.0]	[30.1]	/	/	[0.0]	[14.9]	[0.0]	[30.1]
	年齢調整死亡率	2.8	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	28.5	0.0	7.3	0.0	14.4	/	/	0.0	6.1	0.0	11.7
東員町	死亡数	3	0	3	6	2	4	8	6	2	4	0	4	/	/	0	1	0	1
	率	[11.7]	[0.0]	[22.9]	[23.5]	[16.0]	[30.6]	[31.3]	[48.1]	[15.3]	[15.6]	[0.0]	[30.6]	/	/	[0.0]	[3.9]	[0.0]	[7.6]
	年齢調整死亡率	2.6	0.0	3.5	9.2	7.0	11.5	12.4	23.2	6.6	12.1	0.0	22.6	/	/	0.0	2.1	0.0	3.8
菰野町	死亡数	5	3	2	10	5	5	30	23	7	3	0	3	/	/	0	1	1	0
	率	[12.4]	[15.4]	[9.7]	[24.8]	[25.6]	[24.1]	[74.5]	[117.7]	[33.8]	[7.5]	[0.0]	[14.5]	/	/	[0.0]	[2.5]	[5.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	3.8	7.0	1.2	8.3	10.7	7.9	31.1	58.1	10.5	6.6	0.0	13.2	/	/	0.0	0.8	2.1	0.0
朝日町	死亡数	0	0	0	2	1	1	5	4	1	0	0	0	/	/	0	0	0	0
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[20.1]	[20.1]	[20.1]	[50.3]	[80.5]	[20.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	0.0	0.0	0.0	9.9	12.4	7.9	36.5	67.9	14.4	0.0	0.0	0.0	/	/	0.0	0.0	0.0	0.0
川越町	死亡数	2	2	0	1	1	0	5	3	2	0	0	0	/	/	0	1	0	1
	率	[13.9]	[27.1]	[0.0]	[6.9]	[13.6]	[0.0]	[34.7]	[40.7]	[28.4]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[0.0]	[6.9]	[0.0]	[14.2]
	年齢調整死亡率	5.0	14.4	0.0	3.84	8.71	0.00	23.8	27.0	21.8	0.00	0.00	0.00	/	/	0.00	1.78	0.00	2.39

表4 死亡の場所

平成24年確定数


	保健所 ・市町	総数	施設内						施設外		
			総数	病院	診療所	介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
実 数	全国	1,256,359	1,067,865	958,991	29,066	21,544	0	58,264	188,494	161,242	27,252
	三重県	19,210	16,096	13,960	389	612	0	1,135	3,114	2,612	502
	管内	2,570	2,214	1,903	123	95	0	93	356	297	59
	桑名市	1,274	1,089	901	95	47	0	46	185	149	36
	いなべ市	463	409	391	7	3	0	8	54	47	7
	木曾岬町	54	46	42	3	1	0	0	8	7	1
	東員町	218	191	167	11	7	0	6	27	21	6
	菰野町	389	331	277	1	26	0	27	58	53	5
	朝日町	66	64	53	5	2	0	4	2	1	1
川越町	106	84	72	1	9	0	2	22	19	3	
率 (%)	全国	100.0	85.0	76.3	2.3	1.7	0.0	4.6	15.0	12.8	2.2
	三重県	100.0	83.8	72.7	2.0	3.2	0.0	5.9	16.2	13.6	2.6
	管内	100.0	86.1	74.0	4.8	3.7	0.0	3.6	13.9	11.6	2.3
	桑名市	100.0	85.5	70.7	7.5	3.7	0.0	3.6	14.5	11.7	2.8
	いなべ市	100.0	88.3	84.4	1.5	0.6	0.0	1.7	11.7	10.2	1.5
	木曾岬町	100.0	85.2	77.8	5.6	1.9	0.0	0.0	14.8	13.0	1.9
	東員町	100.0	87.6	76.6	5.0	3.2	0.0	2.8	12.4	9.6	2.8
	菰野町	100.0	85.1	71.2	0.3	6.7	0.0	6.9	14.9	13.6	1.3
	朝日町	100.0	97.0	80.3	7.6	3.0	0.0	6.1	3.0	1.5	1.5
川越町	100.0	79.2	67.9	0.9	8.5	0.0	1.9	20.8	17.9	2.8	




グラフ1

平成20年からは、桑名管内に菰野町、川越町、朝日町が含まれます。


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移



周産期死亡率の推移



年齢調整死亡率 (平成23年)



年齢調整死亡率の年次推移

