

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
1	あづま食品（株）三重工場	いなべ市藤原町篠立	H16.1	155.29	1.31	H23.3.29	A	0.41	5	H23.3.30	A	燃え殻	0.046						
2	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15.9	582	10.46	H22.7.9	A	0.015	5	H22.7.9	A	混合灰	0.031						
3	東洋ゴム工業（株）桑名工場	東員町中上	H8.9	150	1.8	H22.9.22	A	1.3	10	H22.9.22	A	燃え殻	0.062	H22.9.22	A	ばいじん	0.1		
4	（株）三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6.8	40	0.64	H22.12.16	H	0.28	10	H22.12.17	H	燃え殻	<0.02						
5			H6.8	50	0.51	H22.12.16	H	<0.2	10	H22.12.17	H	燃え殻	<0.02	H22.12.17	H	ばいじん	<0.02		
6	（有）伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11.5	140	1.54														休止中
7	長島観光開発（株）	桑名市長島町松蔭	H5.7	184	—	H22.12.10	A	0.23	10	H22.12.10	A	燃え殻	0	H22.12.10	A	ばいじん	0.62		
8	（有）キノコー	桑名市長島町福豊	H11.3	190	—														稼働なし
9	三輪興業	木曾岬町和泉	H12.1	176	1.65														稼働なし
10	桑名砂利（株）	桑名市西金井	H14.9	181	3.84														稼働なし
11	中久木建材	桑名市能部	H10.8	180	1.76	H23.1.11	H	1.6	10	H23.1.11	H	燃え殻	0.048						
12	（有）小林材木店	桑名市大字福島	H9.4	85	2.97	H23.3.1	B	4.2	10	H23.3.1	B	燃え殻	0.015	H23.3.1	B	ばいじん	0.48		
13	（株）ニッソー	桑名市大字北別所	H11.3	188	1.08														稼働なし
14	中部畳材（株）	木曾岬町大字和富	H14.11	170	1.98	H23.1.19	A	3.2	5	H23.1.19	A	燃え殻	0.011	H23.1.19	A	ばいじん	0.065		
15	（株）山明	桑名市長島町白鷺	H14.12	180	2.5	H23.3.28	H	2.6	5	H23.3.29	H	燃え殻	0.4	H23.3.29	H	ばいじん	0.33		
16	福本産業（株）	木曾岬町大字新加路戸	H5.12	134	1.98	H22.11.12	A	0.71	10	H22.11.15	A	燃え殻	0.13	H22.11.15	A	ばいじん	0.14		
17	高橋土建	東員町筑紫	H17.5	21	2.28														稼働なし
18	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S63.12.10	1,250		H22.7.28	A	0.0000034	10	H22.8.22	A	焼却灰	0.0040						
19			H18.4.21	1,250	6.2	H22.8.24	A	0.0000038	5	H22.9.10	A	焼却灰	0.000050						
20	ジャパニーズキリン（株）四日市工場	四日市市川尻町	H7.6.1	2,130															稼働なし
21	ライオンアグ（株）四日市工場	四日市市大治田	H7.5.15	1,000		H22.5.26	A	0.0000015	10										
22			S62.9.7	650		H22.5.26	A	0.0000045	10										

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
23	三菱瓦斯化学㈱四日市工場	四日市市日永東	S57.7	125	1.48	H22.11.9	A	0.00049	10	H22.11.10	A	焼却灰	0.009						
24			S63.8	2,180		H22.8.23	A	0.000024	5										
25	田中喜代司	四日市市水沢	H12.1.12	130	1.037														
26	協和醗酵ケミカル㈱四日市工場	四日市市大協町	H10.5.14	3,400		H23.1.14	A	0.00016	1										
27			H5.7.27	1,322		H22.5.31	A	0.0000028	10										
						H22.8.20	A	0.0000085	10										
						H22.11.9	A	0.000007	10										
						H23.1.18	A	0.00001	10										
28			S52.11.24	3,350		H23.1.17	A	1.3	5										
29	太陽化学㈱塩浜工場	四日市市宝町	H8.10.1	190	1.82														
30	三菱化学㈱四日市工場	四日市市東邦町	S62.10	4,530		H22.8.20	A	0.000073	1										
31			H3.3	2,270		H22.8.18	A	0.0059	5	H22.8.24	A	焼却灰	0.000044						
32	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2.4.23	140	1.8	H22.9.27	A	0.51	10	40449	A	焼却灰	0						
33	四日市市北大谷畜場	四日市市大字松本	H4.5.31	60	1.48	H22.9.28	A	0.0029	10	40450	A	焼却灰	0.000042						
34	市立四日市病院	四日市市芝田	H5.10.6	60	4.48	H22.11.15	A	0.23	10	H22.11.16	A	焼却灰	0.0220						
35			H5.10.6	60	4.48	H22.11.16	A	0.016	10	H22.11.17	A	焼却灰	0.004						
36	宮古島建設工業㈱	四日市市山田町	H7.12.1	190	1.89	H23.1.19	A	1	10	H23.1.20	A	焼却灰	0.61	H23.1.20	A	飛灰	0.57		
37	上野製薬㈱四日市工場	四日市市霞	H1.4.20	3,916		H22.5.20	A	0.0036	5										
38	㈱山本組興業	四日市市午起	H10.8.1	158	5.7	H23.3.11	A	6.4	10	H23.3.18	A	焼却灰	0.0051	H23.3.18	A	飛灰	2.3		
39	三重県家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2.25	140	1.8	H22.8.30	A	0.13	10	H22.8.31	A	焼却灰	0.00070						
40	(有)オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8.15	50	0.59														
41	服部商店桜作業所	四日市市桜町	H12.1.13	50	1.5														

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
42	㈱マイトソフトプロカット事業部	菰野町大字千草	H7.12.11	75	1.17				10									未測定、指導中
43	㈱藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12.1	120	4.5	H22.4.23	A	0.031	10	H22.5.11	A	焼却灰	0.00055	H22.5.11	A	飛灰	0.0083	
44	四日市大学	四日市市荳生町	H13.4.27	60	1.54	H22.5.12	A	0.0074	5	H22.5.13	A	焼却灰	0.00065					
45	菰野ケミカル	菰野町大字菰野	H13.9.26	135.6	1.13													稼働なし
46	朝明衛生センター	川越町高松	H10.8.1	3,720		H22.8.5	A	0.0012	5	H22.8.26	A	焼却灰	0.00029					施設番号46, 47 同時稼働
47			H10.8.1	400		H22.8.5	A	0.0012	10	H22.8.26	A	焼却灰	0.00004					施設番号46, 47 同時稼働
48			H10.8.1	3,720		H22.8.5	A	0.0000051	5									
49	昭和化学工業㈱三重工場	菰野町永井	H8.8.1	198	3.73				10									未測定、指導中
50	四日市市地方卸売市場食肉市場	四日市市新正	H14.6.18	190	1.92	H22.8.24	A	0.064	10	H22.9.22	A	焼却灰	0.0021					
51	㈱津一志木材市場	四日市市大治田	H1.10.31	180					5									未測定、指導中
52	㈱古市木材店	四日市市小古曾東	H16.4.17	180	1.93				5									未測定、指導中
53	(医)山中胃腸科病院	四日市市小古曾	H9.10.30	15	1.15	H22.10.18	A	4	10	H22.8.9	A	焼却灰	0.12					
54	東ソー株式会社四日市事業所	四日市市霞	H17.10.1	1,800		H22.6.1	A	0.011	5									
						H22.10.26	A	0.07	5									
55	希望産業(有)西山作業所	四日市市西山町	H17.4.24	121	16.9													稼働なし
56	鈴鹿市クリーンセンター	鈴鹿市八野町	S63.10.1	3862.8	20													稼働なし
57	鈴鹿市清掃センター(八野)	鈴鹿市八野町	H19.3.1	59	1.17	H22.12.21	A	0.000045	5	H23.2.7	A	焼却灰	0.00034					
58			H19.3.1	40	0.81	H22.12.22	A	0.000014	5	H23.2.7	A	焼却灰	0.00027					
59	富士資材加工(株)鈴鹿事務所	鈴鹿市寺家町	H9.8.27	150	3.78	H22.4.26	A	1.8	5	H22.4.2	A	ふんじん	0.0019					
60	有限会社三光建設	鈴鹿市三宅町	H12.11.10	96	1.634	H22.7.7	D	0.15	5	H22.6.21	D	焼却灰	0.034	H22.6.21	D	ばいじん	0.58	
61	(株)マデラテクニカ	鈴鹿市深溝町	H15.7.27	170	1.85	H22.6.8	A	0.0017	5	H22.6.8	A	焼却灰	0.00014					
62	エース工務(株)鈴鹿事業所	鈴鹿市深溝町	H22.3.25	100	4.07	H22.6.8	A	0.00000039	5	H22.6.8	A	焼却灰	0.00008					

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
63			H15. 7. 27	115	4. 07														未測定、指導中
64	生川倉庫株式会社	鈴鹿市国分町	H8. 3. 28	120	1. 8	H22. 4. 21	B	0. 58	5	H22. 4. 22	B	焼却灰	0. 12	H22. 4. 22	B	飛灰	0. 22		
65	(株) 千草園亀山農場	亀山市大字野村	H13. 8. 10	104	8. 272														稼働なし
66	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H8. 9. 1	10	2. 55	H23. 1. 11	A	0. 0093	10					H22. 8. 9	A	ばいじん	1. 4		
67	(有) 十宮開発	鈴鹿市一の宮	H13. 5. 13	180	1. 99														稼働なし
68	亀山市衛生公苑	亀山市野村町	S62. 5. 28	431	6. 8														稼働なし
69	鈴鹿木材 (株)	鈴鹿市徳居町	H17. 2. 2	126	1. 68	H22. 7. 5	B	0. 25	5	H22. 7. 5	B	焼却灰	0	H22. 7. 5	B	ばいじん	0. 0037		
70	株式会社大紀アルミニウム工業所	亀山市川崎町	H20. 5	77. 8	0. 778	H22. 12. 1	A	0. 19	5	H22. 5. 25	A	焼却灰	0. 017	H22. 5. 25	A	ばいじん	1. 7		
71	明成化学工業 (株) 津工場	津市雲出伊倉津町	H9. 7	150	0. 7	H22. 7. 8	A	0. 0021	10	H22. 7. 8	A	焼却灰	0. 015						
72	(有) 中勢工業	津市栗真町屋町	H11. 12	150	4. 35				5										未測定、指導中
73	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H10. 3	180	1. 9	H22. 9. 30	A	0. 0054	10	H22. 10. 11	A	焼却灰	0. 081						
74	(株) 南山建設	津市垂水	H11. 9	30	3. 3														H22. 3. 29測定 H23. 4. 12測定
75	豊国製油 (株) 三重工場	津市雲出長常町	H9. 7	50	1. 54	H22. 11. 19	A	0. 99	10	H22. 11. 19	A	燃え殻	0. 078	H22. 11. 19	A	ばいじん	0. 097		
76	(株) 幸三建設	津市上弁財町	H5. 7	100	1. 19	H23. 2. 14	A	0. 008	10	H23. 2. 15	A	焼却灰	0						
77	(株) 丸八水産	津市河芸町中別保	S62. 11	83	1. 42														未測定、指導中
78	フランスベッド (株) 三重工場	津市芸濃町椋本	S63. 12	35	3. 6														廃止
79	(株) ソーゴ三重工場	津市芸濃町北神山	H15. 12	67. 5	0. 817	H23. 3. 9	A	5. 2	5	H23. 3. 9	A	焼却灰	0. 006	H23. 3. 9	A	ばいじん	0. 037		H23. 6. 29再測定 (測定結果4. 5ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)
80	中勢森林組合	津市美里町五百野	H6. 3	146	1. 13	H22. 6. 9	B	1	10	H22. 6. 9	B	焼却灰	0. 026	H22. 6. 9	B	飛灰	0. 33		
81	(株) 中勢ゴム安濃工場	津市安濃町安濃	H14. 4	150	不明														休止中
82	(財) 三重県小動物施設管理公社	津市森町	H14. 10	180	1. 9	H23. 1. 24	A	0. 00039	5	H23. 1. 13	A	焼却灰	0						
83	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H6. 3	158	2. 92	H22. 5. 26	A	0. 12	10	H22. 5. 27	A	焼却灰	0. 019						



表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
84	ザ・サードブレースカントリークラブ	津市美杉町竹原	H7.12	100	3	H22.6.9	A	0.045	10	H22.6.9	A	焼却灰	0						
85	上辻土木(株)	津市久居明神町	H19.4	188	1.85	H23.2.19	A	0.72	5	H23.2.19	A	燃え殻	0.023						ばいじん未測定、指導中
86	(株)エコキチ	津市白山町大学三ヶ野	H19.4	185.4	0.64														稼働なし
87	横河マニファクチャリング(株)	津市庄田町	S50.7	50	1.8														稼働なし
88	安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H4.1	525	130	H22.7.16	A	0.029	10	H22.7.16	A	焼却灰	0.000082						
89	クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H9.7	434	11	H22.7.7	A	0.019	10	H22.8.5	A	焼却灰	0.000000069						
90	南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	H11.1	140	1.8	H22.9.14	A	0.052	10	H22.9.15	A	焼却灰	0						
91	ウッドピア	松阪市山室町・立野町	H12.12	80	1.97														稼働なし
92	グリーンウッドタクミ協同組合	松阪市木の郷町	H12.12	141	1.93														稼働なし
93	巖谷工務店	明和町上野	H11.3	180	1.8	H23.3.17	A	0.049	10	H23.3.18	A	焼却灰	0.0072						
94	辻組	明和町大淀	H11.3	180	1.8	H23.3.18	A	0.42	10	H23.3.19	A	焼却灰	0						
95	河田フェザー	明和町大淀	H8.4	75	1.17	H22.6.22	B	0.061	10	H22.6.23	B	燃え殻	0.0028						
96		明和町大淀	H11.1	45	2.72	H22.6.21	B	0.18	10	H22.6.22	B	燃え殻	0.011						
97	田端興業	明和町馬之上	H8.1	160	4.5	H22.9.9	A	4	10	H22.9.10	A	焼却灰	0.023	H22.9.10	A	飛灰	0.24		
98	三重中央木材加工協同組合	松阪市木の郷町	H14.5	195	1.94														休止中
99	ジェイスマイル内装材協同組合	松阪市木の郷町	H13.1	141	1.93														休止中
100	三重県科学技術振興センター畜産研究所	松阪市嬉野町須賀	H11.3	180	1.9	H22.10.27	A	0.33	10	H22.11.28	A	焼却灰	0.000012						
101	有限会社ニチカンコー	松阪市中道町	H18.7	159	1.899														廃止
102			H22.8.19	159	1.899	H22.12.21	E	0.39	5	H22.12.25	E	燃え殻	0.09	H22.12.25	E	ばいじん	0.28		
103	㈱三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H19.2	150	3.04	H23.2.3	A	0.2	5	H23.2.4	A	焼却灰	0						
104	山青木材有限会社	松阪市上川町	H18.8	132	2.64				5										未測定、指導中
105	松阪飯南森林組合	松阪市飯南町粥見	H11.3	79	1.92														廃止

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
106	羽木製材有限公司	松阪市嬉野権現前町	H8. 2	75	1.6														廃止
107	三重嬉野製材協同組合	松阪市嬉野八田町	H6. 12. 1	197	2.2														新設のため、測定期限未到来
108	吉田産業（株）	玉城町坂本	H11. 12	190	5.7	H22. 4. 14	A	3	10	H22. 4. 15	A	焼却灰	0.00036	H22. 4. 15	A	ばいじん	0.0057		
109	大内山酪農農業協同組合	大紀町大内山	H4. 3	191.25	1.97	H22. 6. 2	B	4.9	10	H22. 6. 2	B	焼却灰	0.18	H22. 6. 2	B	ばいじん	0.48		
110	（有）コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13. 10	180	1.97	H22. 5. 18	A	0.28	5	H22. 5. 19	A	焼却灰	0.00000032						
111	（株）濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H15. 10	108	0.99	H22. 8. 20	A	0.41	5	H22. 8. 20	A	焼却灰	0.0021	H22. 8. 20	A	ばいじん	0		
112	鳥羽環境センター（有）	鳥羽市浦村町	H16. 12	190	5.7														休止中
113	マルカ運輸	志摩市阿児町鶴方	H11. 6	47	1.78														休止中
114	（株）丸栄製材所	伊賀市種生	H8. 4. 2	140	1.6				10										未測定、指導中
115	アホームコンポネント（株）伊賀上野工場	伊賀市予野	H9. 3. 31	130	0.9				10										廃止（未届）
116	伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4. 10. 1	1,297	6.8	H22. 7. 21	A	0.1	10	H22. 7. 21	A	焼却灰	0.0048						
117	一力製材（有）	名張市東町	S52. 8. 1	95	1.2				10										未測定、指導中
118	（株）日本産業 名阪工場	伊賀市治田山梨	H9. 10. 1	195	2.92	H22. 11. 16	A	0.66	10	H22. 11. 16	A	焼却灰	0.0000087	H22. 11. 16	A	飛灰	0		
119	三重県中央家畜保健衛生所伊賀支所	伊賀市四十九町	H2. 3. 1	100	1.14				10										休止（H14度～）
120	青山製材協同組合	伊賀市青山羽根	H2. 4. 13	195	1.99				10										未測定、指導中
121			H2. 4. 13	125	1.25				10										未測定、指導中
122			H2. 4. 13	195	1.99				10										未測定、指導中
123	伊賀市浄化センター	伊賀市長田	S59. 10. 1	1,934		H22. 7. 28	A	0.000015	10	H22. 7. 28	A	焼却灰	0.00011						
124			H8. 4. 1	738	8	H22. 7. 29	A	0.05	10	H22. 7. 29	A	焼却灰	0						
125	伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター	伊賀市上之庄	H14. 12. 24	65	0.69				5										H18度から休止
126	（株）東日本ウッドワークス	伊賀市西湯舟	H19. 5. 13	195	1.17	H22. 11. 26	E	0	5	H22. 11. 26	E	焼却灰	0	H22. 11. 26	E	飛灰	0		

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
127	(株) 広島工務店	名張市西原町	S54.4.7	60	1.85				10										未測定、指導中
128	マルタピア協業組合	伊賀市北山	H6.2.10	150	1.96				10										未測定、指導中
129			H6.2.10	150	1.98				10										休止中
130	三重中央開発(株)	伊賀市予野	H13.7.1	7,750		H22.5.25	A	0.00026	0.1	H22.5.25	A	燃え殻	0.074	H22.5.25	A	ばいじん	0.068		
131	植田林業	名張市葛尾	H19.7	132	不明				5										未測定、指導中
132	(株) 大成産業	名張市赤目町相楽	H20.6	115	1.85	H23.2.18	A	0.21	5	H23.2.18	A	燃え殻	0.0017						
133	伊賀木質バイオマス利用協業組合	伊賀市北山	H21.2	198	1.52				5										未測定、指導中
134	西吉野開発(株) 三重事業所	伊賀市伊勢路	H21.2	162	2				5										廃止
135			H21.11	150	1.57				5										未測定、指導中
136	大阪精工硝子(株)	伊賀市甲野	H20.5	45	1.32														未測定、指導中
137	紀北クリーンセンター	紀北町紀伊長島区三浦	H5.9	181	2.7	H22.9.14	A	0.023	10	H22.9.14	A	焼却灰	0.000						
138	森林組合尾鷲 円柱加工場	紀北町海山区船津	H17.3	139.2	2.94	H22.12.21	A	0.96	5	H22.12.21	A	焼却灰	0.46	H22.12.21	A	集塵灰	0.6		
139	尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H18.6	319	5.1	H22.5.25	A	0.0000058	5	H22.5.24	A	焼却灰	0.0001						
140	海山リサイクルセンター	紀北町海山区船津	H11.2	600	—	H23.3.30	A	0.0015	5					H23.3.30	A	飛灰	2.0		
141	紀州製紙㈱紀州工場	紀宝町鶴殿	H11.12	191	9.24	H23.2.16	A	0.013	10	H23.2.17	A	焼却灰	0.00075						
142	熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11	135	1.96	H22.6.7	A	0.049	10	H22.6.7	A	燃え殻	0.00009	H22.6.7	A	飛灰	<0.0014		
143	熊野市森林組合	熊野市飛鳥町	H9.9	150	1.96	H22.6.8	A	0.0018	10	H22.6.7	A	燃え殻	0.0001	H22.6.8	A	飛灰	0.00000019		
144	㈱シーフロー	熊野市飛鳥町	H8.7	190															休止中
150	㈱カシ建機サービス	紀宝町神内	H11.12	198	3.92	H22.12.7	A	5.6	10	H22.12.8	A	燃え殻	0.00000081	H22.12.8	A	ばいじん	0.092		
151	㈱榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6	176	1.93														休止中
152	紀和町し尿処理場	熊野市紀和町	S59.3	53.1	1.2														休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
153	熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48.1	192	1.8														休止中
154	野地木材工業㈱	熊野市井戸町	H9.10	170	1.79														休止中

A：高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計による測定（法施行規則第2条第1項第1号）

B：生物検定法による測定（法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法、平成17年環境省告示第92号 第1-

C：生物検定法による測定（同 第1-2）

D：生物検定法による測定（同 第1-3）

E：生物検定法による測定（同 第2）