

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
1	あづま食品株式会社 三重工場	いなべ市藤原町篠立	H16.1	155.29	1.31														休止中 (H25.3.5廃止)
2	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15.9	582	10.46	H24.7.3	A	0.027	5	H24.7.3	A	混合灰	0.0025						
3	東洋ゴム工業株式会社 桑名工場	東員町中上	H8.9	150	1.8	H24.10.31	B	0.53	10	H24.10.31	A	燃え殻	0.24	H24.10.31	A	ばいじん	0.15		
4	株式会社 三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6.8	40	0.64	H24.12.7	H	<0.16	10	H24.12.10	H	燃え殻	0.03						
5			H6.8	50	0.51	H24.12.7	H	0.42	10	H24.12.10	H	燃え殻	0.02	H24.12.10	H	ばいじん	<0.02		
6	有限会社 伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11.5	140	1.54														休止中
7	長島観光開発株式会社	桑名市長島町松蔭	H5.7	184	—	H24.11.1	A	1	10	H24.11.1	A	燃え殻	0.0028	H24.11.1	A	ばいじん	2.6		
8	有限会社 キソコー	桑名市長島町福豊	H11.3	190	—														休止中
9	三輪興業	木曾岬町和泉	H12.1	176	1.65														未測定、指導中
10	中久木建材	桑名市能部	H10.8	180	1.76	H24.12.27	A	5.3	10	H24.12.28	A	燃え殻	0.062						
11	有限会社 小林材木店	桑名市大字福島	H9.4	85	2.97														休止中
12	株式会社 ニッソー	桑名市大字北別所	H11.3	188	1.08														休止中
13	中部畳材株式会社	木曾岬町大字和富	H14.11	170	1.98	H25.2.4	A	2.9	5	H25.2.4	A	燃え殻	0.00000089	H25.2.4	A	ばいじん	0.15		
14	株式会社 山明	桑名市長島町白鷺	H14.12	180	2.5	H25.3.28	H	0.30	5	H25.3.29	H	燃え殻	0.06	H25.3.29	H	ばいじん	0(<0.02)		
15	福本産業株式会社	木曾岬町大字新加路戸	H5.12	134	1.98	H24.11.21	A	1.3	10	H24.11.22	A	燃え殻	0.093	H24.11.22	A	ばいじん	0.18		
16	高橋土建	東員町筑紫	H17.5	21	2.28														休止中
17	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S63.12.10	1,250	—	H24.9.20	A	0.000071	5					H24.9.20	A	焼却灰	0.0000001	流動床炉のため、燃え殻は発生しない。	
18			H18.4.21	1,250	6.2	H24.7.26	A	0.0036	10					H24.7.26	A	焼却灰	0.00011		
19	ライオンパルプ株式会社 四日市工場	四日市市大治田	H7.5.17	1,000	—	H24.5.18	A	0.014	10										
20			S62.9.7	650	—	H24.5.18	A	0.00054	10										
21	三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場	四日市市日永東	S57.7	125	1.48	H24.11.7	A	0.011	10	H24.11.8	A	焼却灰	0.16						
22			S63.8	2,180	—	H24.8.16	A	0.00037	5										

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)			
23	祐起建設本社（田中喜代司）	四日市市水沢	H12.1.12	130	1.037														休止中	
24	KHネオケム株式会社 四日市工場	四日市市大協町	H10.5.14	3,400	—	H25.1.7	A	0.00009	10											
25			S52.11.24	3,350	—	H25.3.15	A	1.4	5											
26	三菱化学株式会社 四日市事業所	四日市市東邦町	S62.10	4,530	—	H24.9.6	A	0.00034	1											
27			H3.3	2,800	—	H24.8.20	A	0.00032	5	H24.8.20	A	焼却灰	0.00015							
28			H7.6.1	2,130	—															休止中
29			S46.10.20	110	—	H24.10.2	A	0.0000094	10	H24.10.2	A	焼却灰	0							
30	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2.4.23	140	1.8	H24.8.17	A	0.78	10	H24.8.17	A	焼却灰	0.0010							
31	四日市市北大谷畜場	四日市市大字松本	H4.5.31	60	1.48	H24.10.30	A	0.089	10	H24.10.31	A	焼却灰	0.00002							
32	市立四日市病院	四日市市芝田	H5.10.6	60	4.48	H24.12.11	A	1	10	H24.12.12	A	焼却灰	0.035							
33			H5.10.6	60	4.48	H24.12.12	A	0.052	10	H24.12.13	A	焼却灰	0.00024							
34	宮古島建設工業株式会社	四日市市山田町	H7.12.1	190	1.89	H24.12.14	A	3.8	10	H24.12.18	A	焼却灰	0.54	H24.12.18	A	飛灰	1.5			
35	上野製薬株式会社 四日市工場	四日市市霞	H1.4.20	3,916	—														休止中	
36	株式会社 山本組興業	四日市市午起	H10.8.1	190	5.7														未測定、指導中	
37	三重県北勢家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2.25	140	1.8	H24.9.12	B	0.35	5	H24.9.12	A	焼却灰	0.0000							
38	有限会社 オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8.15	50	0.59														休止中	
39	服部商店桜作業所	四日市市桜町	H12.1.13	50	1.5														休止中	
40	株式会社 マインドソフトプラネット 事業部	菰野町大字千草	H7.12.11	75	1.17				10										未測定、指導中	
41	株式会社 藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12.1	120	4.5				5										未測定、指導中	
42	四日市大学	四日市市萱生町	H13.4.27	60	1.54	H24.5.9	A	0.44	5	H24.5.10	A	焼却灰	0							
43	菰野ケミカル	菰野町大字菰野	H13.9.26	135.6	1.13														稼働なし	

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
44	朝明衛生センター	川越町高松	H10.8.1	3,720	—	H24.8.4	A	0.00019	5					H24.7.25	A	飛灰	0.0054	施設番号44, 45同時稼働。流動床炉のため燃え殻は発生しない。施設番号44, 46の飛灰が混合して排出される。	
45			H10.8.1	400	—					H24.7.25	A	焼却灰	0.000043						施設番号44, 45同時稼働。流動床炉のため燃え殻は発生しない。施設番号44, 46の飛灰が混合して排出される。
46			H10.8.1	3,720	—	H24.7.25	A	0.0053	5										
47	四日市市食肉センター食肉市場	四日市市新正	H14.6.18	190	1.92	H24.7.18	A	0.24	5	H24.7.19	A	焼却灰	0						
48	株式会社 津一志木材市場	四日市市大治田	H1.10.31	180	—				5									未測定、指導中	
49	株式会社 古市材木店	四日市市小古曾東	H16.4.17	180	1.93				5									未測定、指導中	
50	(医)山中胃腸科病院	四日市市小古曾	H9.10.30	15	1.15	H24.2.16	A	1	10	H24.2.16	A	焼却灰	0.37						
51	東ソー株式会社 四日市事業所	四日市市霞	H17.10.1	1,800	—	H24.6.5	A	0.011	5										
						H25.2.5	A	0.017	5										
52	鈴鹿市クリーンセンター	鈴鹿市八野町	S63.10.1	3862.8	20													休止中	
53	鈴鹿市清掃センター（八野）	鈴鹿市八野町	H19.3.1	59	1.17	H24.12.26	A	0.22	5	H24.12.27	A	焼却灰	0.0054						
54			H19.3.1	40	0.81	H24.12.25	A	0.000014	5	H24.12.26	A	焼却灰	0.0038						
55	富士資材加工株式会社 鈴鹿事務所	鈴鹿市寺家町	H9.8.27	150	3.78	H24.4.9	A	3	5	H24.4.10	A	焼却灰	0.018						
56	有限会社 三光建設	鈴鹿市三宅町	H12.11.10	96	1.634	H24.8.27	D	0.7	5	H24.8.28	D	焼却灰	0.013	H24.8.28	D	ばいじん	0.32		
57	株式会社 マデラテクニカ	鈴鹿市深溝町	H15.7.27	170	1.85													未測定、指導中	
58	エース工務株式会社 鈴鹿事業所	鈴鹿市深溝町	H22.3.25	100	4.07													未測定、指導中	
59			H15.7.27	115	4.07														未測定、指導中
60	生川倉庫株式会社	鈴鹿市国分町	H8.3.28	120	1.8	H24.4.17	B	0.83	10	H24.4.18	B	焼却灰	0.5	H24.4.18	B	飛灰	0.76		

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
61	株式会社 千草園亀山農場	亀山市大字野村	H13.8.10	104	8.272														休止中
62	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H8.9.1	10	2.55	H24.12.12	A	0.018	10					H24.8.14	A	ばいじん	0.79		
63	有限会社 十宮開発	鈴鹿市一の宮	H13.5.13	180	1.99														休止中
64	亀山市衛生公苑	亀山市野村町	S62.5.28	431	6.8														休止中
65	鈴鹿木材株式会社	鈴鹿市徳居町	H17.2.2	126	1.68	H24.10.19	B	0.041	5	H24.10.19	B	焼却灰	0.003	H24.10.19	B	ばいじん	0.0047		
66	株式会社 大紀アルミニウム工業所	亀山市川崎町	H20.5	77.8	0.778	H24.8.27	A	1.2	5	H24.4.16	A	焼却灰	0.062	H24.4.16	A	ばいじん	0.35		
67	明成化学工業株式会社 津工場	津市雲出伊倉津町	H9.7	150	0.7	H24.7.4	A	0.00035	5	H24.5.22	A	ばいじん、焼却灰	0.064						
68	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H10.3	180	1.9	H24.9.13	B	0.11	10	H24.9.13	B	焼却灰	0.0000016						
69	株式会社 南山建設	津市垂水	H11.9	30	3.3	H24.6.6	B	2.9	10	H24.6.8	B	焼却灰	0.0038						
70	豊国製油株式会社 三重工場	津市雲出長常町	H9.7	50	1.54	H24.11.20	A	0.22	5	H24.11.20	A	燃え殻	0.000012	H24.11.20	A	ばいじん	0.089		
71	株式会社 幸三建設	津市上弁財町	H5.7	100	1.19														未測定、指導中 (H25年度は実施済み)
72	株式会社 丸八水産	津市河芸町中別保	S62.11	83	1.42														未測定、指導中 (H25年度は実施済み)
73	株式会社 ソーゴ三重工場	津市芸濃町北神山	H15.12	67.5	0.817	H25.3.13	A	2.5	5	H25.3.13	A	燃え殻	0.18	H25.3.13	A	ばいじん	0.34		
74	中勢森林組合	津市美里町五百野	H6.3	146	1.13	H24.5.16	B	0.72	10	H24.5.16	B	焼却灰	0.0061	H24.5.16	B	飛灰	0.087		
75	財団法人 三重県小動物施設管理公社	津市森町	H14.10	180	1.9	H24.11.16	A	0.021	5	H24.11.16	A	焼却灰	0.000022						
76	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H6.3	158	2.92	H24.6.4	B	0.87	10	H24.6.5	B	焼却灰	0.061						
77	ザ・サードプレースカントリークラブ	津市美杉町竹原	H7.12	100	3														休止中
78	上辻土木株式会社	津市久居明神町	H19.4	188	1.85	H24.4.3	A	0.13	5	H24.4.3	A	燃え殻	0.00055						
79	株式会社 エコキチ	津市白山町大字三ヶ野	H19.4	185.4	0.64														休止中
80	横河マニファクチャリング株式会社	津市庄田町	S50.7	50	1.8	H24.11.29	A	0.048	10										

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
81	安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H4.1	525	130	H24.7.5	A	0.02	5	H24.7.5	A	焼却灰	0.00024						
82	クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H9.7	434	11	H24.7.18	A	0.02	5	H24.7.18	A	焼却灰	0						
83	三重県南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	H11.1	140	1.8	H24.9.11	A	0.03	10	H24.9.12	A	焼却灰	0.013						
84	ウッドピア市売協同組合原木市場	松阪市木の郷町	H12.12	80	1.97														休止中
85	グリーンウッドタクミ協同組合	松阪市木の郷町	H12.12	141	1.93														休止中
86	株式会社 藪谷工務店	明和町上野	H11.3	180	1.8														未測定、指導中
87	株式会社 辻組	明和町大淀	H11.3	180	1.8	H25.2.20	A	0.53	10	H25.2.21	L	焼却灰	0.00059						
88	河田フェザー株式会社	明和町大淀	H8.4	75	1.17	H24.6.18	A	0.068	10	H24.6.19	A	燃え殻	0.0038						
89			H11.1	45	2.72	H24.6.19	A	0.09	5	H24.6.20	A	燃え殻	0.0048						
90	株式会社 田端興業	明和町馬之上	H8.1	160	4.5														未測定、指導中 (H25年6月実施)
91	ジェイスマイル内装材協同組合	松阪市木の郷町	H13.1	141	1.93														休止中
92	三重県畜産研究所	松阪市嬉野須賀町	H11.3	180	1.9	H25.1.31	A	0.9	10	H25.2.4	A	焼却灰	0.000072						
93	有限会社 ニチカンコー	松阪市曾原町	H22.8.19	159	1.899	H24.11.28	H	0.09	5	H24.11.29	H	焼却灰	0.089	H24.11.29	H	ばいじん	0.091		
94	株式会社 三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H19.2	150	3.04	H25.2.9	B	0.33	5	H25.2.12	B	焼却灰	0.0054						
95	山青木材有限会社	松阪市上川町	H18.8	132	2.64	H24.10.19	A	0.24	1	H24.10.19	G	焼却灰	0.0053	H24.10.19	G	飛灰	0.0025		
96	三重嬉野製材協同組合	松阪市嬉野八田町	H6.12.1	197	2.2														未測定、指導中
97	吉田産業株式会社	玉城町坂本	H11.12	190	5.7	H24.4.17	A	2.8	10	H24.4.19	A	焼却灰	0.0000042	H24.4.19	A	ばいじん	0.00000054		
98	有限会社コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13.10	180	1.97	H24.4.24	A	0.023	5	H24.4.25	A	焼却灰	0						
99	株式会社 濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H15.10	108	0.99	H24.8.24	A	1.3	5	H24.8.24	A	焼却灰	0	H24.8.24	A	ばいじん	0.098		
100	鳥羽環境センター有限会社	鳥羽市浦村町	H16.12	190	5.7														休止中
101	マルカ運輸	志摩市阿児町鵜方	H11.6	47	1.78														休止中
102	株式会社 丸栄製材所	伊賀市種生	H8.4.2	140	1.6				10										未測定、指導中 (H25年度より休止)

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
103	アホームコンポネント株式会社 伊賀上野工場	伊賀市予野	H9. 3. 31	130	0.9				10										廃止（未届）
104	伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4. 10. 1	1,297	6.8	H24. 7. 18	A	0.049	10	H24. 7. 18	A	焼却灰	0						
105	株式会社 日本産業 名阪工場	伊賀市治田山梨	H9. 10. 1	195	2.92	H24. 11. 26	A	0.41	10	H24. 11. 26	A	焼却灰	0.00002	H24. 11. 26	A	飛灰	0.012		
106	三重県中央家畜保健衛生所 伊賀支所	伊賀市四十九町	H2. 3. 1	100	1.14				10										休止（H14度～）
107			H2. 4. 13	195	1.99				10										未測定、指導中
108	青山製材協同組合	伊賀市青山羽根	H2. 4. 13	125	1.25				10										未測定、指導中
109			H2. 4. 13	195	1.99				10										
110	伊賀市浄化センター	伊賀市長田	S59. 10. 1	1,934	—	H24. 7. 11	A	0.014	10	H24. 7. 11	A	焼却灰	0.0006						
111			H8. 4. 1	738	8	H24. 7. 11	A	0.032	10	H24. 7. 11	A	焼却灰	0						
112	伊賀市・名張市広域行政事務組合伊賀食肉センター	伊賀市上之庄	H14. 12. 24	65	0.69				5										H18度から休止
113	株式会社 東日本ウッドワークス	伊賀市西湯舟	H19. 5. 13	195	1.17	H24. 11. 16	H	0	5	H24. 11. 16	H	焼却灰	0	H24. 11. 16	H	飛灰	0.03		
114	株式会社 広島工務店	名張市西原町	S54. 4. 7	60	1.85				10										未測定、指導中
115	マルタピア協業組合	伊賀市北山	H6. 2. 10	450	1.96				10										H24年度から休止
116			H6. 2. 10	450	1.98				10										
117	三重中央開発株式会社	伊賀市予野	H13. 7. 1	7,750	—	H24. 11. 15	A	0.000097	0.1	H24. 11. 15	A	燃え殻	0.16	H24. 11. 15	A	飛灰	0.095		
118	植田林業	名張市葛尾	H19. 7	132	2.64				5										未測定、指導中
119	株式会社大成産業	名張市赤目町相楽	H20. 6	115	1.85	H25. 3. 12	A	0.0019	5	H25. 3. 12	A	燃え殻	0.00055						
120	伊賀木質バイオマス利用協業組合	伊賀市北山	H21. 2	198	1.52				5										休止中
121	西吉野開発株式会社 三重事業所	伊賀市伊勢路	H21. 11	150	1.57	H24. 6. 14	B	0.61	5	H24. 4. 26	B	焼却灰	1.6						
122	日本精工硝子株式会社	伊賀市甲野	H20. 5	45	1.32	H24. 6. 18	A	0	5										
123	株式会社 伊賀ファーム	伊賀市北山	H23. 10	192	—				10				3						未測定、指導中 (H25年度は実施済み)

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
124	紀北クリーンセンター	紀北町紀伊長島区三浦	H5.9	181	2.7	H24.9.24	A	0.029	10	H24.9.24	A	焼却灰	0.00004						
125	森林組合おわせ	紀北町海山区船津	H17.3	139.2	2.94	H25.3.21	A	7.5	5	H25.3.21	A	焼却灰	2.3	H25.3.21	A	集塵灰	1.3	H25.6.25再測定 (測定結果 0.57ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	
126	尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H18.6	319	5.1	H24.5.21	A	0.00017	5	H24.5.29	A	焼却灰	0.013						
						H24.11.21	A	0.0039	5										
127	海山リサイクルセンター	紀北町海山区船津	H11.2	600	—	H25.2.6	A	0.0028	5					H24.7.12	A	飛灰	1.3		
128	北越紀州製紙株式会社 洋紙事業本部紀州工場	紀宝町鶴殿	H11.12	191	9.24	H25.1.24	A	0.93	10	H25.1.25	A	焼却灰	0.00044					ばいじん発生なし	
129	熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11	135	1.96	H24.5.30	B	0.38	10	H24.5.31	B	焼却灰	<0.0056	H24.5.31	B	飛灰	<0.0059		
130	野地木材工場株式会社 飛鳥工場	熊野市飛鳥町	H9.9	150	1.89	H24.5.31	B	0.15	10	H24.5.31	B	焼却灰	0.0032	H25.5.31	B	飛灰	0.0021		
131	株式会社 シースワロー	熊野市飛鳥町	H8.7	190	—													休止中	
132	株式会社 カギ建機サービス	紀宝町神内	H11.12	198	3.92	H24.11.30	A	4.6	10	H24.11.30	A	燃え殻	0.0000023	H24.11.30	A	ばいじん	0.00000057		
133	株式会社 榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6	176	1.93													休止中	
134	紀和町し尿処理場	熊野市紀和町	S59.3	53.1	1.2													休止中	
135	熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48.1	192	1.8													休止中	
136	野地木材工業株式会社	熊野市井戸町	H9.10	170	1.79													休止中	

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m <sup>2</sup> )	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	適用基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	

A: 高分解能GC-MS法

B: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第1-1)

C: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第1-2)

D: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第1-3)

E: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第1-4)

F: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第1-5)

G: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第1-6)

H: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第2-1)

I: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第2-2)

J: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第2-3)

K: 生物検定法 (平成22年環境省告示第26号第2-4)

L: 機器分析法 (平成22年環境省告示第26号第3-1)

M: 機器分析法 (平成22年環境省告示第26号第3-2)

N: 機器分析法 (平成22年環境省告示第26号第3-3)