

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

番号	工場・事業場名	所在地	排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん測定結果		備考	
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)		
1	102	あづま食品（株）三重工場	いなべ市藤原町篠立	H21. 2. 17	0. 11	5	H21. 2. 17	燃えがら	0. 035			焼却灰とばいじん混合
2	103	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H20. 7. 8	0. 019	5	H20. 7. 8	燃えがら、 ばいじん	0. 0070			焼却灰とばいじん混合
3	104	東洋ゴム工業（株）桑名工場	東員町中上	H20. 11. 28	3. 6	10	H20. 11. 29	焼却灰	0. 26	H20. 11. 29	0. 087	
4	105	（株）三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H20. 12. 3	0. 00081	10	H20. 12. 4	焼却灰	0. 0050			焼却灰とばいじん混合
5	106			H20. 12. 3	0. 84	10	H20. 12. 4	焼却灰	0. 0015	H20. 12. 4	0. 012	
6	107	（有）伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷			10						休止中（法人の破産手続開始）
7	108	長島観光開発（株）	桑名市長島町松蔭	H20. 11. 20	0. 94	10	H20. 11. 20	焼却灰	0	H20. 11. 20	0. 0004	
8	109	（有）キノコー	桑名市長島町福豊			10						稼働実績なし
9	110	三輪興業	木曾岬町和泉	H21. 3. 31	9. 4	10	H21. 4. 1	焼却灰	2. 7			焼却灰とばいじん混合。焼却灰測定に係るサンプリングは平成21年度に実施。
10	111	桑名砂利（株）	桑名市西金井	H20. 12. 16	0. 47	5	H20. 12. 17	焼却灰	0. 00011	H20. 12. 17	0. 054	
11	112	中久木建材	桑名市能部	H20. 12. 22	1. 3	10	H20. 12. 24	焼却灰	0			焼却灰とばいじん混合
12	113	（有）小林材木店	桑名市大字福島	H21. 2. 5	0	10	H21. 2. 5	焼却灰	0. 0029			焼却灰とばいじん混合
13	114	（株）ニッソー	桑名市大字北別所									稼働実績なし
14	115	中部畳材（株）	木曾岬町大字和富	H21. 1. 20	1. 3	5	H21. 1. 20	燃えがら	0. 0000008	H21. 1. 20	0. 60	
15	116	（株）山明	桑名市長島町白鷄	H21. 3. 3	2. 0	5	H21. 3. 4	燃えがら	0	H21. 3. 4	0. 04	
16	117	福本産業（株）	木曾岬町大字新加路戸	H20. 11. 19	1. 2	10	H20. 11. 20	焼却灰	0. 055	H20. 11. 20	0. 52	
17	118	高橋土建	東員町筑紫									稼働実績なし

番号	工場・事業場名	所在地	排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん測定結果		備考	
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)		
18	202	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	H20. 6. 17	0.00066	10				H20. 6. 17	0.00016	2号炉 (流動床)
19	203			H20. 7. 17	0.00011	5				H20. 7. 17	0.00000025	1号炉 (流動床)
20	204	三重交通㈱四日市整備工場	四日市市十七軒町									稼動なし
21	205	ジャパンエス・ケミカル㈱四日市工場	四日市市川尻町									稼動なし
22	206	ライオン㈱四日市工場	四日市市大治田	H20. 5. 21	0.0015	10						排水焼却炉 焼却灰ばいじん発生せず
23	207			H20. 5. 21	0.0001	10						排水焼却炉 焼却灰ばいじん発生せず
24	208	三菱瓦斯化学㈱四日市工場	四日市市日永東	H20. 11. 19	0.023	10	H20. 11. 20	焼却灰	0.022			活性汚泥焼却炉, ばいじん発生せず
25	209			H20. 8. 11	0.0057	5						田廃液焼却炉 焼却灰ばいじん発生せず
26	210	田中喜代司	四日市市水沢									稼動なし
27	211	四日市木材市場	四日市市日永									稼動なし, H20. 10. 30廃止届
28	212	協和醗酵ケミカル㈱四日市工場	四日市市大協町	H21. 2. 6	2.50	5						PC-5 (廃液焼却炉) 焼却灰、ばいじん発生せず
29	213			H21. 1. 28	0.00048	10						PC-3 (廃液焼却炉) 焼却灰、ばいじん発生せず
30	214			H21. 1. 21	0.0014	1						PC-1 (廃液焼却炉) 焼却灰、ばいじん発生せず
31	215	太陽化学㈱塩浜工場	四日市市宝町									休止
32	216	西濃運輸㈱四日市物流 海山道	四日市市海山道									稼動なし, H20. 10. 廃止届
33	217	三菱化学㈱四日市工場	四日市市東邦町	H20. 10. 30	0.000016	1						3 F630 (廃液焼却炉) 焼却灰、ばいじん発生せず
34	218									H20. 9. 30	0.00003	4F501 (廃液焼却炉)
34	218			H20. 10. 23	0.01	5				H21. 1. 28	0.0000021	4 F501 (廃液焼却炉) 焼却灰、発生せず
35	219	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H20. 7. 30	0.0028	10	H20. 7. 31	燃え殻	0.0014			ばいじん発生せず
36	220	四日市市北大谷畜場	四日市市大字松本	H20. 8. 4	0.098	10	H20. 8. 5	炉内残さ	0			混合排出
37	221	市立四日市病院	四日市市芝田	H20. 11. 20	0.14	10	H20. 11. 21	焼却灰	0.058			1号炉
38	222			H20. 10. 31	0.034	10	H20. 11. 22	焼却灰	0.019			2号炉
39	223	宮古島建設工業㈱	四日市市山田町	H20. 8. 29	0.39	10	H20. 9. 3	焼却灰	0.26	H20. 9. 3	0.0028	

番号	工場・事業場名	所在地	排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん測定結果		備考	
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)		
40	224	上野製薬(株)四日市工場	四日市市霞	H20.7.25	0.00069	5						(廃液焼却炉) 焼却灰、ばいじん発生せず
41	225	榊山本組興業	四日市市午起	H21.1.15	5.80	10	H21.1.16	燃え殻	0.016	H21.1.16	0.53	
42	226	㈱エビ-ア-コーポレーション久寿工場	四日市市桶町北五味塚									H20.9.廃止届
43	228	三重県家畜保健衛生所	四日市市新正	H20.9.1	6.70	10	H20.9.2	焼却灰	0.000014			
44	229	(有)オオナガ建設被木事業所	四日市市波木町									休止中
45	230	服部商店桜作業所	四日市市桜町									廃止確認、廃止届提出指導中
46	231	㈱マインドソフトプロット事業部	菟野町大字千草	H20.11.15	0.092	10	H20.11.15	燃え殻	0.0000008	H20.11.15	0.094	
47	232	㈱藤川工務店	四日市市白須賀	H20.4.16	0.12	10	H20.4.16	焼却灰	0.0052	H20.4.16	0.068	
48	233	四日市大学	四日市市萱生町	H20.5.15	0.011	5	H20.5.16	焼却灰	0			
49	234	菟野ケミカル	菟野町大字菟野									休止中
50	235	朝明衛生センター	川越町高松	H20.8.21	0.00052	5	H20.8.25	焼却灰	0.0016			1系焼却炉(2系との混合灰)
51	236						H20.9.12	焼却灰	0.0016			沈砂焼却炉
52	237			H20.8.22	0.00055	5	H20.8.25	焼却灰	0.0016			2系焼却炉(1系との混合灰)
53	238	昭和化学工芸(株)三重工場	菟野町永井	H21.1.26	0.018	10	H21.1.26	焼却灰	0.3	H21.1.26	0.00032	
54	239	四日市市地方卸売市場食肉市場	四日市市新正	H20.7.24	0.041	10	H20.7.25	焼却灰	0.000000036			
55	240	榊津一志木材市場	四日市市大治田	未報告	未報告	5	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	
56	241	榊竹屋	菟野町菟野									1号炉, H20.5.廃止届
57	242											2号炉, H20.5.廃止届
58	243	榊古市木材店	四日市市小古曾東	未報告	未報告	5				未報告	未報告	焼却灰発生せず
59	244	(医)山中胃腸科病院	四日市市小古曾	H20.9.20	2.10	10	H20.9.20	焼却灰	0.052			
60	245	東ソー株式会社四日市事業所	四日市市霞	H20.6.18	0.025	5						燃焼炉(1回目) 焼却灰、ばいじん発生せず
				H20.10.28	0.15	5						燃焼炉(2回目)
61	246	希望産業(有)西山作業所	四日市市西山町									廃止確認、廃止届提出指導中

番号	工場・事業場名	所在地	排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん測定結果		備考	
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)		
62	319	鈴鹿市クリーンセンター	鈴鹿市八野町	H20. 8. 20	0.07	5	H20. 8. 20	焼却灰	0.0002	H20. 8. 20	0.0038	
63	303	鈴鹿市清掃センター（八野）	鈴鹿市八野町	H20. 11. 26	0.27	5	H21. 1. 27	焼却灰	0.00019			小動物焼却炉 2
64				H20. 11. 27	0.000073	5	H20. 11. 28	焼却灰	0.00			小動物焼却炉 1
65	304	富士資材加工（株）鈴鹿事務所	鈴鹿市寺家町	H20. 5. 12	0.77	10	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	焼却灰等未報告
66	306	有限会社三光建設	鈴鹿市三宅町	H20. 4. 30	0.51	5	H20. 5. 1	焼却灰	0.26	H20. 5. 1	2.8	
67	315	（株）マデラテクニカ	鈴鹿市深溝町	H20. 4. 15	0.01	5	H20. 4. 15	焼却灰	<0.0016			
68	314	エース工務（株）鈴鹿事業所（旧奥田パネル工業株式会社）	鈴鹿市深溝町	H20. 4. 15	0.12	5	H20. 4. 15	焼却灰	0.13			
69	308	生川倉庫株式会社	鈴鹿市国分町	H20. 6. 2	0.53	10	H20. 6. 2	焼却灰	0.047	H20. 6. 2	0.13	
70	309	（株）千草園亀山農場	亀山市大字野村			5						休止
71	312	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H21. 1. 5	0.37	10						1、2号炉分と併せて焼却灰処理、焼却灰は熔融炉処理。
72	313	（有）十宮開発	鈴鹿市一の宮	未報告	未報告	10	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告 H20.12廃業と思われる。
73	316	亀山市衛生公苑	亀山市野村町			10						休止
74	317	鈴鹿木材（株）	鈴鹿市徳居町	未報告	未報告	5	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告
75	318	株式会社大紀アルミニウム工業所	亀山市川崎町	H20. 10. 16	2.90	5	H20. 9. 4	焼却灰	0.054	H20. 9. 4	2.4	

番号	工場・事業場名	所在地	排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん測定結果		備考	
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)		
76	401	明成化学工業(株)津工場	津市雲出伊倉津町	H20.11.10	0.0044	10						排水焼却炉
77	402	三重大学医学部附属動物実験施設	津市江戸橋			10						H21.11.廃止届提出(使用廃止:H20.2~)
78	403	(有)中勢工業	津市栗真町屋町	未報告	未報告	5	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	測定データ無し
79	405	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H20.8.26	0.013	10	H20.8.26	焼却灰	0.0079			焼却灰とばいじん混合
80	406	(株)南山建設	津市垂水	H20.3.25	1.6	10	H20.3.26	焼却灰	0			
81	407	豊国製油(株)三重工場	津市雲出長常町	H20.11.7	0.47	10	H20.11.7	焼却灰	0.00052	H20.11.7	0.043	
82	408	(株)幸三建設	津市上弁財町	未報告	未報告	10	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	
83	409	(株)丸八水産	津市河芸町中別保	未報告	未報告	10	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	
84	410	フランスベッド(株)三重工場	津市芸濃町椋本	H20.6.12	0.41	10	H20.6.12	焼却灰	0.56			焼却灰とばいじん混合
85	411	(株)ソーゴ三重工場	津市芸濃町北神山	H21.3.11	1.2	5	H21.3.11	焼却灰	0.00000090	H21.3.11	1.5	
86	412	中勢森林組合	津市美里町五百野	H20.7.25	0.17	10	H20.7.26	焼却灰	0.0023	H20.7.26	0	
87	413	三恵技研工業(株)安濃工場	津市安濃町安濃									故障中で休止
88	414											故障中で休止
89	415			H20.7.4	0.29	5	H20.7.4	焼却灰	0	H20.7.4	1.9	
90	416	(株)中勢ゴム安濃工場	津市安濃町安濃	H20.10.16	0.066	5	H20.10.16	焼却灰	0	H20.10.16	0.00066	
91	418	東和化工(株)三重工場	津市戸木町	H21.3.24	3.1	10	H21.3.24	焼却灰	0.0064			焼却灰とばいじん混合
92	420	(財)三重県小動物施設管理公社	津市森町	H20.10.10	0.031	5	H20.10.9	焼却灰	0			焼却灰とばいじん混合
93	421	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H20.5.27	0.66	10	H20.5.28	焼却灰	0			焼却灰とばいじん混合
94	422	ザ・サードプレースカントリークラブ	津市美杉町竹原	H20.2.4		10	H20.2.4	焼却灰	0.00000039			
95	425	上辻土木(株)	津市久居明神町	H21.2.24	0.085	5	H21.2.24	焼却灰	0.0026			焼却灰とばいじん混合
96	426	(株)エコキチ	津市白山町大字三ヶ野	未報告	未報告	5	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	
97	427	横河エレクトロニクス・マニファクチャリング(株)	津市庄田町			10						H16頃工場閉鎖 施設修理中のため未報告
98	428	安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H20.7.17	0.045	10	H20.7.17	焼却灰	0.00016			焼却灰とばいじん混合

番号	工場・事業場名	所在地	排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん測定結果		備考
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	
99	429	クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H20. 7. 30	0.022	10	H20. 7. 30	焼却灰	0.000015		焼却灰とばいじん混合
100	503	松阪地区広域衛生組合	松阪市西野々町	H20. 7. 7	0.020	10	H20. 7. 7	焼却灰	0.000012		H20. 7月乾燥汚泥0.0037(ng-TEQ/g-dry)
101	504	南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	H20. 8. 27	0.39	10	H20. 8. 27	焼却灰	0.00010		
102	506	ウッドピア市売	松阪市山室町・立野町								休止中
103	507	グリーンウッドタクミ協同組合	松阪市木の郷町								休止中
104	508	藪谷工務店	明和町上野	H21. 2. 21	0.26	10	H21. 2. 23	焼却灰	0		
105	509	辻組	明和町大淀	H21. 2. 20	0.38	10	H21. 2. 21	焼却灰	0.00084		
106	510	河田フェザー (トナリ焼却炉)	明和町大淀	H20. 6. 17	0.086	10	H20. 6. 18	焼却灰	0		
107	511	河田フェザー (ママン焼却炉)	明和町大淀	H20. 6. 16	0.039	10	H20. 6. 16	焼却灰	0.0065		
108	512	田端興業	明和町馬之上	未報告	未報告	10	未報告	未報告	未報告	未報告	H21年度は自主測定を行った。
109	513	ウッドピアグルーラム協同組合	松阪市木の郷町								業務停止状態
110	514	ジェイスマイル内装材協同組合	松阪市木の郷町								休止中
111	515	松阪飯南森林組合	松阪市飯南町粥見	H20. 4. 28	1.8	10	H20. 4. 30	焼却灰	0.000070		
112	516	三重県科学技術振興センター畜産研究部	松阪市嬉野町須賀	H20. 9. 22	1.30	10	H20. 9. 24	焼却灰	0.00021		
113	517	羽木製材有限公司	松阪市嬉野権現前町	H21. 3. 26	0.017	10	H21. 3. 26	焼却灰	0		複数回の測定を実施した。
114	518	有限会社 ニチカンコー	松阪市中道町	H20. 10. 28	0.23	5	H20. 10. 29	焼却灰	0.016	H20. 10. 29	0.021
115	519	㈱三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H20. 11. 18	0.09	5	H20. 11. 19	焼却灰	0.000051		
116	520	山青木材有限公司		未報告	未報告	5	未報告	未報告	未報告	未報告	測定報告について文書督促を行った。 (H21. 12. 3付け)

番号	工場・事業場名	所在地	排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん測定結果		備考
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	
117	603 吉田産業(株)	玉城町坂本	H20.4.22	0.12	10	H20.4.23	焼却灰	0.000021	H20.4.23	0.000028	
118	604 大内山酪農農業協同組合	大紀町大内山	H20.6.23	0.11	10	H20.6.23	焼却灰	0.0096	H20.6.23	0.0044	
119	605 (有) コジマ	志摩市磯部町坂崎	H20.4.23	0.49	5	H20.4.24	焼却灰	0.0000063			ばいじんは排出せず
120	606 (株) 濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H20.8.21	0.61	5	H20.8.21	焼却灰	0	H20.8.21	0	
121	607 鳥羽環境センター(有)	鳥羽市浦村町									休止
122	608 マルカ運輸	志摩市阿児町鶴方									休止

番号	工場・事業場名	所在地	排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん測定結果		備考
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	
123	701 伊賀プレカット協同組合 (第1工場)	名張市黒田	/	/	10	/	/	/	/	/	廃止 (届出済)
124	702 伊賀プレカット協同組合 (第2工場)	名張市黒田	/	/	10	/	/	/	/	/	廃止 (届出済)
125	704 (株) 丸栄製材所	伊賀市種生	未報告	未報告	10	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	
126	705 アホ-ムコボ-ネト (株) 伊賀上野工場	伊賀市予野	/	/	10	/	/	/	/	/	廃止 (未届)
127	708 伊賀南部浄化センター	名張市薦生	未報告	未報告	10	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	
128	709 一力製材 (有)	名張市東町	/	/	10	/	/	/	/	/	H19度から休止中
129	710 (株) 日本産業 名阪工場	伊賀市治田山梨	H20. 11. 19	0. 63	10	H20. 11. 19	焼却灰	0. 000026	H20. 11. 19	0. 004	
130	711 三重県中央家畜保健衛生所 伊賀支所	伊賀市四十九町	/	/	10	/	/	/	/	/	休止
131	712 青山製材協同組合	伊賀市青山羽根	/	/	10	/	/	/	/	/	廃止 (届出手続き中)
132	713		/	/	10	/	/	/	/	/	廃止 (届出手続き中)
133	714		/	/	10	/	/	/	/	/	廃止 (届出手続き中)
134	715 伊賀市浄化センター	伊賀市長田	H20. 8. 1	0. 02	10	H20. 8. 1	焼却灰	0. 0000023	/	/	ばいじんと焼却灰は混合排出
135	716		H20. 8. 1	0. 05	10	H20. 8. 1	焼却灰	0. 00004	/	/	ばいじんは焼却炉へ送入
136	720 伊賀地区広城市町村圏事務組合伊賀食肉センター	伊賀市上之庄	/	/	5	/	/	/	/	/	H18度から休止
137	721 (株) 東日本ウッドワークス	伊賀市西湯舟	H20. 11. 19	0. 00	5	H20. 11. 19	焼却灰	0	H20. 11. 19	0	新炉
138	723 (株) 広島工務店	名張市西原町	H20. 5. 17	0. 59	10	H20. 5. 17	燃え殻	0. 018	H20. 5. 17	0. 0068	
139	724 マルタピア協業組合	伊賀市北山	未報告	未報告	10	未報告	未報告	未報告	未報告	未報告	1号炉
140	725		/	/	10	/	/	/	/	/	2号炉・休止中
141	726 三重中央開発 (株)	伊賀市予野	H20. 11. 26	0. 00	0. 1	H20. 11. 26	燃え殻	0. 14	H20. 11. 26	0. 034	
142	727 植田林業	名張市葛尾	H21. 3. 27	0. 31	5	H21. 3. 27	燃え殻	0. 0017	/	/	焼却灰とばいじん混合
143	728 (株) 大成産業	名張市赤目町相楽	H21. 3. 27	0. 07	5	H21. 3. 27	燃え殻	0. 00039	/	/	焼却灰とばいじん混合
144	729 伊賀木質バイオマス利用協業組合	伊賀市北山	/	/	5	/	/	/	/	/	測定期限未到達
145	730 西吉野開発 (株) 三重事業所	伊賀市伊勢路	/	/	5	/	/	/	/	/	測定期限未到達

番号	工場・事業場名	所在地	排出ガス測定結果			焼却灰等測定結果			ばいじん測定結果		備考
			試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取日	濃度 (ng-TEQ/g)	
146	731 大阪精工硝子 (株)	伊賀市甲野			5						測定期限未到達
147	801 紀北クリーンセンター	紀北町紀伊長島区三浦	H20.10.7	0.038	10	H20.10.7	焼却灰	0.0018			焼却灰、ばいじん混合排出
148	802 森林組合尾鷲 円柱加工場	紀北町海山区船津	H20.5.26	0.62	5	H20.6.19	焼却灰	0.028	H20.6.19	0.16	
149	803 尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H20.6.6	0.0081	5	H20.6.6	焼却灰	0.0067			焼却灰、ばいじん混合排出
150	804 海山リサイクルセンター	紀北町海山区船津	H20.2.27	0.01	10	H20.2.27	焼却灰	1.9			焼却灰、ばいじん混合排出
151	901 紀州製紙(株)紀州工場	紀宝町鶴殿	H20.8.26	0.025	10	H20.7.15	焼却灰	0.0028			ばいじん発生せず
152	902 熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H20.7.9	0.033	10	H20.7.9	燃えがら	0(<0.0016)			ばいじんと燃えがら混合排出
153	903 熊野市森林組合	熊野市飛鳥町	H20.7.9	0.033	10	H20.7.9	燃えがら	0.047			ばいじんと燃えがら混合排出
154	904 紀州家畜保健衛生所	熊野市有馬町	H20.9.3	0.019	10	H20.9.3	焼却灰	0.000021			ばいじんと焼却灰混合排出
155	905 ㈱シーフロー	熊野市飛鳥町									休止中
156	906 南カキ建機サービス	紀宝町神内	H20.9.24	1.4	10	H20.9.25	燃えがら	0.013	H20.9.25	0.79	
157	907 ㈱榎本工務店	熊野市有馬町									休止中
158	908 紀和町し尿処理場	熊野市紀和町									休止中
159	909 熊野市と畜場	熊野市井戸町									休止中
160	910 野地木材工業㈱	熊野市井戸町									休止中