

2 月間値測定結果

一般環境測定局

二酸化硫黄の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	716	740	717	742	742	716	742	717	742	739	670	735	8718
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.004	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.024	0.024	0.018	0.03	0.018	0.012	0.014	0.016	0.019	0.016	0.02	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.014	0.007	0.017	0.012	0.007	0.008	0.008	0.009	0.011	0.01	0.017
いなべ市	大安中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	740	716	742	742	718	742	717	742	740	670	736	8723
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.015	0.011	0.015	0.024	0.009	0.012	0.011	0.009	0.013	0.012	0.019	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.009	0.005	0.009	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009
川越町	川越南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	742	718	742	716	742	742	669	742	8730
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.008	0.006	0.009	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.022	0.022	0.031	0.031	0.025	0.021	0.019	0.016	0.018	0.018	0.032	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.01	0.013	0.009	0.017	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.009	0.012	0.017
四日市市	磯津	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	715	739	716	740	739	716	737	707	740	739	668	740	8705
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.029	0.027	0.047	0.055	0.038	0.027	0.027	0.031	0.027	0.024	0.041	0.054	0.055
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.007	0.01	0.008	0.006	0.01	0.008	0.008	0.011	0.017	0.017
四日市市	四日市商業	有効測定日数	(日)	30	31	24	31	31	30	31	30	31	31	28	29	357
		測定時間	(時間)	718	741	632	741	742	716	741	709	740	742	670	715	8616
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.003	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.015	0.014	0.032	0.026	0.012	0.015	0.012	0.014	0.017	0.016	0.037	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.01	0.008	0.007	0.008	0.013	0.008	0.007	0.007	0.007	0.009	0.011	0.011	0.013
四日市市	四日市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	716	741	742	716	740	709	738	741	670	738	8720
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.004	0.006	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.017	0.017	0.026	0.024	0.011	0.013	0.014	0.019	0.02	0.016	0.035	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.009	0.009	0.015	0.006	0.007	0.008	0.009	0.009	0.011	0.012	0.015
四日市市	三浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	

		測定時間	(時間)	718	742	716	741	741	716	742	709	738	741	670	740	8723
		月平均値	(ppm)	0.006	0.007	0.008	0.007	0.01	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.025	0.031	0.033	0.043	0.015	0.019	0.017	0.034	0.024	0.024	0.061	0.061
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.011	0.014	0.011	0.019	0.008	0.008	0.008	0.01	0.011	0.013	0.014	0.019
四日市市	北星高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	713	742	739	715	742	718	740	742	669	738	8718
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.014	0.013	0.016	0.023	0.018	0.017	0.016	0.014	0.023	0.02	0.032	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.006	0.01	0.005	0.004	0.005	0.004	0.006	0.008	0.008	0.01
四日市市	楠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	716	741	741	715	739	708	739	741	670	739	8718
		月平均値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.006	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.021	0.024	0.036	0.035	0.022	0.02	0.027	0.021	0.019	0.033	0.032	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.01	0.01	0.014	0.016	0.01	0.008	0.009	0.009	0.009	0.011	0.012	0.016
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	8	0	2	285
		測定時間	(時間)	718	742	717	739	742	718	742	716	742	201	0	59	6836
		月平均値	(ppm)	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003		0.005	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.016	0.021	0.022	0.037	0.014	0.017	0.019	0.015	0.008		0.009	0.037
		日平均値の最高値	(ppm)	0.01	0.01	0.012	0.011	0.018	0.01	0.009	0.009	0.006	0.004		0.005	0.018
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	741	718	742	717	741	742	668	742	8730
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.017	0.016	0.011	0.029	0.022	0.013	0.012	0.01	0.017	0.015	0.041	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.01	0.006	0.01	0.006	0.006	0.006	0.005	0.009	0.01	0.011	0.011
津市	津西が丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	716	742	740	718	742	717	742	742	667	742	8728
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.004	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.004	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.017	0.014	0.016	0.043	0.017	0.018	0.015	0.016	0.026	0.016	0.023	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.01	0.006	0.014	0.007	0.007	0.006	0.006	0.011	0.011	0.009	0.014
津市	久居立成小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	739	718	742	718	741	742	667	742	8728
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.007	0.005	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.022	0.018	0.029	0.06	0.02	0.014	0.019	0.016	0.025	0.015	0.021	0.06
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.009	0.011	0.015	0.017	0.009	0.007	0.008	0.007	0.012	0.01	0.01	0.017
松阪市	松阪第五小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	27	361
		測定時間	(時間)	718	741	718	741	740	718	742	718	741	741	670	686	8674
		月平均値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005

		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.016	0.021	0.02	0.039	0.019	0.025	0.018	0.02	0.021	0.023	0.03	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.01	0.007	0.011	0.008	0.008	0.007	0.006	0.011	0.009	0.01	0.011
伊勢市	伊勢厚生中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	717	741	742	715	742	717	741	741	667	742	8724
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.012	0.013	0.013	0.041	0.014	0.015	0.014	0.013	0.023	0.015	0.019	0.041
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.008	0.01	0.006	0.012	0.008	0.008	0.007	0.007	0.011	0.01	0.013	0.013
鳥羽市	鳥羽高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	27	361
		測定時間	(時間)	718	742	718	740	740	718	741	715	741	738	668	676	8655
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.016	0.021	0.019	0.046	0.017	0.014	0.015	0.018	0.024	0.015	0.023	0.046
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.014	0.011	0.013	0.009	0.008	0.008	0.007	0.013	0.01	0.013	0.014
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	739	742	718	742	718	741	741	667	742	8728
		月平均値	(ppm)	0.008	0.011	0.015	0.011	0.021	0.012	0.009	0.006	0.005	0.005	0.007	0.008	0.01
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.048	0.053	0.047	0.078	0.047	0.039	0.032	0.014	0.014	0.024	0.049	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.021	0.025	0.019	0.032	0.021	0.014	0.01	0.007	0.012	0.011	0.018	0.032
名張市	名張小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	711	716	742	717	741	741	667	742	8696
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.009	0.017	0.006	0.026	0.007	0.009	0.008	0.011	0.022	0.012	0.017	0.026
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.007	0.004	0.008	0.005	0.005	0.004	0.005	0.012	0.008	0.009	0.012
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	741	718	742	740	718	738	718	739	741	664	742	8718
		月平均値	(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.01	0.015	0.03	0.022	0.029	0.009	0.012	0.012	0.011	0.014	0.011	0.014	0.03
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.009	0.008	0.009	0.006	0.005	0.005	0.005	0.008	0.005	0.008	0.009
熊野市	熊野木本中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	717	741	718	742	740	717	740	717	742	742	665	724	8705
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.012	0.012	0.021	0.01	0.009	0.01	0.01	0.017	0.011	0.011	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.007	0.007	0.005	0.009	0.005	0.005	0.006	0.006	0.01	0.007	0.009	0.01

二酸化窒素の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	741	717	742	716	742	741	668	733	8714
		月平均値	(ppm)	0.019	0.016	0.016	0.015	0.012	0.014	0.015	0.018	0.015	0.015	0.016	0.016	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.069	0.051	0.049	0.04	0.043	0.047	0.055	0.05	0.052	0.056	0.077	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.04	0.034	0.023	0.031	0.019	0.024	0.029	0.03	0.03	0.031	0.03	0.043	0.043
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
いなべ市	大安中学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	363
		測定時間	(時間)	717	731	715	742	742	718	741	717	741	741	668	732	8705
		月平均値	(ppm)	0.011	0.01	0.012	0.011	0.009	0.01	0.01	0.014	0.013	0.012	0.011	0.012	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.057	0.048	0.046	0.036	0.04	0.042	0.041	0.04	0.047	0.046	0.056	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.018	0.02	0.02	0.014	0.022	0.019	0.024	0.027	0.022	0.023	0.033	0.033
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
川越町	川越南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	742	717	737	742	718	742	717	742	700	668	740	8683
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.017	0.016	0.013	0.015	0.016	0.019	0.019	0.017	0.016	0.016	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.053	0.058	0.062	0.041	0.047	0.05	0.052	0.052	0.054	0.055	0.058	0.063
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.027	0.029	0.032	0.024	0.025	0.028	0.03	0.034	0.03	0.036	0.04	0.041
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
四日市市	磯津	有効測定日数	(日)	30	31	27	30	30	30	31	30	31	31	28	31	360
		測定時間	(時間)	715	733	652	725	729	716	740	705	740	739	668	740	8610
		月平均値	(ppm)	0.017	0.012	0.016	0.015	0.01	0.017	0.02	0.022	0.02	0.02	0.02	0.02	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.054	0.044	0.057	0.047	0.042	0.047	0.048	0.058	0.053	0.051	0.055	0.075	0.075
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.031	0.03	0.024	0.027	0.031	0.029	0.036	0.038	0.036	0.035	0.046	0.046
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
四日市市	四日市商業	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	736	713	740	704	740	740	668	712	8673
		月平均値	(ppm)	0.018	0.016	0.019	0.016	0.014	0.016	0.017	0.02	0.02	0.017	0.017	0.018	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.051	0.054	0.049	0.043	0.051	0.052	0.054	0.054	0.056	0.061	0.085	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.041	0.029	0.03	0.026	0.025	0.028	0.028	0.034	0.035	0.034	0.04	0.044	0.044
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7
四日市市	四日市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	716	737	715	740	717	715	739	705	739	740	664	740	8676
		月平均値	(ppm)	0.016	0.013	0.016	0.013	0.011	0.014	0.015	0.017	0.017	0.014	0.015	0.014	0.014

		1時間値の最高値	(ppm)	0.068	0.045	0.052	0.044	0.035	0.044	0.039	0.051	0.052	0.047	0.057	0.055	0.068
		日平均値の最高値	(ppm)	0.037	0.022	0.026	0.022	0.019	0.029	0.024	0.034	0.03	0.03	0.03	0.039	0.039
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四日市市	三浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	23	27	31	30	31	31	28	31	354
		測定時間	(時間)	716	736	716	740	658	677	740	703	739	740	668	739	8581
		月平均値	(ppm)	0.025	0.022	0.024	0.02	0.016	0.021	0.024	0.027	0.026	0.027	0.026	0.026	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.057	0.073	0.057	0.047	0.053	0.062	0.064	0.082	0.054	0.069	0.062	0.082
		日平均値の最高値	(ppm)	0.046	0.041	0.047	0.034	0.036	0.035	0.033	0.035	0.04	0.039	0.047	0.049	0.049
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	3	4	14
四日市市	北星高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	27	31	362
		測定時間	(時間)	716	736	715	740	714	712	740	712	740	740	663	739	8667
		月平均値	(ppm)	0.019	0.019	0.024	0.019	0.017	0.019	0.019	0.022	0.021	0.019	0.018	0.015	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.064	0.067	0.058	0.055	0.053	0.057	0.061	0.055	0.061	0.065	0.077	0.077
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.033	0.039	0.034	0.029	0.028	0.032	0.034	0.037	0.037	0.043	0.053	0.053
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
四日市市	西朝明中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	714	737	716	739	732	715	739	706	740	739	666	722	8673
		月平均値	(ppm)	0.015	0.013	0.016	0.014	0.011	0.012	0.012	0.015	0.014	0.013	0.015	0.014	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.06	0.051	0.047	0.043	0.036	0.041	0.054	0.046	0.046	0.047	0.064	0.061	0.064
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.026	0.021	0.024	0.02	0.02	0.02	0.022	0.029	0.027	0.031	0.032	0.032
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四日市市	楠	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	727	718	741	738	718	739	706	742	741	666	742	8705
		月平均値	(ppm)	0.017	0.013	0.014	0.014	0.011	0.018	0.021	0.024	0.024	0.022	0.024	0.022	0.019
		1時間値の最高値	(ppm)	0.052	0.043	0.053	0.041	0.058	0.049	0.051	0.06	0.053	0.051	0.062	0.074	0.074
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.03	0.025	0.021	0.026	0.033	0.031	0.039	0.039	0.038	0.04	0.053	0.053
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	8	0	2	285
		測定時間	(時間)	718	742	717	738	742	718	742	715	742	201	0	59	6834
		月平均値	(ppm)	0.015	0.012	0.014	0.014	0.011	0.015	0.018	0.02	0.018	0.013		0.018	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.056	0.041	0.058	0.043	0.039	0.044	0.045	0.049	0.047	0.037		0.044	0.058
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.026	0.024	0.022	0.023	0.032	0.029	0.031	0.033	0.025		0.019	0.034
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	31	30	31	31	28	31	361

一酸化窒素の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	30	364	
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	741	717	742	716	742	741	668	733	8714
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.008	0.005	0.005	0.007	0.011	0.017	0.009	0.008	0.005	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.038	0.048	0.075	0.038	0.042	0.049	0.095	0.142	0.088	0.083	0.063	0.142
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.013	0.015	0.022	0.012	0.012	0.019	0.027	0.058	0.025	0.024	0.021	0.058
いなべ市	大安中学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	28	30	363	
		測定時間	(時間)	717	731	715	742	742	718	741	717	741	741	668	732	8705
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.026	0.055	0.032	0.031	0.034	0.033	0.074	0.088	0.051	0.054	0.159	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.004	0.006	0.009	0.005	0.007	0.008	0.011	0.031	0.009	0.011	0.018	0.031
川越町	川越南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	718	742	717	737	742	718	742	717	742	700	668	740	8683
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.008	0.004	0.004	0.005	0.011	0.019	0.01	0.008	0.007	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.105	0.077	0.073	0.1	0.061	0.034	0.055	0.103	0.15	0.126	0.09	0.07	0.15
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.016	0.015	0.024	0.011	0.009	0.018	0.032	0.061	0.028	0.028	0.026	0.061
四日市市	磯津	有効測定日数	(日)	30	31	27	30	30	30	31	30	31	28	31	360	
		測定時間	(時間)	715	733	652	725	729	716	740	705	740	739	668	740	8610
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.004	0.006	0.009	0.016	0.008	0.008	0.006	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.12	0.057	0.073	0.056	0.052	0.045	0.053	0.094	0.104	0.159	0.104	0.083	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.013	0.01	0.016	0.012	0.013	0.015	0.029	0.051	0.032	0.025	0.025	0.051
四日市市	四日市商業	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	736	713	740	704	740	740	668	712	8673
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.012	0.005	0.004	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.032	0.029	0.033	0.041	0.033	0.04	0.086	0.107	0.077	0.099	0.212	0.212
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.009	0.012	0.008	0.006	0.007	0.022	0.046	0.016	0.016	0.021	0.046
四日市市	四日市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	716	737	715	740	717	715	739	705	739	740	664	740	8676
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.007	0.003	0.002	0.002	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.039	0.023	0.024	0.041	0.02	0.03	0.032	0.042	0.093	0.068	0.034	0.028	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.01	0.011	0.006	0.007	0.007	0.017	0.029	0.009	0.007	0.008	0.029
四日市市	三浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	23	27	31	30	31	28	31	354	
		測定時間	(時間)	716	736	716	740	658	677	740	703	739	740	668	739	8581
		月平均値	(ppm)	0.012	0.009	0.01	0.012	0.01	0.014	0.018	0.027	0.04	0.026	0.022	0.019	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.093	0.09	0.073	0.085	0.087	0.079	0.089	0.162	0.158	0.137	0.191	0.194	0.194
		日平均値の最高値	(ppm)	0.039	0.029	0.021	0.03	0.025	0.03	0.044	0.061	0.093	0.058	0.055	0.059	0.093
四日市市	北星高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	27	31	362	
		測定時間	(時間)	716	736	715	740	714	712	740	712	740	740	663	739	8667
		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.008	0.006	0.005	0.005	0.011	0.016	0.009	0.008	0.007	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.058	0.057	0.075	0.043	0.056	0.052	0.096	0.127	0.119	0.131	0.070	0.131
		日平均値の最高値	(ppm)	0.018	0.014	0.016	0.023	0.017	0.014	0.016	0.030	0.051	0.024	0.026	0.028	0.051
四日市市	西朝明中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	30	364	
		測定時間	(時間)	714	737	716	739	732	715	739	706	740	739	666	722	8673
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.007	0.01	0.006	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.047	0.031	0.047	0.036	0.032	0.089	0.032	0.073	0.106	0.115	0.083	0.067	0.115
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.012	0.008	0.006	0.007	0.019	0.039	0.022	0.012	0.016	0.039
四日市市	楠	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	28	31	364	
		測定時間	(時間)	718	727	718	741	738	718	739	706	742	741	666	742	8705

		月平均値	(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.007	0.004	0.006	0.009	0.012	0.025	0.012	0.013	0.01	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.113	0.099	0.075	0.064	0.076	0.296	0.081	0.11	0.152	0.171	0.173	0.118	0.296
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.02	0.016	0.016	0.018	0.036	0.022	0.037	0.066	0.039	0.041	0.04	0.066
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	8	0	2	285
		測定時間	(時間)	718	742	717	738	742	718	742	715	742	201	0	59	6834
		月平均値	(ppm)	0.008	0.005	0.007	0.007	0.005	0.007	0.014	0.019	0.03	0.007		0.014	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.116	0.085	0.087	0.091	0.094	0.102	0.149	0.199	0.257	0.071		0.099	0.257
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.023	0.016	0.025	0.016	0.021	0.038	0.058	0.104	0.021		0.016	0.104
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	718	741	681	739	726	718	742	718	741	742	666	740	8672
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.006	0.004	0.007	0.008	0.013	0.017	0.009	0.009	0.008	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.111	0.096	0.064	0.088	0.082	0.087	0.094	0.152	0.21	0.17	0.138	0.131	0.21
		日平均値の最高値	(ppm)	0.03	0.021	0.015	0.023	0.016	0.02	0.025	0.05	0.077	0.044	0.036	0.035	0.077
津市	津西が丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	738	718	742	717	742	729	667	740	8712
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.009	0.012	0.007	0.005	0.004	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.028	0.033	0.037	0.03	0.031	0.044	0.083	0.132	0.084	0.054	0.047	0.132
		日平均値の最高値	(ppm)	0.009	0.005	0.01	0.014	0.012	0.007	0.013	0.032	0.053	0.025	0.018	0.015	0.053
津市	久居立成小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	736	718	742	718	741	742	666	740	8723
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.006	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.035	0.015	0.033	0.029	0.025	0.034	0.026	0.064	0.133	0.071	0.038	0.043	0.133
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.008	0.011	0.005	0.009	0.007	0.019	0.033	0.016	0.01	0.012	0.033
松阪市	松阪第五小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	738	718	742	718	741	741	670	715	8702
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.007	0.01	0.006	0.005	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.011	0.023	0.021	0.01	0.019	0.038	0.062	0.071	0.068	0.054	0.044	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.005	0.006	0.002	0.005	0.007	0.018	0.032	0.019	0.016	0.016	0.032
伊勢市	伊勢厚生中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	714	742	718	741	741	666	740	8722
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.009	0.006	0.004	0.003	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.04	0.016	0.019	0.038	0.017	0.014	0.016	0.041	0.078	0.064	0.032	0.042	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.005	0.009	0.003	0.005	0.005	0.011	0.029	0.015	0.009	0.012	0.029
鳥羽市	鳥羽高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	738	740	718	741	712	740	739	665	739	8710
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.046	0.019	0.021	0.038	0.013	0.009	0.012	0.029	0.036	0.028	0.02	0.044	0.046
		日平均値の最高値	(ppm)	0.01	0.005	0.006	0.008	0.004	0.003	0.003	0.007	0.016	0.008	0.006	0.012	0.016
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	737	741	718	742	718	741	741	667	740	8723
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.007	0.009	0.005	0.007	0.012	0.022	0.032	0.02	0.019	0.015	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.123	0.082	0.119	0.078	0.056	0.092	0.095	0.133	0.196	0.195	0.241	0.146	0.241
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.02	0.02	0.02	0.016	0.02	0.027	0.04	0.088	0.053	0.063	0.042	0.088
名張市	名張小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	709	717	742	717	741	741	667	740	8693
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.007	0.003	0.003	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.02	0.008	0.01	0.014	0.008	0.014	0.026	0.034	0.071	0.056	0.071	0.015	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003	0.005	0.01	0.025	0.013	0.023	0.004	0.025
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31	363
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	739	718	732	715	738	741	660	740	8701
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.007	0.005	0.004	0.003	0.004

		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.019	0.049	0.028	0.023	0.02	0.025	0.041	0.071	0.063	0.047	0.026	0.071
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.011	0.024	0.015	0.009	0.006	0.024
熊野市	熊野木本中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	740	718	739	717	742	741	670	732	8717
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.006	0.006	0.009	0.007	0.014	0.008	0.007	0.01	0.011	0.007	0.005	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004

窒素酸化物の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	30	364	
		測定時間	(時間)	716	739	717	742	741	717	742	716	742	741	668	733	8714
		月平均値	(ppm)	0.025	0.02	0.021	0.023	0.017	0.019	0.022	0.03	0.036	0.025	0.022	0.021	0.023
		1時間値の最高値	(ppm)	0.126	0.083	0.07	0.097	0.064	0.073	0.089	0.126	0.187	0.129	0.126	0.106	0.187
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.046	0.038	0.047	0.027	0.036	0.043	0.052	0.088	0.054	0.053	0.055	0.088
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	76.6	77.3	77.3	66.4	72.7	73.3	69.8	61.9	51.1	62.2	66.2	74.2	67.8
いなべ市	大安中学校	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	28	30	363	
		測定時間	(時間)	717	731	715	742	742	718	741	717	741	741	668	732	8705
		月平均値	(ppm)	0.014	0.011	0.014	0.015	0.011	0.013	0.012	0.018	0.02	0.015	0.014	0.016	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.083	0.098	0.064	0.054	0.074	0.073	0.112	0.123	0.086	0.095	0.171	0.171
		日平均値の最高値	(ppm)	0.032	0.021	0.023	0.024	0.017	0.029	0.027	0.035	0.058	0.029	0.034	0.041	0.058
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.1	83.7	82.8	76.9	76.8	78.1	81.1	75.2	67.4	77.4	79.3	78.2	77.8
川越町	川越南小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	718	742	717	737	742	718	742	717	742	700	668	740	8683
		月平均値	(ppm)	0.025	0.02	0.022	0.024	0.017	0.019	0.021	0.03	0.038	0.027	0.024	0.022	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.151	0.129	0.118	0.131	0.088	0.075	0.093	0.139	0.197	0.173	0.137	0.119	0.197
		日平均値の最高値	(ppm)	0.065	0.038	0.039	0.044	0.032	0.033	0.043	0.058	0.095	0.053	0.057	0.059	0.095
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	72.3	75.8	76.1	66.9	77	77.8	76.5	63.3	50.9	64.1	67.1	69.8	68.2
四日市市	磯津	有効測定日数	(日)	30	31	27	30	30	30	31	30	31	28	31	360	
		測定時間	(時間)	715	733	652	725	729	716	740	705	740	739	668	740	8610
		月平均値	(ppm)	0.022	0.016	0.02	0.021	0.014	0.02	0.026	0.03	0.036	0.028	0.028	0.027	0.024
		1時間値の最高値	(ppm)	0.169	0.085	0.118	0.09	0.077	0.092	0.1	0.126	0.148	0.198	0.156	0.145	0.198
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.042	0.039	0.04	0.04	0.043	0.045	0.063	0.079	0.064	0.06	0.067	0.079
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	80.1	77.7	82.1	73.1	72.9	81	76.9	71.4	54.7	70.6	71.5	75.7	72.7
四日市市	四日市商業	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	736	713	740	704	740	740	668	712	8673
		月平均値	(ppm)	0.02	0.017	0.021	0.019	0.016	0.018	0.019	0.026	0.032	0.022	0.021	0.022	0.021
		1時間値の最高値	(ppm)	0.094	0.071	0.071	0.068	0.074	0.063	0.07	0.12	0.158	0.12	0.14	0.297	0.297
		日平均値の最高値	(ppm)	0.049	0.032	0.037	0.033	0.028	0.034	0.033	0.054	0.075	0.05	0.05	0.063	0.075
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.3	92.1	92.5	82.5	88.6	88.4	88.8	77.7	61.3	77.8	81.2	83.6	82.1
四日市市	四日市南	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	716	737	715	740	717	715	739	705	739	740	664	740	8676
		月平均値	(ppm)	0.018	0.014	0.017	0.017	0.013	0.016	0.016	0.021	0.024	0.016	0.017	0.016	0.017
		1時間値の最高値	(ppm)	0.098	0.059	0.065	0.059	0.042	0.065	0.057	0.074	0.139	0.104	0.089	0.073	0.139
		日平均値の最高値	(ppm)	0.043	0.024	0.035	0.028	0.021	0.037	0.031	0.048	0.056	0.038	0.038	0.045	0.056
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	89.7	91.9	91.1	78.6	87.8	87.8	89.6	83.6	70	84.2	87.2	87.1	85.0
四日市市	三浜小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	23	27	31	30	31	28	31	354	
		測定時間	(時間)	716	736	716	740	658	677	740	703	739	740	668	739	8581
		月平均値	(ppm)	0.037	0.031	0.033	0.031	0.025	0.034	0.042	0.053	0.065	0.053	0.049	0.045	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.147	0.127	0.107	0.123	0.127	0.113	0.12	0.193	0.186	0.18	0.244	0.24	0.244
		日平均値の最高値	(ppm)	0.085	0.07	0.059	0.063	0.061	0.063	0.073	0.092	0.123	0.097	0.092	0.1	0.123
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	67.1	71	70.7	62.7	61.8	59.8	56.3	50.2	39.4	50.7	54.2	57.8	56.3
四日市市	北星高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	27	31	362	
		測定時間	(時間)	716	736	715	740	714	712	740	712	740	740	663	739	8667
		月平均値	(ppm)	0.025	0.024	0.029	0.027	0.024	0.024	0.025	0.032	0.038	0.028	0.026	0.022	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.124	0.093	0.1	0.108	0.077	0.089	0.1	0.129	0.165	0.155	0.178	0.142	0.178
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.047	0.048	0.050	0.040	0.037	0.045	0.059	0.088	0.058	0.063	0.080	0.088

		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	76.1	79.5	81.3	69.7	73.7	79.1	78.2	66.8	56.7	69.4	68.2	67.2	71.5
四日市市	西朝明中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	714	737	716	739	732	715	739	706	740	739	666	722	8673
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.018	0.018	0.014	0.015	0.014	0.022	0.024	0.019	0.019	0.018	0.018
		1時間値の最高値	(ppm)	0.099	0.067	0.072	0.062	0.054	0.122	0.059	0.1	0.149	0.152	0.113	0.108	0.152
		日平均値の最高値	(ppm)	0.038	0.029	0.027	0.026	0.023	0.024	0.024	0.041	0.068	0.045	0.04	0.045	0.068
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	84.2	86.8	86.2	77.9	81.8	80.2	83	67.7	58.1	70.7	75.6	78.6	76.4
四日市市	楠	有効測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	727	718	741	738	718	739	706	742	741	666	742	8705
		月平均値	(ppm)	0.023	0.017	0.019	0.02	0.015	0.024	0.029	0.037	0.049	0.034	0.037	0.032	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.154	0.13	0.108	0.08	0.111	0.299	0.112	0.148	0.188	0.218	0.22	0.16	0.299
		日平均値の最高値	(ppm)	0.056	0.043	0.039	0.037	0.044	0.06	0.054	0.076	0.1	0.076	0.081	0.08	0.1
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	72.1	73.2	74.8	67.7	74.3	74.1	71.1	66.6	49.1	65	64.8	69.3	66.4
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	8	0	2	285
		測定時間	(時間)	718	742	717	738	742	718	742	715	742	201	0	59	6834
		月平均値	(ppm)	0.023	0.017	0.021	0.021	0.016	0.022	0.032	0.039	0.048	0.02		0.032	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.154	0.113	0.129	0.112	0.121	0.131	0.178	0.224	0.292	0.099		0.135	0.292
		日平均値の最高値	(ppm)	0.068	0.042	0.036	0.045	0.039	0.052	0.066	0.086	0.133	0.046		0.032	0.133
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	65.5	70.2	67.7	64.6	67.1	68.6	56.1	51.4	37.8	66.2		57.5	57.4
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	718	741	681	739	726	718	742	718	741	742	666	740	8672
		月平均値	(ppm)	0.017	0.011	0.015	0.017	0.012	0.018	0.021	0.029	0.032	0.022	0.021	0.021	0.02
		1時間値の最高値	(ppm)	0.139	0.115	0.089	0.101	0.094	0.1	0.118	0.182	0.238	0.21	0.165	0.17	0.238
		日平均値の最高値	(ppm)	0.05	0.043	0.031	0.035	0.026	0.048	0.045	0.082	0.104	0.079	0.057	0.067	0.104
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	68.9	68.4	68.8	63.2	67.9	59.9	60.3	56	47	61.4	58.8	60.9	60
津市	津西が丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	738	718	742	717	742	729	667	740	8712
		月平均値	(ppm)	0.014	0.01	0.011	0.012	0.011	0.012	0.015	0.023	0.024	0.018	0.016	0.015	0.015
		1時間値の最高値	(ppm)	0.1	0.049	0.056	0.05	0.052	0.061	0.067	0.104	0.16	0.113	0.084	0.083	0.16
		日平均値の最高値	(ppm)	0.034	0.021	0.026	0.027	0.03	0.026	0.031	0.062	0.076	0.057	0.037	0.045	0.076
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	79.5	82.8	83.6	73.5	63	77	65.6	60.5	52.4	61.2	67.4	71.8	67.6
津市	久居立成小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	736	718	742	718	741	742	666	740	8723
		月平均値	(ppm)	0.013	0.01	0.011	0.013	0.011	0.012	0.012	0.019	0.02	0.015	0.015	0.014	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.044	0.054	0.059	0.061	0.054	0.06	0.086	0.159	0.095	0.082	0.072	0.159
		日平均値の最高値	(ppm)	0.031	0.02	0.021	0.026	0.019	0.024	0.026	0.04	0.052	0.043	0.032	0.04	0.052
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	76.2	77	76.5	68.9	76.6	77.2	80.5	67.4	60.9	71.4	75	76.1	72.6
松阪市	松阪第五小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	718	742	718	741	738	718	742	718	741	741	670	715	8702
		月平均値	(ppm)	0.012	0.008	0.008	0.01	0.007	0.01	0.012	0.021	0.022	0.017	0.016	0.014	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.058	0.051	0.047	0.06	0.032	0.054	0.075	0.09	0.1	0.102	0.087	0.085	0.102
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.022	0.018	0.016	0.013	0.025	0.023	0.044	0.054	0.044	0.037	0.044	0.054
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	88.7	86.2	83.2	78.1	80.5	76.7	76.9	66.1	56.5	66.7	69.1	74.7	72.4
伊勢市	伊勢厚生中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	717	741	742	714	742	718	741	741	666	740	8722
		月平均値	(ppm)	0.012	0.008	0.008	0.01	0.006	0.011	0.013	0.02	0.024	0.02	0.016	0.014	0.014
		1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.044	0.036	0.054	0.031	0.046	0.057	0.096	0.104	0.112	0.079	0.084	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.028	0.025	0.016	0.018	0.01	0.028	0.024	0.038	0.053	0.039	0.031	0.041	0.053
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	77.1	77.2	79	73.8	72.9	82.5	82.4	75.9	64.4	72.1	77.2	77.2	75
鳥羽市	鳥羽高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	738	740	718	741	712	740	739	665	739	8710

		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.006	0.008	0.005	0.006	0.008	0.011	0.013	0.009	0.009	0.01	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.059	0.041	0.052	0.041	0.034	0.045	0.054	0.076	0.064	0.063	0.093	0.093
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.02	0.014	0.016	0.013	0.016	0.018	0.027	0.045	0.03	0.024	0.041	0.045
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73.5	71.5	71.7	72.7	79.9	82.3	80.8	78.3	73.8	75.8	78	76.1	76.1
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	718	737	741	718	742	718	741	741	667	740	8723
		月平均値	(ppm)	0.023	0.018	0.02	0.02	0.017	0.02	0.027	0.039	0.05	0.037	0.037	0.031	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.154	0.105	0.154	0.089	0.074	0.11	0.139	0.155	0.225	0.23	0.284	0.179	0.284
		日平均値の最高値	(ppm)	0.05	0.041	0.043	0.031	0.028	0.035	0.048	0.061	0.114	0.081	0.094	0.065	0.114
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	61.9	63	62.6	54	67.8	62.5	55	41.7	35.1	46	48.6	51.6	50.9
名張市	名張小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	709	717	742	717	741	741	667	740	8693
		月平均値	(ppm)	0.009	0.006	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.012	0.018	0.014	0.012	0.009	0.01
		1時間値の最高値	(ppm)	0.049	0.033	0.025	0.025	0.022	0.031	0.039	0.053	0.093	0.076	0.098	0.045	0.098
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.013	0.011	0.013	0.011	0.018	0.016	0.024	0.044	0.036	0.055	0.02	0.055
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	78.6	78.5	74.5	71.5	81.1	79.3	79.8	76.9	63.7	77.5	78.5	81.2	75.8
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	31	363
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	739	718	732	715	738	741	660	740	8701
		月平均値	(ppm)	0.01	0.009	0.01	0.011	0.009	0.01	0.012	0.016	0.018	0.016	0.015	0.012	0.012
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.037	0.064	0.041	0.04	0.041	0.045	0.058	0.095	0.093	0.068	0.052	0.095
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.014	0.016	0.015	0.013	0.013	0.017	0.024	0.038	0.029	0.023	0.02	0.038
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	80.8	79.6	76.2	62.4	69.9	71.7	74.6	67.9	60.4	67.7	75.1	78.1	71.2
熊野市	熊野木本中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	740	718	739	717	742	741	670	732	8717
		月平均値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.021	0.018	0.027	0.019	0.026	0.019	0.016	0.018	0.021	0.021	0.021	0.017	0.027
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.008	0.009	0.005	0.005	0.006	0.007	0.009	0.008	0.006	0.009
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	73	74.1	77.7	68.8	69.2	70.1	72.4	71.2	58.9	62.9	64.5	67.4	69.3

光化学オキシダントの月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	444	456	445	458	451	443	460	444	454	459	413	452	5379
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.038	0.041	0.017	0.018	0.028	0.026	0.018	0.017	0.025	0.033	0.038	0.028
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	12	14	3	7	7	2	0	0	0	2	6	61
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	34	53	73	5	18	24	2	0	0	0	11	19	239
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.098	0.102	0.081	0.093	0.089	0.062	0.055	0.049	0.054	0.075	0.073	0.102
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.054	0.064	0.031	0.038	0.046	0.04	0.031	0.027	0.037	0.046	0.051	0.043
いなべ市	大安中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	443	457	444	460	447	444	459	443	460	459	413	453	5382
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.041	0.047	0.022	0.024	0.031	0.032	0.022	0.023	0.027	0.035	0.04	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	11	20	3	9	6	5	1	0	0	3	6	74
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	47	57	120	11	26	25	15	1	0	0	16	23	341
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.134	0.109	0.084	0.112	0.111	0.073	0.061	0.048	0.05	0.074	0.078	0.134
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.056	0.071	0.038	0.046	0.049	0.047	0.035	0.034	0.037	0.046	0.052	0.047
川越町	川越南小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	461	446	461	461	437	461	445	461	462	416	451	5408
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.04	0.037	0.02	0.026	0.025	0.031	0.02	0.018	0.022	0.029	0.038	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	14	12	2	9	3	4	0	0	0	1	6	62
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	47	60	41	5	25	12	5	0	0	0	8	45	248
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.083	0.089	0.096	0.095	0.076	0.068	0.059	0.042	0.047	0.067	0.082	0.096
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.057	0.054	0.057	0.036	0.05	0.04	0.047	0.033	0.028	0.034	0.043	0.052	0.044
四日市市	磯津	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	441	442	447	463	463	447	450	442	462	462	417	458	5399
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.044	0.044	0.022	0.03	0.029	0.029	0.021	0.017	0.02	0.025	0.033	0.029
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	15	22	4	10	7	6	2	0	0	0	7	82
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	36	85	107	5	41	29	13	4	0	0	0	38	358
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.103	0.109	0.07	0.097	0.098	0.074	0.069	0.048	0.041	0.052	0.084	0.109
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.053	0.06	0.07	0.039	0.052	0.05	0.045	0.034	0.025	0.03	0.036	0.047	0.045
四日市市	四日市商業	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		昼間測定時間	(時間)	434	463	445	462	463	447	457	437	462	462	417	422	5371
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.039	0.045	0.047	0.024	0.032	0.03	0.033	0.023	0.021	0.025	0.032	0.04	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	20	22	6	15	7	5	1	0	0	2	9	97
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	45	126	123	19	52	23	13	4	0	0	7	59	471
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.142	0.128	0.108	0.107	0.09	0.075	0.063	0.053	0.049	0.07	0.088	0.142
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.053	0.064	0.072	0.044	0.061	0.048	0.05	0.038	0.031	0.038	0.045	0.054	0.050
四日市市	四日市南	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	31	31	28	31	364
		昼間測定時間	(時間)	444	462	448	461	462	425	455	443	463	462	418	458	5406

		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.047	0.047	0.026	0.034	0.034	0.033	0.027	0.02	0.024	0.031	0.039	0.034	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	19	21	6	14	10	7	3	0	0	0	0	6	100
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	78	128	126	16	73	40	16	9	0	0	0	41	527	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.1	0.105	0.093	0.103	0.081	0.076	0.076	0.043	0.045	0.058	0.082	0.105	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.064	0.071	0.045	0.059	0.052	0.049	0.042	0.03	0.033	0.042	0.051	0.050	
四日市市	三浜小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	439	462	448	462	460	447	456	442	463	445	418	456	5403	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.04	0.043	0.019	0.028	0.023	0.023	0.019	0.015	0.017	0.027	0.031	0.027	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	6	16	22	3	10	5	5	3	0	0	1	0	71	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	33	94	115	8	54	17	18	10	0	0	1	0	350	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.105	0.097	0.08	0.104	0.073	0.087	0.078	0.049	0.05	0.061	0.06	0.105	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.05	0.06	0.072	0.038	0.053	0.042	0.041	0.034	0.024	0.027	0.041	0.045	0.044	
四日市市	北星高校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	442	461	447	462	458	448	458	447	462	461	418	460	5424	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.035	0.044	0.043	0.021	0.029	0.028	0.030	0.021	0.016	0.021	0.028	0.035	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	17	15	4	12	5	4	2	0	0	0	4	67	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	16	103	85	8	37	10	9	3	0	0	0	26	297	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.1	0.102	0.089	0.114	0.073	0.074	0.067	0.036	0.039	0.060	0.072	0.114	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.048	0.062	0.066	0.038	0.056	0.044	0.045	0.034	0.025	0.032	0.040	0.048	0.045	
四日市市	楠	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	442	462	447	458	461	442	444	443	460	462	417	435	5378	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.045	0.038	0.023	0.032	0.028	0.031	0.021	0.015	0.02	0.027	0.029	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	18	15	5	14	7	10	2	0	0	0	1	84	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	47	107	57	12	56	28	33	7	0	0	0	1	348	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.091	0.107	0.085	0.101	0.094	0.089	0.074	0.036	0.039	0.053	0.063	0.107	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.055	0.061	0.059	0.041	0.057	0.047	0.049	0.035	0.022	0.031	0.039	0.04	0.045	
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	9	0	3	287	
		昼間測定時間	(時間)	446	462	448	462	461	440	461	445	461	124	0	37	4247	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.041	0.047	0.021	0.025	0.027	0.025	0.015	0.015	0.02	0	0.04	0.029	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	16	14	19	2	6	6	1	0	0	0	0	0	64	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	85	60	120	6	19	25	2	0	0	0	0	0	317	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.079	0.103	0.071	0.08	0.076	0.065	0.051	0.035	0.037	0	0.059	0.103	
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.056	0.069	0.037	0.043	0.044	0.042	0.026	0.023	0.028	0	0.057	0.044	
亀山市	亀山みなみ保育園	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
		昼間測定時間	(時間)	445	461	445	461	460	446	450	445	459	462	407	461	5402	
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.037	0.038	0.022	0.027	0.027	0.029	0.024	0.024	0.03	0.037	0.043	0.032	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	19	6	9	3	6	3	6	3	0	1	4	10	70	
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	97	21	34	9	23	13	14	7	0	1	12	48	279	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.084	0.068	0.087	0.072	0.104	0.068	0.08	0.068	0.049	0.062	0.073	0.087	0.104	

		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.05	0.056	0.037	0.046	0.041	0.046	0.038	0.033	0.042	0.051	0.056	0.046
津市	津西が丘小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	461	446	461	460	447	451	445	461	462	415	455	5410
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.041	0.05	0.026	0.032	0.029	0.033	0.027	0.027	0.032	0.039	0.045	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	11	23	5	13	6	4	4	0	0	4	14	96
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	59	62	135	13	60	20	14	15	0	0	19	71	468
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.089	0.113	0.086	0.129	0.085	0.081	0.086	0.05	0.058	0.071	0.084	0.129
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.059	0.055	0.071	0.046	0.055	0.046	0.049	0.043	0.037	0.045	0.053	0.059	0.051
津市	久居立成小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	461	445	461	460	448	452	445	461	462	415	451	5407
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.046	0.046	0.023	0.03	0.028	0.032	0.023	0.022	0.03	0.035	0.046	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	20	18	20	3	10	5	7	1	0	0	2	15	101
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	139	113	100	10	42	15	24	2	0	0	2	60	507
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.086	0.102	0.104	0.125	0.081	0.076	0.067	0.045	0.047	0.062	0.088	0.125
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.065	0.061	0.066	0.042	0.051	0.044	0.048	0.037	0.031	0.039	0.047	0.059	0.049
松阪市	松阪第五小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	462	447	460	461	441	460	446	460	461	416	443	5403
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.043	0.042	0.023	0.028	0.028	0.031	0.019	0.021	0.026	0.033	0.042	0.032
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	21	15	13	4	9	5	3	0	0	0	1	9	80
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	110	91	61	6	30	16	5	0	0	0	1	30	350
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.085	0.091	0.081	0.092	0.077	0.066	0.051	0.043	0.049	0.061	0.08	0.092
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.062	0.058	0.06	0.039	0.045	0.043	0.045	0.03	0.03	0.038	0.045	0.053	0.046
伊勢市	伊勢厚生中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	462	447	460	461	441	460	446	460	461	416	451	5411
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.049	0.048	0.026	0.03	0.031	0.031	0.019	0.02	0.025	0.031	0.036	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	23	18	18	7	9	7	5	0	0	0	0	3	90
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	148	130	106	18	35	26	7	0	0	0	0	15	485
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.099	0.112	0.083	0.097	0.084	0.063	0.054	0.041	0.051	0.055	0.072	0.112
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.065	0.067	0.044	0.047	0.046	0.048	0.03	0.03	0.036	0.042	0.048	0.047
鳥羽市	鳥羽高校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	460	458	438	460	446	461	460	416	454	5405
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.041	0.036	0.021	0.024	0.031	0.037	0.027	0.028	0.035	0.04	0.047	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	9	5	0	2	8	7	1	0	0	3	14	64
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	66	49	27	0	4	27	16	1	0	0	12	71	273
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.072	0.094	0.056	0.061	0.073	0.07	0.061	0.049	0.058	0.065	0.078	0.094
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.059	0.052	0.049	0.033	0.036	0.045	0.053	0.039	0.036	0.043	0.05	0.057	0.046
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	28	362
		昼間測定時間	(時間)	446	460	446	460	461	446	454	446	460	461	416	399	5355
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.038	0.035	0.029	0.014	0.014	0.018	0.023	0.016	0.016	0.018	0.023	0.025	0.022
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	4	7	4	1	1	0	2	0	0	0	0	0	19
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	6	14	16	1	2	0	5	0	0	0	0	0	44

		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.063	0.08	0.074	0.061	0.066	0.05	0.078	0.04	0.034	0.04	0.047	0.058	0.08
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.053	0.049	0.046	0.029	0.026	0.029	0.04	0.028	0.024	0.029	0.034	0.037	0.035
名張市	名張小学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	446	462	447	462	440	445	452	446	459	461	416	430	5366
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.054	0.051	0.052	0.028	0.035	0.035	0.04	0.029	0.025	0.031	0.04	0.048	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	25	21	24	8	14	13	19	6	0	7	16	24	177
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	185	162	163	30	75	45	94	25	0	17	59	132	987
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.107	0.1	0.137	0.105	0.141	0.094	0.114	0.083	0.06	0.068	0.078	0.098	0.141
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.073	0.07	0.078	0.051	0.058	0.054	0.065	0.05	0.041	0.051	0.06	0.068	0.06
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		昼間測定時間	(時間)	445	460	441	437	432	441	445	442	457	459	397	440	5296
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.03	0.018	0.014	0.015	0.017	0.024	0.011	0.015	0.021	0.026	0.037	0.023
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	4	3	0	1	2	2	0	0	0	0	5	29
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	55	18	9	0	1	8	5	0	0	0	0	22	118
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.074	0.077	0.076	0.047	0.066	0.079	0.069	0.039	0.04	0.048	0.054	0.084	0.084
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.044	0.029	0.022	0.027	0.031	0.041	0.022	0.026	0.036	0.041	0.052	0.036
熊野市	熊野木本中学校	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	443	459	443	458	458	445	449	435	460	460	414	433	5357
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.046	0.032	0.024	0.012	0.018	0.026	0.027	0.014	0.021	0.027	0.03	0.038	0.026
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	2	3	0	3	4	1	0	0	0	0	4	28
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	44	8	7	0	3	13	6	0	0	0	0	24	105
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.073	0.065	0.071	0.056	0.062	0.081	0.074	0.046	0.045	0.042	0.052	0.099	0.099
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.057	0.043	0.035	0.02	0.031	0.04	0.037	0.022	0.027	0.034	0.037	0.047	0.036

		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.373	0.228	0.307	0.356	0.157	0.181	0.181	0.189	0.292	0.134	0.138	0.155	0.373
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.133	0.077	0.186	0.084	0.093	0.06	0.074	0.082	0.075	0.055	0.08	0.115	0.186
四日市市	北星高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	30	27	24	28	353
		測定時間	(時間)	719	743	716	743	740	719	743	719	730	657	595	716	8540
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.035	0.058	0.035	0.040	0.027	0.028	0.027	0.019	0.018	0.023	0.023	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	5	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.301	0.792	0.296	0.16	0.129	0.093	0.101	0.262	0.070	0.11	0.084	0.089	0.792
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.103	0.057	0.132	0.079	0.078	0.046	0.051	0.068	0.036	0.030	0.047	0.068	0.132
四日市市	西朝明中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	20	30	31	31	28	31	351
		測定時間	(時間)	719	743	717	743	743	678	492	708	743	743	668	737	8435
		月平均値	(mg/m3)	0.033	0.028	0.049	0.03	0.034	0.022	0.029	0.024	0.017	0.016	0.021	0.02	0.027
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.333	0.094	0.145	0.127	0.106	0.089	0.098	0.105	0.069	0.061	0.077	0.083	0.333
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.093	0.06	0.11	0.059	0.066	0.039	0.047	0.061	0.035	0.027	0.047	0.063	0.11
四日市市	楠	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	742	715	740	741	715	740	708	737	741	669	738	8712
		月平均値	(mg/m3)	0.028	0.022	0.034	0.024	0.024	0.019	0.019	0.017	0.014	0.013	0.017	0.017	0.021
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.294	0.067	0.186	0.145	0.076	0.07	0.073	0.087	0.061	0.064	0.063	0.07	0.294
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.104	0.049	0.064	0.044	0.042	0.032	0.036	0.041	0.029	0.022	0.037	0.047	0.104
鈴鹿市	鈴鹿算所保育所	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	8	0	2	285
		測定時間	(時間)	717	741	716	739	741	717	741	716	742	201	0	59	6830
		月平均値	(mg/m3)	0.035	0.029	0.041	0.03	0.034	0.024	0.028	0.025	0.021	0.016	0.03	0.029	
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	6	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	8	
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.304	0.11	0.124	0.209	0.1	0.087	0.111	0.132	0.298	0.043	0.098	0.304	
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.114	0.062	0.092	0.064	0.064	0.041	0.054	0.067	0.04	0.023	0.03	0.114	
津市	津西が丘小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	741	716	741	739	717	741	717	742	742	666	741	8720
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.028	0.038	0.028	0.038	0.024	0.026	0.026	0.02	0.019	0.024	0.023	0.028
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.34	0.125	0.111	0.12	0.117	0.088	0.091	0.118	0.079	0.091	0.146	0.133	0.34
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.136	0.068	0.082	0.074	0.075	0.044	0.047	0.065	0.042	0.037	0.063	0.085	0.136
津市	久居立成小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	717	740	739	718	742	717	741	741	667	742	8723
		月平均値	(mg/m3)	0.04	0.029	0.042	0.035	0.047	0.027	0.028	0.027	0.021	0.021	0.025	0.025	0.031
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	11	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	17
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.401	0.089	0.217	0.221	0.24	0.116	0.114	0.121	0.085	0.107	0.103	0.122	0.401
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.153	0.068	0.09	0.089	0.084	0.05	0.053	0.067	0.046	0.046	0.062	0.083	0.153
松阪市	松阪第五小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	718	740	717	741	740	717	741	717	741	741	670	716	8699
		月平均値	(mg/m3)	0.044	0.032	0.044	0.037	0.045	0.027	0.03	0.031	0.022	0.022	0.026	0.025	0.032
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.44	0.131	0.133	0.185	0.15	0.101	0.122	0.116	0.092	0.098	0.147	0.138	0.44
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.153	0.085	0.084	0.102	0.083	0.053	0.057	0.074	0.05	0.045	0.071	0.081	0.153

伊勢市	伊勢厚生中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	740	716	741	742	714	741	717	741	741	666	739	8716
		月平均値	(mg/m3)	0.038	0.025	0.033	0.029	0.035	0.021	0.025	0.02	0.018	0.018	0.022	0.024	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.422	0.127	0.113	0.166	0.124	0.101	0.127	0.09	0.097	0.101	0.113	0.147	0.422
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.149	0.076	0.07	0.066	0.067	0.04	0.055	0.043	0.043	0.044	0.055	0.08	0.149
亀山市	亀山みなみ保育園	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	717	740	741	718	742	716	741	741	668	742	8726
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.026	0.037	0.027	0.034	0.021	0.026	0.023	0.018	0.016	0.024	0.023	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.343	0.085	0.112	0.113	0.096	0.101	0.105	0.122	0.086	0.107	0.1	0.129	0.343
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.136	0.059	0.077	0.062	0.067	0.04	0.049	0.077	0.04	0.035	0.057	0.085	0.136
鳥羽市	鳥羽高校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	717	740	740	718	740	716	741	740	668	740	8719
		月平均値	(mg/m3)	0.034	0.025	0.032	0.027	0.035	0.019	0.022	0.02	0.017	0.016	0.018	0.015	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.377	0.112	0.13	0.152	0.107	0.069	0.119	0.093	0.089	0.084	0.089	0.099	0.377
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.134	0.07	0.061	0.054	0.075	0.033	0.049	0.052	0.042	0.037	0.045	0.049	0.134
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	717	737	742	718	741	717	741	741	667	742	8722
		月平均値	(mg/m3)	0.036	0.024	0.037	0.022	0.033	0.019	0.025	0.026	0.024	0.021	0.023	0.021	0.026
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.414	0.102	0.13	0.1	0.102	0.081	0.137	0.116	0.124	0.11	0.13	0.087	0.414
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.153	0.052	0.079	0.044	0.062	0.037	0.058	0.055	0.047	0.051	0.081	0.064	0.153
名張市	名張小学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	740	717	741	711	716	741	716	741	741	667	742	8691
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.021	0.034	0.022	0.031	0.018	0.022	0.019	0.017	0.018	0.023	0.021	0.023
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.422	0.103	0.109	0.138	0.128	0.076	0.12	0.089	0.085	0.104	0.1	0.092	0.422
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.148	0.05	0.069	0.052	0.055	0.035	0.048	0.045	0.042	0.046	0.075	0.063	0.148
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	717	741	718	741	739	718	738	717	739	741	662	742	8713
		月平均値	(mg/m3)	0.032	0.021	0.031	0.025	0.031	0.019	0.021	0.018	0.014	0.015	0.019	0.018	0.022
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.279	0.091	0.098	0.072	0.099	0.089	0.074	0.107	0.059	0.08	0.078	0.097	0.279
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.116	0.053	0.059	0.039	0.057	0.033	0.05	0.051	0.028	0.037	0.051	0.058	0.116
熊野市	熊野木本中学校	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	740	717	742	731	718	739	716	742	742	661	740	8706
		月平均値	(mg/m3)	0.029	0.018	0.024	0.023	0.031	0.016	0.015	0.013	0.009	0.011	0.014	0.013	0.018
		1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	(時間)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
		日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	(日)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.241	0.077	0.079	0.106	0.182	0.083	0.083	0.072	0.044	0.06	0.064	0.07	0.241
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.107	0.047	0.049	0.042	0.058	0.029	0.049	0.035	0.025	0.031	0.045	0.045	0.107

非メタン炭化水素の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	測定時間	(時間)	715	741	715	738	740	592	741	585	740	738	667	711	8423
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.11	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.16	0.16	0.13	0.12	0.1	0.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.12	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.17	0.17	0.15	0.13	0.13	0.15
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	24	31	31	28	30	353
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.37	0.25	0.31	0.38	0.25	0.3	0.27	0.35	0.35	0.3	0.31	0.28	0.38
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.03	0.02	0.05	0.06	0.05	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	4	5	8	8	6	3	7	8	11	7	5	3	75
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	0	7
四日市市	磯津	測定時間	(時間)	715	738	715	740	718	706	739	707	736	738	637	739	8637
		月平均値	(ppmC)	0.32	0.24	0.32	0.35	0.23	0.35	0.38	0.37	0.43	0.35	0.32	0.27	0.33
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.35	0.3	0.4	0.34	0.36	0.42	0.48	0.48	0.6	0.52	0.44	0.4	0.42
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	28	31	31	26	31	362
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.75	0.86	1.52	1.75	1.08	0.89	1.42	1.07	1.36	1.01	1.18	0.84	1.75
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.05	0.07	0.07	0.04	0.06	0.27	0.16	0.21	0.22	0.16	0.06	0.04
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	23	21	22	19	18	26	31	26	31	31	22	24	296
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	16	13	15	11	15	23	21	21	22	25	14	16	214
四日市市	四日市商業	測定時間	(時間)	674	671	716	739	739	619	629	705	740	740	638	739	8358
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.14	0.18	0.16	0.13	0.11	0.32	0.14	0.15	0.11	0.12	0.13	0.15
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.16	0.15	0.15	0.14	0.1	0.11	0.34	0.17	0.17	0.15	0.14	0.14	0.16
		6～9時測定日数	(日)	28	28	30	31	31	26	26	28	31	31	27	31	350
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.76	0.37	0.29	0.32	0.22	0.22	0.88	0.37	0.32	0.38	0.32	0.33	0.88
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.03	0.04	0.01	0.02	0.01	0.19	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	7	6	5	3	1	2	24	6	11	6	8	8	88
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	2	0	2	0	0	15	2	2	1	1	2	30
四日市市	三浜小学校	測定時間	(時間)	714	736	716	739	730	715	739	706	643	740	641	740	8568
		月平均値	(ppmC)	0.21	0.2	0.26	0.28	0.28	0.2	0.17	0.24	0.28	0.21	0.18	0.19	0.23
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.23	0.19	0.25	0.29	0.24	0.2	0.18	0.28	0.3	0.3	0.21	0.2	0.24
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	28	26	31	27	31	358
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.55	0.4	0.53	0.85	0.46	0.39	0.34	0.6	0.54	0.68	0.78	0.49	0.85
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0	0.02	0.02	0.02	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.11	0.02	0.02	0.00
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	16	15	18	20	14	17	13	18	19	22	16	17	207
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	8	3	7	10	7	5	3	11	12	11	2	5	85
四日市市	北星高校	測定時間	(時間)	715	730	710	739	729	715	740	714	708	725	644	740	8609
		月平均値	(ppmC)	0.1	0.1	0.16	0.13	0.14	0.11	0.1	0.14	0.14	0.14	0.14	0.09	0.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.1	0.1	0.13	0.13	0.1	0.09	0.1	0.15	0.17	0.18	0.16	0.09	0.12
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	30	31	31	27	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.38	0.27	0.27	0.35	0.22	0.2	0.22	0.37	0.40	0.50	0.48	0.27	0.50
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.00	0.00
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	3	2	4	3	1	0	2	6	13	12	8	3	57
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	1	0	0	2	0	0	0	1	2	3	3	0	12
四日市市	楠	測定時間	(時間)	714	738	711	738	739	715	738	705	737	740	614	739	8637
		月平均値	(ppmC)	0.23	0.21	0.24	0.23	0.2	0.26	0.28	0.31	0.31	0.23	0.25	0.22	0.25
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.29	0.28	0.32	0.25	0.26	0.33	0.35	0.38	0.34	0.26	0.32	0.26	0.30
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	26	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.75	0.73	0.73	0.61	0.94	0.91	0.73	0.81	0.84	0.58	0.69	0.58	0.94
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.09	0.1	0.08	0.09	0.07	0.15	0.14	0.09	0.1	0.1	0.1	0.07
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	16	18	20	18	15	24	28	24	23	23	16	18	245
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	10	10	14	10	11	12	17	17	16	10	15	10	154

亀山市	亀山みなみ保育園	測定時間	(時間)	698	739	677	741	740	717	740	717	711	740	669	737	8626
		月平均値	(ppmC)	0.13	0.11	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.26	0.23	0.13	0.12	0.15
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.12	0.15	0.13	0.12	0.11	0.11	0.14	0.25	0.22	0.13	0.12	0.14
		6～9時測定日数	(日)	29	30	28	31	31	30	31	30	30	31	28	31	360
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.31	0.29	0.27	0.22	0.24	0.2	0.21	0.28	0.87	0.35	0.23	0.22	0.87
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.05	0.13	0.06	0.06	0.04
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	3	1	3	2	1	0	1	5	13	15	3	3	50
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	9
津市	津西が丘小学校	測定時間	(時間)	634	740	715	741	739	717	741	715	740	642	647	734	8505
		月平均値	(ppmC)	0.07	0.06	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.16	0.21	0.13	0.1
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.07	0.09	0.08	0.06	0.08	0.07	0.09	0.09	0.18	0.22	0.13	0.1
		6～9時測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	26	26	31	354
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.21	0.21	0.17	0.2	0.2	0.18	0.16	0.22	0.3	0.34	0.36	0.29	0.36
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0	0	0.01	0.01	0.08	0.06	0
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	1	0	0	0	0	0	1	3	11	14	6	37
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6
津市	久居立成小学校	測定時間	(時間)	717	740	714	741	740	716	740	709	741	713	669	739	8679
		月平均値	(ppmC)	0.14	0.12	0.14	0.15	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.12	0.15	0.16	0.11	0.11	0.12	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.14
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.26	0.21	0.35	0.41	0.23	0.2	0.22	0.24	0.34	0.29	0.29	0.27	0.41
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.04	0.04	0.05	0.08	0.08	0.07	0.04
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	6	2	1	4	1	0	1	4	6	4	5	5	39
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	6
松阪市	松阪第五小学校	測定時間	(時間)	714	739	715	741	740	717	729	705	740	741	655	722	8658
		月平均値	(ppmC)	0.12	0.1	0.15	0.15	0.12	0.14	0.15	0.19	0.17	0.13	0.16	0.19	0.15
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.12	0.17	0.17	0.15	0.18	0.21	0.25	0.22	0.19	0.25	0.27	0.19
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.42	0.27	0.53	0.43	0.45	0.9	0.71	0.65	0.68	0.67	0.71	0.95	0.95
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.03	0.05	0.06	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.01
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	10	5	9	9	8	11	11	18	12	12	13	14	132
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	3	0	2	2	3	3	9	9	11	6	7	10	65
伊勢市	伊勢厚生中学校	測定時間	(時間)	716	738	710	732	740	717	737	716	741	741	637	737	8662
		月平均値	(ppmC)	0.1	0.09	0.1	0.11	0.08	0.1	0.11	0.15	0.15	0.13	0.12	0.11	0.11
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.13	0.11	0.12	0.12	0.1	0.12	0.13	0.16	0.17	0.18	0.16	0.14	0.14
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	26	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.29	0.24	0.19	0.24	0.19	0.17	0.22	0.3	0.38	0.39	0.3	0.26	0.39
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.02	0.03	0.05	0.03	0.02	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.02
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	6	1	0	1	0	0	2	7	10	8	4	7	46
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	5
鳥羽市	鳥羽高校	測定時間	(時間)	717	740	715	741	738	717	739	711	740	739	638	738	8673
		月平均値	(ppmC)	0.1	0.1	0.11	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.08	0.09	0.08	0.1
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.11	0.11	0.12	0.11	0.1	0.1	0.1	0.11	0.1	0.08	0.09	0.09	0.1
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.27	0.25	0.19	0.21	0.18	0.22	0.2	0.29	0.4	0.16	0.2	0.33	0.4
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	3	1	0	1	0	1	0	3	3	0	0	2	14
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	測定時間	(時間)	717	740	715	741	740	716	741	716	741	740	669	685	8661
		月平均値	(ppmC)	0.23	0.27	0.37	0.22	0.19	0.16	0.18	0.21	0.23	0.18	0.2	0.21	0.22
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.24	0.26	0.35	0.25	0.21	0.19	0.22	0.26	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363

1 月別測定結果

メタンの月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
桑名市	桑名上野浄水場	測定時間	(時間)	715	741	715	738	740	592	741	585	740	738	667	711	8423	
		月平均値	(ppmC)	1.85	1.84	1.88	1.85	1.81	1.85	1.85	1.84	1.88	1.86	1.85	1.85	1.85	1.85
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.86	1.92	1.91	1.86	1.87	1.87	1.86	1.9	1.88	1.87	1.87	1.87	1.88
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	24	31	31	28	30	353	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.97	1.96	2.16	2.29	2.02	1.98	1.95	1.94	1.95	1.96	1.93	1.93	2.29	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.8	1.78	1.76	1.72	1.71	1.72	1.76	1.79	1.8	1.82	1.78	1.78	1.71	
		四日市市	磯津	測定時間	(時間)	715	738	715	740	718	706	739	707	736	738	637	739
月平均値	(ppmC)	1.9		1.88	1.9	1.87	1.82	1.88	1.88	1.91	1.91	1.92	1.91	1.9	1.89		
6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92		1.9	1.95	1.92	1.86	1.89	1.9	1.93	1.93	1.94	1.93	1.92	1.91		
6～9時測定日数	(日)	30		31	30	31	30	30	31	28	31	31	26	31	362		
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01		2.04	2.18	2.17	2.07	2.02	1.99	2.07	2.02	2.06	2.02	2.01	2.18		
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86		1.8	1.81	1.75	1.74	1.74	1.82	1.86	1.83	1.89	1.87	1.82	1.74		
四日市市	四日市商業	測定時間		(時間)	674	671	716	739	739	619	629	705	740	740	638	739	8358
月平均値		(ppmC)	1.89	1.87	1.9	1.86	1.82	1.86	1.76	1.88	1.9	1.9	1.88	1.88	1.87		
6～9時における月平均値		(ppmC)	1.91	1.9	1.94	1.89	1.84	1.87	1.78	1.91	1.93	1.94	1.91	1.91	1.9		
6～9時測定日数		(日)	28	28	30	31	31	26	26	28	31	31	27	31	350		
6～9時3時間平均値の最高値		(ppmC)	2.02	2.04	2.18	2.14	2	1.96	1.94	1.99	2.07	2.08	2.04	1.99	2.18		
6～9時3時間平均値の最低値		(ppmC)	1.84	1.81	1.79	1.73	1.72	1.74	1.12	1.84	1.8	1.86	1.84	1.83	1.12		
四日市市		三浜小学校	測定時間	(時間)	714	736	716	739	730	715	739	706	643	740	641	740	8568
月平均値	(ppmC)		1.9	1.88	1.92	1.87	1.83	1.88	1.9	1.93	1.92	1.95	1.93	1.93	1.9		
6～9時における月平均値	(ppmC)		1.92	1.91	1.96	1.9	1.87	1.91	1.93	1.97	1.96	2.03	1.99	1.97	1.94		
6～9時測定日数	(日)		30	31	30	31	30	30	31	28	26	31	27	31	358		
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)		2.15	2.16	2.22	2.11	2.12	2.03	2.01	2.25	2.32	2.32	2.27	2.2	2.32		
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)		1.8	1.8	1.78	1.7	1.71	1.73	1.8	1.88	1.72	1.87	1.88	1.85	1.7		
四日市市	北星高校		測定時間	(時間)	715	730	710	739	729	715	740	714	708	725	644	740	8609
月平均値		(ppmC)	1.86	1.84	1.91	1.88	1.81	1.84	1.84	1.85	1.87	1.87	1.86	1.86	1.87		
6～9時における月平均値		(ppmC)	1.87	1.85	1.93	1.91	1.83	1.84	1.85	1.87	1.89	1.91	1.88	1.88	1.88		
6～9時測定日数		(日)	30	30	30	31	30	30	31	30	30	31	27	31	361		
6～9時3時間平均値の最高値		(ppmC)	1.99	2.05	2.23	2.25	2.07	1.95	1.98	1.96	2	2.21	2.06	2.03	2.25		
6～9時3時間平均値の最低値		(ppmC)	1.79	1.74	1.76	1.71	1.7	1.69	1.76	1.81	1.79	1.8	1.82	1.79	1.69		
四日市市		楠	測定時間	(時間)	714	738	711	738	739	715	738	705	737	740	614	739	8637
月平均値	(ppmC)		1.87	1.85	1.9	1.84	1.81	1.85	1.88	1.89	1.9	1.89	1.9	1.88	1.87		
6～9時における月平均値	(ppmC)		1.89	1.87	1.94	1.88	1.85	1.87	1.91	1.92	1.92	1.92	1.92	1.9	1.9		
6～9時測定日数	(日)		30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	26	31	363		
6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)		1.98	2.02	2.23	2.13	2.07	2.02	2.02	2.12	2.04	2.04	2.05	1.99	2.23		
6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)		1.82	1.8	1.79	1.71	1.71	1.71	1.8	1.84	1.8	1.85	1.86	1.79	1.71		
亀山市	亀山みなみ保育園		測定時間	(時間)	698	739	677	741	740	717	740	717	711	740	669	737	8626
月平均値		(ppmC)	1.85	1.83	1.87	1.82	1.78	1.82	1.83	1.84	1.84	1.84	1.85	1.87	1.86		
6～9時における月平均値		(ppmC)	1.86	1.84	1.89	1.84	1.79	1.83	1.84	1.86	1.85	1.85	1.86	1.86	1.85		
6～9時測定日数		(日)	29	30	28	31	31	30	31	30	30	31	28	31	360		
6～9時3時間平均値の最高値		(ppmC)	1.93	1.89	2.06	2.01	1.88	1.97	1.95	1.96	2	1.89	1.92	1.94	2.06		
6～9時3時間平均値の最低値		(ppmC)	1.81	1.78	1.8	1.73	1.67	1.72	1.79	1.8	1.78	1.8	1.83	1.83	1.67		
津市		津西が丘小学校	測定時間	(時間)	634	740	715	741	739	717	741	715	740	642	647	734	8505
月平均値	(ppmC)		1.83	1.83	1.87	1.83	1.78	1.84	1.85	1.85	1.89	1.9	1.86	1.86	1.85		
6～9時における月平均値	(ppmC)		1.86	1.85	1.89	1.86	1.81	1.85	1.88	1.88	1.91	1.91	1.89	1.88	1.87		

		6～9時測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	26	26	31	354	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.97	1.96	2.02	2.09	2.02	1.98	1.99	2.01	2.1	2.01	1.99	1.98	2.1	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.8	1.78	1.77	1.73	1.67	1.72	1.78	1.78	1.78	1.86	1.83	1.81	1.67	
津市	久居立成小学校	測定時間	(時間)	717	740	714	741	740	716	740	709	741	713	669	739	8679	
		月平均値	(ppmC)	1.86	1.84	1.86	1.84	1.8	1.84	1.84	1.87	1.87	1.88	1.87	1.86	1.85	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.84	1.86	1.85	1.8	1.84	1.85	1.88	1.88	1.88	1.89	1.88	1.87	1.86
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31	363	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.92	1.95	1.95	2	1.91	1.99	1.95	2.03	2.02	1.92	2.11	1.96	2.11	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.81	1.79	1.79	1.76	1.7	1.75	1.78	1.82	1.78	1.84	1.84	1.82	1.7	
松阪市	松阪第五小学校	測定時間	(時間)	714	739	715	741	740	717	729	705	740	741	655	722	8658	
		月平均値	(ppmC)	1.84	1.82	1.86	1.85	1.79	1.82	1.84	1.84	1.84	1.85	2.03	1.85	1.85	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.84	1.88	1.87	1.81	1.84	1.86	1.86	1.85	1.87	2.06	1.86	1.87	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30	363	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.91	1.89	2.07	2.01	1.93	1.94	2.24	1.92	1.91	1.93	2.55	1.9	2.55	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.79	1.76	1.77	1.73	1.7	1.72	1.73	1.8	1.77	1.83	1.84	1.77	1.7	
伊勢市	伊勢厚生中学校	測定時間	(時間)	716	738	710	732	740	717	737	716	741	741	637	737	8662	
		月平均値	(ppmC)	1.85	1.85	1.84	1.81	1.78	1.83	1.84	1.85	1.88	1.87	1.87	1.85	1.84	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.86	1.86	1.82	1.79	1.84	1.85	1.86	1.89	1.9	1.89	1.87	1.86	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	26	31	361	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.97	1.95	1.95	1.94	1.9	1.92	1.91	1.92	1.97	2.04	1.97	1.92	2.04	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.8	1.76	1.77	1.74	1.7	1.73	1.75	1.82	1.75	1.84	1.83	1.78	1.7	
鳥羽市	鳥羽高校	測定時間	(時間)	717	740	715	741	738	717	739	711	740	739	638	738	8673	
		月平均値	(ppmC)	1.85	1.82	1.82	1.77	1.76	1.8	1.82	1.83	1.86	1.85	1.85	1.83	1.82	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.86	1.83	1.83	1.78	1.77	1.81	1.83	1.84	1.86	1.86	1.85	1.84	1.83	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.94	1.89	1.9	1.89	1.85	1.87	1.91	1.91	1.94	1.89	1.9	1.9	1.94	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.79	1.76	1.74	1.69	1.69	1.69	1.73	1.76	1.76	1.82	1.79	1.73	1.69	
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	測定時間	(時間)	717	740	715	741	740	716	741	716	741	740	669	685	8661	
		月平均値	(ppmC)	1.89	1.87	1.95	1.93	1.86	1.87	1.88	1.92	1.94	1.94	1.92	1.92	1.91	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.95	1.95	2.09	2.04	1.95	1.95	1.97	2.01	2.04	2.05	1.99	2.02	2	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.25	2.25	2.52	2.47	2.32	2.27	2.31	2.42	2.49	2.46	2.52	2.48	2.52	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.76	1.79	1.81	1.69	1.79	1.77	1.82	1.82	1.87	1.84	1.83	1.69	
名張市	名張小学校	測定時間	(時間)	698	694	714	739	709	715	740	715	740	735	669	737	8605	
		月平均値	(ppmC)	1.87	1.85	1.89	1.86	1.82	1.84	1.85	1.86	1.88	1.88	1.88	1.85	1.86	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.89	1.86	1.93	1.88	1.84	1.85	1.87	1.88	1.9	1.92	1.91	1.89	1.89	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	1.94	2.06	2.02	1.93	1.96	1.95	2.05	2.09	2.09	2.1	2.39	2.39	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.79	1.8	1.77	1.71	1.77	1.79	1.79	1.81	1.83	1.84	1.79	1.71	
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	測定時間	(時間)	717	740	714	738	735	717	730	714	127	0	30	684	6646	
		月平均値	(ppmC)	1.81	1.8	1.8	1.74	1.76	1.79	1.8	1.81	1.81		1.78	1.82	1.79	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.82	1.81	1.81	1.74	1.76	1.79	1.81	1.82	1.82		1.81	1.82	1.8	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	5		1	29	279	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.87	1.87	1.85	1.82	1.88	1.84	1.84	1.86	1.83		1.81	1.9	1.9	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.76	1.72	1.72	1.69	1.67	1.71	1.76	1.76	1.81		1.81	1.74	1.67	
熊野市	熊野木本中学校	測定時間	(時間)	717	741	714	740	737	717	735	716	739	739	669	691	8655	
		月平均値	(ppmC)	1.83	1.82	1.82	1.76	1.79	1.8	1.81	1.82	1.84	1.85	1.85	1.84	1.82	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.84	1.82	1.83	1.77	1.8	1.8	1.81	1.83	1.85	1.85	1.85	1.85	1.82	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.87	1.87	1.86	1.84	1.92	1.83	1.84	1.86	1.89	1.89	1.88	1.89	1.92	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.8	1.75	1.79	1.72	1.72	1.71	1.76	1.78	1.79	1.82	1.81	1.79	1.71	

全炭化水素の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	桑名上野浄水場	測定時間	(時間)	715	741	715	738	740	592	741	585	740	738	667	711	8423
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.95	2.03	2	1.94	1.98	1.98	2	2.05	1.99	1.97	1.95	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2	1.98	2.09	2.08	2.01	2.02	2.03	2.03	2.06	2.03	2	1.99	2.03
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	25	31	24	31	31	28	30	353
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.33	2.21	2.47	2.66	2.25	2.28	2.22	2.29	2.3	2.23	2.2	2.18	2.66
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.83	1.83	1.81	1.76	1.75	1.81	1.86	1.84	1.87	1.83	1.84	1.75
四日市市	磯津	測定時間	(時間)	715	738	715	740	718	706	739	707	736	738	637	739	8637
		月平均値	(ppmC)	2.22	2.11	2.23	2.22	2.05	2.23	2.26	2.28	2.34	2.27	2.23	2.17	2.22
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.27	2.2	2.35	2.25	2.22	2.3	2.38	2.4	2.52	2.46	2.37	2.32	2.34
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	28	31	31	26	31	362
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.77	2.81	3.48	3.92	3.15	2.87	3.34	3.14	3.31	3.08	3.2	2.82	3.92
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.96	1.87	1.9	1.82	1.78	1.8	2.13	2.03	2.09	2.11	2.06	1.88	1.78
四日市市	四日市商業	測定時間	(時間)	674	671	716	739	739	619	629	705	740	740	638	739	8358
		月平均値	(ppmC)	2.03	2.01	2.08	2.01	1.95	1.97	2.08	2.02	2.05	2.01	2.01	2.01	2.02
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.06	2.04	2.09	2.03	1.94	1.98	2.12	2.08	2.09	2.09	2.05	2.05	2.05
		6～9時測定日数	(日)	28	28	30	31	31	26	26	28	31	31	27	31	350
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.71	2.3	2.47	2.45	2.23	2.18	2.78	2.31	2.36	2.35	2.36	2.3	2.78
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.87	1.85	1.83	1.75	1.76	1.87	1.45	1.86	1.82	1.91	1.88	1.87	1.45
四日市市	三浜小学校	測定時間	(時間)	714	736	716	739	730	715	739	706	643	740	641	740	8568
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.08	2.18	2.15	2.11	2.09	2.07	2.17	2.2	2.16	2.11	2.12	2.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.15	2.1	2.2	2.19	2.12	2.11	2.11	2.26	2.26	2.33	2.19	2.18	2.18
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	28	26	31	27	31	358
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.65	2.44	2.61	2.97	2.47	2.3	2.33	2.67	2.61	2.75	2.99	2.62	2.99
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.86	1.87	1.81	1.86	1.92	1.84	1.92	1.79	2.02	1.9	1.89	1.79
四日市市	北星高校	測定時間	(時間)	715	730	710	739	729	715	740	714	708	725	644	740	8609
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	2.07	2.01	1.95	1.95	1.95	1.99	2.02	2.01	2	1.96	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.95	2.05	2.04	1.94	1.93	1.95	2.02	2.06	2.09	2.04	1.97	2
		6～9時測定日数	(日)	30	30	30	31	30	30	31	30	30	31	27	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.33	2.32	2.5	2.57	2.24	2.11	2.15	2.26	2.33	2.54	2.55	2.26	2.57
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.83	1.8	1.79	1.75	1.74	1.74	1.79	1.82	1.81	1.86	1.83	1.83	1.74
四日市市	楠	測定時間	(時間)	714	738	711	738	739	715	738	705	737	740	614	739	8637
		月平均値	(ppmC)	2.1	2.06	2.13	2.08	2.01	2.11	2.16	2.21	2.21	2.12	2.15	2.1	2.12
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.15	2.25	2.14	2.12	2.2	2.26	2.3	2.27	2.18	2.25	2.16	2.2
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	26	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.69	2.55	2.82	2.72	3.01	2.8	2.64	2.76	2.83	2.58	2.74	2.56	3.01
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.9	1.89	1.79	1.81	1.81	1.96	2.05	1.94	1.95	1.97	1.89	1.79
亀山市	亀山みなみ保育園	測定時間	(時間)	698	739	677	741	740	717	740	717	711	740	669	737	8626
		月平均値	(ppmC)	1.97	1.94	2.01	1.97	1.9	1.93	1.95	1.98	2.1	2.08	2	1.98	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.96	2.03	1.97	1.91	1.94	1.96	1.99	2.1	2.07	1.99	1.98	1.99
		6～9時測定日数	(日)	29	30	28	31	31	30	31	30	30	31	28	31	360
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.24	2.19	2.29	2.21	2.04	2.17	2.09	2.21	2.81	2.21	2.12	2.13	2.81
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.84	1.87	1.8	1.72	1.79	1.85	1.87	1.87	1.95	1.9	1.9	1.72
津市	津西が丘小学校	測定時間	(時間)	634	740	715	741	739	717	741	715	740	642	647	734	8505
		月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.95	1.91	1.84	1.91	1.92	1.94	1.97	2.06	2.07	1.99	1.94
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.93	1.98	1.94	1.87	1.93	1.95	1.97	2	2.09	2.1	2.01	1.97
		6～9時測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	30	31	26	26	31	354
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.18	2.13	2.15	2.24	2.17	2.12	2.11	2.21	2.4	2.33	2.27	2.25	2.4

		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.82	1.8	1.76	1.68	1.75	1.79	1.79	1.8	1.87	1.93	1.89	1.68
津市	久居立成小学校	測定時間	(時間)	717	740	714	741	740	716	740	709	741	713	669	739	8679
		月平均値	(ppmC)	2	1.96	2	1.99	1.91	1.97	1.96	2.01	2.01	2.02	2.02	2	1.99
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.01	1.96	2.01	2.01	1.91	1.96	1.96	2.02	2.03	2.03	2.04	2.02	2
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	31	30	28	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.18	2.16	2.21	2.3	2.06	2.19	2.08	2.26	2.28	2.17	2.4	2.24	2.4
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.91	1.88	1.86	1.84	1.75	1.83	1.83	1.92	1.88	1.93	1.94	1.91	1.75
松阪市	松阪第五小学校	測定時間	(時間)	714	739	715	741	740	717	729	705	740	741	655	722	8658
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.93	2.01	2.01	1.92	1.96	1.99	2.03	2.01	1.98	2.2	2.04	2
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2	1.96	2.04	2.04	1.96	2.02	2.07	2.11	2.08	2.06	2.3	2.13	2.06
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	30	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.29	2.15	2.4	2.44	2.34	2.76	2.64	2.53	2.57	2.57	3.07	2.83	3.07
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.83	1.8	1.79	1.76	1.77	1.76	1.86	1.79	1.86	1.88	1.87	1.76
伊勢市	伊勢厚生中学校	測定時間	(時間)	716	738	710	732	740	717	737	716	741	741	637	737	8662
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.94	1.94	1.92	1.86	1.94	1.95	2	2.03	2	1.98	1.97	1.95
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.99	1.97	1.98	1.95	1.89	1.96	1.99	2.02	2.06	2.08	2.04	2.01	1.99
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	31	31	26	31	361
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.23	2.14	2.13	2.18	2.04	2.07	2.11	2.22	2.29	2.43	2.2	2.17	2.43
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.8	1.81	1.82	1.74	1.76	1.79	1.87	1.79	1.9	1.88	1.84	1.74
鳥羽市	鳥羽高校	測定時間	(時間)	717	740	715	741	738	717	739	711	740	739	638	738	8673
		月平均値	(ppmC)	1.95	1.92	1.93	1.88	1.85	1.9	1.92	1.93	1.95	1.93	1.94	1.91	1.92
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.97	1.93	1.95	1.89	1.86	1.91	1.93	1.95	1.96	1.94	1.94	1.93	1.93
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	27	31	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.19	2.06	2.09	2.1	1.99	2.08	2.07	2.16	2.3	2.03	2.08	2.21	2.3
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.83	1.81	1.75	1.75	1.74	1.79	1.82	1.82	1.88	1.86	1.78	1.74
伊賀市	伊賀緑ヶ丘中学校	測定時間	(時間)	717	740	715	741	740	716	741	716	741	740	669	685	8661
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.14	2.32	2.16	2.06	2.03	2.05	2.14	2.17	2.12	2.12	2.14	2.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.19	2.21	2.45	2.29	2.17	2.14	2.19	2.27	2.31	2.3	2.23	2.27	2.25
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.84	2.72	3.11	2.83	2.66	2.64	2.7	3.04	2.81	2.97	3.38	2.94	3.38
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	1.94	1.89	1.92	1.77	1.89	1.84	1.88	1.9	1.95	1.92	1.9	1.77
名張市	名張小学校	測定時間	(時間)	698	694	714	739	709	715	740	715	740	735	669	737	8605
		月平均値	(ppmC)	1.96	1.96	2.03	1.98	1.94	1.96	1.96	1.98	2.04	1.99	1.99	1.95	1.98
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.02	1.99	2.07	2	1.96	1.97	1.98	2	2.09	2.05	2.03	2	2.01
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.59	2.42	2.41	2.14	2.18	2.34	2.56	2.53	3.74	2.89	2.53	2.77	3.74
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.85	1.84	1.85	1.81	1.83	1.83	1.83	1.87	1.91	1.88	1.84	1.81
尾鷲市	尾鷲県職員公舎	測定時間	(時間)	717	740	714	738	735	717	730	714	127	0	30	684	6646
		月平均値	(ppmC)	1.9	1.89	1.9	1.84	1.85	1.87	1.89	1.92	1.89		1.86	1.91	1.89
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.92	1.92	1.92	1.85	1.86	1.88	1.91	1.95	1.93		1.87	1.94	1.91
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	5		1	29	279
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	1.97	2	1.93	2.01	1.95	1.98	2.04	1.97		1.87	2.06	2.06
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.84	1.83	1.78	1.73	1.77	1.84	1.87	1.9		1.87	1.83	1.73
熊野市	熊野木本中学校	測定時間	(時間)	717	741	714	740	737	717	735	716	739	739	669	691	8655
		月平均値	(ppmC)	1.9	1.88	1.86	1.8	1.83	1.86	1.85	1.87	1.88	1.88	1.88	1.87	1.86
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.9	1.89	1.88	1.81	1.84	1.86	1.85	1.87	1.88	1.88	1.88	1.88	1.87
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.95	1.95	1.99	1.93	2.03	1.92	1.93	1.93	1.92	1.99	1.93	1.94	2.03
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.85	1.81	1.8	1.73	1.73	1.76	1.79	1.83	1.83	1.83	1.84	1.84	1.73

自動車排出ガス測定局

二酸化硫黄の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	742	716	741	742	716	742	710	739	741	669	738	8722
		月平均値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.008	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.03	0.043	0.037	0.026	0.05	0.021	0.028	0.033	0.035	0.029	0.048	0.057	0.057
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.013	0.014	0.019	0.009	0.01	0.01	0.011	0.01	0.011	0.014	0.019
		四日市市	東名阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28
		測定時間	(時間)	716	740	711	740	740	711	740	708	736	740	668	737	8695
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.01	0.01	0.008	0.018	0.024	0.006	0.01	0.008	0.008	0.011	0.013	0.028	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.003	0.002	0.009	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.006	0.006	0.009

二酸化窒素の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)												平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
桑名市	国道258号桑名	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31	361		
		測定時間	(時間)	717	742	718	737	742	718	742	718	742	742	742	607	740	8665	
		月平均値	(ppm)	0.032	0.032	0.039	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.028	0.028	0.031	0.029	0.031		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.09	0.094	0.088	0.107	0.086	0.077	0.076	0.064	0.064	0.073	0.075	0.107		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.053	0.048	0.062	0.045	0.049	0.043	0.045	0.042	0.041	0.043	0.051	0.046	0.062		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	9	8	15	3	10	3	2	1	1	2	4	5	63		
四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29	362		
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	735	715	740	708	740	739	667	712	8675		
		月平均値	(ppm)	0.033	0.04	0.054	0.04	0.043	0.037	0.034	0.032	0.028	0.028	0.03	0.033	0.036		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.112	0.158	0.158	0.155	0.155	0.119	0.114	0.1	0.124	0.088	0.104	0.108	0.158		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.067	0.072	0.082	0.066	0.077	0.059	0.066	0.055	0.047	0.054	0.06	0.073	0.082		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	11	28	54	21	39	19	12	1	2	0	1	3	191		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	6	14	1	6	0	2	0	0	0	0	1	33		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	8	9	11	14	10	13	9	7	7	5	9	9	111		
四日市市	東名阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365		
		測定時間	(時間)	718	738	718	742	740	718	741	708	742	742	668	736	8719		
		月平均値	(ppm)	0.024	0.022	0.024	0.019	0.017	0.023	0.026	0.028	0.029	0.028	0.031	0.03	0.025		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.067	0.063	0.077	0.049	0.051	0.057	0.063	0.066	0.088	0.063	0.067	0.069	0.088		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.04	0.035	0.049	0.029	0.031	0.036	0.036	0.038	0.041	0.041	0.049	0.044	0.049		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	1	0	1	0	0	0	0	0	1	2	6	7	18		
四日市市	北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363		
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	737	715	740	705	739	740	668	715	8679		
		月平均値	(ppm)	0.03	0.028	0.031	0.025	0.023	0.025	0.027	0.03	0.029	0.027	0.029	0.03	0.028		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.079	0.085	0.072	0.088	0.06	0.065	0.143	0.06	0.064	0.073	0.082	0.143		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.054	0.044	0.049	0.043	0.04	0.037	0.039	0.048	0.041	0.044	0.05	0.06	0.060		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	6	5	4	1	1	0	0	2	2	2	7	5	35		
鈴鹿市	国道23号鈴鹿	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	28	27	359		
		測定時間	(時間)	716	742	717	738	741	690	740	702	741	742	666	675	8610		
		月平均値	(ppm)	0.028	0.022	0.022	0.022	0.015	0.025	0.029	0.032	0.031	0.029	0.031	0.032	0.026		
		1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.063	0.069	0.059	0.077	0.059	0.063	0.074	0.068	0.063	0.07	0.07	0.077		
		日平均値の最高値	(ppm)	0.042	0.044	0.044	0.038	0.036	0.038	0.04	0.041	0.044	0.041	0.047	0.05	0.05		
		1時間値が0.2ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.06ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	(日)	2	2	1	0	0	0	1	5	6	1	6	8	32		
亀山市	国道25号亀山	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364		
		測定時間	(時間)	711	742	717	738	742	718	742	717	742	742	667	740	8718		
		月平均値	(ppm)	0.026	0.019	0.022	0.019	0.017	0.022	0.025	0.029	0.028	0.028	0.029	0.029	0.024		

一酸化窒素の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	国道258号桑名	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31	361
		測定時間	(時間)	717	742	718	737	742	718	742	718	742	742	607	740	8665
		月平均値	(ppm)	0.025	0.023	0.025	0.032	0.024	0.024	0.025	0.033	0.041	0.033	0.033	0.025	0.029
		1時間値の最高値	(ppm)	0.172	0.13	0.111	0.147	0.118	0.14	0.146	0.209	0.244	0.261	0.233	0.19	0.261
		日平均値の最高値	(ppm)	0.062	0.054	0.046	0.066	0.046	0.05	0.055	0.065	0.085	0.072	0.069	0.074	0.085
四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29	362
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	735	715	740	708	740	739	667	712	8675
		月平均値	(ppm)	0.04	0.051	0.06	0.071	0.058	0.036	0.03	0.033	0.035	0.031	0.038	0.035	0.043
		1時間値の最高値	(ppm)	0.351	0.322	0.32	0.418	0.262	0.28	0.307	0.276	0.338	0.311	0.341	0.445	0.445
		日平均値の最高値	(ppm)	0.134	0.153	0.135	0.181	0.14	0.092	0.087	0.084	0.111	0.105	0.126	0.125	0.181
四日市市	東名阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365	
		測定時間	(時間)	718	738	718	742	740	718	741	708	742	742	668	736	8719
		月平均値	(ppm)	0.018	0.015	0.016	0.016	0.016	0.02	0.025	0.035	0.053	0.034	0.032	0.027	0.026
		1時間値の最高値	(ppm)	0.119	0.166	0.144	0.095	0.106	0.119	0.174	0.18	0.291	0.223	0.235	0.183	0.291
		日平均値の最高値	(ppm)	0.045	0.046	0.038	0.032	0.038	0.041	0.049	0.063	0.106	0.082	0.073	0.069	0.106
四日市市	北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	737	715	740	705	739	740	668	715	8679
		月平均値	(ppm)	0.01	0.007	0.007	0.013	0.007	0.009	0.01	0.02	0.029	0.017	0.015	0.012	0.013
		1時間値の最高値	(ppm)	0.122	0.066	0.058	0.108	0.062	0.062	0.067	0.163	0.166	0.166	0.173	0.081	0.173
		日平均値の最高値	(ppm)	0.027	0.02	0.02	0.03	0.023	0.02	0.029	0.05	0.071	0.04	0.043	0.039	0.071
鈴鹿市	国道23号鈴鹿	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	28	27	359
		測定時間	(時間)	716	742	717	738	741	690	740	702	741	742	666	675	8610
		月平均値	(ppm)	0.032	0.024	0.023	0.03	0.017	0.033	0.05	0.066	0.077	0.055	0.052	0.047	0.042
		1時間値の最高値	(ppm)	0.197	0.153	0.153	0.155	0.146	0.175	0.226	0.248	0.296	0.255	0.32	0.296	0.32
		日平均値の最高値	(ppm)	0.057	0.064	0.039	0.06	0.054	0.056	0.089	0.103	0.164	0.114	0.099	0.091	0.164
亀山市	国道25号亀山	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	711	742	717	738	742	718	742	717	742	742	667	740	8718
		月平均値	(ppm)	0.026	0.016	0.024	0.023	0.012	0.019	0.029	0.042	0.049	0.033	0.03	0.03	0.028
		1時間値の最高値	(ppm)	0.218	0.171	0.217	0.173	0.117	0.156	0.203	0.271	0.269	0.284	0.303	0.202	0.303
		日平均値の最高値	(ppm)	0.072	0.066	0.058	0.056	0.033	0.051	0.079	0.089	0.139	0.086	0.08	0.08	0.139
松阪市	国道23号松阪曽原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	739	716	741	718	742	742	666	739	8722
		月平均値	(ppm)	0.02	0.016	0.019	0.024	0.015	0.018	0.031	0.043	0.044	0.032	0.032	0.025	0.027
		1時間値の最高値	(ppm)	0.131	0.099	0.111	0.116	0.103	0.12	0.131	0.166	0.187	0.17	0.174	0.141	0.187
		日平均値の最高値	(ppm)	0.044	0.034	0.028	0.041	0.035	0.04	0.063	0.074	0.099	0.072	0.065	0.055	0.099

窒素酸化物の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
桑名市	国道258号桑名	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	24	31	361
		測定時間	(時間)	717	742	718	737	742	718	742	718	742	742	607	740	8665
		月平均値	(ppm)	0.057	0.055	0.065	0.062	0.054	0.055	0.055	0.063	0.068	0.061	0.063	0.054	0.059
		1時間値の最高値	(ppm)	0.22	0.181	0.164	0.172	0.152	0.182	0.192	0.251	0.3	0.321	0.284	0.238	0.321
		日平均値の最高値	(ppm)	0.106	0.1	0.101	0.102	0.083	0.092	0.096	0.099	0.122	0.115	0.116	0.121	0.122
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	56.3	58.6	60.9	47.8	54.9	55.7	54.1	47.3	40.3	45.7	48.5	54.2	51.8
四日市市	納屋	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	29	362
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	735	715	740	708	740	739	667	712	8675
		月平均値	(ppm)	0.073	0.091	0.115	0.111	0.1	0.073	0.064	0.065	0.063	0.059	0.068	0.069	0.079
		1時間値の最高値	(ppm)	0.443	0.409	0.405	0.449	0.339	0.355	0.381	0.36	0.414	0.384	0.44	0.544	0.544
		日平均値の最高値	(ppm)	0.195	0.221	0.197	0.215	0.21	0.135	0.137	0.139	0.156	0.156	0.184	0.198	0.221
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	45	43.9	47.2	35.6	42.4	51.1	52.7	49.2	43.9	47.2	44.3	48.6	45.3
四日市市	東名阪	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	738	718	742	740	718	741	708	742	742	668	736	8719
		月平均値	(ppm)	0.043	0.037	0.04	0.036	0.033	0.043	0.051	0.064	0.082	0.063	0.063	0.057	0.051
		1時間値の最高値	(ppm)	0.152	0.206	0.221	0.12	0.138	0.153	0.204	0.234	0.342	0.263	0.292	0.236	0.342
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.079	0.087	0.058	0.068	0.076	0.08	0.095	0.141	0.122	0.113	0.11	0.141
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	56.9	59.5	59.8	53.7	52.4	53.4	50.8	44.5	35.5	45.1	49	53	49.4
四日市市	北消防署	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	716	740	715	740	737	715	740	705	739	740	668	715	8679
		月平均値	(ppm)	0.04	0.035	0.039	0.038	0.03	0.034	0.037	0.05	0.057	0.044	0.045	0.042	0.041
		1時間値の最高値	(ppm)	0.182	0.122	0.123	0.147	0.102	0.101	0.102	0.298	0.224	0.203	0.219	0.16	0.298
		日平均値の最高値	(ppm)	0.081	0.064	0.059	0.063	0.054	0.054	0.063	0.088	0.111	0.079	0.085	0.099	0.111
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	74.7	78.8	81.3	66.8	75.4	74.5	73.1	60	50	61.5	65.6	71.2	68.1
鈴鹿市	国道23号鈴鹿	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	29	31	31	28	27	359
		測定時間	(時間)	716	742	717	738	741	690	740	702	741	742	666	675	8610
		月平均値	(ppm)	0.06	0.047	0.045	0.052	0.031	0.058	0.079	0.099	0.108	0.084	0.083	0.079	0.068
		1時間値の最高値	(ppm)	0.246	0.195	0.203	0.191	0.184	0.23	0.269	0.283	0.346	0.306	0.384	0.36	0.384
		日平均値の最高値	(ppm)	0.092	0.106	0.077	0.091	0.09	0.094	0.124	0.139	0.206	0.154	0.139	0.133	0.206
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	46.8	47.6	48.4	42.5	46.8	43.4	36.8	32.9	28.7	34.8	37.6	40.7	38.7
亀山市	国道25号亀山	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		測定時間	(時間)	711	742	717	738	742	718	742	717	742	742	667	740	8718
		月平均値	(ppm)	0.052	0.035	0.046	0.042	0.029	0.041	0.055	0.071	0.078	0.061	0.059	0.059	0.052
		1時間値の最高値	(ppm)	0.254	0.203	0.273	0.196	0.134	0.176	0.237	0.311	0.317	0.339	0.357	0.24	0.357
		日平均値の最高値	(ppm)	0.1	0.096	0.087	0.073	0.057	0.086	0.102	0.121	0.174	0.126	0.117	0.121	0.174
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	50.7	53.7	48.8	44.5	57.3	54.3	46.4	40.3	36.2	45.5	48.7	49.7	46.7
松阪市	国道23号松阪首原	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	739	716	741	718	742	742	666	739	8722
		月平均値	(ppm)	0.042	0.033	0.037	0.042	0.029	0.04	0.055	0.069	0.068	0.056	0.057	0.049	0.048
		1時間値の最高値	(ppm)	0.175	0.134	0.135	0.164	0.12	0.153	0.159	0.211	0.228	0.221	0.227	0.18	0.228
		日平均値の最高値	(ppm)	0.071	0.058	0.054	0.062	0.06	0.071	0.098	0.099	0.131	0.105	0.098	0.089	0.131
		月平均値NO2/(NO+NO2)	(%)	50.8	52.5	50	41.4	47.7	53.7	44	38.1	35.9	43.7	44.1	49.9	44.8

		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.295	0.176	0.195	0.17	0.134	0.087	0.097	0.12	0.087	0.081	0.082	0.114	0.295
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.114	0.074	0.071	0.086	0.076	0.042	0.048	0.059	0.043	0.041	0.053	0.073	0.114

非メタン炭化水素の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)												平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
四日市市	納屋	測定時間	(時間)	716	738	700	737	737	715	736	708	737	664	638	739	8573		
		月平均値	(ppmC)	0.25	0.28	0.31	0.32	0.31	0.23	0.22	0.25	0.26	0.22	0.21	0.21	0.26		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.27	0.31	0.32	0.43	0.45	0.2	0.21	0.26	0.27	0.28	0.22	0.18	0.28		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	28	31	28	26	31	359		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.44	1.1	1.39	1.83	1.7	0.46	0.46	0.54	0.47	0.72	0.7	0.39	1.83		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.04	0.05	0.07	0.09	0.12	0.08	0.01	0.05	0.08	0.06	0.04	0.03	0.01		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	14	20	21	18	21	11	15	19	21	17	11	10	200		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	6	11	9	12	13	3	5	8	12	9	6	5	100		
亀山市	国道25号亀山	測定時間	(時間)	710	739	715	741	740	717	740	717	704	741	669	731	8664		
		月平均値	(ppmC)	0.08	0.08	0.1	0.11	0.09	0.07	0.07	0.09	0.1	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.08	0.09	0.12	0.11	0.09	0.06	0.07	0.1	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09		
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	30	362		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.25	0.21	0.37	0.22	0.18	0.15	0.18	0.25	0.38	0.22	0.24	0.17	0.38		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	1	2	2	0	0	0	2	3	1	1	0	13		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2		
松阪市	国道23号松阪曽原	測定時間	(時間)	704	741	709	735	740	706	730	716	729	740	641	683	8574		
		月平均値	(ppmC)	0.18	0.15	0.16	0.16	0.12	0.14	0.13	0.16	0.15	0.13	0.14	0.18	0.15		
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.2	0.17	0.19	0.19	0.14	0.16	0.15	0.18	0.17	0.16	0.17	0.2	0.17		
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	28	359		
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.56	0.34	0.29	0.32	0.3	0.26	0.3	0.29	0.44	0.37	0.4	0.31	0.56		
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.06	0.06	0.06	0.08	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.11	0.04		
		6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	(日)	11	7	16	14	5	6	3	13	13	6	9	11	114		
		6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	(日)	2	1	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	8		

メタンの月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
四日市市	納屋	測定時間	(時間)	716	738	700	737	737	715	736	708	737	664	638	739	8573
		月平均値	(ppmC)	1.88	1.86	1.88	1.84	1.8	1.85	1.86	1.89	1.91	1.91	1.9	1.88	1.87
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.91	1.89	1.92	1.88	1.84	1.86	1.88	1.92	1.93	1.96	1.92	1.9	1.9
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	28	31	28	26	31	359
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.04	2.02	2.27	2.12	2	1.97	1.96	2.05	2.05	2.14	2.11	1.99	2.27
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.78	1.78	1.74	1.69	1.68	1.81	1.83	1.77	1.84	1.84	1.75	1.68
亀山市	国道25号亀山	測定時間	(時間)	710	739	715	741	740	717	740	717	704	741	669	731	8664
		月平均値	(ppmC)	1.84	1.82	1.85	1.83	1.79	1.81	1.82	1.84	1.84	1.86	1.84	1.84	1.83
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.85	1.84	1.85	1.84	1.79	1.82	1.84	1.85	1.86	1.87	1.85	1.85	1.84
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	30	362
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.92	1.92	1.93	2.03	1.89	1.93	1.9	1.95	1.97	1.95	1.91	1.9	2.03
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.81	1.78	1.78	1.73	1.68	1.71	1.77	1.78	1.77	1.82	1.81	1.81	1.68
松阪市	国道23号松阪曾原	測定時間	(時間)	704	741	709	735	740	706	730	716	729	740	641	683	8574
		月平均値	(ppmC)	1.86	1.83	1.87	1.86	1.81	1.83	1.83	1.86	1.87	1.87	1.87	1.88	1.85
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.87	1.84	1.87	1.88	1.82	1.84	1.84	1.86	1.87	1.88	1.87	1.89	1.86
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	28	359
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	1.91	1.89	1.94	2.01	2.05	1.98	1.88	1.95	1.93	1.93	1.94	1.93	2.05
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.79	1.79	1.76	1.71	1.77	1.77	1.82	1.82	1.84	1.85	1.82	1.71

全炭化水素の月間値測定結果

市町	測定局	項目	平成18年(2006年)										平成19年(2007年)			年間
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
四日市市	納屋	測定時間	(時間)	716	738	700	737	737	715	736	708	737	664	638	739	8573
		月平均値	(ppmC)	2.13	2.14	2.19	2.16	2.11	2.08	2.08	2.14	2.17	2.13	2.1	2.09	2.13
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.18	2.2	2.25	2.31	2.28	2.05	2.08	2.18	2.2	2.24	2.14	2.08	2.18
		6～9時測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	28	31	28	26	31	359
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	3.29	3.01	3.27	3.93	3.49	2.43	2.39	2.55	2.47	2.72	2.81	2.38	3.93
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.89	1.92	1.9	1.84	1.88	1.86	1.82	1.89	1.88	1.91	1.91	1.87	1.82
亀山市	国道25号亀山	測定時間	(時間)	710	739	715	741	740	717	740	717	704	741	669	731	8664
		月平均値	(ppmC)	1.92	1.9	1.96	1.95	1.88	1.88	1.89	1.93	1.94	1.94	1.92	1.91	1.92
		6～9時における月平均値	(ppmC)	1.94	1.92	1.97	1.94	1.89	1.88	1.9	1.95	1.96	1.95	1.93	1.93	1.93
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	30	362
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.17	2.13	2.28	2.15	2.04	2.08	2.07	2.2	2.31	2.09	2.13	2.05	2.31
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.84	1.83	1.81	1.78	1.71	1.78	1.82	1.85	1.84	1.85	1.86	1.71	
松阪市	国道23号松阪曾原	測定時間	(時間)	704	741	709	735	740	706	730	716	729	740	641	683	8574
		月平均値	(ppmC)	2.04	1.98	2.03	2.02	1.92	1.97	1.96	2.02	2.01	1.99	2.01	2.06	2
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.07	2.01	2.06	2.07	1.96	2	1.99	2.04	2.04	2.03	2.05	2.08	2.03
		6～9時測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	30	30	31	31	27	28	359
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.44	2.22	2.21	2.33	2.35	2.23	2.17	2.18	2.35	2.27	2.34	2.24	2.44
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.88	1.86	1.85	1.88	1.76	1.85	1.82	1.88	1.87	1.89	1.91	1.97	1.76