

資料3-16 全窒素・全燐の指定水域別平均値

環境基準類型あてはめ水域名	類 型	環境基準地点 数	全窒素 (平均値 mg/L)					全 燐 (平均値 mg/L)				
			(年度)					(年度)				
			12	13	14	15	16	12	13	14	15	16
伊勢湾 (口)	Ⅳ	2	0.56	0.61	0.40	0.63	0.52	0.053	0.055	0.042	0.067	0.045
伊勢湾 (ハ)	Ⅲ	4 *	0.52	0.47	0.36	0.60	0.42	0.044	0.045	0.038	0.055	0.036
伊勢湾 (ニ)	Ⅱ	11 *	0.32	0.35	0.30	0.34	0.32	0.028	0.029	0.033	0.032	0.051
英虞湾	Ⅰ	2	0.17	0.16	0.13	0.24	0.17	0.016	0.014	0.018	0.024	0.018
五ヶ所湾	Ⅰ	1	0.24	0.19	0.13	0.25	0.18	0.022	0.017	0.018	0.023	0.025
尾鷲湾	Ⅱ	1	0.25	0.24	0.18	0.25	0.19	0.019	0.022	0.022	0.025	0.020

(注) \*指定水域内の環境基準点については、愛知県測定分も含む。