

表-3 廃棄物焼却炉（小型焼却炉等）の排出ガス等濃度

番号	工場・事業場名	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰測定結果（含混合物）			ばいじん測定結果		備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	濃度 (ngTEQ/g)		
1	102	あずま食品（株）三重工場	いなべ市藤原町篠立	H16.1	155.29	1.31	H16.8.28	0.27	5	未測定		未測定	未測定		
2	103	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15.9	582	10.46			5						休止中
3	104	東洋ゴム工業（株）桑名工場	東員町中上	H8.9	150	1.8	H16.9.17	3.2	10	H16.9.18	焼却灰	0.37	H16.9.18	0.26	
4	105	（株）三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6.8.10	40	0.64	H16.12.14	0.43	10	H16.12.14	焼却灰	0.0003	H16.12.14	0.0042	
5	106			H6.8.10	50	0.51	H16.12.14	0.0025	10	H16.12.14	焼却灰	0.00017	未測定	未測定	
6	107	（有）伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11.5.19	140	1.54			10						測定時期休止中 ばいじん発生せず
7	108	長島観光開発㈱	桑名市長島町松蔭	H5.7.27	184	—	H16.10.29	1.2	10	H16.10.29	焼却灰	0.13	H16.10.29	0.019	
8	109	（有）キソコー	桑名市長島町福豊	H11.3.8	190	—			10						休止中
9	110	三輪興業	木曾岬町和泉	H12.1.12	176	1.65	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
10	111	桑名砂利（株）	桑名市西金井	H14.9.16	181	3.84	H17.1.26	0.84	5	H17.1.27	焼却灰	0.028	H17.1.27	0.17	
11	112	中久木建材	桑名市能部	H10.8.10	180	1.76	H16.10.28	4.4	10	H16.10.28	焼却灰	0.11			ばいじん発生せず
12	113	（有）小林材木店	桑名市大字福島	H9.4.18	85	2.97			10						休止中
13	114	（株）ニッソー	桑名市大字北別所	H11.3.21	188	1.08			10						廃業
14	115	中部畳材（株）	木曾岬町大字和富	H14.11.1	170	1.98	H17.2.26	2.7	5	H17.1.14	焼却灰	0	H17.1.15	1.4	
15	116	（株）山明	桑名市長島町白鷄	H14.12.1	180	2.5	H16.11.30	2.6	5	H17.3.18	焼却灰	0.77	未測定	未測定	
16	117	福本産業（株）	木曾岬町大字新加路戸	H5.12	134	1.98	H16.9.1	0.94	10	H16.9.2	焼却灰	0.0048	H16.9.2	0.49	
17	201	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S59.9.1	1250		H16.10.21	0.052	10	H16.10.21	焼却灰	0.000054			流動床
18	202			S63.12.10	1250		H16.6.10	0.014	10	H16.6.11	焼却灰	0.0029			流動床
19	203	三重交通㈱四日市整備工場	四日市市十七軒町	H10.3.30	49	1.2			10						休止中
20	205	三菱瓦斯化学㈱四日市工場	四日市市日永東	S62.8	125	1.48	H16.9.10	0	10	H16.9.13	焼却灰	0.21			ばいじん発生せず

表-3 廃棄物焼却炉（小型焼却炉等）の排出ガス等濃度

番号	工場・事業場名	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰測定結果（含混合物）			ばいじん測定結果		備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	濃度 (ngTEQ/g)		
21	206 田中喜代司	四日市市水沢	H12.1.12	130	1.037			10							休止中
22	208 四日市木材市場	四日市市日永	H6.7.14	195	5.76			10							休止中
23	209 太陽化学㈱塩浜工場	四日市市宝町	H8.10.1	190	1.82			10							休止中
24	210 西濃運輸㈱四日市物流 海山道	四日市市海山道	H6.11.18	50	0.81			10							休止中
25	211 四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2.4.23	140	1.8	H16.9.14	0.00047	10	H16.8.23	焼却灰	0.0063				ばいじん発生せず
26	212 四日市市北大谷斎場	四日市市大字松本	H4.5.31	60	1.48	H16.9.2	0.000087	10	H16.10.2	混合灰	0.00096				混合排出
27	213 市立四日市病院	四日市市芝田	H5.10.6	60	4.48	H16.8.18	4.9	10	H16.8.19	焼却灰	0.0098	未測定	未測定		
28	214		H5.10.6	60	4.48	H16.8.21	2.2	10	H16.8.23	焼却灰	0.023	未測定	未測定		
29	215 宮古島建設工業㈱	四日市市山田町	H7.12.1	190	1.89	H16.8.27	1.2	10	H16.8.28	焼却灰	0.089	H16.8.28	1.6		
30	216 ㈱山本組興業	四日市市午起	H10.8.1	158	5.7	H16.12.27	0.047	10	H16.12.28	焼却灰	0.00018	H16.12.28	0.13		
31	217 ㈱エビ・アイコボ・レーション久寿工場	四日市市楠町北五味塚	H12.9.1	180	0.42	H16.10.12	0.00054	5				H16.10.12	0.0027		流動床
32	218		H10.9.1	30	2.85	H16.9.28	2	10	H16.9.30	焼却灰	2.1				ばいじん発生せず
33	220 三重県北勢家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2.25	140	1.8	H16.12.16	0.59	10	H16.12.17	焼却灰	0.0000025				
34	221 (有) オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8.15	50	0.59			10							休止中
35	222 服部商店桜作業所	四日市市桜町	H12.1.13	50	1.5			10							休止中
36	223 ㈱マインド・ソフト・プラット事業部	菟野町大字千草	H7.12.11	75	1.17	H16.11.27	0.27	10	H16.11.29	焼却灰	0.00033	H16.11.29	0.0015		
37	224 ㈱藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12.1	120	4.5	H16.4.23	0.0012	10	H16.4.24	焼却灰	0.00022	H16.4.24	0.029		
38	225 四日市大学	四日市市萱生町	H13.4.27	60	1.54	H16.5.26	0.00029	5	H16.5.27	混合灰	0.0012				
39	226 菟野ケミカル	菟野町大字菟野	H13.9.26	135.6	1.13			5							休止中
40	227 朝明衛生センター	川越町高松	H10.8.1	3720				5	H16.7.8	焼却灰	0.0033				下記焼却炉と排ガス合流、2つ下の焼却炉と焼却灰混合排出

表-3 廃棄物焼却炉（小型焼却炉等）の排出ガス等濃度

番号	工場・事業場名	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰測定結果（含混合物）			ばいじん測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	濃度 (ngTEQ/g)	
41	228		H10.8.1	400		H16.7.7	0.013	10	H16.7.8	混合灰	0.00089			
42	229		H10.8.1	3720		H16.7.8	0.000016	5	H16.7.8	混合灰	0.0012			
43	230	昭和化学工業㈱三重工場	H8.8.1	198	3.73	H17.1.13	0.32	10	H17.1.13	混合灰	0.0097	H17.1.13	0.038	
44	231	四日市市地方卸売市場食肉市場	H14.6.18	190	1.92	H16.7.23	0.09	5	H16.7.13	焼却灰	0.00012			
45	232	㈱津一志木材市場	H1.10.31	180		H16.11.24	0.26	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
46	233	㈱竹屋	H7.4.5	146.5	1.1	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
47	234		H7.4.5	146.5	1.1	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
48	235	㈱古市木材店	H16.4.17	180	1.93			5						稼働後1年未満
49	236	(医)山中胃腸科病院	H9.10.30	15	1.15	H16.6.22	0.62	10	H16.6.22	焼却灰	0.21			ばいじん発生せず
50	303	鈴鹿市清掃センター（八野）	H12.2.15	40	0.8	H16.12.9	0.47	5	H16.12.9	焼却灰	0.00000019			ばいじん発生せず
51	304	富士資材加工（株）鈴鹿事務所	H9.8.27	150	3.78	H16.5.18	0.82	10	H16.5.19	混合灰	0.0041			
52	306	有限会社三光建設	H12.11.10	96	1.634	H16.11.27	6.1	5	H16.11.27	焼却灰	1.5	H16.11.27	1.1	排出ガス基準超過
53	315	(株)マデラテクノカ	H15.7.27	170	1.85	未測定	未測定	5	未測定		未測定	未測定	未測定	
54	314	奥田パネル工業株式会社	H15.7.27	85	1.17	未測定	未測定	5	未測定		未測定	未測定	未測定	
55	307		H11.3.1	192	4.56	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
56	308	南部治土木有限会社	H8.9.5	190	5.7			10						休止中
57	309	生川倉庫株式会社	H8.3.28	120	1.8	H16.10.12	0.67	10	H16.10.12	焼却灰	0.0025	H16.10.12	2.1	
58	312	(株)千草園亀山農場	H13.8.10	104	8.272	H16.5.11	0.2	5						炭化
59	313	亀山市総合環境センター	H8.9.1	10	2.55	H16.12.16	0.42	10						燃え殻等は敷地内熔融炉へ
60	316	十宮開発	H13.5.13	180	2	未測定	未測定	5	未測定		未測定			ばいじん発生せず

表-3 廃棄物焼却炉（小型焼却炉等）の排出ガス等濃度

番号	工場・事業場名	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰測定結果（含混合物）			ばいじん測定結果		備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	濃度 (ngTEQ/g)		
61	317 亀山市衛生公苑	亀山市野村町	S62.5.28	431	7			10							休止中
62	401 明成化学工業株式会社津工場	津市雲出伊倉津町	H9.7	150	0.7	H16.12.24	0.00075	10							廃液焼却炉
63	402 三重大学医学部附属動物実験施設	津市江戸橋	h11.3	100	1.58	H17.1.6	0.031	10	H17.1.6	焼却灰	0.00035	H17.1.6	0.028		
64	403 有限会社中勢工業	津市栗真町屋町	h11.12	150	4.35	H16.12.22	2.3	10	H16.12.23	焼却灰	20				焼却灰は溶融処理
65	405 三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	h10.3	180	1.9	H15.12.20	0.041	10	H15.12.22	焼却灰	0.0013				ばいじん発生せず
66	406 株式会社南山建設	津市垂水	h11.9	30	3.3	H16.4.21	0.02	10	H16.5.18	混合灰	0				
67	407 豊国製油株式会社三重工場	津市雲出長常町	h9.7	50	1.54	H16.12.6	0.055	10	H16.12.6	焼却灰	0.00000015	H16.12.6	0.029		
68	408 株式会社幸三建設	津市上弁財町	h5.7	100	1.19	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定		
69	409 株式会社丸八水産	津市河芸町中別保	s62.11	150	1.42	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定		
70	410 ブランスベッド株式会社三重工場	津市芸濃町椋本	s63.12	35	3.6	H16.7.23	0.31	10	H16.6.30	焼却灰	0.011				ばいじん発生せず
71	411 株式会社ソーゴ三重工場	津市芸濃町北神山	h15.12	67.5	0.817	H17.3.4	3.6	5	H17.3.4	焼却灰	0.008	H17.3.4	1.2		
72	412 中勢森林組合（美里村）	津市美里町大字五百野	h6.3	146	1.13	H16.7.27	0.047	10	H16.7.28	焼却灰	0.00038	H17.1.19	0.093		
73	413 三恵技研工業株式会社安濃工場	津市安濃町安濃	h4.6	12	1.2			10							廃止届未提出
74	414		h5.11	12	1.2			10							廃止届未提出
75	415		h15.5	162.6	1.96	未測定	未測定	5	未測定		未測定	未測定	未測定		
76	416 株式会社中勢ゴム安濃工場	津市安濃町安濃	h14.4	150	不明	H16.10.27	0	5	H16.10.27	焼却灰	0	H16.10.27	0.0013		
77	418 東和化工（株）三重工場	津市戸木町	h7.8	158.98	7	H16.6.24	0.13	10	H16.6.24	焼却灰	0.053				ばいじん発生せず
78	420 財団法人三重県小動物施設管理公社	津市森町	h14.8	180	1.9	H16.10.20	0.21	5	H16.10.20	焼却灰	0.00000024				ばいじん発生せず
79	421 名松ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	h6.3	158	2.92	H16.5.19	0.16	10	H16.5.20	焼却灰	0.0036				
80	422 サ・サード・ブレスカントリークラブ	津市美杉町竹原	h7.12	100	3	H17.1.31	1.4	10	H17.1.31	焼却灰	0.00036				集谷煙突・2炉混合排出・ばいじん発生せず

表-3 廃棄物焼却炉（小型焼却炉等）の排出ガス等濃度

番号	工場・事業場名	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰測定結果（含混合物）			ばいじん測定結果		備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	濃度 (ngTEQ/g)		
81	423		h7.12	40	0.6			10							集合煙突・2炉混合排出・ばいじん発生せず
82	424	三重県科学技術振興センター農業技術センター畜産部	松阪市嬉野町須賀	h11.3	180	1.9	H16.10.27	0.00062	10	H16.10.30	焼却灰	0.00000011			ばいじん発生せず
83	425	羽木製材有限会社	松阪市嬉野町権現前	h8.2	75	1.6	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
84	502	松阪食肉公社	松阪市大津町	H12.3	75	1.27	H16.10.26	0.00035	5	H16.10.27	焼却灰	0.0000021			ばいじん発生せず
85	503	松阪地区広域衛生組合	松阪市西野々町	H6.4	1439	14	H16.8.6	0.049	10	H16.8.6	乾燥汚泥	0.013	H16.8.6	0.000023	
86	504	南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	H11.1	140	1.8	H16.12.13	0.45	10	H16.12.14	焼却灰	0			ばいじん発生せず
87	506	ウッドピア市売	松阪市木の郷町	H12.12	80	1.97	H17.3.30	0.00016	5	H17.3.30	焼却灰	0.00000069			
88	507	グリーンウッドタクミ協同組合	松阪市木の郷町	H12.12	141	1.93	H17.3.30	0.0044	5	H17.3.30	焼却灰	0.000001			
89	508	藪谷工務店	明和町上野	H11.3	180	1.8	H17.2.8	0.0018	10	H17.2.9	焼却灰	0.00042			ばいじん発生せず
90	509	辻組	明和町大淀	H11.3	180	1.8	H17.2.7	0.56	10	H17.2.9	焼却灰	0.0000091			ばいじん発生せず
91	510	河田フェザー	明和町大淀	H8.4	75	1.17	H16.5.12	0.033	10	H16.5.13	焼却灰	0.00011			ばいじん発生せず
92	511			H11.1	45	2.72	H16.7.15	0.049	10	H16.5.13	焼却灰	0.15			ばいじん発生せず
93	512	田端興業	明和町馬之上	H8.1	160	4.5	H16.7.15	5.2	10	H16.8.25	焼却灰	0.0046	H16.8.25	0.0036	
94	513	ウッドピアブルーラム協同組合	松阪市木の郷町	H14.5	195	1.94			5						休止中
95	514	ジェイスマイル内装材協同組合	松阪市木の郷町	H13.1	141	1.93	H17.3.29	0.05	5	H17.3.29	焼却灰	0.00000049			
96	515	松阪飯南森林組合	松阪市飯南町粥見	H11.3	79	1.92	H17.1.5	0.033	10	H17.1.5	焼却灰	0.000029			
97	603	吉田産業株式会社	伊勢市西豊浜町	H11.12.15	190	5.7	H16.4.6	1.8	10	H16.5.20	焼却灰	0.000064	H16.4.6	0.004	
98	604	大内山酪農農業協同組合	大紀町大内山	H4.3.31	191.25	1.97	H16.7.16	1.6	10	H16.7.16	焼却灰	0.088	H16.7.16	0.096	
99	605	有限会社コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13.10.15	180	1.97	未測定	未測定	5	未測定		未測定	未測定	未測定	
100	606	株式会社伊勢緑	伊勢市小俣町	H15.10.10	108	0.99	H16.8.17	1.8	5	H16.8.17	焼却灰	0	H16.8.17	0.0066	

表-3 廃棄物焼却炉（小型焼却炉等）の排出ガス等濃度

番号	工場・事業場名	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰測定結果（含混合物）			ばいじん測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m2)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	濃度 (ngTEQ/g)	
101	607 鳥羽環境センター有限公司	鳥羽市浦村町	H16.12.28	190	5.7	/	/	5	/	/	/	/	/	稼動後1年未満
102	701 伊賀プレカット協同組合 第1工場	名張市黒田	H6.3.30	175	1.95	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
103	702		H9.3.19	175	1.95	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
104	704 (株)丸栄製材所	伊賀市青山町種生	H8.4.2	140	1.6	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
105	705 アイホームコンポ-ネット(株)伊賀上野工場	伊賀市予野	H9.3.31	130	0.9	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
106	709 丸重木材(有)	名張市木屋町	H8.12.30	140	1.6	/	/	10	/	/	/	/	/	休止中
107	712 (株)浪速軽金属工業所	伊賀市長田	H5.9.20	150		/	/	10	/	/	/	/	/	休止中
108	713 伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4.10.1	1297	6.8	H16.10.22	0.052	10	H16.10.22	混合灰	0.0000022			
109	715 一力製材(有)	名張市東町	S52.8.1	95	1.2	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
110	716 (株)日本産業 名阪工場	伊賀市治田	H9.10.1	195	2.92	H16.11.19	0	10	H16.11.19	焼却灰	0	H16.11.19	0	
111	717 三重県中央家畜保健衛生所 伊賀支所	伊賀市四十九町	H2.3.1	100	1.14	/	/	10	/	/	/	/	/	休止中
112	718 青山製材協同組合	伊賀町羽根	H2.4.13	195	1.99	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
113	719		H2.4	125	1.25	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
114	720		H2.4	195	1.99	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
115	721 伊賀市浄化センター	伊賀市長田	S59.10.1	1934		H16.10.27	0.013	10	H16.10.27	混合灰	0.00076	/	/	
116	722		H8.4.1	738	8	H16.10.27	0.099	10	H16.10.27	混合灰	0.00000029	/	/	
117	727 常盤薬品工業(株)	伊賀市白檜	H13.5.21	90	1.2	H16.8.24	1.2	5	H16.8.25	焼却灰	0.00041	H16.8.25	1.4	
118	728 (株)ミルボン	伊賀市青山町伊勢路	H13.7.15	45	1.32	未測定	未測定	5	未測定		未測定	未測定	未測定	
119	730 伊賀地区広域市町村圏事務組合 伊賀食肉センター	伊賀市上之庄	H14.12	65	0.69	未測定	未測定	5	未測定		未測定	未測定	未測定	
120	731 (株)東日本ウッドワークス	伊賀市阿山町西湯舟	H9.9.23	195	1.93	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	

表-3 廃棄物焼却炉（小型焼却炉等）の排出ガス等濃度

番号	工場・事業場名	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果			焼却灰測定結果（含混合物）			ばいじん測定結果		備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	試料種別	濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	濃度 (ngTEQ/g)	
121	732 (株) 広島工務店	名張市西原町	S54.4.7	60	1.85	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
122	711 マルタピア協業組合	伊賀市青山町北山	H6.2.10	150	1.96	H17.3.10	0.004	10	H17.3.11	焼却灰	0.00044	未測定	未測定	
123	712		H6.2.10	150	1.98	未測定	未測定	10	未測定		未測定	未測定	未測定	
124	733 三重中央開発(株)	伊賀市予野	H13.7.1	7750		H17.2.1	0.058	0.1	H17.2.1	焼却灰	0.63	H17.2.1	0.49	焙焼炉
125	801 紀北クリーンセンター	紀北町紀伊長島区三浦	H05.09	181	2.7	H16.11.22	0.019	10	H16.11.22	混合灰	0.000056			
126	901 紀州製紙(株)紀州工場	紀宝町鶴殿	H11.12.1	191	9.24	H16.4.15	0.0094	10	H16.4.14	焼却灰	0.0042			ばいじん発生せず
127	902 熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11.26	135	1.96	H16.4.1	0.1	10	H16.4.1	焼却灰	0.00008			ばいじん発生せず
128	903 熊野市森林組合	熊野市飛鳥町	H9.9.1	150	1.89	未測定	未測定	10	未測定		未測定			
129	904 紀州家畜保健衛生所	熊野市有馬町	H11.3.9	140	1.8	H16.12.21	0.058	10	H16.12.22	焼却灰	0			ばいじん発生せず
130	905 (株) シースフロー	熊野市飛鳥町	H8.7.20	190				10						休止中
131	906 (有) かが建機サービス	紀宝町神内	H11.12.6	198	3.92	H16.10.13	1.8	10	H16.10.14	焼却灰	0.038	H16.10.13	2.4	
132	907 (株) 榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6.1	176	1.93			10						休止中
133	908 熊野市紀和町し尿処理場	熊野市紀和町小川口	S59.3.31	53.1	1.2	H17.1.17	0.36	10	H17.1.17	焼却灰	0.0000023			ばいじん発生せず
134	909 熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48.1.1	192	1.8	H16.9.13	0.24	10	H16.9.14	焼却灰	0			ばいじん発生せず
135	910 野地木材工業(株)	熊野市井戸町	H9.10.15	170	1.79	H16.11.12	0.00059	10				H16.11.12	0	燃え殻発生せず