

表 - 8 地下水質調査で環境基準を超過した地点

地点名 (井戸番号)	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	調査区分
桑名市長島町 (205-N1-1)	その他	深井戸	国土交通省 中部地方整備局	ひ素	H24.5.24	0.020	0.01 以下	定期モニタリング
				ふっ素	H24.5.24	1.7	0.8 以下	
松阪市春日町 (204-21-1)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H24.9.6	0.025	0.01 以下	定期モニタリング
					H25.2.18	0.061		
					平均値	0.043		
伊勢市二俣 (203-6-2)	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H24.9.5	0.021	0.01 以下	定期モニタリング
					H25.2.12	0.037		
					平均値	0.029		
名張市蔵持町 (208-7-1)	その他	浅井戸	三重県	トリクロロエチレン	H24.8.30	0.13	0.03 以下	定期モニタリング
					H25.2.22	0.006		
					平均値	0.068		
熊野市木本町 (212-1-101)	生活用水	浅井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H24.8.28	0.0081	0.01 以下	定期モニタリング
					H25.2.14	0.016		
					平均値	0.012		
四日市市東坂部町 (202-20-2)	生活用水	浅井戸	四日市市	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	H25.2.22	11	10 以下	概況調査
四日市市和無田町 (202-28-2)	生活用水	深井戸	四日市市	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	H25.2.22	32	10 以下	概況調査