

内閣府
○文部科学省令第一号
厚生労働省
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第十三条第二項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。
平成二十六年四月三十日

内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生 太郎
文部科学大臣臨時代理
国務大臣 田村 憲久
厚生労働大臣 田村 憲久

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

（趣旨）

第一条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（以下「法」という。）第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に依り、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項については都道府県（指定都市等）（同条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。）の区域内に所在する幼保連携型認定こども園（都道府県が設置するものを除く。）については、当該指定都市等。以下同じ。）が条例を定めるに当たって従うべき基準。第四号、第五号、第十三条第二項（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準）（昭和二十三年厚生省令第六十三号）第八條ただし書の規定を読み替えて準用する部分に限る。、附則第二項第一号及び附則第三項の規定による基準

二 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項については都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準。第六号、第七号第一項から第六項まで、第十三条第一項（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準）第三十二條第八号の規定を準用する部分に限る。、及び第二項（同令第八條ただし書の規定を読み替えて準用する部分に限る。）、第十四條、附則第二項第二項並びに附則第四項の規定による基準

三 法第十三条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項については都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準。第九條第一項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）、第十二條及び第十三條第一項（児童福祉施設の設備及び運営に関する基準）第九條から第九條の三まで、第十一條（第十四條ただし書を除く。）、第十四條の二並びに第三十二條の二（後段を除く。）の規定を読み替えて準用する部分に限る。の規定による基準

四 法第十三条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項については都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準。この命令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの

2 法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、都道府県知事（指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園（都道府県が設置するものを除く。）については、当該指定都市等の長。次条及び第三条において同じ。）の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児（法第十四條第六項に規定する園児をいう。以下同じ。）が、明るくて、衛生的な環境において、栄養があり、かつ、適切な養育又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

3 内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第十三条第二項の主務省令で定める基準を常に向上させるように努めるものとする。
（設備運営基準の目的）

第二条 法第十三条第一項の規定により都道府県が条例で定める基準（次条において「設備運営基準」という。）は、都道府県知事の監督に属する幼保連携型認定こども園の園児が、明るくて、衛生的な環境において、栄養があり、かつ、適切な養育又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

第三条 都道府県知事は、その管理に属する法第二十五条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 都道府県は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
（学級の編制の基準）

第四条 満三歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2 一学級の園児数は、三十五人以下を原則とする。

3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(職員の数等)

- 第五條 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を一人以上置かなければならない。
- 2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもつて代えることができる。
- 3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数、次の表の上欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員数は、常時一人を下つてはならない。

園児の区分	員数
一 満四歳以上の園児	おおむね三十人につき一人
二 満三歳以上満四歳未満の園児	おおむね二十人につき一人
三 満一歳以上満三歳未満の園児	おおむね六人につき一人
四 満一歳未満の園児	おおむね三人につき一人

備考

- 一 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。以下この号において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和二十二年法律第六十四号)第十八条の十八第一項の登録(以下この号において「登録」という。)を受けたものに限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けたものに限る。)、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であつて、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。
- 二 この表に定める員数は、同表の上欄の園児の区分ごとに下欄の園児数に応じ定める数を合算した数とする。
- 三 この表の第一号及び第二号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。
- 四 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を一人増加するものとする。

- 4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第十三条第一項において読み替へて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の二(後段を除く。第七号第三項において同じ。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあつては、調理員を置かないことができる。
- 5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。
 - 一 副園長又は教頭
 - 二 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭
 - 三 事務職員
 (園舎及び園庭)
- 第八條 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。
- 2 園舎は、二階建以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、三階建以上とすることができる。
- 3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は一階に設けるものとする。ただし、園舎が第十三条第一項において読み替へて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条第八号イ、ロ及びヘに掲げる要件を満たすときは保育室等を二階に、前項ただし書の規定により園舎を二階建以上とする場合であつて、第十三条第一項において準用する同令第三十二条第八号ロからチまでに掲げる要件を満たすときは、保育室等を三階以上の階に設けることができる。

- 4 前項ただし書の場合において、三階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満三歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならぬ。

- 5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
- 6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
 - 一 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

学級数	面積(平方メートル)
一 学級	180
二 学級以上	320+100×(学級数-2)

二 満三歳未満の園児数に応じ、次条第六項の規定により算定した面積

園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

- 一 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積
- イ 次の表の上欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める面積

学級数	面積(平方メートル)
一 学級以下	330+50×(学級数-1)
二 学級以上	400+50×(学級数-2)

ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積

三 三・三平方メートルに満二歳以上満三歳未満の園児数を乗じて得た面積

- 第七條 園舎には、次に掲げる設備(第二号に掲げる設備については、満二歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限り)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
- 一 職員室
- 二 乳児室又はほふく室
- 三 保育室
- 四 遊戯室
- 五 保健室
- 六 調理室
- 七 便所
- 八 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

- 2 保育室(満三歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下つてはならない。
- 3 満三歳以上の園児に対する食事の提供については、第十三条第一項において読み替へて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十二条の二に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあつては、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園において、当該食事の提供について当該方法によることとしてなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保温等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
- 4 園児に対する食事の提供については、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が二十人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第一項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

- 5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
- 6 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。
 - 一 乳児室 一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積
 - 二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものの数を乗じて得た面積
- 7 保育室又は遊戯室 一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積
 - 一 放送聴取設備
 - 二 映写設備
 - 三 水遊び場
 - 四 園児清浄用設備
 - 五 図書室
 - 六 会議室
- 8 園具及び教具

(園具及び教具)

第八條 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

第九條 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

 - 一 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下つてはならないこと。
 - 二 教育に係る標準的な一日当たりの時間(次号において「教育時間」という)は、四時間とし、園児の心身の発達に程度、季節等に適切に配慮すること。
 - 三 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満三歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む)は、一日につき八時間を原則とする。

2 前項第三号の時間については、その地方における園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長がこれを定めるものとする。

(子育て支援事業の内容)

第十條 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとする。

(掲否)

第十一條 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(学校教育法施行規則の準用)

第十二條 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十四條の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子ども」に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四條第六項に規定する園児(以下この条において「園児」という)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。

(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の準用)

第十三條 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第四條、第五條第一項、第二項及び第四項、第七條の二、第九條から第九條の三まで、第十一條(第四項ただし書を除く)、第十四條の二、第十四條の三第一項、第三項及び第四項、第三十二條第八号、第三十二條の二(後段を除く)並びに第三十六條の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の規定	読み替えられる字句	読み替える字句
第四條の見出し及び同条第二項	最低基準	設備運営基準
第四條第一項	最低基準	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十三條第一項の規定により都道府県が条例で定める基準(以下この条において「設備運営基準」という。)
第五條第一項	入所している者	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四條第六項に規定する園児(以下「園児」という。)
第五條第二項及び第十條第五項	児童の	園児の
第七條の二第一項	法	就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第九條の見出し	入所した者	園児
第九條並びに第十一條第一項及び第三項	入所している者	園児
第九條	又は入所	又は入園
第九條の二	入所中の児童	園児
第九條の三	児童福祉施設の長	当該園児
第九條の三	入所中の児童等(法第三十三條の七に規定する児童等をいう。以下この条において同じ。)(以下法第四十七條第一項本文の規定により親権を行う場合であつて懲戒するとき又は同条	法第四十七條
	その児童等	園児

第二十一条第一項	入所している者	保育を必要とする子どもに該当する園児
第八条	保育を必要とする子どもに該当する園児	保育を必要とする子どもに該当する園児
社会福祉施設	学校、社会福祉施設等	学校、社会福祉施設等
第十四条の一	利用者	園児
第十四条の二	援助	教育及び保育(満三歳未満の園児については、その保育。以下同じ)並びに子育ての支援
第十四条の三第二項	入所している者	園児
第十四条の三第三項	援助に關し、当該措置又は施設の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供者もしくは法第二十四條第五項若しくは法第六項の規定による措置に係る	教育及び保育並びに子育ての支援について
第三十一条第八号	又は遊戯室	遊戯室又は便所
第三十一条第八号イ	耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)	耐火建築物
第三十一条第八号ロ	施設又は設備	設備
第三十二条第八号ハ	施設及び設備	設備
第三十二条第八号ヘ	乳幼児	園児
第三十二条の一	第十一条第一項	幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員設備及び運営に關する基準第十三條第一項において読み替えて準用する第三十一条第一項
第三十六条	乳幼児 保育所の長 入所している乳幼児 保育	園児 園長 園児 教育及び保育

とあるのは、「その運営上必要と認められる場合は」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「併せて設置する社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに關する教育、保育等の総合的な提供の推進に關する法律第十四條第六項に規定する園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と読み替えるものとする。

(幼稚園設置基準の準用)

第十四条 幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)第七条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第一項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第二項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)

第一条 この命令は、就学前の子どもに關する教育、保育等の総合的な提供の推進に關する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下「一部改正法」という)の施行の日(以下「施行日」という)から施行する。

(みなし幼保連携型認定こども園に關する経過措置)

第二条 施行日から起算して五年間は、第五條第三項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(一部改正法附則第三條第一項の規定により法第十七條第一項の設置の認可があつたものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法第十七條第一項に規定する認定こども園である同法第三條第三項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。以下この条において同じ)の職員配置については、なお従前の例による)とすることができる。

2 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第六條から第八條までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)

第三条 施行日から起算して五年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第五條第三項の規定の適用については、同項の表備考第一号中「かつ」とあるのは、「又」とすることができ。

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

第四条 施行日の前日において既に幼稚園(その運営の実態その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ)を設置している者が、当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第六條第三項及び第七項並びに第七條第六項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替へられる規定	読み替へられる字句	読み替へられる字句
第六條第三項	第十三條第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に關する基準第三十二條第八号イ、ロ及びへに掲げる要件を満たす	耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える

<p>第六條 第七項</p> <p>一次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 イ 次の表の上欄に掲げる学級数に依り、それぞれ同表の下欄に定める面積 学級数 面積 (平方メートル) 二学級以下 330+30×(係数-1) 三学級以上 400+80×(係数-3)</p> <p>ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積</p>	<p>一次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 イ 次の表の上欄に掲げる学級数に依り、それぞれ同表の下欄に定める面積 学級数 面積 (平方メートル) 二学級以下 330+30×(係数-1) 三学級以上 400+80×(係数-3)</p>
<p>第七條 第六項</p> <p>一 乳児室一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものを乗じて得た面積 二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものを乗じて得た面積 三 保育室又は遊戯室一・九八平方メートルに満二歳以上の園児数を乗じて得た面積</p>	<p>一 乳児室一・六五平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくしないものを乗じて得た面積 二 ほふく室 三・三平方メートルに満二歳未満の園児のうちほふくするものを乗じて得た面積</p>
<p>2 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下この条において同じ。)を設置している者が、当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第六條第三項、第六項及び第七項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。</p>	
<p>第六條 第六項</p> <p>一 次の表の上欄に掲げる学級数に依り、それぞれ同表の下欄に定める面積 学級数 面積 (平方メートル) 一学級 180 二学級以上 330+100×(係数-2)</p>	<p>一 満三歳以上の園児数に依り、次条第六項の規定により算定した面積</p>
<p>第六條 第三項</p> <p>第十二條第一項において読み替えて準用する児童福祉施設の設備及び運営に関する基準</p>	<p>児童福祉施設の設備及び運営に関する基準</p>
<p>読み替える字句</p> <p>読み替えられる字句</p>	<p>読み替える字句</p>

<p>第六條 第七項</p> <p>一次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積 イ 次の表の上欄に掲げる学級数に依り、それぞれ同表の下欄に定める面積 学級数 面積 (平方メートル) 二学級以下 330+30×(係数-1) 三学級以上 400+80×(係数-3)</p> <p>ロ 三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積</p>	<p>三・三平方メートルに満三歳以上の園児数を乗じて得た面積</p>
<p>3 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であつて、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に園庭(第六條第七項第一号の面積以上の面積のものに限る。)を設けるものは、当分の間、同条第五項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満三歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようになければならない。</p> <p>一 園児が安全に移動できる場所であること。 二 園児が安全に利用できる場所であること。 三 園児が日常的に利用できる場所であること。 四 教育及び保育の適切な提供が可能なる場所であること。</p>	