











(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版						備考	
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日		
防食塗装工	C種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540385	m <sup>2</sup>	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	9,060	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 床部 300m2以上	0000	ZX540390	m <sup>2</sup>	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 役物 100m2未満	0000	ZX540395	m <sup>2</sup>	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540400	m <sup>2</sup>	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	物価資料10月	材工共
防食塗装工	C種 役物 300m2以上	0000	ZX540405	m <sup>2</sup>	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m2未満	0000	ZX540500	m <sup>2</sup>	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m2以上300m2未満	0000	ZX540505	m <sup>2</sup>	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 壁 300m2以上	0000	ZX540510	m <sup>2</sup>	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m2未満	0000	ZX540515	m <sup>2</sup>	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m2以上300m2未満	0000	ZX540520	m <sup>2</sup>	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 天井 300m2以上	0000	ZX540525	m <sup>2</sup>	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2未満	0000	ZX540530	m <sup>2</sup>	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540535	m <sup>2</sup>	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 床部 300m2以上	0000	ZX540540	m <sup>2</sup>	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m2未満	0000	ZX540545	m <sup>2</sup>	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540550	m <sup>2</sup>	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	物価資料10月	材工共
防食塗装工	D1種 役物 300m2以上	0000	ZX540555	m <sup>2</sup>	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	物価資料10月	材工共
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 標準7/7 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575210	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準7/7 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575215	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 標準7/7 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575220	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 標準 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575225	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 コック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575230	組	*	*	*	*	*	*	*	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 コック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575235	組	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	

12\_下水道関係資材(H27.11.1).xlsx 11/37

(単位:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版						備考	
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日		
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 コック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575240	組	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 コック付 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575245	組	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	391,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐スリップ機能付 ロック 付き	0000	ZX575250	組	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐スリップ機能付 ロック 付き	0000	ZX575255	組	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,700	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐スリップ機能付 ロック 付き	0000	ZX575260	組	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575265	組	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	396,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575270	組	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	67,900	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575275	組	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	145,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575280	組	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロッ ク付き	0000	ZX575285	組	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 標準7/7 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575310	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 標準7/7 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575315	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 標準7/7 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575320	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 標準 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575325	組	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料3月	物価資料10月	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 コック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575330	組	*	*	*	*	*	*	*	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 コック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575335	組	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 コック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575340	組	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 コック付 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575345	組	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575350	組	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575355	組	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	68,400	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575360	組	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575365	組	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐食機能付 ロック付 き	0000	ZX575370	組	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	

12\_下水道関係資材(H27.11.1).xlsx 12/37







(単位：円)

Table with columns: 品名, 規格, 地区コード, 単価コード, 単位, 4月1日, 5月1日, 7月1日, 8月1日, 10月1日, 11月1日, 備考. Rows list various types of concrete and steel pipes with their specifications and prices.

12.下水道関係資材(H27.11.1).xlsx 17/37

(単位：円)

Table with columns: 品名, 規格, 地区コード, 単価コード, 単位, 4月1日, 5月1日, 7月1日, 8月1日, 10月1日, 11月1日, 備考. Rows list various types of drainage pipes, including anti-bacterial and fire-retardant options, with their specifications and prices.

12.下水道関係資材(H27.11.1).xlsx 18/37





















(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	年版						備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573545	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573550	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573555	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573560	個	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573580	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573585	個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573590	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573595	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573600	個	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573610	個	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×600	0000	ZX573620	個	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×900	0000	ZX573625	個	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573630	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573635	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573640	個	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573645	個	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573650	個	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573670	個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573675	個	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573680	個	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573685	個	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	
3号マンホール(防菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573690	個	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
マンホール底板	有効高150	0000	ZX574005	個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	2号用
マンホール調整金具	φ600 25mm	0000	ZX574105	組	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2号用
マンホール調整金具	φ600 45mm	0000	ZX574110	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	2号用
マンホール調整金具	φ900 25mm	0000	ZX574115	組	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2号用
マンホール調整金具	φ900 45mm	0000	ZX574120	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	2号用
マンホール調整リング	φ600 50mm	0000	ZX574125	個	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	2号用
マンホール調整リング	φ600 100mm	0000	ZX574205	個	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	2号用
マンホール調整リング	φ600 150mm	0000	ZX574210	個	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	2号用
マンホール調整リング	φ900 100mm	0000	ZX574215	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2号用
マンホール調整リング	φ900 150mm	0000	ZX574220	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	2号用
コンクリート用防菌剤		0000	ZX575110	kg	*	*	*	*	*	*	
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575010	kg	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	6,000	

注) 日本下水道協会規格の「下水道用鋳鉄製品マンホール蓋(JSWAS G-4)」によることとする。

- 蓋 FCD700/受枠 FCD600
- ガタツキ防止構造のため、急勾配受式とする。
- 蓋の飛散防止のため、蝶番付きとする。
- 第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように鍵付きとする。

12.下水道関係資材(H27.11.1).xlsx 37/37