











Table with columns: 品名, 規格, 地区コード, 単価コード, 単位, 年販 (4月1日, 5月1日, 7月1日, 8月1日, 10月1日, 11月1日), 備考. Lists various types of bags and bolts.

Table with columns: 品名, 規格, 地区コード, 単価コード, 単位, 年販 (4月1日, 5月1日, 7月1日, 8月1日, 10月1日, 11月1日), 備考. Lists various types of bolts, castings, and stainless steel plates.

(単価:円)

| 品名   | 規格                      | 地区<br>コード <sup>1)</sup> | 単価<br>コード <sup>2)</sup> | 単位   | 年報     |        |        |        |        |         | 備考               |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
|  |                         |                         |                         |      | 4月1日   | 5月1日   | 7月1日   | 8月1日   | 10月1日  | 11月1日   |                  |
| 熱間圧延スチール鋼板 エキストラ料  | SUS304 25 < t ≤ 40      | 0000                    |                         | 円/kg | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20      | ベース 10 ≤ t ≤ 14  |
| 熱間圧延スチール鋼板 エキストラ料  | SUS304 40 < t ≤ 65      | 0000                    |                         | 円/kg | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30      | ベース 10 ≤ t ≤ 14  |
| ステンレス鋼棒 ベース価格  | SUS304 25 ≤ φ ≤ 100     | 0000                    |                         | 円/kg | 物価資料3月 | 物価資料3月 | 物価資料3月 | 物価資料3月 | 物価資料3月 | 物価資料10月 | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| ステンレス鋼棒 エキストラ料   | SUS304 100 < φ ≤ 150    | 0000                    |                         | 円/kg | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20      | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| ステンレス鋼棒 エキストラ料   | SUS304 150 < φ ≤ 200    | 0000                    |                         | 円/kg | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30      | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| ステンレス鋼棒 ベース価格  | SUS403 25 ≤ φ ≤ 100     | 0000                    |                         | 円/kg | 380    | 380    | 380    | 380    | 380    | 380     | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| ステンレス鋼棒 エキストラ料   | SUS403 100 < φ ≤ 150    | 0000                    |                         | 円/kg | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20      | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| ステンレス鋼棒 エキストラ料   | SUS403 150 < φ ≤ 200    | 0000                    |                         | 円/kg | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30      | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| 機械構造用炭素鋼鋼材 ベース価格   | S15C~S50C 25 ≤ φ ≤ 100  | 0000                    |                         | 円/kg | 物価資料3月 | 物価資料3月 | 物価資料3月 | 物価資料3月 | 物価資料3月 | 物価資料10月 | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| 機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料  | S15C~S50C 100 < φ ≤ 150 | 0000                    |                         | 円/kg | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2       | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| 機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料  | S15C~S50C 150 ≤ φ ≤ 200 | 0000                    |                         | 円/kg | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4       | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| 機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料  | S15C~S50C 200 < φ ≤ 250 | 0000                    |                         | 円/kg | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6       | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| 機械構造用炭素鋼鋼材 エキストラ料  | S15C~S50C 250 < φ ≤ 300 | 0000                    |                         | 円/kg | 8      | 8      | 8      | 8      | 8      | 8       | ベース 25 ≤ φ ≤ 100 |
| 注) 1. (3)の単価はベース価格である。設計単価にするには、材料割増及びスクラップ差引計算を行うこと。<br>2. (2)の「炭素鋼鋼材SC450」の使用については外形がφ300mm以下で、断面構造が単純なものについては(3)「機械構造用炭素鋼鋼材S15C~S50C」の使用を考慮する。  |                         |                         |                         |      |        |        |        |        |        |         |                  |
| <b>(4) 水密ゴム</b>  |                         |                         |                         |      |        |        |        |        |        |         |                  |
| 水密ゴム (P形空)   | 20未満                    | 0000                    |                         | kg   | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860   |                  |
| 水密ゴム (P形空)   | 20~50                   | 0000                    |                         | kg   | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860   |                  |
| 水密ゴム (P形空)   | 50~70                   | 0000                    |                         | kg   | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860   |                  |
| 水密ゴム (P形)  | 20未満                    | 0000                    |                         | kg   | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860   |                  |
| 水密ゴム (P形)  | 20~50                   | 0000                    |                         | kg   | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860   |                  |
| 水密ゴム (P形)  | 50~70                   | 0000                    |                         | kg   | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860   |                  |
| 水密ゴム (L形)  | 20未満                    | 0000                    |                         | kg   | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860   |                  |
| 水密ゴム (L形)  | 20~50                   | 0000                    |                         | kg   | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860   |                  |
| 水密ゴム (L形)  | 50~70                   | 0000                    |                         | kg   | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860  | 3,860   |                  |
| 水密ゴム (平形)  | 10未満                    | 0000                    |                         | kg   | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750   |                  |
| 水密ゴム (平形)  | 10~30                   | 0000                    |                         | kg   | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 3,750   |                  |
| 注) 上記水密ゴムの製品価格は、下記仕様の場合である。<br>1. 品質: 合成ゴム (クロロブレン系)<br>2. 強度: 14.7N/mm <sup>2</sup> (150kg/cm <sup>2</sup> ) 以上<br>3. 吸水量: 重量比で最大5%<br>4. 破断時の伸び: 300%以上<br>5. 硬度: ショア硬度40~80<br>6. 比重: 1.25g/cm <sup>3</sup> |                         |                         |                         |      |        |        |        |        |        |         |                  |
| <b>(5) パッキン (合成ゴム)</b>   |                         |                         |                         |      |        |        |        |        |        |         |                  |
| パッキン (合成ゴム)  | 600 10枚未満               | 0000                    |                         | 円/枚  | *      | *      | *      | *      | *      | *       |                  |
| パッキン (合成ゴム)  | 600 10枚~20枚             | 0000                    |                         | 円/枚  | *      | *      | *      | *      | *      | *       |                  |
| パッキン (合成ゴム)  | 700 10枚未満               | 0000                    |                         | 円/枚  | *      | *      | *      | *      | *      | *       |                  |
| パッキン (合成ゴム)  | 700 10枚~20枚             | 0000                    |                         | 円/枚  | *      | *      | *      | *      | *      | *       |                  |
| パッキン (合成ゴム)  | 800 10枚未満               | 0000                    |                         | 円/枚  | *      | *      | *      | *      | *      | *       |                  |
| パッキン (合成ゴム)  | 800 10枚~20枚             | 0000                    |                         | 円/枚  | *      | *      | *      | *      | *      | *       |                  |

16 機械設備(H27.11.1).xlsx 13/14

(単価:円)

| 品名          | 規格                  | 地区<br>コード <sup>1)</sup> | 単価<br>コード <sup>2)</sup> | 単位  | 年報   |      |      |      |       |       | 備考 |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|------|------|------|-------|-------|----|
|             |                     |                         |                         |     | 4月1日 | 5月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 10月1日 | 11月1日 |    |
| パッキン (合成ゴム) | 900 10枚未満           | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 900 10枚~20枚         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,000 10枚未満         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,000 10枚~20枚       | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,100 10枚未満         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,100 10枚~20枚       | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,200 10枚未満         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,200 10枚~20枚       | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,350 10枚未満         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,350 10枚~20枚       | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,500 10枚未満         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,500 10枚~20枚       | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,600 10枚未満         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,600 10枚~20枚       | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,650 10枚未満         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,650 10枚~20枚       | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,800 10枚未満         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,800 10枚~20枚       | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 2,000 10枚未満         | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 2,000 10枚~20枚       | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,800×2,600 10枚未満   | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 1,800×2,600 10枚~20枚 | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 2,000×2,900 10枚未満   | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |
| パッキン (合成ゴム) | 2,000×2,900 10枚~20枚 | 0000                    |                         | 円/枚 | *    | *    | *    | *    | *     | *     |    |

16 機械設備(H27.11.1).xlsx 14/14