

ページ	誤	正
1-152	3号マンホール(助浴用入り) [官取付型(深型) 1500X2400] 0000 Z1573690 個 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000	3号マンホール(助浴用入り) [官取付型(深型) 1500X2400] 0000 Z1573690 個 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000
	マンホール蓋板 寸法高150 0000 Z1574005 個 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 2号用	マンホール蓋板 寸法高150 0000 Z1574005 個 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 2号用
	マンホール調整金具 φ600 25mm 0000 Z1574105 個 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2号用	マンホール調整金具 φ600 25mm 0000 Z1574105 個 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2号用
	マンホール調整金具 φ600 45mm 0000 Z1574110 個 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 2号用	マンホール調整金具 φ600 45mm 0000 Z1574110 個 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 2号用
	マンホール調整金具 φ900 25mm 0000 Z1574115 個 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2号用	マンホール調整金具 φ900 25mm 0000 Z1574115 個 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2号用
	マンホール調整金具 φ900 45mm 0000 Z1574120 個 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 2号用	マンホール調整金具 φ900 45mm 0000 Z1574120 個 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 2号用
	マンホール調整リング φ600 50mm 0000 Z1574125 個 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 2号用	マンホール調整リング φ600 50mm 0000 Z1574125 個 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 2号用
	マンホール調整リング φ600 100mm 0000 Z1574205 個 4,890 4,890 4,890 4,890 4,890 4,890 2号用	マンホール調整リング φ600 100mm 0000 Z1574205 個 4,890 4,890 4,890 4,890 4,890 4,890 2号用
	マンホール調整リング φ600 150mm 0000 Z1574210 個 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 2号用	マンホール調整リング φ600 150mm 0000 Z1574210 個 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 6,780 2号用
	マンホール調整リング φ900 100mm 0000 Z1574215 個 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 2号用	マンホール調整リング φ900 100mm 0000 Z1574215 個 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 2号用
	マンホール調整リング φ900 150mm 0000 Z1574220 個 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 2号用	マンホール調整リング φ900 150mm 0000 Z1574220 個 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 2号用
	コンクリート用防菌剤 0000 Z1575110 kg * * * * * *	コンクリート用防菌剤 0000 Z1575110 kg * * * * * *
	コンクリート用抗菌剤 0000 Z1575010 kg 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880	コンクリート用抗菌剤 0000 Z1575010 kg 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
	注) 日本下水道協会規格の「下水道用鉄製マンホール蓋 (JSWAS G-4)」によることとする。 1. 蓋 FCD700/受枠 FCD600 2. ガタツキ防止構造のため、急勾配受式とする。 3. 蓋の飛散防止のため、蝶番付きとする。 4. 第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように継付きとする。	注) 日本下水道協会規格の「下水道用鉄製マンホール蓋 (JSWAS G-4)」によることとする。 1. 蓋 FCD700/受枠 FCD600 2. ガタツキ防止構造のため、急勾配受式とする。 3. 蓋の飛散防止のため、蝶番付きとする。 4. 第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように継付きとする。

(単位: 円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年版						備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	SB φ300 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557426	本	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	23,300	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	SB φ350 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557428	本	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	33,900	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	SB φ400 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557430	本	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	40,300	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	SB φ450 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557432	本	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	47,900	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	SB φ500 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557434	本	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	54,400	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	SB φ600 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557436	本	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	75,000	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	SB φ700 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557438	本	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	85,500	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX557552	本	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	73,400	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557554	本	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	62,400	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX557556	本	50,200	50,200	50,200	50,200	50,200	*	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	IC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX557562	本	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	85,300	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	IC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX557564	本	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	72,500	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	IC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX557566	本	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	*	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX557572	本	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	80,400	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557574	本	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	68,400	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX557576	本	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	*	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	IC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX557582	本	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	93,400	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	IC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX557584	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	79,400	
コンクリート推進管 (φ7-無し)	IC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX557586	本	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	*	
1号マンホール	斜壁 900×900×300	0000	ZX571005	個	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	
1号マンホール	底板 有効高150	0000	ZX571205	個	*	*	*	*	*	*	
1号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571305	個	*	*	*	*	*	23,600	
1号マンホール (抗菌剤入り)	底板 有効高150	0000	ZX571405	個	*	*	*	*	*	*	
1号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571505	個	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	
1号マンホール (防菌剤入り)	底板 有効高150	0000	ZX571605	個	*	*	*	*	*	*	
1号マンホール (耐酸性)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571805	個	*	*	*	*	*	*	
2号マンホール	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572005	個	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	
2号マンホール	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572010	個	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	
2号マンホール	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572015	個	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	47,900	
2号マンホール	直壁 1200×600	0000	ZX572030	個	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	物価資料10月	
2号マンホール	直壁 1200×900	0000	ZX572035	個	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	物価資料10月	
2号マンホール	直壁 1200×1200	0000	ZX572040	個	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	物価資料10月	
2号マンホール	直壁 1200×1500	0000	ZX572045	個	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	物価資料10月	
2号マンホール	直壁 1200×1800	0000	ZX572050	個	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	物価資料10月	
2号マンホール	直壁 1200×2100	0000	ZX572055	個	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	物価資料10月	
2号マンホール	管取付壁 1200×900	0000	ZX572075	個	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	物価資料10月	
2号マンホール	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572080	個	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	物価資料10月	
2号マンホール	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572085	個	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	物価資料10月	
2号マンホール	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572090	個	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	物価資料10月	
2号マンホール	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572095	個	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	物価資料10月	
2号マンホール	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572105	個	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572115	個	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	

12_下水道関係資材(H27.11.1)(修正).xlsx 33/37

(単位: 円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年版						備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572120	個	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572125	個	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572130	個	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572135	個	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572140	個	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
2号マンホール	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572145	個	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572165	個	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572170	個	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572175	個	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572180	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572185	個	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	
2号マンホール	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572190	個	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572305	個	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572310	個	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572315	個	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572330	個	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×900	0000	ZX572335	個	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1200	0000	ZX572340	個	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	62,200	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1500	0000	ZX572345	個	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1800	0000	ZX572350	個	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×2100	0000	ZX572355	個	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572375	個	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572380	個	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572385	個	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572390	個	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572395	個	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572410	個	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572420	個	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572425	個	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572430	個	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	78,100	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572435	個	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572440	個	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572445	個	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572450	個	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572465	個	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	65,200	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572470	個	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572475	個	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572480	個	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572485	個	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572490	個	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572505	個	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	
2号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572510	個	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	
2号マンホール (防菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572515	個	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	
2号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572530	個	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	

12_下水道関係資材(H27.11.1)(修正).xlsx 34/37

(単価：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	年販						備考
					4月1日	5月1日	7月1日	8月1日	10月1日	11月1日	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573545	個	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573550	個	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573555	個	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573560	個	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573580	個	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573585	個	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573590	個	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573595	個	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573600	個	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573610	個	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573620	個	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573625	個	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	84,800	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573630	個	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573635	個	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573640	個	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573645	個	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573650	個	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573670	個	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573675	個	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573680	個	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573685	個	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	
3号マンホール (防菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573690	個	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	
マンホール底版	有効高150	0000	ZX574005	個	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	2号用
マンホール調整金具	φ600 25mm	0000	ZX574105	組	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	物価資料10月
マンホール調整金具	φ600 45mm	0000	ZX574110	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	物価資料10月
マンホール調整金具	φ900 25mm	0000	ZX574115	組	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	物価資料10月
マンホール調整金具	φ900 45mm	0000	ZX574120	組	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	物価資料10月
マンホール調整リング	φ600 50mm	0000	ZX574125	個	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	物価資料10月
マンホール調整リング	φ600 100mm	0000	ZX574205	個	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	物価資料10月
マンホール調整リング	φ600 150mm	0000	ZX574210	個	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	物価資料10月
マンホール調整リング	φ900 100mm	0000	ZX574215	個	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	2号用
マンホール調整リング	φ900 150mm	0000	ZX574220	個	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	2号用
コングリート用防菌剤		0000	ZX575110	kg	*	*	*	*	*	*	
コングリート用抗菌剤		0000	ZX575010	kg	5,880	5,880	5,880	5,880	5,880	6,000	

注) 日本下水道協会規格の「下水道用鋳鉄製品マンホール蓋 (JSWAS G-4)」によることとする。

1. 蓋 FCD700/受枠 FCD600
2. ガタツキ防止構造のため、急勾配受式とする。
3. 蓋の飛散防止のため、鎖番付きとする。
4. 第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように継付きとする。