





(単価：円)

| 品名                                     | 規格          | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位 | 年版     |  |  | 備考      |
|--|-------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|---------|
|  |             |           |           |    | 4月1日   |  |  |         |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0028      | ZR060080  | t  | 23,000 |  |  | 松阪(3)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0029      | ZR060080  | t  | 23,000 |  |  | 松阪(4)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0030      | ZR060080  | t  | 23,000 |  |  | 松阪(5)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0031      | ZR060080  | t  | 22,300 |  |  | 松阪(6)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0036      | ZR060080  | t  | 22,300 |  |  | 伊勢(1)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0037      | ZR060080  | t  | 23,000 |  |  | 伊勢(2)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0038      | ZR060080  | t  | 23,000 |  |  | 伊勢(3)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0039      | ZR060080  | t  | 23,000 |  |  | 伊勢(4)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0040      | ZR060080  | t  | 23,000 |  |  | 伊勢(5)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0041      | ZR060080  | t  | 22,300 |  |  | 伊勢(6)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0046      | ZR060080  | t  | 23,000 |  |  | 志摩(1)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0047      | ZR060080  | t  | *      |  |  | 志摩(2)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0048      | ZR060080  | t  | *      |  |  | 志摩(3)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0049      | ZR060080  | t  | 23,400 |  |  | 志摩(4)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0056      | ZR060080  | t  | 22,300 |  |  | 伊賀      |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0061      | ZR060080  | t  | 23,400 |  |  | 紀北(1)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0062      | ZR060080  | t  | 23,400 |  |  | 紀北(2)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0063      | ZR060080  | t  | 23,400 |  |  | 紀北(3)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0066      | ZR060080  | t  | 24,500 |  |  | 紀南(1)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0067      | ZR060080  | t  | 24,700 |  |  | 紀南(2)   |
| コンクリートブロック：※イカ認定製品                     | 法枠ブロック 大型   | 0068      | ZR060080  | t  | 24,900 |  |  | 紀南(3)   |
| 注) 1 価格は現場着とする。<br>2 離島については海上運賃を別途計上。 |             |           |           |    |        |  |  |         |
| (1) - 2 道路用コンクリート製品                    |             |           |           |    |        |  |  |         |
| プレキャストU型側溝                             |             |           |           |    |        |  |  |         |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 250  | 0056      | ZR062010  | 本  | 5,320  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 250  | 0061      | ZR062010  | 本  | 5,580  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 250  | 0066      | ZR062010  | 本  | 5,850  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 300A | 0056      | ZR062020  | 本  | 6,430  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 300A | 0061      | ZR062020  | 本  | 6,750  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 300A | 0066      | ZR062020  | 本  | 7,070  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 300B | 0056      | ZR062030  | 本  | 7,860  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 300B | 0061      | ZR062030  | 本  | 8,250  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 300B | 0066      | ZR062030  | 本  | 8,640  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 300C | 0056      | ZR062040  | 本  | 9,390  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 300C | 0061      | ZR062040  | 本  | 9,850  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 300C | 0066      | ZR062040  | 本  | 10,300 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 400A | 0056      | ZR062050  | 本  | 8,510  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品            | L=2.0m 400A | 0061      | ZR062050  | 本  | 8,930  |  |  | 紀北      |

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 5/15

(単価：円)

| 品名                          | 規格          | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位 | 年版     |  |  | 備考      |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|---------|
|                             |             |           |           |    | 4月1日   |  |  |         |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400A | 0066      | ZR062050  | 本  | 9,360  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400B | 0056      | ZR062060  | 本  | 10,100 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400B | 0061      | ZR062060  | 本  | 10,600 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400B | 0066      | ZR062060  | 本  | 11,100 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500A | 0056      | ZR062070  | 本  | 11,100 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500A | 0061      | ZR062070  | 本  | 11,600 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500A | 0066      | ZR062070  | 本  | 12,200 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500B | 0056      | ZR062080  | 本  | 13,000 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500B | 0061      | ZR062080  | 本  | 13,600 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500B | 0066      | ZR062080  | 本  | 14,300 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 250  | 0056      | ZR062090  | 本  | 7,300  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 250  | 0061      | ZR062090  | 本  | 7,660  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 250  | 0066      | ZR062090  | 本  | 8,030  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 300A | 0056      | ZR062100  | 本  | 8,580  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 300A | 0061      | ZR062100  | 本  | 9,000  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 300A | 0066      | ZR062100  | 本  | 9,430  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 300B | 0056      | ZR062110  | 本  | 10,300 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 300B | 0061      | ZR062110  | 本  | 10,800 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 300B | 0066      | ZR062110  | 本  | 11,300 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 300C | 0056      | ZR062120  | 本  | 12,700 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 300C | 0061      | ZR062120  | 本  | 13,300 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 300C | 0066      | ZR062120  | 本  | 13,900 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400A | 0056      | ZR062130  | 本  | 11,800 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400A | 0061      | ZR062130  | 本  | 12,300 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400A | 0066      | ZR062130  | 本  | 12,900 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400B | 0056      | ZR062140  | 本  | 14,200 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400B | 0061      | ZR062140  | 本  | 14,900 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 400B | 0066      | ZR062140  | 本  | 15,600 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500A | 0056      | ZR062150  | 本  | 15,600 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500A | 0061      | ZR062150  | 本  | 16,300 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500A | 0066      | ZR062150  | 本  | 17,100 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500B | 0056      | ZR062160  | 本  | 19,900 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500B | 0061      | ZR062160  | 本  | 20,800 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：※イカ認定製品 | L=2.0m 500B | 0066      | ZR062160  | 本  | 21,800 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=1.0m 250  | 0056      | ZR062170  | 本  | 2,930  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=1.0m 250  | 0061      | ZR062170  | 本  | 3,070  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=1.0m 250  | 0066      | ZR062170  | 本  | 3,220  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=1.0m 300A | 0056      | ZR062180  | 本  | 3,530  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：※イカ認定製品 | L=1.0m 300A | 0061      | ZR062180  | 本  | 3,700  |  |  | 紀北      |

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 6/15

(単価：円)

| 品名                           | 規格          | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位 | 年版    |  |  | 備考      |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------|----|-------|--|--|---------|
|                              |             |           |           |    | 4月1日  |  |  |         |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 300A | 0066      | ZR062180  | 本  | 3,880 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 300B | 0056      | ZR062190  | 本  | 4,320 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 300B | 0061      | ZR062190  | 本  | 4,530 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 300B | 0066      | ZR062190  | 本  | 4,750 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 300C | 0056      | ZR062200  | 本  | 5,160 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 300C | 0061      | ZR062200  | 本  | 5,410 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 300C | 0066      | ZR062200  | 本  | 5,670 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 400A | 0056      | ZR062210  | 本  | 4,680 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 400A | 0061      | ZR062210  | 本  | 4,910 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 400A | 0066      | ZR062210  | 本  | 5,140 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 400B | 0056      | ZR062220  | 本  | 5,570 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 400B | 0061      | ZR062220  | 本  | 5,840 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 400B | 0066      | ZR062220  | 本  | 6,120 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 500A | 0056      | ZR062230  | 本  | 6,100 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 500A | 0061      | ZR062230  | 本  | 6,400 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 500A | 0066      | ZR062230  | 本  | 6,710 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 500B | 0056      | ZR062240  | 本  | 7,160 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 500B | 0061      | ZR062240  | 本  | 7,510 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 1種：#176認定製品 | L=1.0m 500B | 0066      | ZR062240  | 本  | 7,870 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 250  | 0056      | ZR062250  | 本  | 4,010 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 250  | 0061      | ZR062250  | 本  | 4,210 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 250  | 0066      | ZR062250  | 本  | 4,410 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 300A | 0056      | ZR062260  | 本  | 4,720 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 300A | 0061      | ZR062260  | 本  | 4,950 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 300A | 0066      | ZR062260  | 本  | 5,190 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 300B | 0056      | ZR062270  | 本  | 5,690 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 300B | 0061      | ZR062270  | 本  | 5,970 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 300B | 0066      | ZR062270  | 本  | 6,250 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 300C | 0056      | ZR062280  | 本  | 7,000 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 300C | 0061      | ZR062280  | 本  | 7,350 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 300C | 0066      | ZR062280  | 本  | 7,700 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 400A | 0056      | ZR062290  | 本  | 6,510 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 400A | 0061      | ZR062290  | 本  | 6,830 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 400A | 0066      | ZR062290  | 本  | 7,160 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 400B | 0056      | ZR062300  | 本  | 7,850 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 400B | 0061      | ZR062300  | 本  | 8,240 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 400B | 0066      | ZR062300  | 本  | 8,630 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 500A | 0056      | ZR062310  | 本  | 8,580 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品 | L=1.0m 500A | 0061      | ZR062310  | 本  | 9,000 |  |  | 紀北      |

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 7/15

(単価：円)

| 品名                            | 規格               | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位 | 年版     |  |  | 備考      |
|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|---------|
|                               |                  |           |           |    | 4月1日   |  |  |         |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品  | L=1.0m 500A      | 0066      | ZR062310  | 本  | 9,430  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品  | L=1.0m 500B      | 0056      | ZR062320  | 本  | 10,900 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品  | L=1.0m 500B      | 0061      | ZR062320  | 本  | 11,400 |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝 J I S 3種：#176認定製品  | L=1.0m 500B      | 0066      | ZR062320  | 本  | 11,900 |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 250              | 0056      | ZR062330  | 枚  | 910    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 250              | 0061      | ZR062330  | 枚  | 950    |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 250              | 0066      | ZR062330  | 枚  | 1,000  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 300              | 0056      | ZR062340  | 枚  | 1,050  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 300              | 0061      | ZR062340  | 枚  | 1,100  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 300              | 0066      | ZR062340  | 枚  | 1,150  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 400              | 0056      | ZR062350  | 枚  | 1,500  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 400              | 0061      | ZR062350  | 枚  | 1,570  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 400              | 0066      | ZR062350  | 枚  | 1,650  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 500              | 0056      | ZR062360  | 枚  | 2,070  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 500              | 0061      | ZR062360  | 枚  | 2,170  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 1種：#176認定製品 | 500              | 0066      | ZR062360  | 枚  | 2,270  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 250              | 0056      | ZR062370  | 枚  | 1,020  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 250              | 0061      | ZR062370  | 枚  | 1,070  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 250              | 0066      | ZR062370  | 枚  | 1,120  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 300              | 0056      | ZR062380  | 枚  | 1,130  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 300              | 0061      | ZR062380  | 枚  | 1,180  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 300              | 0066      | ZR062380  | 枚  | 1,240  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 400              | 0056      | ZR062390  | 枚  | 1,620  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 400              | 0061      | ZR062390  | 枚  | 1,700  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 400              | 0066      | ZR062390  | 枚  | 1,780  |  |  | 紀南      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 500              | 0056      | ZR062400  | 枚  | 2,230  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 500              | 0061      | ZR062400  | 枚  | 2,340  |  |  | 紀北      |
| プレキャストU型側溝蓋 J I S 3種：#176認定製品 | 500              | 0066      | ZR062400  | 枚  | 2,450  |  |  | 紀南      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×300 一般用 蓋含まず | 0056      | ZR062410  | 本  | 8,390  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×300 一般用 蓋含まず | 0061      | ZR062410  | 本  | 8,800  |  |  | 紀北      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×300 一般用 蓋含まず | 0066      | ZR062410  | 本  | 9,220  |  |  | 紀南      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×400 一般用 蓋含まず | 0056      | ZR062420  | 本  | 9,620  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×400 一般用 蓋含まず | 0061      | ZR062420  | 本  | 10,100 |  |  | 紀北      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×400 一般用 蓋含まず | 0066      | ZR062420  | 本  | 10,500 |  |  | 紀南      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×500 一般用 蓋含まず | 0056      | ZR062422  | 本  | 10,800 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×500 一般用 蓋含まず | 0061      | ZR062422  | 本  | 11,300 |  |  | 紀北      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×500 一般用 蓋含まず | 0066      | ZR062422  | 本  | 11,800 |  |  | 紀南      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×600 一般用 蓋含まず | 0056      | ZR062424  | 本  | 13,300 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：#176認定製品      | 300×600 一般用 蓋含まず | 0061      | ZR062424  | 本  | 13,900 |  |  | 紀北      |

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 8/15

(単価：円)

| 品名                      | 規格                        | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位 | 年版     |  |  | 備考      |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|---------|
|                         |                           |           |           |    | 4月1日   |  |  |         |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×600 一般用 蓋含まず          | 0066      | ZR062424  | 本  | 14,600 |  |  | 紀南      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×700 一般用 蓋含まず          | 0056      | ZR062426  | 本  | 14,800 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×700 一般用 蓋含まず          | 0061      | ZR062426  | 本  | 15,500 |  |  | 紀北      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×700 一般用 蓋含まず          | 0066      | ZR062426  | 本  | 16,200 |  |  | 紀南      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×800 一般用 蓋含まず          | 0056      | ZR062428  | 本  | 18,100 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×800 一般用 蓋含まず          | 0061      | ZR062428  | 本  | 19,000 |  |  | 紀北      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×800 一般用 蓋含まず          | 0066      | ZR062428  | 本  | 19,900 |  |  | 紀南      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×300 横断用 グレーチングセット     | 0056      | ZR062430  | 本  | 41,700 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×300 横断用 グレーチングセット     | 0061      | ZR062430  | 本  | 43,700 |  |  | 紀北      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×300 横断用 グレーチングセット     | 0066      | ZR062430  | 本  | 45,800 |  |  | 紀南      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×400 横断用 グレーチングセット     | 0056      | ZR062440  | 本  | 44,500 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×400 横断用 グレーチングセット     | 0061      | ZR062440  | 本  | 46,700 |  |  | 紀北      |
| 自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品：※イカ認定製品 | 300×400 横断用 グレーチングセット     | 0066      | ZR062440  | 本  | 48,900 |  |  | 紀南      |
| 道路用側溝 横断用：※イカ認定製品       | L=1.0m G300A T-25 グレーチング付 | 0056      | ZR065810  | 個  | 35,100 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 道路用側溝 横断用：※イカ認定製品       | L=1.0m G300A T-25 グレーチング付 | 0061      | ZR065810  | 個  | 36,800 |  |  | 紀北      |
| 道路用側溝 横断用：※イカ認定製品       | L=1.0m G300A T-25 グレーチング付 | 0066      | ZR065810  | 個  | 38,600 |  |  | 紀南      |
| 道路用側溝 横断用：※イカ認定製品       | L=1.0m G300B T-25 グレーチング付 | 0056      | ZR065820  | 個  | 37,500 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 道路用側溝 横断用：※イカ認定製品       | L=1.0m G300B T-25 グレーチング付 | 0061      | ZR065820  | 個  | 39,300 |  |  | 紀北      |
| 道路用側溝 横断用：※イカ認定製品       | L=1.0m G300B T-25 グレーチング付 | 0066      | ZR065820  | 個  | 41,200 |  |  | 紀南      |
| 道路用側溝 横断用：※イカ認定製品       | L=1.0m G300C T-25 グレーチング付 | 0056      | ZR065830  | 個  | 40,200 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 道路用側溝 横断用：※イカ認定製品       | L=1.0m G300C T-25 グレーチング付 | 0061      | ZR065830  | 個  | 42,200 |  |  | 紀北      |
| 道路用側溝 横断用：※イカ認定製品       | L=1.0m G300C T-25 グレーチング付 | 0066      | ZR065830  | 個  | 44,200 |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 150                       | 0056      | ZR062450  | 個  | 760    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 150                       | 0061      | ZR062450  | 個  | 790    |  |  | 紀北      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 150                       | 0066      | ZR062450  | 個  | 830    |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 180                       | 0056      | ZR062460  | 個  | 870    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 180                       | 0061      | ZR062460  | 個  | 910    |  |  | 紀北      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 180                       | 0066      | ZR062460  | 個  | 950    |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 240                       | 0056      | ZR062470  | 個  | 930    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 240                       | 0061      | ZR062470  | 個  | 970    |  |  | 紀北      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 240                       | 0066      | ZR062470  | 個  | 1,020  |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 300A                      | 0056      | ZR062480  | 個  | 1,180  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 300A                      | 0061      | ZR062480  | 個  | 1,230  |  |  | 紀北      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 300A                      | 0066      | ZR062480  | 個  | 1,290  |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 300B                      | 0056      | ZR062490  | 個  | 1,200  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 300B                      | 0061      | ZR062490  | 個  | 1,260  |  |  | 紀北      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 300B                      | 0066      | ZR062490  | 個  | 1,320  |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 300C                      | 0056      | ZR062500  | 個  | 1,580  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品   | 300C                      | 0061      | ZR062500  | 個  | 1,650  |  |  | 紀北      |

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 9/15

(単価：円)

| 品名                    | 規格       | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位 | 年版    |  |  | 備考      |
|-----------------------|----------|-----------|-----------|----|-------|--|--|---------|
|                       |          |           |           |    | 4月1日  |  |  |         |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 300C     | 0066      | ZR062500  | 個  | 1,730 |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 360A     | 0056      | ZR062510  | 個  | 1,580 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 360A     | 0061      | ZR062510  | 個  | 1,650 |  |  | 紀北      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 360A     | 0066      | ZR062510  | 個  | 1,730 |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 360B     | 0056      | ZR062520  | 個  | 1,740 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 360B     | 0061      | ZR062520  | 個  | 1,820 |  |  | 紀北      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 360B     | 0066      | ZR062520  | 個  | 1,910 |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 450      | 0056      | ZR062530  | 個  | 2,450 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 450      | 0061      | ZR062530  | 個  | 2,570 |  |  | 紀北      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 450      | 0066      | ZR062530  | 個  | 2,690 |  |  | 紀南      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 600      | 0056      | ZR062540  | 個  | 4,340 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 600      | 0061      | ZR062540  | 個  | 4,550 |  |  | 紀北      |
| 鉄筋コンクリートU型排水溝：※イカ認定製品 | 600      | 0066      | ZR062540  | 個  | 4,770 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 150 (一種) | 0056      | ZR062550  | 枚  | 460   |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 150 (一種) | 0061      | ZR062550  | 枚  | 480   |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 150 (一種) | 0066      | ZR062550  | 枚  | 500   |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 180 (一種) | 0056      | ZR062560  | 枚  | 520   |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 180 (一種) | 0061      | ZR062560  | 枚  | 540   |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 180 (一種) | 0066      | ZR062560  | 枚  | 570   |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 240 (一種) | 0056      | ZR062570  | 枚  | 610   |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 240 (一種) | 0061      | ZR062570  | 枚  | 640   |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 240 (一種) | 0066      | ZR062570  | 枚  | 670   |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 300 (一種) | 0056      | ZR062580  | 枚  | 810   |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 300 (一種) | 0061      | ZR062580  | 枚  | 850   |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 300 (一種) | 0066      | ZR062580  | 枚  | 890   |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 360 (一種) | 0056      | ZR062590  | 枚  | 1,010 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 360 (一種) | 0061      | ZR062590  | 枚  | 1,060 |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 360 (一種) | 0066      | ZR062590  | 枚  | 1,110 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 450 (一種) | 0056      | ZR062600  | 枚  | 1,330 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 450 (一種) | 0061      | ZR062600  | 枚  | 1,390 |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 450 (一種) | 0066      | ZR062600  | 枚  | 1,460 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 600 (一種) | 0056      | ZR062610  | 枚  | 1,820 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 600 (一種) | 0061      | ZR062610  | 枚  | 1,910 |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 600 (一種) | 0066      | ZR062610  | 枚  | 2,000 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 150 (二種) | 0056      | ZR062620  | 枚  | 910   |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 150 (二種) | 0061      | ZR062620  | 枚  | 950   |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 150 (二種) | 0066      | ZR062620  | 枚  | 1,000 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 180 (二種) | 0056      | ZR062630  | 枚  | 1,080 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品       | 180 (二種) | 0061      | ZR062630  | 枚  | 1,130 |  |  | 紀北      |

13-2-R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 10/15

(単価：円)

| 品名                | 規格               | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位 | 年版    |  |  | 備考      |
|-------------------|------------------|-----------|-----------|----|-------|--|--|---------|
|                   |                  |           |           |    | 4月1日  |  |  |         |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 180 (二種)         | 0066      | ZR062630  | 枚  | 1,180 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 240 (二種)         | 0056      | ZR062640  | 枚  | 1,280 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 240 (二種)         | 0061      | ZR062640  | 枚  | 1,340 |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 240 (二種)         | 0066      | ZR062640  | 枚  | 1,400 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 300 (二種)         | 0056      | ZR062650  | 枚  | 1,580 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 300 (二種)         | 0061      | ZR062650  | 枚  | 1,650 |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 300 (二種)         | 0066      | ZR062650  | 枚  | 1,730 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 360 (二種)         | 0056      | ZR062660  | 枚  | 1,900 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 360 (二種)         | 0061      | ZR062660  | 枚  | 1,990 |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 360 (二種)         | 0066      | ZR062660  | 枚  | 2,090 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 450 (二種)         | 0056      | ZR062670  | 枚  | 2,630 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 450 (二種)         | 0061      | ZR062670  | 枚  | 2,760 |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 450 (二種)         | 0066      | ZR062670  | 枚  | 2,890 |  |  | 紀南      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 600 (二種)         | 0056      | ZR062680  | 枚  | 4,320 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 600 (二種)         | 0061      | ZR062680  | 枚  | 4,530 |  |  | 紀北      |
| U型排水溝用蓋：※イカ認定製品   | 600 (二種)         | 0066      | ZR062680  | 枚  | 4,750 |  |  | 紀南      |
| U型側溝用蓋：※イカ認定製品    | K1A300           | 0056      |           | 枚  | *     |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝用蓋：※イカ認定製品    | K1A300           | 0061      |           | 枚  | *     |  |  | 紀北      |
| U型側溝用蓋：※イカ認定製品    | K1A300           | 0066      |           | 枚  | *     |  |  | 紀南      |
| U型側溝用蓋：※イカ認定製品    | K1A400           | 0056      |           | 枚  | 2,650 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝用蓋：※イカ認定製品    | K1A400           | 0061      |           | 枚  | 2,780 |  |  | 紀北      |
| U型側溝用蓋：※イカ認定製品    | K1A400           | 0066      |           | 枚  | 2,910 |  |  | 紀南      |
| U型側溝用蓋：※イカ認定製品    | K1A500           | 0056      |           | 枚  | 3,090 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝用蓋：※イカ認定製品    | K1A500           | 0061      |           | 枚  | 3,240 |  |  | 紀北      |
| U型側溝用蓋：※イカ認定製品    | K1A500           | 0066      |           | 枚  | 3,390 |  |  | 紀南      |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋250A           | 0056      | ZR062870  | 個  | 1,020 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋250A           | 0061      | ZR062870  | 個  | 1,070 |  |  | 紀北      |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋250A           | 0066      | ZR062870  | 個  | 1,120 |  |  | 紀南      |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋250B           | 0056      | ZR062880  | 個  | 1,130 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋250B           | 0061      | ZR062880  | 個  | 1,180 |  |  | 紀北      |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋250B           | 0066      | ZR062880  | 個  | 1,240 |  |  | 紀南      |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋300            | 0056      | ZR062890  | 個  | 1,300 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋300            | 0061      | ZR062890  | 個  | 1,360 |  |  | 紀北      |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋300            | 0066      | ZR062890  | 個  | 1,430 |  |  | 紀南      |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋350            | 0056      | ZR062900  | 個  | 1,510 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋350            | 0061      | ZR062900  | 個  | 1,580 |  |  | 紀北      |
| コンクリートL型：※イカ認定製品  | 鉄筋350            | 0066      | ZR062900  | 個  | 1,660 |  |  | 紀南      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品 | A種：15～17×20×60cm | 0056      | ZR062940  | 個  | 660   |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品 | A種：15～17×20×60cm | 0061      | ZR062940  | 個  | 690   |  |  | 紀北      |

13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 11/15

(単価：円)

| 品名  | 規格                     | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位 | 年版     |  |  | 備考      |
|---|------------------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|---------|
|   |                        |           |           |    | 4月1日   |  |  |         |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | A種：15～17×20×60cm       | 0066      | ZR062940  | 個  | 720    |  |  | 紀南      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | A種：15～19×20×60cm (両面R) | 0056      | ZR062950  | 個  | 810    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | A種：15～19×20×60cm (両面R) | 0061      | ZR062950  | 個  | 850    |  |  | 紀北      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | A種：15～19×20×60cm (両面R) | 0066      | ZR062950  | 個  | 890    |  |  | 紀南      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | B種：18～20.5×25×60cm     | 0056      | ZR062960  | 個  | 910    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | B種：18～20.5×25×60cm     | 0061      | ZR062960  | 個  | 950    |  |  | 紀北      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | B種：18～20.5×25×60cm     | 0066      | ZR062960  | 個  | 1,000  |  |  | 紀南      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | B種：18～23×25×60cm (両面R) | 0056      | ZR062970  | 個  | 1,080  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | B種：18～23×25×60cm (両面R) | 0061      | ZR062970  | 個  | 1,130  |  |  | 紀北      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | B種：18～23×25×60cm (両面R) | 0066      | ZR062970  | 個  | 1,180  |  |  | 紀南      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | C種：18～21×30×60cm       | 0056      | ZR062980  | 個  | 1,020  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | C種：18～21×30×60cm       | 0061      | ZR062980  | 個  | 1,070  |  |  | 紀北      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | C種：18～21×30×60cm       | 0066      | ZR062980  | 個  | 1,120  |  |  | 紀南      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | C種：18～24×30×60cm (両面R) | 0056      | ZR062990  | 個  | 1,320  |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | C種：18～24×30×60cm (両面R) | 0061      | ZR062990  | 個  | 1,380  |  |  | 紀北      |
| 歩車道境界ブロック：※イカ認定製品   | C種：18～24×30×60cm (両面R) | 0066      | ZR062990  | 個  | 1,450  |  |  | 紀南      |
| 地先境界ブロック：※イカ認定製品  | A種                     | 0056      | ZR063000  | 個  | 400    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 地先境界ブロック：※イカ認定製品  | A種                     | 0061      | ZR063000  | 個  | 420    |  |  | 紀北      |
| 地先境界ブロック：※イカ認定製品  | A種                     | 0066      | ZR063000  | 個  | 440    |  |  | 紀南      |
| 地先境界ブロック：※イカ認定製品  | B種                     | 0056      | ZR063010  | 個  | 490    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 地先境界ブロック：※イカ認定製品  | B種                     | 0061      | ZR063010  | 個  | 510    |  |  | 紀北      |
| 地先境界ブロック：※イカ認定製品  | B種                     | 0066      | ZR063010  | 個  | 530    |  |  | 紀南      |
| 地先境界ブロック：※イカ認定製品  | C種                     | 0056      | ZR063020  | 個  | 560    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 地先境界ブロック：※イカ認定製品  | C種                     | 0061      | ZR063020  | 個  | 580    |  |  | 紀北      |
| 地先境界ブロック：※イカ認定製品  | C種                     | 0066      | ZR063020  | 個  | 610    |  |  | 紀南      |
| 歩道用平板：※イカ認定製品   | 30×30×6cm              | 0056      | ZR063030  | 枚  | 420    |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩道用平板：※イカ認定製品   | 30×30×6cm              | 0061      | ZR063030  | 枚  | 440    |  |  | 紀北      |
| 歩道用平板：※イカ認定製品   | 30×30×6cm              | 0066      | ZR063030  | 枚  | 460    |  |  | 紀南      |
| 境界杭：※イカ認定製品   | 12×12×100cm (三重県型)     | 0056      | ZR063050  | 本  | 物価資料3月 |  |  | 紀北、紀南以外 |
| 境界杭：※イカ認定製品   | 12×12×100cm (三重県型)     | 0061      | ZR063050  | 本  | 2,000  |  |  | 紀北      |
| 境界杭：※イカ認定製品   | 12×12×100cm (三重県型)     | 0066      | ZR063050  | 本  | 2,100  |  |  | 紀南      |
| 注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。<br>2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、<br>H=105mmタイプは標準品と同額とする。<br>3 離島については海上運賃を別途計上。<br>4 JIS3種は旧JIS2種に相当する。 |                        |           |           |    |        |  |  |         |
| 大型・長尺プレキャスト製品   |                        |           |           |    |        |  |  |         |
| L型街渠L1-B (一般部)：※イカ認定製品  | 180/710×320/150×2000   | 624kg     | 0056      | 本  | *      |  |  | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L1-B (一般部)：※イカ認定製品  | 180/710×320/150×2000   | 624kg     | 0061      | 本  | *      |  |  | 紀北      |

13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 12/15

(単価：円)

| 品名   | 規格                       | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位       | 年版   |        |  | 備考      |
|--|--------------------------|-----------|-----------|----------|------|--------|--|---------|
|  |                          |           |           |          | 4月1日 |        |  |         |
| L型街渠L1-B (一般部) : 特許認定製品  | 180/710×320/150×2000     | 624kg     | 0066      | 本        | *    |        |  | 紀南      |
| L型街渠L2-B (乗入部) : 特許認定製品  | 200/710×160/150×2000     | 478kg     | 0056      | 本        | *    |        |  | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L2-B (乗入部) : 特許認定製品  | 200/710×160/150×2000     | 478kg     | 0061      | 本        | *    |        |  | 紀北      |
| L型街渠L2-B (乗入部) : 特許認定製品  | 200/710×160/150×2000     | 478kg     | 0066      | 本        | *    |        |  | 紀南      |
| L型街渠L3-B (横断歩道部) : 特許認定製品  | 200/710×150×2000         | 459kg     | 0056      | 本        | *    |        |  | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L3-B (横断歩道部) : 特許認定製品  | 200/710×150×2000         | 459kg     | 0061      | 本        | *    |        |  | 紀北      |
| L型街渠L3-B (横断歩道部) : 特許認定製品  | 200/710×150×2000         | 459kg     | 0066      | 本        | *    |        |  | 紀南      |
| L型街渠L4-B (乗入摺付部) : 特許認定製品  | 180/710×320/160×1000     | 276kg     | 0056      | 本        | *    |        |  | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L4-B (乗入摺付部) : 特許認定製品  | 180/710×320/160×1000     | 276kg     | 0061      | 本        | *    |        |  | 紀北      |
| L型街渠L4-B (乗入摺付部) : 特許認定製品  | 180/710×320/160×1000     | 276kg     | 0066      | 本        | *    |        |  | 紀南      |
| L型街渠L5-B (横断歩道部) : 特許認定製品  | 180/710×320/150×1000     | 271kg     | 0056      | 本        | *    |        |  | 紀北、紀南以外 |
| L型街渠L5-B (横断歩道部) : 特許認定製品  | 180/710×320/150×1000     | 271kg     | 0061      | 本        | *    |        |  | 紀北      |
| L型街渠L5-B (横断歩道部) : 特許認定製品  | 180/710×320/150×1000     | 271kg     | 0066      | 本        | *    |        |  | 紀南      |
| 地先境界ブロックB T (ベース付) : 特許認定製品  | 120/170×170×1000         | 54kg      | 0056      | 本        | *    |        |  | 紀北、紀南以外 |
| 地先境界ブロックB T (ベース付) : 特許認定製品  | 120/170×170×1000         | 54kg      | 0061      | 本        | *    |        |  | 紀北      |
| 地先境界ブロックB T (ベース付) : 特許認定製品  | 120/170×170×1000         | 54kg      | 0066      | 本        | *    |        |  | 紀南      |
| 歩車道境界ブロックBH1-B (一般部) : 特許認定製品  | 180/410×350×2000         | 461kg     | 0056      | 本        | *    |        |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBH1-B (一般部) : 特許認定製品  | 180/410×350×2000         | 461kg     | 0061      | 本        | *    |        |  | 紀北      |
| 歩車道境界ブロックBH1-B (一般部) : 特許認定製品  | 180/410×350×2000         | 461kg     | 0066      | 本        | *    |        |  | 紀南      |
| 歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 特許認定製品  | 180/410×350/150×2000     | 434kg     | 0056      | 本        | *    |        |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 特許認定製品  | 180/410×350/150×2000     | 434kg     | 0061      | 本        | *    |        |  | 紀北      |
| 歩車道境界ブロックBH2-B (乗入摺付部) : 特許認定製品  | 180/410×350/150×2000     | 434kg     | 0066      | 本        | *    |        |  | 紀南      |
| 歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 特許認定製品  | 176/410×170×2000         | 307kg     | 0056      | 本        | *    |        |  | 紀北、紀南以外 |
| 歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 特許認定製品  | 176/410×170×2000         | 307kg     | 0061      | 本        | *    |        |  | 紀北      |
| 歩車道境界ブロックBH3-B (乗入部) : 特許認定製品  | 176/410×170×2000         | 307kg     | 0066      | 本        | *    |        |  | 紀南      |
| 注) 1 価格には、成形目地(耐候性塗料付連泡発砲ポリウレタン樹脂)材を含む。<br>2 地先境界ブロックは連結(プレート、ボルト、ワッシャー)材を含まない。<br>3 離島については海上運賃を別途計上。 |                          |           |           |          |      |        |  |         |
| U型側溝各種及びふた   |                          |           |           |          |      |        |  |         |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品  | C3-B300                  |           | 0056      | ZR063090 | 枚    | *      |  | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品  | C3-B300                  |           | 0061      | ZR063090 | 枚    | *      |  | 紀北      |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品  | C3-B300                  |           | 0066      | ZR063090 | 枚    | *      |  | 紀南      |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品  | K1-A300S                 |           | 0056      | ZR063160 | 枚    | *      |  | 紀北、紀南以外 |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品  | K1-A300S                 |           | 0061      | ZR063160 | 枚    | *      |  | 紀北      |
| U型側溝ふた各種 : 特許認定製品  | K1-A300S                 |           | 0066      | ZR063160 | 枚    | *      |  | 紀南      |
| 6形暗渠 : 特許認定製品  | T25 (f-100) 300×300×2000 |           | 0056      | ZR063195 | 本    | 18,600 |  | 紀北、紀南以外 |
| 6形暗渠 : 特許認定製品  | T25 (f-100) 300×300×2000 |           | 0061      | ZR063195 | 本    | 19,500 |  | 紀北      |
| 6形暗渠 : 特許認定製品  | T25 (f-100) 300×300×2000 |           | 0066      | ZR063195 | 本    | 20,400 |  | 紀南      |
| 6形暗渠 : 特許認定製品  | T25 (f-200) 400×300×2000 |           | 0056      | ZR063215 | 本    | 30,800 |  | 紀北、紀南以外 |

13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 13/15

(単価：円)

| 品名  | 規格                       | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位       | 年版   |        |  | 備考      |
|---|--------------------------|-----------|-----------|----------|------|--------|--|---------|
|   |                          |           |           |          | 4月1日 |        |  |         |
| 6形暗渠 : 特許認定製品   | T25 (f-200) 400×300×2000 |           | 0061      | ZR063215 | 本    | 32,300 |  | 紀北      |
| 6形暗渠 : 特許認定製品   | T25 (f-200) 400×300×2000 |           | 0066      | ZR063215 | 本    | 33,800 |  | 紀南      |
| 自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 特許認定製品                                      | 300用                     |           | 0056      | ZR063170 | 枚    | 1,360  |  | 紀北、紀南以外 |
| 自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 特許認定製品                                      | 300用                     |           | 0061      | ZR063170 | 枚    | 1,420  |  | 紀北      |
| 自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用 : 特許認定製品                                      | 300用                     |           | 0066      | ZR063170 | 枚    | 1,490  |  | 紀南      |
| 備考 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。<br>2 離島については海上運賃を別途計上。 |                          |           |           |          |      |        |  |         |
| (1) - 3 コンクリート組立土留め製品   |                          |           |           |          |      |        |  |         |
| 鉄筋コンクリート柵板  |                          |           |           |          |      |        |  |         |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品   | 長1495mm 巾300mm 厚40mm     |           | 0000      | ZR063340 | 枚    | 1,340  |  |         |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品   | 長1995mm 巾300mm 厚40mm     |           | 0000      | ZR063360 | 枚    | 1,590  |  |         |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品   | 長995mm 巾300mm 厚40mm      |           | 0000      | ZR063370 | 枚    | 960    |  |         |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品   | 長1495mm 巾300mm 厚50mm     |           | 0000      | ZR063400 | 枚    | 1,450  |  |         |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品   | 長1995mm 巾300mm 厚50mm     |           | 0000      | ZR063420 | 枚    | 1,860  |  |         |
| 鉄筋コンクリート柵板 : 特許認定製品   | 長995mm 巾300mm 厚50mm      |           | 0000      | ZR063430 | 枚    | 1,100  |  |         |
| 注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計算とすることができる。<br>2 離島については海上運賃を別途計上。 |                          |           |           |          |      |        |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  |                          |           |           |          |      |        |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  | 直径100mm 長1.00m           |           | 0000      | ZR063450 | 本    | 1,200  |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  | 直径100mm 長1.20m           |           | 0000      | ZR063460 | 本    | 1,290  |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  | 直径100mm 長1.50m           |           | 0000      | ZR063470 | 本    | 1,480  |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  | 直径100mm 長1.80m           |           | 0000      | ZR063480 | 本    | 1,780  |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  | 直径100mm 長2.00m           |           | 0000      | ZR063490 | 本    | 2,000  |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  | 直径127mm 長1.50m           |           | 0000      | ZR063500 | 本    | 2,230  |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  | 直径127mm 長2.00m           |           | 0000      | ZR063510 | 本    | 2,570  |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  | 直径127mm 長2.50m           |           | 0000      | ZR063520 | 本    | 3,080  |  |         |
| 鉄筋コンクリート丸杭  | 直径127mm 長3.00m           |           | 0000      | ZR063530 | 本    | 3,590  |  |         |
| 注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上とすることができる。<br>2 離島については海上運賃を別途計上。 |                          |           |           |          |      |        |  |         |
| (1) - 4 ベンチリユーム用水路  |                          |           |           |          |      |        |  |         |
| 鉄筋コンクリートBF : 特許認定製品   | 200 ソケット付 三重県型           |           | 0000      | ZR063930 | 本    | 3,790  |  |         |
| 鉄筋コンクリートBF : 特許認定製品   | 250 ソケット付 三重県型           |           | 0000      | ZR063940 | 本    | 4,300  |  |         |
| 鉄筋コンクリートBF : 特許認定製品   | 300 ソケット付 三重県型           |           | 0000      | ZR063950 | 本    | 5,140  |  |         |
| 鉄筋コンクリートBF : 特許認定製品   | 350 ソケット付 三重県型           |           | 0000      | ZR063960 | 本    | 6,390  |  |         |
| 鉄筋コンクリートBF : 特許認定製品   | 400 ソケット付 三重県型           |           | 0000      | ZR063970 | 本    | 7,860  |  |         |
| 鉄筋コンクリートBF : 特許認定製品   | 450 ソケット付 三重県型           |           | 0000      | ZR063980 | 本    | 8,730  |  |         |
| 鉄筋コンクリートBF : 特許認定製品   | 500 ソケット付 三重県型           |           | 0000      | ZR063990 | 本    | 10,500 |  |         |
| 鉄筋コンクリートBF : 特許認定製品   | 550 ソケット付 三重県型           |           | 0000      | ZR064000 | 本    | 11,800 |  |         |
| 鉄筋コンクリートBF NU型 : 特許認定製品                                       | 巾250mm高175mm長2.0m        |           | 0000      | ZR064070 | 本    | *      |  |         |

13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 14/15

(単価：円)

| 品名   | 規格                 | 地区<br>コード | 単価<br>コード | 単位 | 年版     |  |  | 備考 |
|--|--------------------|-----------|-----------|----|--------|--|--|----|
|  |                    |           |           |    | 4月1日   |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾300mm高200mm長2.0m  | 0000      | ZR064080  | 本  | 4,830  |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾350mm高235mm長2.0m  | 0000      | ZR064090  | 本  | 6,000  |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾400mm高260mm長2.0m  | 0000      | ZR064100  | 本  | 7,330  |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾450mm高295mm長2.0m  | 0000      | ZR064110  | 本  | 8,190  |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾500mm高320mm長2.0m  | 0000      | ZR064120  | 本  | 9,900  |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾550mm高355mm長2.0m  | 0000      | ZR064130  | 本  | 11,000 |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾600mm高380mm長2.0m  | 0000      | ZR064140  | 本  | 13,200 |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾650mm高415mm長2.0m  | 0000      | ZR064150  | 本  | 15,200 |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾700mm高440mm長2.0m  | 0000      | ZR064160  | 本  | 17,400 |  |  |    |
| 鉄筋コンクリートBF NU J型：リサイクル認定製品                                     | 巾800mm高490mm長2.0m  | 0000      | ZR064170  | 本  | 20,400 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 350 T=20 t 長1m     | 0000      | ZR064180  | 本  | 15,900 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 400 T=20 t 長1m     | 0000      | ZR064190  | 本  | 17,600 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 450 T=20 t 長1m     | 0000      | ZR064200  | 本  | 19,700 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 500 T=20 t 長1m     | 0000      | ZR064210  | 本  | 22,500 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 550 T=20 t 長1m     | 0000      | ZR064220  | 本  | 24,400 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 200 T=14 t 長1m     | 0000      | ZR064230  | 本  | *      |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 250 T=14 t 長1m     | 0000      | ZR064240  | 本  | 9,200  |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 300 T=14 t 長1m     | 0000      | ZR064250  | 本  | 10,700 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 350 T=14 t 長1m     | 0000      | ZR064260  | 本  | 12,500 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 400 T=14 t 長1m     | 0000      | ZR064270  | 本  | 14,000 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 450 T=14 t 長1m     | 0000      | ZR064280  | 本  | 15,700 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 500 T=14 t 長1m     | 0000      | ZR064290  | 本  | 18,100 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 550 T=14 t 長1m     | 0000      | ZR064300  | 本  | 19,500 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 250 T=9 t 長1m      | 0000      | ZR064320  | 本  | 8,970  |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 300 T=9 t 長1m      | 0000      | ZR064330  | 本  | 10,500 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 350 T=9 t 長1m      | 0000      | ZR064340  | 本  | 12,200 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 400 T=9 t 長1m      | 0000      | ZR064350  | 本  | 13,700 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 450 T=9 t 長1m      | 0000      | ZR064360  | 本  | 15,400 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 500 T=9 t 長1m      | 0000      | ZR064370  | 本  | 17,700 |  |  |    |
| 三重県型箱型暗渠：リサイクル認定製品   | 550 T=9 t 長1m      | 0000      | ZR064380  | 本  | 19,100 |  |  |    |
| 注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。<br>2. 離島については海上運賃を別途計上。 |                    |           |           |    |        |  |  |    |
| (1) - 5 その他  |                    |           |           |    |        |  |  |    |
| 各筆材料：角落：リサイクル認定製品  | 巾320mm厚180mm長450mm | 0000      | ZR065280  | 個  | 2,960  |  |  |    |
| 注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。<br>2. 離島については海上運賃を別途計上。 |                    |           |           |    |        |  |  |    |

13-2\_R認定製品(コンクリート二次製品)(H28.4.1).xlsx 15/15