

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
1	桑名広域環境管理センター	桑名市大字上之輪新田	H15.9	582	10.46	H27.7.10	A	0.022	5	H27.7.10	A	焼却灰	0.0061						
2	東洋ゴム工業株式会社 桑名工場	桑名市東員町中上	H8.9	150	1.8	H27.10.21	B	1.1	10	H27.10.21	B	焼却灰	0.020	H27.10.21	B	ばいじん	0.070		
3	株式会社三和化学研究所	いなべ市北勢町大字塩崎	H6.8	40	0.64	H27.12.4	H	<0.20	10	H27.12.7	H	焼却灰	<0.02						
4			H6.8	50	0.51	H27.12.4	H	1.3	10	H27.12.7	H	焼却灰	<0.02	H27.12.7	H	ばいじん	<0.02		
5	有限会社伊藤興業	桑名市多度町美鹿池之谷	H11.5	140	1.54														休止中
6	長島観光開発株式会社	桑名市長島町松蔭	H5.7	184	—	H27.12.3	A	0.87	10	H27.12.3	A	焼却灰	0.0071	H27.12.3	A	ばいじん	0.31		
7	三輪興業	木曾岬町和泉	H12.1	176	1.65														休止中
8	中久木建材	桑名市能部	H10.8	180	1.76														休止中
9	有限会社小林材木店	桑名市大字福島	H9.4	85	2.97														休止中
10	株式会社ニッソー	桑名市大字北別所	H11.3	188	1.08														休止中
11	中部豊材株式会社	木曾岬町大字和富	H14.11	170	1.98	H28.1.22	A	2.3	5	H28.1.22	A	焼却灰	0.00027	H28.3.1	A	ばいじん	1.6		
12	福本産業株式会社	木曾岬町大字新加路戸	H5.12	134	1.98	H27.10.29	H	0.35	10	H27.10.30	H	焼却灰	0.26	H27.10.30	H	ばいじん	0.07		
13	高橋土建	東員町筑紫	H17.5	21	2.28														休止中
14	四日市市日永浄化センター	四日市市寿町	S63.12	1,250	—	H27.7.22	A	0.0029	10					H27.7.22	A	ばいじん	0.0004	流動床炉のため、焼却灰は発生しない。	
15			H18.4	1,250	6.2	H27.9.18	A	0.00016	5					H27.9.18	A	ばいじん	0.000041		
16	ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 四日市工場	四日市市大治田	H7.5	1,000	—	H27.5.12	A	0.027	10										U-931
17			S62.9	650	—	H27.5.12	A	0.0000052	10										
18	三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場	四日市市日永東	S63.8	2,180	—	H27.8.26	A	0.00006	5										
19	祐起建設本社（田中喜代司）	四日市市水沢	H12.1	130	1.037														休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考		
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)			
20	KHネオケム株式会社 四日市工場	四日市市大協町	H10.5	3,400	—	H28.1.19	A	0.00081	1										PC-5	
21			S52.11	3,350	—	H28.1.28	A	0.74	5											PC-1
22	三菱化学株式会社 四日市事業所	四日市市東邦町	S62.10	4,530	—	H27.7.9	A	0.00039	1										YAA3F630	
23			H3.3	2,800	—	H27.8.7	A	0.0007	5	H27.8.7	A	燃え殻	0.000016						YAA4F501	
24			H7.6.1	2,130	—															F-861 休止中
25			S46.10	110	—	H27.10.16	A	0.00019	10	H27.10.16	A	焼却灰	0							RP焼却炉
26	四日市市南部清掃事業場	四日市市大治田	H2.4	140	1.8	H27.9.11	A	0.34	10	H27.9.14	A	焼却灰	0.00035							
27	四日市市北大谷斎場	四日市市大字松本	H4.5	60	1.48	H27.9.26	A	0.089	10	H27.9.28	A	焼却灰	0.000037							
28	市立四日市病院	四日市市芝田	H5.10	60	4.48	H27.12.3	A	0.069	10	H27.12.4	A	焼却灰	0.024							1号炉
29			H5.10	60	4.48	H27.12.2	A	0.046	10	H27.12.3	A	焼却灰	0.051							2号炉
30	宮古島建設工業株式会社	四日市市山田町	H7.12	190	1.89	H27.11.16	A	0.73	10	H27.11.19	A	焼却灰	0.35	H27.11.19	A	ばいじん	0.47			
31	上野製薬株式会社 四日市工場	四日市市霞	H1.4	3,916	—														休止中	
32	株式会社山本組興業	四日市市午起	H10.8	190	5.7	H27.6.29	A	0.69	10	H27.6.30	A	焼却灰	0.0082	H27.6.30	A	ばいじん	0.33			
33	三重県北勢家畜保健衛生所	四日市市新正	H11.2	140	1.8	H27.9.1	A	0.091	10	H27.9.2	A	焼却灰	0.00050							
34	有限会社オオナガ建設波木事業所	四日市市波木町	H8.8	50	0.59														休止中	
35	株式会社マイトソフトレコト事業部	菟野町大字千草	H7.12	75	1.17	H27.11.21	B	0.067	10	H27.11.23	B	焼却灰	0.47	H27.11.23	B	ばいじん	1			
36	株式会社藤川工務店	四日市市白須賀	H10.12	120	4.5	H27.12.14	A	0.49	10	H27.12.15	A	焼却灰	0.000054							
37	四日市大学	四日市市萱生町	H13.4	60	1.54	H27.5.20	A	0.27	5	H27.5.21	A	焼却灰	0.000064							
38	菟野ケミカル	菟野町大字菟野	H13.3	135.6	1.13														休止中	
39	朝明衛生センター	川越町高松	H10.8	3,720	—														休止中	
40			H10.8	400	—															休止中
41			H10.8	3,720	—															休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
42	四日市市食肉センター食肉市場	四日市市新正	H14.6	190	1.92	H27.5.15	A	0.12	5	H27.5.14	A	焼却灰	0					
43	株式会社古市材木店	四日市市小古曾東	H16.4	180	1.93	H27.9.2	H	1.6	10	H27.9.4	H	焼却灰	<0.02	H27.9.4	H	ばいじん	<0.02	
44	東ソー株式会社 四日市事業所	四日市市農	H17.10	1,800	—	H27.5.28	A	0.0089	5									
						H27.11.30	A	0.0055	5									
45	鈴鹿市清掃センター（八野）	鈴鹿市八野町	H18.7	59	1.17	H27.12.21	A	0.013	5	H27.12.22	A	焼却灰	0					
46			H18.7	40	0.81	H27.12.22	A	0.019	5	H27.12.21	A	焼却灰	0					
47	有限会社三光建設	鈴鹿市三宅町	H12.10	96	1.634	H28.2.4	D	3.2	5	H28.2.5	D	焼却灰	<0.007	H28.2.5	D	ばいじん	0.17	
48	中央住宅工務株式会社	鈴鹿市深溝町	H22.3	100	4.07													未測定、指導中
49	株式会社千草園亀山農場	亀山市野村町	H13.8	104	8.272													休止中
50	亀山市総合環境センター	亀山市布気町	H8.9	10	2.55	H28.1.27	A	0.46	10									
51	亀山市衛生公苑	亀山市野村町	S62.5	431	6.8													休止中
52	鈴鹿木材株式会社	鈴鹿市徳居町	H17.2	126	1.68	H27.6.22	B	0.21	5	H27.6.22	B	焼却灰	0.0038	H27.6.22	B	ばいじん	0.022	
53	株式会社大紀アルミニウム工業所 亀山工場	亀山市川崎町	H20.7	77.8	—	H27.4.9	A	1	5	H27.4.9	H	焼却灰	0.56	H27.4.9	H	ばいじん	1.9	
54	明成化学工業株式会社 津工場	津市雲出伊倉津町	H9.7	150	0.7	H27.5.29	A	0.000038	10	H27.5.25	A	焼却灰	0.0088					
55	三重県中央家畜保健衛生所	津市一身田上津部田	H10.3	180	1.9	H27.9.11	A	0.0000013	10	H27.9.14	A	焼却灰	0.0072					
56	株式会社南山建設	津市垂水	H11.9	30	3.3	H27.6.20	B	3.8	10	H27.6.20	B	焼却灰	0.0071					
57	豊国製油株式会社 三重工場	津市雲出長常町	H9.7	50	1.54	H27.11.6	A	0.62	10	H27.11.6	A	焼却灰	0	H27.11.6	A	ばいじん	0.012	
58	株式会社幸三建設	津市上弁財町	H5.7	100	1.19	H27.7.30	B	0.58	10	H27.7.31	B	焼却灰	0.012	H27.7.31	B	ばいじん	0.083	
59	株式会社丸八水産	津市河芸町中別保	S62.11	83	1.42				10									平成27年度未測定、平成28年度測定実施済み
60	株式会社ソーゴ三重工場	津市芸濃町北神山	H15.12	67.5	0.817													休止中 平成28年度廃止届あり

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
61	中勢森林組合	津市美里町五百野	H6.3	146	1.13	H27.5.25	B	0.18	10	H27.5.26	B	焼却灰	0	H27.5.26	B	ばいじん	0.064	
62	公益財団法人 三重県動物愛護管理センター	津市森町	H14.10	180	1.9	H27.10.29	A	0.3	5	H27.10.27	A	焼却灰	0					
63	名松・ゴルフクラブ	津市一志町波瀬	H6.3	158	2.92	H27.6.22	B	0.24	10	H27.6.22	B	焼却灰	0.083					
64	上辻土木株式会社	津市稲葉町	H26.2	197.9	1.85	H28.3.18	A	0.12	5	H28.3.18	A	焼却灰	0.014					
65	株式会社エコキチ	津市白山町大字三ヶ野	H19.4	185.4	0.64													休止中
66	津市安芸・津衛生センター	津市安濃町妙法寺	H4.1	525	130	H27.7.15	A	0.017	10	H27.7.15	A	焼却灰	0.000085					
67	津市クリーンセンターくもず	津市一志町其倉	H9.7	434	11	H27.7.16	A	0.03	10	H27.7.16	A	焼却灰	0					
68	牧本興業株式会社	津市柳山津興	H25.8	155														未着工
69	津市死亡獣等焼却処理場	津市白山町南家城	H26.12	115	1.454	H28.2.5	A	0.077	5	H28.2.5	A	焼却灰	0	H28.2.5	A	ばいじん	0.029	
70	三重県南勢家畜保健衛生所	松阪市早馬瀬町	H11.1	140	1.8	H27.8.18	A	0.026	10	H27.8.19	A	焼却灰	0.00000032					
71	ウッドピア市売協同組合	松阪市木の郷町	H12.12	80	1.97													休止中
72	グリーンウッドタクミ協同組合	松阪市木の郷町	H12.12	141	1.93													休止中
73	株式会社藪谷工務店	明和町上野	H11.3	180	1.8													休止中
74	株式会社社組	明和町大淀	H11.3	180	1.8	H28.2.26	A	0.27	10	H28.2.7	A	焼却灰	0.000030					
75	河田フェザー株式会社	明和町大淀	H8.4	75	1.17	H27.6.29	B	0.17	10	H27.6.30	B	焼却灰	0.0051					
76			H11.1	45	2.72	H27.6.30	B	0.16	10	H27.7.1	B	焼却灰	0.0072					
77	株式会社田端興業	明和町馬之上	H8.1	160	4.5	H27.11.13	B	0.22	10	H27.11.16	B	焼却灰	1.1	H27.11.16	B	ばいじん	0.065	
78	ジェイスマイル内装材協同組合	松阪市木の郷町	H13.1	141	1.93													休止中
79	三重県畜産研究所	松阪市嬉野須賀町	H11.3	180	1.9	H27.9.25	A	0.11	10	H27.9.28	A	焼却灰	0.00035					
80	有限会社ニチカンコー	松阪市曾原町	H22.8	159	1.899	H27.12.29	A	1.2	5	H27.12.30	A	焼却灰	0.039	H27.12.30	A	ばいじん	0.057	

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	
81	株式会社三重県松阪食肉公社	松阪市大津町	H19.2	150	3.04	H27.6.10	A	0.015	5	H27.6.11	A	焼却灰	0					
82	山青木材有限会社	松阪市上川町	H18.8	132	2.64													平成27年度未測定、平成28年度測定実施済み
83	三重嬉野製材協同組合	松阪市嬉野八田町	H6.12	197	2.2													未測定、指導中
84	吉田産業株式会社	玉城町坂本	H11.12	190	5.7	H27.4.16	A	2.6	10	H27.4.18	A	焼却灰	0	H27.4.18	A	ばいじん	0.0001	
85	有限会社コジマ	志摩市磯部町坂崎	H13.10	180	1.97	H27.4.28	A	1.4	5	H27.4.29	A	焼却灰	0.0046					
86	株式会社濱田カンパニー	伊勢市小俣町	H15.10	108	0.99	H27.8.8	A	0.5	5	H27.8.28	A	焼却灰	0	H27.8.28	A	ばいじん	0.0000062	
87	鳥羽環境センター有限会社	鳥羽市浦村町	H16.12	190	5.7													休止中
88	マルカ運輸	志摩市阿児町輪方	H11.6	47	1.78													休止中
89	株式会社丸栄製材所	伊賀市種生	H8.4	140	1.6													休止中
90	アベ-コンボ-ネット株式会社 伊賀上野工場	伊賀市予野	H9.3	130	0.9													休止中
91	伊賀南部浄化センター	名張市薦生	H4.10	1,297	6.8	H27.7.17	A	0.18	10	H27.7.17	A	焼却灰	0					
92	三重県中央家畜保健衛生所 伊賀支所	伊賀市四十九町	H2.3	100	1.14				10									休止中
93			H2.4	195	1.99				10									未測定、指導中
94	青山製材協同組合	伊賀市青山羽根	H2.4	125	1.25				10									未測定、指導中
95			H2.4	195	1.99				10									未測定、指導中
96	伊賀市浄化センター	伊賀市長田	S59.10	1,934	—	H27.7.30	A	0.000011	10	H27.7.30	A	焼却灰	0.0002					
97			H8.4	738	8	H27.7.31	A	0.021	10	H27.7.31	A	焼却灰	0.0026					
98	株式会社日本ハウスウッドワークス中部	伊賀市西湯舟	H19.5	195	1.9	H27.11.10	H	0	5	H27.11.10	H	焼却灰	0	H27.11.10	H	ばいじん	0	
99	株式会社広島工務店	名張市西原町	S54.4	60	1.85		A		10		A	焼却灰						未測定、指導中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考	
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)		
100	株式会社フォレスト伊賀	伊賀市北山	H6.2	150	1.96				10										休止中
101			H6.2	160	1.98				10										休止中
102	植田林業	名張市葛尾	H19.7	132	-				5										未測定、指導中
103	株式会社大成産業	名張市赤目町相楽	H20.6	115	1.85		A		5		A	焼却灰							未測定、指導中
104	伊賀木質バイオマス利用協業組合	伊賀市北山	H21.2	198	1.52				5										休止中
105	日本資環株式会社 三重事業所	伊賀市伊勢路	H21.11	150	1.57	H27.10.27	B	0.066	5	H27.10.27	B	焼却灰	0.11						
106	日本精工硝子株式会社	伊賀市甲野	H20.5	45	1.32	H27.8.17	A	0.0044	5	H27.8.17	A	焼却灰	0.068						
107	株式会社大山どり	伊賀市北山	H23.10	192	—	H27.4.27	A	0.015	5	H27.4.27	A	焼却灰	0	H27.4.27	A	ばいじん	0.017		
108	紀北町クリーンセンター	紀北町三浦	H5.9	181	2.7	H27.6.1	A	0.018	10	H27.6.1	A	焼却灰	0.00091						
109	森林組合おわせ	紀北町船津	H17.3	139.2	2.94	H27.11.12	A	0.29	5	H27.11.12	A	焼却灰	0.13						
110	尾鷲市クリーンセンター	尾鷲市南浦矢浜真砂	H18.6	319	5.1	H27.11.13	A	0.038	5	H27.11.13	A	焼却灰	0.0099						
111	海山リサイクルセンター	紀北町船津	H11.2	600	—	H28.2.10	A	0.0014	10					H27.10.6	A	ばいじん	2.5		
112	熊野原木市場協同組合	熊野市飛鳥町	H5.11	135	1.96	H27.5.28	B	0.14	10	H27.5.29	B	焼却灰	0.0067	H27.5.29	B	ばいじん	0.0034		
113	野地木材工業株式会社 飛鳥工場	熊野市飛鳥町	H9.9	150	1.89	H27.5.27	B	0.35	10	H27.5.28	B	焼却灰	0.0047	H27.5.28	B	ばいじん	0.011		
114	株式会社シースワロー	熊野市飛鳥町	H8.7	190	—														休止中
115	株式会社カキ建機サービス	紀宝町神内	H11.12	198	3.92	H27.10.6	A	5.4	10	H27.10.5	A	焼却灰	0.000000072	H27.10.5	A	ばいじん	0.00000015		
116	株式会社榎本工務店	熊野市有馬町	H1.6	176	1.93														休止中
117	紀和町し尿処理場	熊野市紀和町	S59.3	53.1	1.2														休止中
118	熊野市と畜場	熊野市井戸町	S48.1	192	1.8														休止中
119	野地木材工業株式会社	熊野市井戸町	H9.10	170	1.79														休止中

表3 大気基準適用施設（廃掃法許可施設等以外）



休止や廃止等のため、測定結果なし

焼却物（廃液等）や施設構造上等の理由により測定結果なし

施設番号	工場・事業場の名称	所在地	設置年月	施設規模		排出ガス測定結果				焼却灰等測定結果				ばいじん等測定結果				備考
				焼却能力 (kg/h)	火床面積 (m ²)	試料採取日	測定方法	排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	適用基準 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	試料採取日	測定方法	試料種別	ばいじん等濃度 (ngTEQ/g)	

- A: 高分解能GC-MS法
 B: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-1)
 C: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-2)
 D: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-3)
 E: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-4)
 F: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-5)
 G: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第1-6)
 H: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-1)
 I: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-2)
 J: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-3)
 K: 生物検定法(平成22年環境省告示第26号第2-4)
 L: 機器分析法(平成22年環境省告示第26号第3-1)
 M: 機器分析法(平成22年環境省告示第26号第3-2)
 N: 機器分析法(平成22年環境省告示第26号第3-3)