

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
4. 下水道関係資材								
接地端子箱	6P+補助端子2P	0000	ZX530410	面	122,000			
接地端子箱	7P+補助端子2P	0000	ZX530420	面	127,000			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	300*200	0000	ZX540010	ヶ所	26,300			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	400*200	0000	ZX540015	ヶ所	29,500			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	500*200	0000	ZX540020	ヶ所	32,500			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	600*200	0000	ZX540025	ヶ所	35,900			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	700*200	0000	ZX540030	ヶ所	39,200			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	800*200	0000	ZX540035	ヶ所	42,200			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	900*200	0000	ZX540040	ヶ所	45,500			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1000*200	0000	ZX540045	ヶ所	48,700			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1100*200	0000	ZX540050	ヶ所	52,200			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1200*200	0000	ZX540055	ヶ所	55,300			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	300*300	0000	ZX540060	ヶ所	32,500			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	400*300	0000	ZX540065	ヶ所	35,900			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	500*300	0000	ZX540070	ヶ所	42,200			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	600*300	0000	ZX540075	ヶ所	45,500			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	700*300	0000	ZX540080	ヶ所	52,200			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	800*300	0000	ZX540085	ヶ所	55,300			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	900*300	0000	ZX540090	ヶ所	71,500			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1000*300	0000	ZX540095	ヶ所	77,100			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1100*300	0000	ZX540100	ヶ所	83,600			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1200*300	0000	ZX540105	ヶ所	86,800			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	400*400	0000	ZX540110	ヶ所	42,200			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	500*400	0000	ZX540115	ヶ所	48,700			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	600*400	0000	ZX540120	ヶ所	55,300			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	700*400	0000	ZX540125	ヶ所	73,900			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	800*400	0000	ZX540130	ヶ所	80,200			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	900*400	0000	ZX540135	ヶ所	86,800			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1000*400	0000	ZX540140	ヶ所	93,300			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1100*400	0000	ZX540145	ヶ所	99,800			
防火区画貫通処理材(2時間仕様)200壁	1200*400	0000	ZX540150	ヶ所	106,000			
電気盤架台(塗装仕上げ)		0000	ZX540200	kg	*			
フランジ接合材	SUS製 400A	0000	ZX530450	組	物価資料3月			
フランジ接合材	SUS製 450A	0000	ZX530455	組	物価資料3月			
フランジ接合材	SUS製 500A	0000	ZX530460	組	物価資料3月			
フランジ接合材	SUS製 600A	0000	ZX530470	組	物価資料3月			
フランジ接合材	SUS製 700A	0000	ZX530480	組	物価資料3月			
フランジ接合材	SUS製 800A	0000	ZX530490	組	物価資料3月			
フランジ接合材	SS製 400A	0000	ZX530495	組	4,670			
フランジ接合材	SS製 450A	0000	ZX530500	組	6,810			

12_下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 1/20

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
フランジ接合材	SS製 500A	0000	ZX530505	組	7,360			
フランジ接合材	SS製 600A	0000	ZX530515	組	9,690			
フランジ接合材	SS製 700A	0000	ZX530525	組	16,300			
フランジ接合材	SS製 800A	0000	ZX530535	組	21,300			
フランジ(SO)	5K SUS製 400A	0000	ZX530550	個	40,300			
フランジ(SO)	5K SUS製 450A	0000	ZX530555	個	54,000			
フランジ(SO)	5K SUS製 500A	0000	ZX530560	個	67,800			
フランジ(SO)	5K SUS製 550A	0000	ZX530565	個	93,300			
フランジ(SO)	5K SUS製 600A	0000	ZX530570	個	100,000			
フランジ(SO)	5K SUS製 650A	0000	ZX530575	個	126,000			
フランジ(SO)	5K SUS製 700A	0000	ZX530580	個	133,000			
フランジ(SO)	5K SUS製 750A	0000	ZX530585	個	163,000			
フランジ(SO)	5K SUS製 800A	0000	ZX530590	個	171,000			
フランジ(SO)	5K SS製 400A	0000	ZX530595	個	11,600			
フランジ(SO)	5K SS製 450A	0000	ZX530600	個	14,700			
フランジ(SO)	5K SS製 500A	0000	ZX530605	個	15,600			
フランジ(SO)	5K SS製 550A	0000	ZX530610	個	20,800			
フランジ(SO)	5K SS製 600A	0000	ZX530615	個	22,100			
フランジ(SO)	5K SS製 650A	0000	ZX530620	個	34,200			
フランジ(SO)	5K SS製 700A	0000	ZX530625	個	36,000			
フランジ(SO)	5K SS製 750A	0000	ZX530630	個	44,800			
フランジ(SO)	5K SS製 800A	0000	ZX530635	個	48,200			
フランジ(SO)	10K SUS製 400A	0000	ZX530640	個	51,800			
フランジ(SO)	10K SUS製 450A	0000	ZX530645	個	73,300			
フランジ(SO)	10K SUS製 500A	0000	ZX530650	個	91,300			
フランジ(SO)	10K SUS製 550A	0000	ZX530655	個	126,000			
フランジ(SO)	10K SUS製 600A	0000	ZX530660	個	135,000			
フランジ(SO)	10K SUS製 650A	0000	ZX530665	個	167,000			
フランジ(SO)	10K SUS製 700A	0000	ZX530670	個	194,000			
フランジ(SO)	10K SUS製 750A	0000	ZX530675	個	239,000			
フランジ(SO)	10K SUS製 800A	0000	ZX530680	個	243,000			
フランジ(SO)	10K SS製 400A	0000	ZX530685	個	18,200			
フランジ(SO)	10K SS製 450A	0000	ZX530690	個	23,900			
フランジ(SO)	10K SS製 500A	0000	ZX530695	個	30,200			
フランジ(SO)	10K SS製 550A	0000	ZX530700	個	38,600			
フランジ(SO)	10K SS製 600A	0000	ZX530705	個	43,800			
フランジ(SO)	10K SS製 650A	0000	ZX530710	個	51,400			
フランジ(SO)	10K SS製 700A	0000	ZX530715	個	58,900			
フランジ(SO)	10K SS製 750A	0000	ZX530720	個	63,800			
フランジ(SO)	10K SS製 800A	0000	ZX530725	個	70,300			
フランジ蓋	5K SS製 400A	0000	ZX530795	個	21,900			

12_下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 2/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
フランジ蓋	5K SS製 450A	0000	ZX530800	個	27,600			
フランジ蓋	5K SS製 500A	0000	ZX530805	個	31,900			
フランジ蓋	5K SS製 550A	0000	ZX530810	個	42,900			
フランジ蓋	5K SS製 600A	0000	ZX530815	個	49,300			
フランジ蓋	5K SS製 650A	0000	ZX530820	個	69,200			
フランジ蓋	5K SS製 700A	0000	ZX530825	個	70,500			
フランジ蓋	5K SS製 750A	0000	ZX530830	個	94,100			
フランジ蓋	5K SS製 800A	0000	ZX530835	個	104,000			
フランジ蓋	10K SUS製 400A	0000	ZX530840	個	126,000			
フランジ蓋	10K SUS製 450A	0000	ZX530845	個	163,000			
フランジ蓋	10K SUS製 500A	0000	ZX530850	個	195,000			
フランジ蓋	10K SUS製 550A	0000	ZX530855	個	274,000			
フランジ蓋	10K SUS製 600A	0000	ZX530860	個	316,000			
フランジ蓋	10K SUS製 650A	0000	ZX530865	個	426,000			
フランジ蓋	10K SUS製 700A	0000	ZX530870	個	486,000			
フランジ蓋	10K SUS製 750A	0000	ZX530875	個	606,000			
フランジ蓋	10K SUS製 800A	0000	ZX530880	個	671,000			
フランジ蓋	10K SS製 400A	0000	ZX530885	個	33,800			
フランジ蓋	10K SS製 450A	0000	ZX530890	個	43,800			
フランジ蓋	10K SS製 500A	0000	ZX530895	個	51,600			
フランジ蓋	10K SS製 550A	0000	ZX530900	個	65,000			
フランジ蓋	10K SS製 600A	0000	ZX530905	個	74,200			
フランジ蓋	10K SS製 650A	0000	ZX530910	個	103,000			
フランジ蓋	10K SS製 700A	0000	ZX530915	個	108,000			
フランジ蓋	10K SS製 750A	0000	ZX530920	個	145,000			
フランジ蓋	10K SS製 800A	0000	ZX530925	個	157,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 300A	0000	ZX530950	個	567,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 350A	0000	ZX530955	個	669,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 400A	0000	ZX530960	個	764,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 450A	0000	ZX530965	個	875,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 500A	0000	ZX530970	個	1,040,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 550A	0000	ZX530975	個	1,150,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 600A	0000	ZX530980	個	1,250,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 650A	0000	ZX530985	個	1,380,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 700A	0000	ZX530990	個	1,520,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 750A	0000	ZX530995	個	1,670,000			
伸縮管 (空気用)	5K SUS製 800A	0000	ZX531000	個	1,840,000			
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (7%酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531105	kg	765			トラスを組まない配管・架台程度
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531110	kg	748			トラスを組まない配管・架台程度
鋼製加工品 鋼材切断程度	SUS304	0000	ZX531115	kg	2,650			トラスを組まない配管・架台程度
鋼製加工品 鋼材切断程度	SS 400 (ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531120	kg	833			トラスを組まない配管・架台程度

12_下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 3/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (7%酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531135	kg	1,010			機械的精度を要しない点検 歩廊・架台・コンベア点検 架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531140	kg	994			機械的精度を要しない点検 歩廊・架台・コンベア点検 架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SUS304	0000	ZX531145	kg	2,860			機械的精度を要しない点検 歩廊・架台・コンベア点検 架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531150	kg	1,070			機械的精度を要しない点検 歩廊・架台・コンベア点検 架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531155	kg	1,190			機械的精度を要しない点検 歩廊・架台・コンベア点検 架台程度
鋼製加工品 加工程度が低い物	SS 400 (亜鉛鍍金+7%酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531160	kg	1,120			機械的精度を要しない点検 歩廊・架台・コンベア点検 架台程度
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (7%酸樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531165	kg	1,180			機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	0000	ZX531170	kg	1,160			機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SUS304	0000	ZX531175	kg	3,000			機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531180	kg	1,240			機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+ポリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	0000	ZX531185	kg	1,360			機械との取り合いを要するもの
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (亜鉛鍍金+7%酸樹脂系 仕上げ)	0000	ZX531190	kg	1,290			機械との取り合いを要するもの
仕切弁	PVC製 40A	0000	ZX531235	個	16,000			
仕切弁	PVC製 50A	0000	ZX531240	個	物価資料3月			
仕切弁	PVC製 65A	0000	ZX531245	個	21,400			
仕切弁	PVC製 80A	0000	ZX531250	個	物価資料3月			
仕切弁	PVC製 100A	0000	ZX531255	個	物価資料3月			
仕切弁	PVC製 125A	0000	ZX531260	個	物価資料3月			
仕切弁	PVC製 150A	0000	ZX531265	個	物価資料3月			
ボール弁	PVC製 16A	0000	ZX531305	個	2,600			
ボール弁	PVC製 20A	0000	ZX531310	個	3,100			
ボール弁	PVC製 25A	0000	ZX531315	個	4,210			
ボール弁	PVC製 32A	0000	ZX531320	個	6,820			
ボール弁	PVC製 40A	0000	ZX531325	個	7,320			
ボール弁	PVC製 50A	0000	ZX531330	個	10,800			
ボール弁	PVC製 65A	0000	ZX531335	個	13,300			
ボール弁	PVC製 80A	0000	ZX531340	個	20,900			
ボール弁	SUS製 16A	0000	ZX531345	個	物価資料3月			
ボール弁	SUS製 20A	0000	ZX531350	個	物価資料3月			
ボール弁	SUS製 25A	0000	ZX531355	個	物価資料3月			
ボール弁	SUS製 32A	0000	ZX531360	個	物価資料3月			
ボール弁	SUS製 40A	0000	ZX531365	個	物価資料3月			
ボール弁	SUS製 50A	0000	ZX531370	個	物価資料3月			

12_下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 4/20

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
ボール弁	SUS製 65A	0000	ZX531375	個	33,100			
逆止弁	PVC製 15A	0000	ZX531450	個	20,300			
逆止弁	PVC製 20A	0000	ZX531455	個	20,300			
逆止弁	PVC製 25A	0000	ZX531460	個	23,000			
逆止弁	PVC製 32A	0000	ZX531465	個	25,600			
逆止弁	PVC製 40A	0000	ZX531470	個	25,600			
逆止弁	PVC製 50A	0000	ZX531475	個	32,900			
逆止弁	PVC製 65A	0000	ZX531480	個	45,800			
逆止弁	PVC製 80A	0000	ZX531485	個	54,400			
逆止弁	PVC製 100A	0000	ZX531490	個	77,500			
逆止弁	PVC製 125A	0000	ZX531495	個	108,000			
逆止弁	PVC製 150A	0000	ZX531500	個	146,000			
ダイヤフラム弁	PVC製 15A	0000	ZX531530	個	10,600			
ダイヤフラム弁	PVC製 20A	0000	ZX531535	個	11,300			
ダイヤフラム弁	PVC製 25A	0000	ZX531540	個	15,100			
ダイヤフラム弁	PVC製 32A	0000	ZX531545	個	16,800			
ダイヤフラム弁	PVC製 40A	0000	ZX531550	個	22,300			
ダイヤフラム弁	PVC製 50A	0000	ZX531555	個	27,400			
ダイヤフラム弁	PVC製 65A	0000	ZX531560	個	38,200			
ダイヤフラム弁	PVC製 80A	0000	ZX531565	個	47,600			
ダイヤフラム弁	PVC製 100A	0000	ZX531570	個	67,100			
ダイヤフラム弁	PVC製 125A	0000	ZX531575	個	115,000			
ダイヤフラム弁	PVC製 150A	0000	ZX531580	個	148,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 100A	0000	ZX531705	個	12,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 125A	0000	ZX531710	個	12,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 150A	0000	ZX531715	個	12,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 200A	0000	ZX531720	個	12,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 250A	0000	ZX531725	個	12,400			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 300A	0000	ZX531730	個	15,700			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 350A	0000	ZX531735	個	17,600			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 400A	0000	ZX531740	個	19,900			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 100×100	0000	ZX531745	個	12,900			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 125×125	0000	ZX531750	個	12,900			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 150×150	0000	ZX531755	個	12,900			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 200×200	0000	ZX531760	個	13,300			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 250×250	0000	ZX531765	個	14,000			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 300×300	0000	ZX531770	個	16,100			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 350×350	0000	ZX531775	個	17,400			
ダクト用たわみ継手	ビニル製 400×400	0000	ZX531780	個	19,800			
風量調整ダンパー	VD エビ製 100A	0000	ZX531885	個	17,900			
風量調整ダンパー	VD エビ製 125A	0000	ZX531890	個	18,700			

12_下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 5/20

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
風量調整ダンパー	VD エビ製 150A	0000	ZX531895	個	21,200			
風量調整ダンパー	VD エビ製 200A	0000	ZX531900	個	25,000			
風量調整ダンパー	VD エビ製 250A	0000	ZX531905	個	32,400			
風量調整ダンパー	VD エビ製 300A	0000	ZX531910	個	38,400			
風量調整ダンパー	VD エビ製 100×100	0000	ZX531915	個	21,600			
風量調整ダンパー	VD エビ製 125×125	0000	ZX531920	個	22,100			
風量調整ダンパー	VD エビ製 150×150	0000	ZX531925	個	22,100			
風量調整ダンパー	VD エビ製 200×200	0000	ZX531930	個	23,000			
風量調整ダンパー	VD エビ製 250×250	0000	ZX531935	個	25,500			
風量調整ダンパー	VD エビ製 300×300	0000	ZX531940	個	29,700			
風量調整ダンパー	VD エビ製 350×350	0000	ZX531945	個	36,700			
風量調整ダンパー	VD エビ製 400×400	0000	ZX531950	個	43,800			
風量調整ダンパー	VD エビ製 500×100	0000	ZX531955	個	50,000			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 15A	0000	ZX532205	kg	650			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 200A	0000	ZX532210	kg	480			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 250A	0000	ZX532215	kg	530			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 300A	0000	ZX532220	kg	540			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 350A	0000	ZX532225	kg	730			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 400A	0000	ZX532230	kg	730			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 450A	0000	ZX532235	kg	750			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 10S 500A	0000	ZX532240	kg	790			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 15A	0000	ZX532245	kg	610			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 250A	0000	ZX532250	kg	560			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 300A	0000	ZX532255	kg	560			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 350A	0000	ZX532260	kg	750			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 400A	0000	ZX532265	kg	750			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 450A	0000	ZX532270	kg	770			
配管用ステンレス鋼管	JIS G3459 SUS304 Sch 20S 500A	0000	ZX532275	kg	810			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532505	個	43,300			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532510	個	*			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532515	個	50,900			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532520	個	59,900			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532525	個	89,600			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532530	個	101,000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532535	個	143,000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532540	個	215,000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532545	個	292,000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532550	個	487,000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532555	個	680,000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532560	個	941,000			
仕切弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532565	個	1,260,000			

12_下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 6/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532605	個		39,600		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532610	個		51,000		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532615	個		58,200		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532620	個		78,600		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532625	個		103,000		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532630	個		137,000		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532635	個		199,000		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532640	個		307,000		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532645	個		385,000		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532650	個		637,000		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532655	個		875,000		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532660	個		1,130,000		
仕切弁 10K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532665	個		1,380,000		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532805	個		*		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532810	個		*		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532815	個		46,500		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532820	個		69,600		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532825	個		96,100		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532830	個		111,000		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532835	個		266,000		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532840	個		320,000		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532845	個		462,000		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532850	個		617,000		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532855	個		743,000		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532860	個		1,060,000		
逆止弁 7.5K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532865	個		1,470,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	50A	0000	ZX532905	個		*		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	65A	0000	ZX532910	個		42,600		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	80A	0000	ZX532915	個		68,900		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX532920	個		103,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	125A	0000	ZX532925	個		121,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX532930	個		147,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX532935	個		297,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX532940	個		460,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX532945	個		613,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX532950	個		848,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	400A	0000	ZX532955	個		1,030,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	450A	0000	ZX532960	個		1,340,000		
逆止弁 10K (FC/要部SUS)	500A	0000	ZX532965	個		1,920,000		
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	75A	0000	ZX533805	個		222,000		
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	100A	0000	ZX533810	個		236,000		

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 7/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	150A	0000	ZX533815	個		310,000		
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	200A	0000	ZX533820	個		415,000		
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	250A	0000	ZX533825	個		592,000		
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	300A	0000	ZX533830	個		858,000		
偏心構造弁 7.5k (FC/要部SUS)	350A	0000	ZX533835	個		1,390,000		
蝶形弁 5k	50A	0000	ZX533905	個		16,000		
蝶形弁 5k	65A	0000	ZX533910	個		16,800		
蝶形弁 5k	80A	0000	ZX533915	個		19,800		
蝶形弁 5k	100A	0000	ZX533920	個		22,600		
蝶形弁 5k	125A	0000	ZX533925	個		28,400		
蝶形弁 5k	150A	0000	ZX533930	個		31,900		
蝶形弁 5k	200A	0000	ZX533935	個		47,300		
蝶形弁 5k	250A	0000	ZX533940	個		70,300		
蝶形弁 5k	300A	0000	ZX533945	個		90,100		
蝶形弁 5k	350A	0000	ZX533950	個		145,000		
蝶形弁 5k	400A	0000	ZX533955	個		178,000		
蝶形弁 5k	450A	0000	ZX533960	個		224,000		
蝶形弁 5k	500A	0000	ZX533965	個		279,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 0.5t	揚程: 5m以下	0000	ZX533005	台		134,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 0.5t	揚程: 10m以下	0000	ZX533010	台		225,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 0.5t	揚程: 15m以下	0000	ZX533015	台		316,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 1.0t	揚程: 5m以下	0000	ZX533020	台		140,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 1.0t	揚程: 10m以下	0000	ZX533025	台		234,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 1.0t	揚程: 15m以下	0000	ZX533030	台		327,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 2.0t	揚程: 5m以下	0000	ZX533050	台		168,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 2.0t	揚程: 10m以下	0000	ZX533055	台		266,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 2.0t	揚程: 15m以下	0000	ZX533060	台		363,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 3.0t	揚程: 5m以下	0000	ZX533080	台		209,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 3.0t	揚程: 10m以下	0000	ZX533085	台		324,000		
キヤードローリ付手動式チェーンロック: 3.0t	揚程: 15m以下	0000	ZX533090	台		439,000		
ポリエチレンフィルム 0.05t	100幅	0000	ZX530010	m		物価資料3月		
ポリエチレンフィルム 0.05t	125幅	0000	ZX530020	m		物価資料3月		
ポリエチレンフィルム 0.05t	150幅	0000	ZX530030	m		物価資料3月		
ポリエチレンフィルム 0.05t	200幅	0000	ZX530040	m		物価資料3月		
ポリエチレンフィルム 0.05t	250幅	0000	ZX530050	m		物価資料3月		
ステンレス鋼板	0.2t	0000	ZX530060	㎡		*		
ステンレス鋼板	0.3t	0000	ZX530070	㎡		999		
カラー鉄板	0.27t	0000	ZX533120	㎡		物価資料3月		
カラー鉄板	0.35t	0000	ZX533130	㎡		物価資料3月		
SUS鋼板 1000×2000	0.5t	0000	ZX533140	㎡		物価資料3月		
SUS鋼板 1000×2000	0.6t	0000	ZX533145	㎡		1,712		

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 8/20

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
SUS鋼板 1000×2000	0.8t	0000	ZX533150	㎡	物価資料3月			
SUS鋼板 1000×2000	1.0t	0000	ZX533155	㎡	物価資料3月			
形鋼 (SUS)	25×25×3	0000	ZX533205	kg	物価資料3月			
形鋼 (SUS)	30×30×3	0000	ZX533210	kg	物価資料3月			
形鋼 (SUS)	40×40×3	0000	ZX533215	kg	540			
形鋼 (SUS)	40×40×5	0000	ZX533220	kg	物価資料3月			
形鋼 (SUS)	25×25×3	0000	ZX533225	kg	物価資料3月			
形鋼 (SUS)	30×30×3	0000	ZX533230	kg	物価資料3月			
形鋼 (SUS)	40×40×3	0000	ZX533235	kg	物価資料3月			
形鋼 (SUS)	40×40×5	0000	ZX533240	kg	物価資料3月			
ボルトナット (SUS)	l 8 : 20~25L	0000	ZX533270	組	16			
ボルトナット (SUS)	M 10 : 20~25L	0000	ZX533275	組	33			
ボルトナット (SS)	l 8 : 20~25L	0000	ZX533280	組	4			
ボルトナット (SS)	M 10 : 20~25L	0000	ZX533285	組	8			
フランジ用 ガスケット	25W×3t	0000	ZX533305	m	物価資料3月			
フランジ用 ガスケット	30W×3t	0000	ZX533310	m	物価資料3月			
フランジ用 ガスケット	40W×3t	0000	ZX533315	m	物価資料3月			
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 25×25×3	0000	ZX533330	kg	585			
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 30×30×3	0000	ZX533335	kg	570			
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×3	0000	ZX533340	kg	545			
棒鋼・形鋼 (SUS)	M10 40×40×5	0000	ZX533345	kg	545			
硬質塩化ビニル板	t=3	0000	ZX533405	㎡	2,930			
硬質塩化ビニル板	t=5	0000	ZX533410	㎡	4,890			
硬質塩化ビニル板	t=6	0000	ZX533415	㎡	5,860			
硬質塩化ビニルアングル	50×50×6	0000	ZX533445	m	730			
硬質塩化ビニルアングル	60×60×7	0000	ZX533450	m	1,060			
補強鋼板 (SUS)	50×4	0000	ZX533455	kg	680			
F R P 越流板	t=4 : (Vノッチ) 250幅	0000	ZX533460	m	11,100			材工共
防水塗装	コンクリート水槽用	0000	ZX540230	㎡	2,970			
防水塗装	床アスファルト防水	0000	ZX540240	㎡	*			
防塵塗装	機械室床用 エポキシ系	0000	ZX540250	㎡	2,260			
耐酸塗装	防液堤内	0000	ZX540260	㎡	13,500			
防藻銅板施工	銅越流板 t=3.0:(Vノッチ) 250幅	0000	ZX540280	m	33,300			材工共
防藻銅板施工	銅越流板 t=2.0:(Vノッチ) 250幅	0000	ZX540285	m	23,900			材工共
防藻銅板施工	銅板トランプ部 t=0.35	0000	ZX540290	㎡	39,200			材工共
防藻銅板施工	銅板側壁部 t=0.35	0000	ZX540295	㎡	39,200			材工共
防食塗装工	C種 壁 100m2未満	0000	ZX540350	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 壁 100m2以上300m2未満	0000	ZX540355	㎡	物価資料3月			材工共

12_下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 9/20

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
防食塗装工	C種 壁 300m2以上	0000	ZX540360	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 天井 100m2未満	0000	ZX540365	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 天井 100m2以上300m2未満	0000	ZX540370	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 天井 300m2以上	0000	ZX540375	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 床部 100m2未満	0000	ZX540380	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540385	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 床部 300m2以上	0000	ZX540390	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 役物 100m2未満	0000	ZX540395	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540400	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	C種 役物 300m2以上	0000	ZX540405	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m2未満	0000	ZX540500	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 壁 100m2以上300m2未満	0000	ZX540505	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 壁 300m2以上	0000	ZX540510	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m2未満	0000	ZX540515	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 天井 100m2以上300m2未満	0000	ZX540520	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 天井 300m2以上	0000	ZX540525	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2未満	0000	ZX540530	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 床部 100m2以上300m2未満	0000	ZX540535	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 床部 300m2以上	0000	ZX540540	㎡	物価資料3月			材工共
防食塗装工	D1種 役物 100m2未満	0000	ZX540545	㎡	物価資料3月			材工共

12_下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 10/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29				備考
					4月1日				
防食塗装工	D1種 役物 100m2以上300m2未満	0000	ZX540550	㎡	物価資料3月				材工共
防食塗装工	D1種 役物 300m2以上	0000	ZX540555	㎡	物価資料3月				材工共
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575210	組	物価資料3月				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575215	組	物価資料3月				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575220	組	物価資料3月				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 標準 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575225	組	物価資料3月				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575230	組	*				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575235	組	86,400				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575240	組	353,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 ロック付 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575245	組	391,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 300 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575270	組	67,900				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 600 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575275	組	145,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575280	組	483,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-25 900-600 耐食機能付 ロック 付き	0000	ZX575285	組	648,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575310	組	物価資料3月				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575315	組	物価資料3月				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 標準タイプ (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575320	組	物価資料3月				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 標準 (浮上防止型鍵付蝶番付)	0000	ZX575325	組	物価資料3月				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575330	組	*				

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 11/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29				備考
					4月1日				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575335	組	80,200				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575340	組	315,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 ロック付 転落防止用梯子(ステンレス製)	0000	ZX575345	組	340,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐スリップ機能付 ロッ ク付き	0000	ZX575350	組	35,400				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐スリップ機能付 ロッ ク付き	0000	ZX575355	組	68,400				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐スリップ機能付 ロッ ク付き	0000	ZX575360	組	247,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐スリップ機能付 ロック付き	0000	ZX575365	組	348,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 300 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575370	組	64,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 600 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575375	組	135,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900 耐食機能付 ロック付き	0000	ZX575380	組	417,000				
人孔鉄蓋及び受枠 (グラウンドマンホール)	T-14 900-600 耐食機能付 ロック 付き	0000	ZX575385	組	552,000				
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ※ノット調整部材各3個1組	M16用	0000	ZX575410	組	2,970				
人孔鉄蓋及び受枠施工用部材 ※ノット調整部材各3個1組	M12用	0000	ZX575420	組	2,320				
無収縮早強性モルタル	25.0kg	0000	ZX533610	袋	物価資料3月				
無収縮早強性モルタル	12.5kg	0000	ZX533620	袋	2,150				
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533650	箱	10,800				
無収縮早強性モルタル型枠セット	300用 内・外型枠のみ	0000	ZX533655	箱	5,760				
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533660	箱	13,500				
無収縮早強性モルタル型枠セット	600用 内・外型枠のみ	0000	ZX533665	箱	6,210				
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 型枠及び施工部品一式	0000	ZX533670	箱	25,900				
無収縮早強性モルタル型枠セット	900用 内・外型枠のみ	0000	ZX533675	箱	10,300				
作泥材	粘土	0000	ZX850030	t	25,200				
作泥材	ベントナイト	0000	ZX850050	kg	物価資料3月				
作泥材	CMC	0000	ZX850060	kg	990				
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 瞬結	0000	ZX281510	ℓ	物価資料3月				
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 中結	0000	ZX281520	ℓ	物価資料3月				
地盤薬液注入用薬液	溶液型 無機 長結	0000	ZX281530	ℓ	*				

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 12/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
地盤薬液注入用薬液	懸濁型 無機 中結	0000	ZX281540	ℓ	物価資料3月			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ200 標準管	0000	ZX550002	本	18,100			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ250 標準管	0000	ZX550004	本	20,600			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ300 標準管	0000	ZX550006	本	22,600			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ350 標準管	0000	ZX550008	本	28,100			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ400 標準管	0000	ZX550010	本	40,400			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ450 標準管	0000	ZX550012	本	50,800			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ500 標準管	0000	ZX550014	本	60,900			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ600 標準管	0000	ZX550016	本	81,000			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ700 標準管	0000	ZX550018	本	110,000			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ200 1/2半管	0000	ZX550022	本	12,900			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ250 1/2半管	0000	ZX550024	本	14,400			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ300 1/2半管	0000	ZX550026	本	17,100			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ350 1/2半管	0000	ZX550028	本	18,000			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ400 1/2半管	0000	ZX550030	本	25,600			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ450 1/2半管	0000	ZX550032	本	29,900			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ500 1/2半管	0000	ZX550034	本	35,100			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ600 1/2半管	0000	ZX550036	本	54,800			
レジンコンクリート推進管 (抗-有り)	RSJS RS φ700 1/2半管	0000	ZX550038	本	66,700			
レジンコンクリート推進管 (抗-無し)	RSJS RS φ200 1/2半管	0000	ZX551022	本	12,200			
レジンコンクリート推進管 (抗-無し)	RSJS RS φ250 1/2半管	0000	ZX551024	本	13,600			
レジンコンクリート推進管 (抗-無し)	RSJS RS φ300 1/2半管	0000	ZX551026	本	16,200			
レジンコンクリート推進管 (抗-無し)	RSJS RS φ350 1/2半管	0000	ZX551028	本	17,100			
レジンコンクリート推進管 (抗-無し)	RSJS RS φ400 1/2半管	0000	ZX551030	本	24,300			
レジンコンクリート推進管 (抗-無し)	RSJS RS φ450 1/2半管	0000	ZX551032	本	28,400			
レジンコンクリート推進管 (抗-無し)	RSJS RS φ500 1/2半管	0000	ZX551034	本	33,300			
レジンコンクリート推進管 (抗-無し)	RSJS RS φ600 1/2半管	0000	ZX551036	本	52,000			
レジンコンクリート推進管 (抗-無し)	RSJS RS φ700 1/2半管	0000	ZX551038	本	63,300			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX552002	本	18,500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX552004	本	19,400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX552006	本	23,400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX552008	本	33,900			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX552010	本	40,300			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX552012	本	47,800			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX552014	本	54,500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX552016	本	75,000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX552018	本	85,900			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ200 (1種70N) 標準管	0000	ZX552302	本	23,100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ250 (1種70N) 標準管	0000	ZX552304	本	24,400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ300 (1種70N) 標準管	0000	ZX552306	本	29,200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ350 (1種70N) 標準管	0000	ZX552308	本	39,000			

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 13/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ400 (1種70N) 標準管	0000	ZX552310	本	46,400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ450 (1種70N) 標準管	0000	ZX552312	本	55,000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ500 (1種70N) 標準管	0000	ZX552314	本	62,800			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ600 (1種70N) 標準管	0000	ZX552316	本	86,500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	SJS φ700 (1種70N) 標準管	0000	ZX552318	本	100,000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ800 (1種50N) 標準管	0000	ZX552502	本	74,300			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ800 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552504	本	63,100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ800 (1種50N) 1/3管	0000	ZX552506	本	*			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ800 (1種50N) 標準管	0000	ZX552512	本	86,100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ800 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552514	本	73,200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ800 (1種50N) 1/3管	0000	ZX552516	本	*			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ800 (1種70N) 標準管	0000	ZX552522	本	81,100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ800 (1種70N) 1/2管	0000	ZX552524	本	68,900			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ800 (1種70N) 1/3管	0000	ZX552526	本	*			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ800 (1種70N) 標準管	0000	ZX552532	本	95,500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ800 (1種70N) 1/2管	0000	ZX552534	本	81,100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ800 (1種70N) 1/3管	0000	ZX552536	本	*			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX552552	本	89,700			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552554	本	76,200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX552556	本	*			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ900 (1種50N) 標準管	0000	ZX552562	本	104,000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ900 (1種50N) 1/2管	0000	ZX552564	本	88,600			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ900 (1種50N) 1/3管	0000	ZX552566	本	*			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX552572	本	98,300			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX552574	本	83,600			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	JA φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX552576	本	*			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ900 (1種70N) 標準管	0000	ZX552582	本	113,000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ900 (1種70N) 1/2管	0000	ZX552584	本	97,000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-有り)	IC φ900 (1種70N) 1/3管	0000	ZX552586	本	*			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	SJS φ200 (1種50N) 標準管	0000	ZX553002	本	16,700			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	SJS φ250 (1種50N) 標準管	0000	ZX553004	本	17,400			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	SJS φ300 (1種50N) 標準管	0000	ZX553006	本	21,100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	SJS φ350 (1種50N) 標準管	0000	ZX553008	本	30,500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	SJS φ400 (1種50N) 標準管	0000	ZX553010	本	36,300			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	SJS φ450 (1種50N) 標準管	0000	ZX553012	本	43,100			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	SJS φ500 (1種50N) 標準管	0000	ZX553014	本	49,000			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	SJS φ600 (1種50N) 標準管	0000	ZX553016	本	67,500			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	SJS φ700 (1種50N) 標準管	0000	ZX553018	本	77,200			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	JA φ800 (1種50N) 標準管	0000	ZX553502	本	66,800			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	JA φ800 (1種50N) 1/2管	0000	ZX553504	本	56,800			
コンクリート推進管 (抗菌剤、抗-無し)	JA φ800 (1種50N) 1/3管	0000	ZX553506	本	*			

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 14/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ800(1種50N) 標準管	0000	ZX553512	本	77,500			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ800(1種50N) 1/2管	0000	ZX553514	本	65,800			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ800(1種50N) 1/3管	0000	ZX553516	本	*			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	JA φ800(1種70N) 標準管	0000	ZX553522	本	73,000			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	JA φ800(1種70N) 1/2管	0000	ZX553524	本	62,000			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	JA φ800(1種70N) 1/3管	0000	ZX553526	本	*			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ800(1種70N) 標準管	0000	ZX553532	本	86,000			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ800(1種70N) 1/2管	0000	ZX553534	本	73,000			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ800(1種70N) 1/3管	0000	ZX553536	本	*			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	JA φ900(1種50N) 標準管	0000	ZX553552	本	80,700			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	JA φ900(1種50N) 1/2管	0000	ZX553554	本	68,600			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	JA φ900(1種50N) 1/3管	0000	ZX553556	本	*			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ900(1種50N) 標準管	0000	ZX553562	本	93,800			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ900(1種50N) 1/2管	0000	ZX553564	本	79,700			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ900(1種50N) 1/3管	0000	ZX553566	本	*			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	JA φ900(1種70N) 標準管	0000	ZX553572	本	88,400			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	JA φ900(1種70N) 1/2管	0000	ZX553574	本	75,200			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	JA φ900(1種70N) 1/3管	0000	ZX553576	本	*			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ900(1種70N) 標準管	0000	ZX553582	本	102,000			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ900(1種70N) 1/2管	0000	ZX553584	本	87,300			
コンクリート推進管(抗菌剤、ｶﾞｰ無し)	IC φ900(1種70N) 1/3管	0000	ZX553586	本	*			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ有り)	SJS φ200(1種50N) 1/2管	0000	ZX556022	本	物価資料3月			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ有り)	SJS φ250(1種50N) 1/2管	0000	ZX556024	本	物価資料3月			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ有り)	SJS φ300(1種50N) 1/2管	0000	ZX556026	本	物価資料3月			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ有り)	SJS φ350(1種50N) 1/2管	0000	ZX556028	本	物価資料3月			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ有り)	SJS φ400(1種50N) 1/2管	0000	ZX556030	本	物価資料3月			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ有り)	SJS φ450(1種50N) 1/2管	0000	ZX556032	本	物価資料3月			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ有り)	SJS φ500(1種50N) 1/2管	0000	ZX556034	本	物価資料3月			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ有り)	SJS φ600(1種50N) 1/2管	0000	ZX556036	本	物価資料3月			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ有り)	SJS φ700(1種50N) 1/2管	0000	ZX556038	本	物価資料3月			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ無し)	SJS φ200(1種50N) 1/2管	0000	ZX557022	本	12,900			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ無し)	SJS φ250(1種50N) 1/2管	0000	ZX557024	本	13,500			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ無し)	SJS φ300(1種50N) 1/2管	0000	ZX557026	本	16,300			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ無し)	SJS φ350(1種50N) 1/2管	0000	ZX557028	本	23,600			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ無し)	SJS φ400(1種50N) 1/2管	0000	ZX557030	本	28,000			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ無し)	SJS φ450(1種50N) 1/2管	0000	ZX557032	本	33,300			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ無し)	SJS φ500(1種50N) 1/2管	0000	ZX557034	本	37,900			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ無し)	SJS φ600(1種50N) 1/2管	0000	ZX557036	本	52,200			
コンクリート推進管(ｶﾞｰ無し)	SJS φ700(1種50N) 1/2管	0000	ZX557038	本	59,700			
1号マンホール	斜壁 900×900×300	0000	ZX571005	個	22,200			
1号マンホール	底板 有効高150	0000	ZX571205	個	*			

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 15/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
1号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571305	個	24,400			
1号マンホール(抗菌剤入り)	底板 有効高150	0000	ZX571405	個	*			
1号マンホール(防菌剤入り)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571505	個	24,400			
1号マンホール(防菌剤入り)	底板 有効高150	0000	ZX571605	個	*			
1号マンホール(耐酸性)	斜壁 900×900×300	0000	ZX571805	個	53,000			
2号マンホール	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572005	個	28,200			
2号マンホール	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572010	個	40,900			
2号マンホール	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572015	個	53,000			
2号マンホール	直壁 1200×600	0000	ZX572030	個	物価資料3月			
2号マンホール	直壁 1200×900	0000	ZX572035	個	物価資料3月			
2号マンホール	直壁 1200×1200	0000	ZX572040	個	物価資料3月			
2号マンホール	直壁 1200×1500	0000	ZX572045	個	物価資料3月			
2号マンホール	直壁 1200×1800	0000	ZX572050	個	物価資料3月			
2号マンホール	直壁 1200×2100	0000	ZX572055	個	物価資料3月			
2号マンホール	管取付壁 1200×900	0000	ZX572075	個	物価資料3月			
2号マンホール	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572080	個	物価資料3月			
2号マンホール	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572085	個	物価資料3月			
2号マンホール	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572090	個	物価資料3月			
2号マンホール	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572095	個	物価資料3月			
2号マンホール	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572105	個	39,100			
2号マンホール	直壁(深型) 1200×600	0000	ZX572115	個	42,200			
2号マンホール	直壁(深型) 1200×900	0000	ZX572120	個	60,600			
2号マンホール	直壁(深型) 1200×1200	0000	ZX572125	個	78,600			
2号マンホール	直壁(深型) 1200×1500	0000	ZX572130	個	97,000			
2号マンホール	直壁(深型) 1200×1800	0000	ZX572135	個	115,000			
2号マンホール	直壁(深型) 1200×2100	0000	ZX572140	個	133,000			
2号マンホール	直壁(深型) 1200×2400	0000	ZX572145	個	151,000			
2号マンホール	管取付壁(深型) 1200×900	0000	ZX572165	個	65,600			
2号マンホール	管取付壁(深型) 1200×1200	0000	ZX572170	個	85,600			
2号マンホール	管取付壁(深型) 1200×1500	0000	ZX572175	個	104,000			
2号マンホール	管取付壁(深型) 1200×1800	0000	ZX572180	個	122,000			
2号マンホール	管取付壁(深型) 1200×2100	0000	ZX572185	個	140,000			
2号マンホール	管取付壁(深型) 1200×2400	0000	ZX572190	個	158,000			
2号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572305	個	31,000			
2号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572310	個	44,900			
2号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572315	個	58,300			
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572330	個	36,700			
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1200×900	0000	ZX572335	個	52,800			
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1200×1200	0000	ZX572340	個	68,800			
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1200×1500	0000	ZX572345	個	84,700			
2号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1200×1800	0000	ZX572350	個	100,000			

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 16/20

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×2100	0000	ZX572355	個	116,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572375	個	57,400			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572380	個	74,800			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572385	個	90,700			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572390	個	106,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572395	個	122,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572410	個	43,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×600	0000	ZX572420	個	46,400			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572425	個	66,600			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572430	個	86,400			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572435	個	106,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572440	個	126,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572445	個	146,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572450	個	166,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×900	0000	ZX572465	個	72,100			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1200	0000	ZX572470	個	94,100			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1500	0000	ZX572475	個	114,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×1800	0000	ZX572480	個	134,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2100	0000	ZX572485	個	154,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 (深型) 1200×2400	0000	ZX572490	個	173,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×300	0000	ZX572505	個	31,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×450	0000	ZX572510	個	44,900			
2号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1200×600	0000	ZX572515	個	58,300			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×600	0000	ZX572530	個	36,700			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×900	0000	ZX572535	個	52,800			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1200	0000	ZX572540	個	68,800			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1500	0000	ZX572545	個	84,700			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×1800	0000	ZX572550	個	100,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1200×2100	0000	ZX572555	個	116,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×900	0000	ZX572575	個	57,400			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1200	0000	ZX572580	個	74,800			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1500	0000	ZX572585	個	90,700			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×1800	0000	ZX572590	個	106,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1200×2100	0000	ZX572595	個	122,000			
2号マンホール (抗菌剤入り)	連結用直壁 1200×300	0000	ZX572610	個	43,000			
3号マンホール	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573005	個	物価資料3月			
3号マンホール	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573010	個	物価資料3月			
3号マンホール	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573015	個	物価資料3月			
3号マンホール	直壁 1500×600	0000	ZX573030	個	物価資料3月			
3号マンホール	直壁 1500×900	0000	ZX573035	個	物価資料3月			
3号マンホール	直壁 1500×1200	0000	ZX573040	個	物価資料3月			

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 17/20

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
3号マンホール	直壁 1500×1500	0000	ZX573045	個	物価資料3月			
3号マンホール	直壁 1500×1800	0000	ZX573050	個	物価資料3月			
3号マンホール	直壁 1500×2100	0000	ZX573055	個	物価資料3月			
3号マンホール	直壁 1500×2400	0000	ZX573060	個	物価資料3月			
3号マンホール	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573080	個	物価資料3月			
3号マンホール	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573085	個	物価資料3月			
3号マンホール	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573090	個	物価資料3月			
3号マンホール	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573095	個	物価資料3月			
3号マンホール	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573100	個	物価資料3月			
3号マンホール	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573105	個	56,700			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573115	個	59,800			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573120	個	85,400			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573125	個	111,000			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573130	個	136,000			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573135	個	162,000			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573140	個	188,000			
3号マンホール	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573145	個	213,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573305	個	54,500			
3号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573310	個	84,800			
3号マンホール (抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573315	個	108,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×600	0000	ZX573330	個	55,600			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×900	0000	ZX573335	個	79,400			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×1200	0000	ZX573340	個	103,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573345	個	126,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573350	個	150,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573355	個	174,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573360	個	198,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1200	0000	ZX573380	個	119,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1500	0000	ZX573385	個	144,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×1800	0000	ZX573390	個	171,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2100	0000	ZX573395	個	194,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	管取付壁 1500×2400	0000	ZX573400	個	218,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	連結用直壁 1500×300	0000	ZX573410	個	62,300			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×600	0000	ZX573420	個	65,700			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×900	0000	ZX573425	個	93,900			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1200	0000	ZX573430	個	122,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1500	0000	ZX573435	個	149,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×1800	0000	ZX573440	個	178,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×2100	0000	ZX573445	個	206,000			
3号マンホール (抗菌剤入り)	直壁 (深型) 1500×2400	0000	ZX573450	個	234,000			

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 18/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573470	個	141,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573475	個	170,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573480	個	202,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573485	個	231,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573490	個	258,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×300	0000	ZX573505	個	54,500			
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×450	0000	ZX573510	個	84,800			
3号マンホール(抗菌剤入り)	斜壁 900×1500×600	0000	ZX573515	個	108,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×600	0000	ZX573530	個	55,600			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×900	0000	ZX573535	個	79,400			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1200	0000	ZX573540	個	103,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1500	0000	ZX573545	個	126,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×1800	0000	ZX573550	個	150,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×2100	0000	ZX573555	個	174,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁 1500×2400	0000	ZX573560	個	198,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×600	0000	ZX573620	個	65,700			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×900	0000	ZX573625	個	93,900			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573630	個	122,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573635	個	149,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573640	個	178,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573645	個	206,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	直壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573650	個	234,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1200	0000	ZX573670	個	141,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1500	0000	ZX573675	個	170,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×1800	0000	ZX573680	個	202,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2100	0000	ZX573685	個	231,000			
3号マンホール(抗菌剤入り)	管取付壁(深型) 1500×2400	0000	ZX573690	個	258,000			
マンホール底板	有効高150	0000	ZX574005	個	30,000			2号用
マンホール調整金具	φ600 25mm	0000	ZX574105	組	物価資料3月			2号用
マンホール調整金具	φ600 45mm	0000	ZX574110	組	物価資料3月			2号用
マンホール調整金具	φ900 25mm	0000	ZX574115	組	物価資料3月			2号用
マンホール調整金具	φ900 45mm	0000	ZX574120	組	物価資料3月			2号用
マンホール調整リング	φ600 50mm	0000	ZX574125	個	物価資料3月			2号用
マンホール調整リング	φ600 100mm	0000	ZX574205	個	物価資料3月			2号用
マンホール調整リング	φ600 150mm	0000	ZX574210	個	物価資料3月			2号用
マンホール調整リング	φ900 100mm	0000	ZX574215	個	10,900			2号用
マンホール調整リング	φ900 150mm	0000	ZX574220	個	16,500			2号用
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575110	kg	*			
コンクリート用抗菌剤		0000	ZX575010	kg	6,000			

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 19/20

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H29			備考
					4月1日			
注)	日本下水道協会規格の「下水道用鋳鉄製品マンホール蓋(JSWS G-4)」によることとする。							
1.	蓋 FCD700/受枠 FCD600							
2.	ガタツキ防止構造のため、急勾配受式とする。							
3.	蓋の飛散防止のため、蝶番付きとする。							
4.	第三者から容易にマンホール蓋を開閉されないように鍵付きとする。							

12.下水道関係資材(H29.4.1).xlsx 20/20