

資料3-20 地下水調査で環境基準を超過した地点

地点名 (井戸番号)	井戸用途	井戸区分	調査機関	超過項目	採水年月日	濃度 (mg/L)	環境基準 (mg/L)	調査区分
桑名市長島町 (205-N1-1)	その他	深井戸	国土交通省 中部地方整備局	ひ素	H28.6.13	0.02	0.01 以下	継続監視調査
				ふっ素		1.4	0.8 以下	
四日市市御園町 (202-38-1)	生活用水	浅井戸	四日市市	1,2-ジクロロエチレン	H28.6.29	0.11	0.04 以下	継続監視調査
				トリクロロエチレン		0.032	0.01 以下	
				テトラクロロエチレン		0.3	0.01 以下	
松阪市春日町 (204-21-1)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H29.1.26	0.06	0.01 以下	継続監視調査
伊勢市二俣 (203-6-2)	生活用水	深井戸	三重県	テトラクロロエチレン	H29.1.27	0.042	0.01 以下	継続監視調査
名張市蔵持 (208-7-1)	その他	浅井戸	三重県	トリクロロエチレン	H29.2.3	0.02	0.01 以下	継続監視調査
四日市市山田町 (202-4-5)	生活用水	浅井戸	四日市市	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	H28.6.16	30	10 以下	概況調査