

(5) 人口動態統計

ア 人口動態総覧

平成27年の人口動態（確定数）の概況は表1のとおりです。

人口動態確定数は、平成20年から桑名管内には菰野町、朝日町、川越町が含まれたデータを掲載しました。（以下3町を含んだデータで比較）

（ア）出生

管内の出生数は2,316人で前年より64人増加しました。出生率は8.2で、三重県の7.8、全国の8.0と比べると高くなっています。

（イ）死亡

管内の死亡数は2,659人で前年より48人増加しました。死亡率は9.4で、三重県の11.3、全国の10.3を下回っています。

（ウ）乳児死亡

乳児の生存は母体の健康状態や養育条件等の影響を強く受けることから、地域の衛生状態、生活水準を反映する指標として重視されています。管内の乳児死亡数は3人で、前年より2人増加しており、そのうち新生児死亡数は1人で前年と同じです。

（エ）死産

管内の死産数は54人で、前年より4人増加しました。
自然死産率は13.1であり人工死産率は9.7です。

（オ）周産期死亡

母体の健康状態に強く影響される指標です。周産期死亡数は4人で前年に比べ6人減少し、周産期死亡率は1.7です。

（カ）婚姻と離婚

婚姻件数は1,354組で前年より51組増加しました。婚姻率は4.8で前年より0.2ポイント増加しました。
離婚件数は432件で前年より23件減少しました。離婚率は1.5で前年より0.1ポイント減少しました。

（キ）自然増加

管内の自然増加率は $\Delta 1.2$ で前年に引き続いて減少傾向です。三重県は $\Delta 3.5$ で平成17年から減少傾向です。

イ 死亡の動向

主な死因別の死亡状況を表2、うち悪性新生物部位別死亡状況を表3に示しました。

分母に用いた人口は、三重県データバンクシステムにより算出した平成27年10月1日現在推計人口（外国籍人口含む）によります。

死因別の死亡数は、第1位悪性新生物728人、第2位心疾患366人、第3位肺炎283人となっています。

ウ 死亡の場所

管内は全国に比べて病院死亡の割合が4.3ポイント低く、診療所や老人保健施設の割合が高くなっています。

エ 各種グラフ

合計特殊出生率、乳児死亡率、年齢調整死亡率等の推移及び平成27年の年齢調整死亡率の上位5死因（老すいを除く）をグラフ1に示しました。

表1 人口動態総覧 (実数、率) 市町別

平成27年確定数

	市町 (県・ 全国)	人口 (10月1 日)	出生			低体重児 (再掲)			死亡			乳児死亡 (再掲)			新生 児死 亡 (再 掲)	自然 増加 数	死産			周産期死亡			婚姻	離婚	合計 特殊 出生 率
			総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女			総数	自然	人工	総数	妊娠満 22週以 後の死 産	早期新 生児死 亡			
実 数	全国	125,319,299	1,005,677	515,452	490,225	95,206	43,143	52,063	1,290,444	666,707	623,737	1,916	1,042	874	902	△ 284,767	22,617	10,862	11,755	3,728	3,063	665	635,156	226,215	
	三重県	1,784,379	13,950	7,153	6,797	1,298	612	686	20,139	10,294	9,845	29	18	11	18	△ 6,189	284	143	141	53	43	10	8,504	3,125	
	管内	283,341	2,316	1,203	1,113	199	100	99	2,659	1,388	1,271	3	2	1	1	△ 343	54	31	23	4	3	1	1,354	432	
	桑名市	140,303	1,158	596	562	108	58	50	1,326	683	643	0	0	0	0	△ 168	25	14	11	0	0	0	669	216	
	いなべ市	45,815	338	178	160	31	15	16	484	248	236	0	0	0	0	△ 146	9	7	2	1	1	0	218	65	
	木曾岬町	6,357	21	15	6	1	1	0	56	36	20	0	0	0	0	△ 35	0	0	0	0	0	0	19	3	
	東員町	25,344	177	78	99	11	2	9	230	133	97	0	0	0	0	△ 53	4	2	2	1	1	0	87	29	
	菰野町	40,210	329	179	150	32	17	15	382	190	192	2	1	1	0	△ 53	6	4	2	0	0	0	190	62	
	朝日町	10,560	117	54	63	5	2	3	64	33	31	0	0	0	0	53	5	4	1	1	1	0	68	15	
川越町	14,752	176	103	73	11	5	6	117	65	52	1	1	0	1	59	5	0	5	1	0	1	103	42		
率	全国		8.0	8.4	7.6	94.7	83.7	106.2	10.3	10.9	9.7	1.9	2.0	1.8	0.9	△ 2.3	22.0	10.6	11.4	3.7	3.0	0.7	5.1	1.8	1.45
	三重県		7.8	8.2	7.4	93.0	85.6	100.9	11.3	11.9	10.8	2.1	2.5	1.6	1.3	△ 3.5	20.0	10.0	9.9	3.8	3.1	0.7	4.8	1.8	1.56
	管内		8.2	8.6	7.8	85.9	83.1	88.9	9.4	9.9	8.9	1.3	1.7	0.9	0.4	△ 1.2	22.8	13.1	9.7	1.7	1.3	0.4	4.8	1.5	1.50
	桑名市		8.3	8.7	7.9	93.3	97.3	89.0	9.5	9.9	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 1.2	21.1	11.8	9.3	0.0	0.0	0.0	4.8	1.5	1.52
	いなべ市		7.4	7.7	7.1	91.7	84.3	100.0	10.6	10.7	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 3.2	25.9	20.2	5.8	2.9	2.9	0.0	4.8	1.4	1.40
	木曾岬町		3.3	4.8	1.9	47.6	66.7	0.0	8.8	11.4	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.5	0.71
	東員町		7.0	6.3	7.6	62.1	25.6	90.9	9.1	10.8	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	△ 2.1	22.1	11.0	11.0	5.6	5.6	0.0	3.4	1.1	1.36
	菰野町		8.2	9.1	7.3	97.3	95.0	100.0	9.5	9.7	9.3	6.1	5.6	6.7	0.0	△ 1.3	17.9	11.9	6.0	0.0	0.0	0.0	4.7	1.5	1.57
	朝日町		11.1	10.3	11.8	42.7	37.0	47.6	6.1	6.3	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	41.0	32.8	8.2	8.5	8.5	0.0	6.4	1.4	1.87
	川越町		11.9	13.6	10.2	62.5	48.5	82.2	7.9	8.6	7.2	5.7	9.7	0.0	5.7	4.0	27.6	0.0	27.6	5.7	0.0	5.7	7.0	2.9	1.74
率の算出方法			人口千対	男子人口千 対	女子人口千 対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	人口千対	男子人口千 対	女子人口千 対	出生千対	男子出生 千対	女子出生 千対	出生千対	人口千対	出産(出生+死産) 千対			出産(出生+妊娠満22週以後の 死産)千対			人口千対		

△は減を示します。低体重児は出生体重2,500g未満のもの。乳児死亡は生後1年未満の死亡。

新生児死亡は生後4週未満の死亡。早期新生児死亡は生後1週未満の死亡。

死産は妊娠12週以後の死産の出産。後期死産は妊娠22週以後の死産。自然増加は出生数-死亡数。

分母に用いた全国以外の人口は、三重県データバンクシステムにより計算しているため、厚生労働省の公表値と若干異なっています。

また、「三重県」の出生率および死亡率の「総数」「婚姻率」「離婚率」については厚生労働省公表の数値を使用しています。

※人口および合計特殊出生率について、全国および三重県は「日本人人口」を、管内および市町は統計がないため「総人口」を記載および率算出しています。

表2 死亡の動向 市町別 主要死因別死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
 (No. 1)

平成27年確定数

		総数			結核			悪性新生物			糖尿病			高血圧性疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	20,139	10,294	9,845	39	24	15	5,321	3,235	2,086	232	126	106	110	27	83
	率	[1128.6]	[1185.2]	[1075.0]	[2.2]	[2.8]	[1.6]	[298.2]	[372.5]	[227.8]	[13.0]	[14.5]	[11.6]	[6.2]	[3.1]	[9.1]
	年齢調整死亡率	363.61	490.83	259.35	0.52	0.88	0.29	116.60	161.69	81.36	4.60	6.54	2.88	1.36	1.13	1.41
管内	死亡数	2,659	1,388	1,271	5	2	3	728	439	289	25	14	11	15	2	13
	率	[938.4]	[992.4]	[885.8]	[1.8]	[1.4]	[2.1]	[256.9]	[313.9]	[201.4]	[8.8]	[10.0]	[7.7]	[5.3]	[1.4]	[9.1]
	年齢調整死亡率	349.11	480.46	241.24	0.44	0.52	0.39	111.33	154.03	78.66	3.32	4.60	2.38	1.26	0.59	1.55
桑名市	死亡数	1,326	683	643	1	-	1	364	213	151	16	9	7	9	1	8
	率	[945.1]	[993.6]	[898.5]	[0.7]	[0.0]	[1.4]	[259.4]	[309.9]	[211.0]	[11.4]	[13.1]	[9.8]	[6.4]	[1.5]	[11.2]
	年齢調整死亡率	354.95	476.20	255.86	0.14	-	0.21	112.89	150.59	85.13	4.38	6.00	3.31	1.28	0.46	1.65
いなべ市	死亡数	484	248	236	2	2	-	127	74	53	3	1	2	4	-	4
	率	[1056.4]	[1068.0]	[1044.5]	[4.4]	[8.6]	[0.0]	[277.2]	[318.7]	[234.6]	[6.5]	[4.3]	[8.9]	[8.7]	[0.0]	[17.7]
	年齢調整死亡率	359.89	493.22	240.20	1.03	2.72	-	114.64	154.68	80.75	2.57	2.29	2.66	2.35	-	3.95
木曾岬町	死亡数	56	36	20	-	-	-	20	18	2	2	1	1	-	-	-
	率	[880.9]	[1141.8]	[624.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[314.6]	[570.9]	[62.4]	[31.5]	[31.7]	[31.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	322.14	470.44	204.20	-	-	-	121.73	245.75	15.88	7.54	12.30	3.50	-	-	-
東員町	死亡数	230	133	97	-	-	-	66	43	23	1	1	-	1	1	-
	率	[907.5]	[1076.7]	[746.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[260.4]	[348.1]	[177.0]	[3.9]	[8.1]	[0.0]	[3.9]	[8.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	328.31	510.96	184.46	-	-	-	106.27	163.64	61.09	1.48	3.03	-	1.48	3.03	-
菟野町	死亡数	382	190	192	2	-	2	97	58	39	2	2	-	1	-	1
	率	[950.0]	[970.2]	[930.9]	[5.0]	[0.0]	[9.7]	[241.2]	[296.2]	[189.1]	[5.0]	[10.2]	[0.0]	[2.5]	[0.0]	[4.8]
	年齢調整死亡率	336.85	459.28	245.01	1.26	-	1.96	100.83	134.33	79.93	1.65	4.10	-	0.43	-	0.59
朝日町	死亡数	64	33	31	-	-	-	18	10	8	-	-	-	-	-	-
	率	[606.1]	[631.1]	[581.5]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[170.5]	[191.2]	[150.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	302.72	429.29	193.21	-	-	-	101.47	151.74	63.07	-	-	-	-	-	-
川越町	死亡数	117	65	52	-	-	-	36	23	13	1	-	1	-	-	-
	率	[793.1]	[857.9]	[724.7]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[244.0]	[303.6]	[181.2]	[6.8]	[0.0]	[13.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	399.45	560.90	259.77	-	-	-	136.17	208.31	74.42	2.99	-	4.75	-	-	-

死因別死亡率 = $\frac{\text{死因別死亡数}}{\text{人口}} \times 100,000$

年齢調整死亡率 = $\frac{\{\text{観察集団の各年齢階級の死亡率} \times \text{基準人口集団のその年齢階級の人口}\} \text{の各年齢階級の総和}}{\text{基準となる人口集団の総和 (昭和60年モデル人口)}} \times 100,000$

表2

(No.2)

平成27年確定数

		心疾患 (高血圧性を除く)			脳血管疾患			大動脈瘤及び解離			肺炎			慢性閉塞性肺疾患		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	2,910	1,370	1,540	1,812	827	985	273	152	121	1,854	1,030	824	274	225	49
	率	[163.1]	[157.7]	[168.2]	[101.5]	[95.2]	[107.6]	[15.3]	[17.5]	[13.2]	[103.9]	[118.6]	[90.0]	[15.4]	[25.9]	[5.4]
	年齢調整死亡率	46.83	63.17	32.69	29.64	37.29	23.22	5.11	7.48	3.16	25.03	38.83	15.62	3.97	8.44	1.03
管内	死亡数	366	174	192	200	87	113	36	24	12	283	156	127	40	38	2
	率	[129.2]	[124.4]	[133.8]	[70.6]	[62.2]	[78.8]	[12.7]	[17.2]	[8.4]	[99.9]	[111.5]	[88.5]	[14.1]	[27.2]	[1.4]
	年齢調整死亡率	41.34	54.98	30.67	25.23	31.36	19.39	5.00	8.69	2.02	27.94	43.63	17.50	4.63	10.90	0.43
桑名市	死亡数	172	85	87	105	40	65	14	9	5	150	87	63	11	10	1
	率	[122.6]	[123.7]	[121.6]	[74.8]	[58.2]	[90.8]	[10.0]	[13.1]	[7.0]	[106.9]	[126.6]	[88.0]	[7.8]	[14.5]	[1.4]
	年齢調整死亡率	39.84	52.81	30.80	26.62	28.90	23.42	3.37	6.15	1.03	30.16	49.32	17.38	2.77	5.86	0.66
いなべ市	死亡数	73	28	45	40	19	21	8	6	2	32	16	16	17	17	-
	率	[159.3]	[120.6]	[199.2]	[87.3]	[81.8]	[92.9]	[17.5]	[25.8]	[8.9]	[69.8]	[68.9]	[70.8]	[37.1]	[73.2]	[0.0]
	年齢調整死亡率	46.54	55.78	35.15	32.26	44.22	19.76	6.06	11.65	1.71	15.19	22.77	10.35	10.15	25.65	-
木曽岬町	死亡数	7	4	3	3	1	2	3	1	2	5	2	3	-	-	-
	率	[110.1]	[126.9]	[93.6]	[47.2]	[31.7]	[62.4]	[47.2]	[31.7]	[62.4]	[78.7]	[63.4]	[93.6]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	25.58	41.62	15.54	13.05	11.94	12.04	11.34	13.02	7.01	18.04	20.99	17.26	-	-	-
東員町	死亡数	39	21	18	16	11	5	4	2	2	32	18	14	4	4	-
	率	[153.9]	[170.0]	[138.6]	[63.1]	[89.0]	[38.5]	[15.8]	[16.2]	[15.4]	[126.3]	[145.7]	[107.8]	[15.8]	[32.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	42.31	65.18	26.79	23.53	43.78	9.34	6.53	7.19	6.99	38.11	57.90	24.49	5.11	12.41	-
菟野町	死亡数	49	24	25	26	12	14	3	3	-	51	25	26	4	4	-
	率	[121.9]	[122.5]	[121.2]	[64.7]	[61.3]	[67.9]	[7.5]	[15.3]	[0.0]	[126.8]	[127.7]	[126.1]	[9.9]	[20.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	41.39	58.50	27.90	18.77	26.76	13.74	5.41	11.74	-	37.85	53.67	26.67	3.72	8.59	-
朝日町	死亡数	8	2	6	5	2	3	-	-	-	5	3	2	4	3	1
	率	[75.8]	[38.2]	[112.5]	[47.3]	[38.2]	[56.3]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[47.3]	[57.4]	[37.5]	[37.9]	[57.4]	[18.8]
	年齢調整死亡率	31.91	20.52	37.02	17.69	17.39	19.79	-	-	-	13.06	20.58	9.98	15.38	29.46	3.34
川越町	死亡数	18	10	8	5	2	3	4	3	1	8	5	3	-	-	-
	率	[122.0]	[132.0]	[111.5]	[33.9]	[26.4]	[41.8]	[27.1]	[39.6]	[13.9]	[54.2]	[66.0]	[41.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	50.59	72.94	34.98	21.96	23.43	18.35	11.47	21.93	4.75	18.33	33.56	8.05	-	-	-

表2

(No.3)

平成27年確定数

		喘息			肝疾患			腎不全			老衰			不慮の事故			自殺		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	21	7	14	217	132	85	404	204	200	1,783	443	1,340	664	370	294	339	244	95
	率	[1.2]	[0.8]	[1.5]	[12.2]	[15.2]	[9.3]	[22.6]	[23.5]	[21.8]	[99.9]	[51.0]	[146.3]	[37.2]	[42.6]	[32.1]	[19.0]	[28.1]	[10.4]
	年齢調整死亡率	0.34	0.29	0.39	5.94	8.38	3.70	5.92	8.23	4.24	17.18	13.94	18.29	14.64	20.91	9.17	16.46	24.45	8.62
管内	死亡数	-	-	-	35	23	12	46	19	27	219	50	169	92	52	40	50	37	13
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[12.4]	[16.4]	[8.4]	[16.2]	[13.6]	[18.8]	[77.3]	[35.8]	[117.8]	[32.5]	[37.2]	[27.9]	[17.6]	[26.5]	[9.1]
	年齢調整死亡率	-	-	-	7.20	10.81	3.66	4.67	5.80	3.70	16.02	12.23	17.28	14.01	21.04	7.67	14.88	23.37	6.36
桑名市	死亡数	-	-	-	23	14	9	22	10	12	103	24	79	52	28	24	25	20	5
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[16.4]	[20.4]	[12.6]	[15.7]	[14.5]	[16.8]	[73.4]	[34.9]	[110.4]	[37.1]	[40.7]	[33.5]	[17.8]	[29.1]	[7.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	9.86	14.17	5.70	4.20	5.78	3.05	15.94	12.06	17.25	15.61	21.70	10.10	16.97	27.10	7.00
いなべ市	死亡数	-	-	-	3	3	-	7	4	3	40	6	34	16	9	7	10	6	4
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[6.5]	[12.9]	[0.0]	[15.3]	[17.2]	[13.3]	[87.3]	[25.8]	[150.5]	[34.9]	[38.8]	[31.0]	[21.8]	[25.8]	[17.7]
	年齢調整死亡率	-	-	-	3.97	8.02	-	6.09	7.96	4.72	15.01	7.78	18.32	12.69	20.13	5.19	12.47	17.09	7.50
木曽岬町	死亡数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	2	1	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[15.7]	[0.0]	[31.2]	[31.5]	[63.4]	[0.0]	[31.5]	[31.7]	[31.2]
	年齢調整死亡率	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	-	3.50	19.80	39.62	-	14.10	17.53	10.25
東員町	死亡数	-	-	-	2	1	1	3	1	2	15	3	12	6	4	2	4	4	-
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[7.9]	[8.1]	[7.7]	[11.8]	[8.1]	[15.4]	[59.2]	[24.3]	[92.4]	[23.7]	[32.4]	[15.4]	[15.8]	[32.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	-	-	-	2.49	3.13	1.13	3.42	3.72	2.27	12.75	9.34	13.60	13.72	24.71	4.66	15.71	32.78	-
菟野町	死亡数	-	-	-	6	4	2	8	3	5	43	10	33	11	5	6	5	4	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[14.9]	[20.4]	[9.7]	[19.9]	[15.3]	[24.2]	[106.9]	[51.1]	[160.0]	[27.4]	[25.5]	[29.1]	[12.4]	[20.4]	[4.8]
	年齢調整死亡率	-	-	-	8.74	12.18	5.15	5.24	5.75	5.06	19.37	16.46	20.93	9.54	10.86	8.69	12.24	19.81	5.02
朝日町	死亡数	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	2	4	1	-	1	3	2	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[9.5]	[19.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[56.8]	[38.2]	[75.0]	[9.5]	[0.0]	[18.8]	[28.4]	[38.2]	[18.8]
	年齢調整死亡率	-	-	-	5.84	12.19	-	-	-	-	18.11	17.27	16.67	2.25	-	3.34	32.93	63.56	3.34
川越町	死亡数	-	-	-	-	-	-	6	1	5	11	5	6	4	4	-	1	-	1
	率	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[40.7]	[13.2]	[69.7]	[74.6]	[66.0]	[83.6]	[27.1]	[52.8]	[0.0]	[6.8]	[0.0]	[13.9]
	年齢調整死亡率	-	-	-	-	-	-	13.61	9.86	13.41	23.17	33.57	16.09	23.31	45.48	-	6.95	-	12.99

表3

市町別 悪性新生物死亡数・死亡率（人口10万人対）、年齢調整死亡率（人口10万人対）
 (No. 1)

平成27年確定数

		悪性新生物 総数			内訳														
					食道			胃			結腸			直腸S状結腸移行部及び直腸			肝及び肝内胆管		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	5,321	3,235	2,086	151	132	19	702	456	246	491	261	230	211	126	85	380	249	131
	率	[298.2]	[372.5]	[227.8]	[8.5]	[15.2]	[2.1]	[39.3]	[52.5]	[26.9]	[27.5]	[30.0]	[25.1]	[11.8]	[14.5]	[9.3]	[21.3]	[28.7]	[14.3]
	年齢調整死亡率	116.60	161.69	81.36	3.76	7.29	0.73	15.02	22.51	9.12	10.11	12.89	7.89	5.07	6.85	3.63	8.07	12.84	4.05
管内	死亡数	728	439	289	27	22	5	92	65	27	61	31	30	34	17	17	49	27	22
	率	[256.9]	[313.9]	[201.4]	[9.5]	[15.7]	[3.5]	[32.5]	[46.5]	[18.8]	[21.5]	[22.2]	[20.9]	[12.0]	[12.2]	[11.8]	[17.3]	[19.3]	[15.3]
	年齢調整死亡率	111.33	154.03	78.66	4.65	8.50	1.30	13.53	22.54	6.44	8.49	10.50	6.92	5.74	6.11	5.79	6.90	9.34	4.94
桑名市	死亡数	364	213	151	13	9	4	41	27	14	36	20	16	20	9	11	20	11	9
	率	[259.4]	[309.9]	[211.0]	[9.3]	[13.1]	[5.6]	[29.2]	[39.3]	[19.6]	[25.7]	[29.1]	[22.4]	[14.3]	[13.1]	[15.4]	[14.3]	[16.0]	[12.6]
	年齢調整死亡率	112.89	150.59	85.13	4.09	6.59	1.95	11.64	17.69	7.34	9.60	12.59	7.65	6.79	6.73	7.12	6.07	8.26	4.29
いなべ市	死亡数	127	74	53	5	5	-	21	15	6	8	3	5	2	1	1	15	6	9
	率	[277.2]	[318.7]	[234.6]	[10.9]	[21.5]	[0.0]	[45.8]	[64.6]	[26.6]	[17.5]	[12.9]	[22.1]	[4.4]	[4.3]	[4.4]	[32.7]	[25.8]	[39.8]
	年齢調整死亡率	114.64	154.68	80.75	5.66	11.84	-	21.03	33.32	10.55	5.56	4.93	6.39	2.75	1.11	4.97	11.49	11.96	10.64
木曾岬町	死亡数	20	18	2	2	2	-	3	3	-	1	1	-	2	2	-	2	2	-
	率	[314.6]	[570.9]	[62.4]	[31.5]	[63.4]	[0.0]	[47.2]	[95.1]	[0.0]	[15.7]	[31.7]	[0.0]	[31.5]	[63.4]	[0.0]	[31.5]	[63.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	121.73	245.75	15.88	23.18	46.03	-	21.12	43.23	-	8.59	17.53	-	10.55	24.24	-	12.38	25.35	-
東員町	死亡数	66	43	23	6	6	-	3	2	1	7	3	4	6	4	2	4	3	1
	率	[260.4]	[348.1]	[177.0]	[23.7]	[48.6]	[0.0]	[11.8]	[16.2]	[7.7]	[27.6]	[24.3]	[30.8]	[23.7]	[32.4]	[15.4]	[15.8]	[24.3]	[7.7]
	年齢調整死亡率	106.27	163.64	61.09	9.08	19.40	-	3.42	6.50	1.13	13.10	16.36	9.88	13.20	16.58	11.48	5.90	11.31	2.90
菟野町	死亡数	97	58	39	1	-	1	16	13	3	4	1	3	4	1	3	6	5	1
	率	[241.2]	[296.2]	[189.1]	[2.5]	[0.0]	[4.8]	[39.8]	[66.4]	[14.5]	[9.9]	[5.1]	[14.5]	[9.9]	[5.1]	[14.5]	[14.9]	[25.5]	[4.8]
	年齢調整死亡率	100.83	134.33	79.93	1.20	-	2.32	14.41	29.50	3.09	2.72	2.05	3.09	3.49	2.24	4.28	5.60	10.98	1.92
朝日町	死亡数	18	10	8	-	-	-	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	率	[170.5]	[191.2]	[150.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[37.9]	[38.2]	[37.5]	[9.5]	[19.1]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	101.47	151.74	63.07	-	-	-	17.26	26.90	6.68	11.53	26.65	-	-	-	-	-	-	-
川越町	死亡数	36	23	13	-	-	-	4	3	1	4	2	2	-	-	-	2	-	2
	率	[244.0]	[303.6]	[181.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[27.1]	[39.6]	[13.9]	[27.1]	[26.4]	[27.9]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[13.6]	[0.0]	[27.9]
	年齢調整死亡率	136.17	208.31	74.42	-	-	-	18.26	31.05	6.70	17.24	16.98	15.67	-	-	-	5.49	-	9.38

表3

(No. 2)

平成27年確定数

		内訳																	
		胆のう及びその他の胆道			膵			気管, 気管及び肺			乳房			子宮			白血 病		
		計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女
三重県	死亡数	275	127	148	482	236	246	1,112	843	269	186	-	186	/	/	96	111	69	42
	率	[15.4]	[14.6]	[16.2]	[27.0]	[27.2]	[26.9]	[62.3]	[97.1]	[29.4]	[10.4]	[0.0]	[20.3]	/	/	[10.5]	[6.2]	[7.9]	[4.6]
	年齢調整死亡率	5.23	5.79	4.87	10.50	12.31	8.91	24.04	41.91	9.54	5.63	-	10.78	/	/	5.57	2.66	3.88	1.62
管内	死亡数	41	20	21	72	34	38	153	123	30	28	-	28	/	/	11	11	7	4
	率	[14.5]	[14.3]	[14.6]	[25.4]	[24.3]	[26.5]	[54.0]	[87.9]	[20.9]	[9.9]	[0.0]	[19.5]	/	/	[7.7]	[3.9]	[5.0]	[2.8]
	年齢調整死亡率	6.32	7.38	5.39	10.00	11.46	8.73	23.65	43.09	8.31	5.58	-	10.77	/	/	5.05	1.94	2.55	1.56
桑名市	死亡数	18	8	10	35	14	21	73	59	14	13	-	13	/	/	6	4	2	2
	率	[12.8]	[11.6]	[14.0]	[24.9]	[20.4]	[29.3]	[52.0]	[85.8]	[19.6]	[9.3]	[0.0]	[18.2]	/	/	[8.4]	[2.9]	[2.9]	[2.8]
	年齢調整死亡率	5.51	5.77	5.35	10.34	9.54	11.09	23.50	42.82	7.68	5.37	-	10.44	/	/	5.87	1.50	2.07	0.92
いなべ市	死亡数	6	2	4	14	8	6	29	23	6	3	-	3	/	/	1	1	-	1
	率	[13.1]	[8.6]	[17.7]	[30.6]	[34.5]	[26.6]	[63.3]	[99.1]	[26.6]	[6.5]	[0.0]	[13.3]	/	/	[4.4]	[2.2]	[0.0]	[4.4]
	年齢調整死亡率	4.76	4.59	4.45	9.46	13.25	6.38	26.16	46.16	10.48	4.68	-	9.32	/	/	1.22	1.14	-	2.25
木曾岬町	死亡数	1	1	-	1	1	-	4	3	1	-	-	-	/	/	-	1	1	-
	率	[15.7]	[31.7]	[0.0]	[15.7]	[31.7]	[0.0]	[62.9]	[95.1]	[31.2]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	/	/	[0.0]	[15.7]	[31.7]	[0.0]
	年齢調整死亡率	5.04	12.30	-	6.35	13.02	-	20.70	33.65	12.38	-	-	-	/	/	-	2.50	8.69	-
東員町	死亡数	7	4	3	8	5	3	13	9	4	2	-	2	/	/	1	1	1	-
	率	[27.6]	[32.4]	[23.1]	[31.6]	[40.5]	[23.1]	[51.3]	[72.9]	[30.8]	[7.9]	[0.0]	[15.4]	/	/	[7.7]	[3.9]	[8.1]	[0.0]
	年齢調整死亡率	13.84	19.39	8.20	11.00	17.06	5.17	18.73	32.22	10.03	1.61	-	2.27	/	/	3.52	1.48	3.03	-
菰野町	死亡数	6	4	2	12	5	7	21	19	2	6	-	6	/	/	3	2	1	1
	率	[14.9]	[20.4]	[9.7]	[29.8]	[25.5]	[33.9]	[52.2]	[97.0]	[9.7]	[14.9]	[0.0]	[29.1]	/	/	[14.5]	[5.0]	[5.1]	[4.8]
	年齢調整死亡率	8.27	11.42	6.27	11.04	11.28	10.46	19.39	42.98	3.09	10.36	-	20.34	/	/	11.10	3.74	2.68	5.02
朝日町	死亡数	1	-	1	-	-	-	7	5	2	1	-	1	/	/	-	-	-	-
	率	[9.5]	[0.0]	[18.8]	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[66.3]	[95.6]	[37.5]	[9.5]	[0.0]	[18.8]	/	/	[0.0]	[0.0]	[0.0]	[0.0]
	年齢調整死亡率	2.25	-	3.34	-	-	-	49.03	77.13	29.95	4.07	-	6.64	/	/	-	-	-	-
川越町	死亡数	2	1	1	2	1	1	6	5	1	3	-	3	/	/	-	2	2	-
	率	[13.6]	[13.2]	[13.9]	[13.6]	[13.2]	[13.9]	[40.7]	[66.0]	[13.9]	[20.3]	[0.0]	[41.8]	/	/	[0.0]	[13.6]	[26.4]	[0.0]
	年齢調整死亡率	4.83	5.82	4.75	8.79	14.97	2.68	25.75	49.35	2.68	9.64	-	16.20	/	/	-	5.49	13.87	-


表4 死亡の場所

平成27年確定数


	保健所 ・市町	総数	施設内						施設外		
			総数	病院	診療所	介護老人保健施設	助産所	老人ホーム	総数	自宅	その他
実 数	全国	1,290,444	1,098,886	962,597	25,482	29,127	0	81,680	191,558	163,973	27,585
	三重県	20,139	17,070	14,451	292	768	-	1,559	3,069	2,546	523
	管内	2,659	2,222	1,869	105	120	-	128	437	388	49
	桑名市	1,326	1,108	887	82	71	-	68	218	195	23
	いなべ市	484	413	391	2	10	-	10	71	64	7
	木曽岬町	56	52	50	1	1	-	-	4	4	-
	東員町	230	198	167	18	6	-	7	32	27	5
	菰野町	382	308	261	1	20	-	26	74	64	10
	朝日町	64	48	41	-	4	-	3	16	16	-
	川越町	117	95	72	1	8	-	14	22	18	4
率 (%)	全国	100.0	85.2	74.6	2.0	2.3	0.0	6.3	14.8	12.7	2.1
	三重県	100.0	84.8	71.8	1.4	3.8	0.0	7.7	15.2	12.6	2.6
	管内	100.0	83.6	70.3	3.9	4.5	0.0	4.8	16.4	14.6	1.8
	桑名市	100.0	83.6	66.9	6.2	5.4	0.0	5.1	16.4	14.7	1.7
	いなべ市	100.0	85.3	80.8	0.4	2.1	0.0	2.1	14.7	13.2	1.4
	木曽岬町	100.0	92.9	89.3	1.8	1.8	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0
	東員町	100.0	86.1	72.6	7.8	2.6	0.0	3.0	13.9	11.7	2.2
	菰野町	100.0	80.6	68.3	0.3	5.2	0.0	6.8	19.4	16.8	2.6
	朝日町	100.0	75.0	64.1	0.0	6.3	0.0	4.7	25.0	25.0	0.0
川越町	100.0	81.2	61.5	0.9	6.8	0.0	12.0	18.8	15.4	3.4	

グラフ1


合計特殊出生率の推移




乳児死亡率の推移




出生率・低体重児出生率の推移




周産期死亡率の推移



年齢調整死亡率 (平成27年)



年齢調整死亡率の年次推移



女性

