

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
コンクリートブロック: 特価認定製品	連節ブロック 大型	0056	ZR060060	t	17,400			伊賀
コンクリートブロック: 特価認定製品	連節ブロック 大型	0061	ZR060060	t	19,300			紀北(1)
コンクリートブロック: 特価認定製品	連節ブロック 大型	0062	ZR060060	t	19,300			紀北(2)
コンクリートブロック: 特価認定製品	連節ブロック 大型	0063	ZR060060	t	19,300			紀北(3)
コンクリートブロック: 特価認定製品	連節ブロック 大型	0066	ZR060060	t	19,300			紀南(1)
コンクリートブロック: 特価認定製品	連節ブロック 大型	0067	ZR060060	t	19,300			紀南(2)
コンクリートブロック: 特価認定製品	連節ブロック 大型	0068	ZR060060	t	19,300			紀南(3)

注) 1 価格は現場着とする。
2 離島については海上運賃を別途計上。

(1) - 2 道路用コンクリート製品

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062010	本	5,320			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062010	本	5,580			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062010	本	5,850			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062020	本	6,430			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062020	本	6,750			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062020	本	7,070			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062030	本	7,860			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062030	本	8,250			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062030	本	8,640			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062040	本	9,390			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062040	本	9,850			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062040	本	10,300			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062050	本	8,510			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062050	本	8,930			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062050	本	9,360			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062060	本	10,100			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062060	本	10,600			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062060	本	11,100			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062070	本	11,100			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062070	本	11,600			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062070	本	12,200			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062080	本	13,000			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062080	本	13,600			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062080	本	14,300			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062090	本	7,300			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062090	本	7,660			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062090	本	8,030			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062100	本	8,580			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062100	本	9,000			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062100	本	9,430			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062110	本	10,300			紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 3/12

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062110	本	10,800			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062110	本	11,300			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062120	本	12,700			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062120	本	13,300			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062120	本	13,900			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062130	本	11,800			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062130	本	12,300			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062130	本	12,900			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062140	本	14,200			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062140	本	14,900			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062140	本	15,600			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062150	本	15,600			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062150	本	16,300			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062150	本	17,100			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062160	本	19,900			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062160	本	20,800			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062160	本	21,800			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062180	本	3,530			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062180	本	3,700			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062180	本	3,880			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062190	本	4,320			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062190	本	4,530			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062190	本	4,750			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062210	本	4,680			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062210	本	4,910			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062210	本	5,140			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062220	本	5,570			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062220	本	5,840			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062220	本	6,120			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062230	本	6,100			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062230	本	6,400			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062230	本	6,710			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0056	ZR062240	本	7,160			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0061	ZR062240	本	7,510			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 1種: 特価認定製品	0066	ZR062240	本	7,870			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062250	本	4,010			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062250	本	4,210			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062250	本	4,410			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062260	本	4,720			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0061	ZR062260	本	4,950			紀北
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0066	ZR062260	本	5,190			紀南
プレキャストU型側溝	JIS 3種: 特価認定製品	0056	ZR062270	本	5,690			紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 4/12

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 300B	0061	ZR062270	本	5,970			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 300B	0066	ZR062270	本	6,250			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 300C	0056	ZR062280	本	7,000			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 300C	0061	ZR062280	本	7,350			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 300C	0066	ZR062280	本	7,700			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 400A	0056	ZR062290	本	6,510			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 400A	0061	ZR062290	本	6,830			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 400A	0066	ZR062290	本	7,160			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 400B	0056	ZR062300	本	7,850			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 400B	0061	ZR062300	本	8,240			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 400B	0066	ZR062300	本	8,630			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 500A	0056	ZR062310	本	8,580			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 500A	0061	ZR062310	本	9,000			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 500A	0066	ZR062310	本	9,430			紀南
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 500B	0056	ZR062320	本	10,900			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 500B	0061	ZR062320	本	11,400			紀北
プレキャストU型側溝 JIS 3種: 9176認定製品	L=1.0m 500B	0066	ZR062320	本	11,900			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	250	0056	ZR062330	枚	910			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	250	0061	ZR062330	枚	950			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	250	0066	ZR062330	枚	1,000			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	300	0056	ZR062340	枚	1,050			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	300	0061	ZR062340	枚	1,100			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	300	0066	ZR062340	枚	1,150			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	400	0056	ZR062350	枚	1,500			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	400	0061	ZR062350	枚	1,570			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	400	0066	ZR062350	枚	1,650			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	500	0056	ZR062360	枚	2,070			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	500	0061	ZR062360	枚	2,170			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 1種: 9176認定製品	500	0066	ZR062360	枚	2,270			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	250	0056	ZR062370	枚	1,020			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	250	0061	ZR062370	枚	1,070			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	250	0066	ZR062370	枚	1,120			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	300	0056	ZR062380	枚	1,130			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	300	0061	ZR062380	枚	1,180			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	300	0066	ZR062380	枚	1,240			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	400	0056	ZR062390	枚	1,620			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	400	0061	ZR062390	枚	1,700			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	400	0066	ZR062390	枚	1,780			紀南
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	500	0056	ZR062400	枚	2,230			紀北、紀南以外
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	500	0061	ZR062400	枚	2,340			紀北
プレキャストU型側溝蓋 JIS 3種: 9176認定製品	500	0066	ZR062400	枚	2,450			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0056	ZR062410	本	8,390			紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 5/12

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0061	ZR062410	本	8,800			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×300 一般用 蓋含まず	0066	ZR062410	本	9,220			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0056	ZR062420	本	9,620			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0061	ZR062420	本	10,100			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×400 一般用 蓋含まず	0066	ZR062420	本	10,500			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0056	ZR062422	本	10,800			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0061	ZR062422	本	11,300			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×500 一般用 蓋含まず	0066	ZR062422	本	11,800			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0056	ZR062424	本	13,300			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0061	ZR062424	本	13,900			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×600 一般用 蓋含まず	0066	ZR062424	本	14,600			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0056	ZR062426	本	14,800			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0061	ZR062426	本	15,500			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×700 一般用 蓋含まず	0066	ZR062426	本	16,200			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0056	ZR062428	本	18,100			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0061	ZR062428	本	19,000			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×800 一般用 蓋含まず	0066	ZR062428	本	19,900			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062430	本	41,700			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062430	本	43,700			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×300 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062430	本	45,800			紀南
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0056	ZR062440	本	44,500			紀北、紀南以外
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0061	ZR062440	本	46,700			紀北
自由勾配型側溝 蓋2枚掛け製品: 9176認定製品	300×400 横断用 グレーチングセット	0066	ZR062440	本	48,900			紀南
道路用側溝 横断用: 9176認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0056	ZR065810	個	35,100			紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用: 9176認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0061	ZR065810	個	36,800			紀北
道路用側溝 横断用: 9176認定製品	L=1.0m G300A T-25 グレーチング付	0066	ZR065810	個	38,600			紀南
道路用側溝 横断用: 9176認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0056	ZR065820	個	37,500			紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用: 9176認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0061	ZR065820	個	39,300			紀北
道路用側溝 横断用: 9176認定製品	L=1.0m G300B T-25 グレーチング付	0066	ZR065820	個	41,200			紀南
道路用側溝 横断用: 9176認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0056	ZR065830	個	40,200			紀北、紀南以外
道路用側溝 横断用: 9176認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0061	ZR065830	個	42,200			紀北
道路用側溝 横断用: 9176認定製品	L=1.0m G300C T-25 グレーチング付	0066	ZR065830	個	44,200			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	150	0056	ZR062450	個	760			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	150	0061	ZR062450	個	790			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	150	0066	ZR062450	個	830			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	180	0056	ZR062460	個	870			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	180	0061	ZR062460	個	910			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	180	0066	ZR062460	個	950			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	240	0056	ZR062470	個	930			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	240	0061	ZR062470	個	970			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	240	0066	ZR062470	個	1,020			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝: 9176認定製品	300A	0056	ZR062480	個	1,180			紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 6/12

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	300A	0061	ZR062480	個	1,230			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	300A	0066	ZR062480	個	1,290			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	300B	0056	ZR062490	個	1,200			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	300B	0061	ZR062490	個	1,260			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	300B	0066	ZR062490	個	1,320			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	300C	0056	ZR062500	個	1,580			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	300C	0061	ZR062500	個	1,650			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	300C	0066	ZR062500	個	1,730			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	360A	0056	ZR062510	個	1,580			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	360A	0061	ZR062510	個	1,650			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	360A	0066	ZR062510	個	1,730			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	360B	0056	ZR062520	個	1,740			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	360B	0061	ZR062520	個	1,820			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	360B	0066	ZR062520	個	1,910			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	450	0056	ZR062530	個	2,450			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	450	0061	ZR062530	個	2,570			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	450	0066	ZR062530	個	2,690			紀南
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	600	0056	ZR062540	個	4,340			紀北、紀南以外
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	600	0061	ZR062540	個	4,550			紀北
鉄筋コンクリートU型排水溝：※176認定製品	600	0066	ZR062540	個	4,770			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	150(一種)	0056	ZR062550	枚	460			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	150(一種)	0061	ZR062550	枚	480			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	150(一種)	0066	ZR062550	枚	500			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	180(一種)	0056	ZR062560	枚	520			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	180(一種)	0061	ZR062560	枚	540			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	180(一種)	0066	ZR062560	枚	570			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	240(一種)	0056	ZR062570	枚	610			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	240(一種)	0061	ZR062570	枚	640			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	240(一種)	0066	ZR062570	枚	670			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	300(一種)	0056	ZR062580	枚	810			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	300(一種)	0061	ZR062580	枚	850			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	300(一種)	0066	ZR062580	枚	890			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	450(一種)	0056	ZR062600	枚	1,330			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	450(一種)	0061	ZR062600	枚	1,390			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	450(一種)	0066	ZR062600	枚	1,460			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	600(一種)	0056	ZR062610	枚	1,820			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	600(一種)	0061	ZR062610	枚	1,910			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	600(一種)	0066	ZR062610	枚	2,000			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	150(二種)	0056	ZR062620	枚	910			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	150(二種)	0061	ZR062620	枚	950			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	150(二種)	0066	ZR062620	枚	1,000			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	180(二種)	0056	ZR062630	枚	1,080			紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 7/12

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
U型排水溝用蓋：※176認定製品	180(二種)	0061	ZR062630	枚	1,130			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	180(二種)	0066	ZR062630	枚	1,180			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	240(二種)	0056	ZR062640	枚	1,280			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	240(二種)	0061	ZR062640	枚	1,340			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	240(二種)	0066	ZR062640	枚	1,400			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	300(二種)	0056	ZR062650	枚	1,580			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	300(二種)	0061	ZR062650	枚	1,650			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	300(二種)	0066	ZR062650	枚	1,730			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	360(二種)	0056	ZR062660	枚	1,900			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	360(二種)	0061	ZR062660	枚	1,990			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	360(二種)	0066	ZR062660	枚	2,090			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	450(二種)	0056	ZR062670	枚	2,630			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	450(二種)	0061	ZR062670	枚	2,760			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	450(二種)	0066	ZR062670	枚	2,890			紀南
U型排水溝用蓋：※176認定製品	600(二種)	0056	ZR062680	枚	4,320			紀北、紀南以外
U型排水溝用蓋：※176認定製品	600(二種)	0061	ZR062680	枚	4,530			紀北
U型排水溝用蓋：※176認定製品	600(二種)	0066	ZR062680	枚	4,750			紀南
U型側溝用蓋：※176認定製品	K1A400	0056		枚	2,650			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：※176認定製品	K1A400	0061		枚	2,780			紀北
U型側溝用蓋：※176認定製品	K1A400	0066		枚	2,910			紀南
U型側溝用蓋：※176認定製品	K1A500	0056		枚	3,090			紀北、紀南以外
U型側溝用蓋：※176認定製品	K1A500	0061		枚	3,240			紀北
U型側溝用蓋：※176認定製品	K1A500	0066		枚	3,390			紀南
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋250A	0056	ZR062870	個	1,020			紀北、紀南以外
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋250A	0061	ZR062870	個	1,070			紀北
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋250A	0066	ZR062870	個	1,120			紀南
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋250B	0056	ZR062880	個	1,130			紀北、紀南以外
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋250B	0061	ZR062880	個	1,180			紀北
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋250B	0066	ZR062880	個	1,240			紀南
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋300	0056	ZR062890	個	1,300			紀北、紀南以外
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋300	0061	ZR062890	個	1,360			紀北
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋300	0066	ZR062890	個	1,430			紀南
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋350	0056	ZR062900	個	1,510			紀北、紀南以外
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋350	0061	ZR062900	個	1,580			紀北
コンクリートL型：※176認定製品	鉄筋350	0066	ZR062900	個	1,660			紀南
歩車道境界ブロック：※176認定製品	A種：15～17×20×60cm	0056	ZR062940	個	660			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：※176認定製品	A種：15～17×20×60cm	0061	ZR062940	個	690			紀北
歩車道境界ブロック：※176認定製品	A種：15～17×20×60cm	0066	ZR062940	個	720			紀南
歩車道境界ブロック：※176認定製品	A種：15～19×20×60cm(両面R)	0056	ZR062950	個	810			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック：※176認定製品	A種：15～19×20×60cm(両面R)	0061	ZR062950	個	850			紀北
歩車道境界ブロック：※176認定製品	A種：15～19×20×60cm(両面R)	0066	ZR062950	個	890			紀南
歩車道境界ブロック：※176認定製品	B種：18～20.5×25×60cm	0056	ZR062960	個	910			紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 8/12

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0061	ZR062960	個	950			紀北
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~20.5×25×60cm	0066	ZR062960	個	1,000			紀南
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0056	ZR062970	個	1,080			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0061	ZR062970	個	1,130			紀北
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種: 18~23×25×60cm (両面R)	0066	ZR062970	個	1,180			紀南
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0056	ZR062980	個	1,020			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0061	ZR062980	個	1,070			紀北
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0066	ZR062980	個	1,120			紀南
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0056	ZR062990	個	1,320			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0061	ZR062990	個	1,380			紀北
歩車道境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~24×30×60cm (両面R)	0066	ZR062990	個	1,450			紀南
歩車道境界ブロック(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0056	ZR066370	個	1,450			紀北、紀南以外
歩車道境界ブロック(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0061	ZR066370	個	1,520			紀北
歩車道境界ブロック(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	C種: 18~21×30×60cm	0066	ZR066370	個	1,600			紀南
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種	0056	ZR063000	個	400			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種	0061	ZR063000	個	420			紀北
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	A種	0066	ZR063000	個	440			紀南
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種	0056	ZR063010	個	490			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種	0061	ZR063010	個	510			紀北
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	B種	0066	ZR063010	個	530			紀南
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種	0056	ZR063020	個	560			紀北、紀南以外
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種	0061	ZR063020	個	580			紀北
地先境界ブロック: ㊦㊧㊨認定製品	C種	0066	ZR063020	個	610			紀南
歩道用平板: ㊦㊧㊨認定製品	30×30×6cm	0056	ZR063030	枚	420			紀北、紀南以外
歩道用平板: ㊦㊧㊨認定製品	30×30×6cm	0061	ZR063030	枚	440			紀北
歩道用平板: ㊦㊧㊨認定製品	30×30×6cm	0066	ZR063030	枚	460			紀南
境界杭: ㊦㊧㊨認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0056	ZR063050	本	物価資料3月			紀北、紀南以外
境界杭: ㊦㊧㊨認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0061	ZR063050	本	2,000			紀北
境界杭: ㊦㊧㊨認定製品	12×12×100cm (三重県型)	0066	ZR063050	本	2,100			紀南
注) 1 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2 歩車道境界ブロックにおいて乗り入れ部の斜切タイプは標準品の70%増(10円単位に切捨)、 H=105mmタイプは標準品と同額とする。 3 離島については海上運賃を別途計上。 4. J I S 3種は旧 J I S 2種に相当する。								
大型・長尺プレキャスト製品								
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	標準(セミアット型) 厚150mm 長2.0m	0056		本	15,800			紀北、紀南以外
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	標準(セミアット型) 厚150mm 長2.0m	0061		本	16,600			紀北
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	標準(セミアット型) 厚150mm 長2.0m	0066		本	17,400			紀南
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	標準(セミアット型) 厚150mm 長1.0m	0056		本	11,100			紀北、紀南以外
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	標準(セミアット型) 厚150mm 長1.0m	0061		本	11,700			紀北
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	標準(セミアット型) 厚150mm 長1.0m	0066		本	12,200			紀南
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	水抜(セミアット型) 厚150mm 長2.0m	0056		本	15,800			紀北、紀南以外

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 9/12

(単価:円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	水抜(セミアット型) 厚150mm 長2.0m	0061		本	16,600			紀北
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	水抜(セミアット型) 厚150mm 長2.0m	0066		本	17,400			紀南
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	乗入(セミアット型) 厚150mm 長2.0m	0056		本	15,100			紀北、紀南以外
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	乗入(セミアット型) 厚150mm 長2.0m	0061		本	15,800			紀北
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	乗入(セミアット型) 厚150mm 長2.0m	0066		本	16,600			紀南
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	乗入(セミアット型) 厚150mm 長1.0m	0056		本	10,600			紀北、紀南以外
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	乗入(セミアット型) 厚150mm 長1.0m	0061		本	11,100			紀北
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	乗入(セミアット型) 厚150mm 長1.0m	0066		本	11,600			紀南
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	切下(セミアット型) 厚150mm 長1.0m	0056		本	9,540			紀北、紀南以外
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	切下(セミアット型) 厚150mm 長1.0m	0061		本	10,000			紀北
L型街渠(防草㊦㊧): ㊦㊧㊨認定製品	切下(セミアット型) 厚150mm 長1.0m	0066		本	10,400			紀南
注) 1 離島については海上運賃を別途計上。								
U型側溝各種及びふた								
U型側溝ふた各種: ㊦㊧㊨認定製品	C3-B300	0056	ZR063090	枚	2,110			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種: ㊦㊧㊨認定製品	C3-B300	0061	ZR063090	枚	2,210			紀北
U型側溝ふた各種: ㊦㊧㊨認定製品	C3-B300	0066	ZR063090	枚	2,320			紀南
U型側溝ふた各種: ㊦㊧㊨認定製品	K1-A300S	0056	ZR063160	枚	1,670			紀北、紀南以外
U型側溝ふた各種: ㊦㊧㊨認定製品	K1-A300S	0061	ZR063160	枚	1,750			紀北
U型側溝ふた各種: ㊦㊧㊨認定製品	K1-A300S	0066	ZR063160	枚	1,830			紀南
6形暗渠: ㊦㊧㊨認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0056	ZR063215	本	30,800			紀北、紀南以外
6形暗渠: ㊦㊧㊨認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0061	ZR063215	本	32,300			紀北
6形暗渠: ㊦㊧㊨認定製品	T25 (f-200) 400×300×2000	0066	ZR063215	本	33,800			紀南
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用: ㊦㊧㊨認定製品	300用	0056	ZR063170	枚	1,360			紀北、紀南以外
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用: ㊦㊧㊨認定製品	300用	0061	ZR063170	枚	1,420			紀北
自由勾配側溝用蓋 2枚掛製品用: ㊦㊧㊨認定製品	300用	0066	ZR063170	枚	1,490			紀南
備考 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上とすることができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。								
(1) - 3 コンクリート組立土留め製品								
鉄筋コンクリート柵板								
鉄筋コンクリート柵板: ㊦㊧㊨認定製品	長1495mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063340	枚	1,340			
鉄筋コンクリート柵板: ㊦㊧㊨認定製品	長1995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063360	枚	1,590			
鉄筋コンクリート柵板: ㊦㊧㊨認定製品	長995mm 巾300mm 厚40mm	0000	ZR063370	枚	960			
鉄筋コンクリート柵板: ㊦㊧㊨認定製品	長1495mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063400	枚	1,450			
鉄筋コンクリート柵板: ㊦㊧㊨認定製品	長1995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063420	枚	1,860			
鉄筋コンクリート柵板: ㊦㊧㊨認定製品	長995mm 巾300mm 厚50mm	0000	ZR063430	枚	1,100			
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上とすることができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。								
鉄筋コンクリート丸杭								
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.00m	0000	ZR063450	本	1,200			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.20m	0000	ZR063460	本	1,290			

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 10/12

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.50m	0000	ZR063470	本		1,480		
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長1.80m	0000	ZR063480	本		1,780		
鉄筋コンクリート丸杭	直径100mm 長2.00m	0000	ZR063490	本		2,000		
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長1.50m	0000	ZR063500	本		2,230		
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.00m	0000	ZR063510	本		2,570		
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長2.50m	0000	ZR063520	本		3,080		
鉄筋コンクリート丸杭	直径127mm 長3.00m	0000	ZR063530	本		3,590		
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。								
(1) - 4 ベンチファミリーーム用水路								
鉄筋コンクリートBF： <i>リイ</i> 認定製品	200 ソケット付 三重県型	0000	ZR063930	本		3,790		
鉄筋コンクリートBF： <i>リイ</i> 認定製品	250 ソケット付 三重県型	0000	ZR063940	本		4,300		
鉄筋コンクリートBF： <i>リイ</i> 認定製品	300 ソケット付 三重県型	0000	ZR063950	本		5,140		
鉄筋コンクリートBF： <i>リイ</i> 認定製品	350 ソケット付 三重県型	0000	ZR063960	本		6,390		
鉄筋コンクリートBF： <i>リイ</i> 認定製品	400 ソケット付 三重県型	0000	ZR063970	本		7,860		
鉄筋コンクリートBF： <i>リイ</i> 認定製品	450 ソケット付 三重県型	0000	ZR063980	本		8,730		
鉄筋コンクリートBF： <i>リイ</i> 認定製品	500 ソケット付 三重県型	0000	ZR063990	本		10,500		
鉄筋コンクリートBF： <i>リイ</i> 認定製品	550 ソケット付 三重県型	0000	ZR064000	本		11,800		
鉄筋コンクリートBF N U J型： <i>リイ</i> 認定製品	巾250mm高175mm長2.0m	0000	ZR064070	本		4,030		
鉄筋コンクリートBF N U J型： <i>リイ</i> 認定製品	巾300mm高200mm長2.0m	0000	ZR064080	本		4,830		
鉄筋コンクリートBF N U J型： <i>リイ</i> 認定製品	巾350mm高235mm長2.0m	0000	ZR064090	本		6,000		
鉄筋コンクリートBF N U J型： <i>リイ</i> 認定製品	巾400mm高260mm長2.0m	0000	ZR064100	本		7,330		
鉄筋コンクリートBF N U J型： <i>リイ</i> 認定製品	巾450mm高295mm長2.0m	0000	ZR064110	本		8,190		
鉄筋コンクリートBF N U J型： <i>リイ</i> 認定製品	巾500mm高320mm長2.0m	0000	ZR064120	本		9,900		
鉄筋コンクリートBF N U J型： <i>リイ</i> 認定製品	巾550mm高355mm長2.0m	0000	ZR064130	本		11,000		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	350 T=20 t 長1m	0000	ZR064180	本		15,900		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	400 T=20 t 長1m	0000	ZR064190	本		17,600		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	450 T=20 t 長1m	0000	ZR064200	本		19,700		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	500 T=20 t 長1m	0000	ZR064210	本		22,500		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	550 T=20 t 長1m	0000	ZR064220	本		24,400		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	250 T=14 t 長1m	0000	ZR064240	本		9,200		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	300 T=14 t 長1m	0000	ZR064250	本		10,700		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	350 T=14 t 長1m	0000	ZR064260	本		12,500		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	400 T=14 t 長1m	0000	ZR064270	本		14,000		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	450 T=14 t 長1m	0000	ZR064280	本		15,700		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	500 T=14 t 長1m	0000	ZR064290	本		18,100		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	550 T=14 t 長1m	0000	ZR064300	本		19,500		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	250 T=9 t 長1m	0000	ZR064320	本		8,970		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	300 T=9 t 長1m	0000	ZR064330	本		10,500		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	350 T=9 t 長1m	0000	ZR064340	本		12,200		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	400 T=9 t 長1m	0000	ZR064350	本		13,700		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	450 T=9 t 長1m	0000	ZR064360	本		15,400		

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 11/12

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	500 T=9 t 長1m	0000	ZR064370	本		17,700		
三重県型箱型暗渠： <i>リイ</i> 認定製品	550 T=9 t 長1m	0000	ZR064380	本		19,100		
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。								
(1) - 5 その他								
各筆材料：角落： <i>リイ</i> 認定製品	巾320mm厚180mm長450mm	0000	ZR065280	個		2,960		
注) 1. 価格は現場着とする。ただし、海上運賃は別途計上することができる。 2. 離島については海上運賃を別途計上。								

13-2_R認定製品(コンクリート二次製品)(H30.4.1).xlsx 12/12