

(単位：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	H30			備考
					4月1日			
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕	破線 30cm,時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA040914	m	物価資料1月(冬)			
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕	破線 30cm,時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA040916	m	物価資料1月(冬)			
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕	破線 30cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA040918	m	物価資料1月(冬)			
区画線消去工	削取り式 15cm換算,時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA041102	m	物価資料1月(冬)			
区画線消去工	削取り式 15cm換算,時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA041104	m	物価資料1月(冬)			
区画線消去工	削取り式 15cm換算,時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA041106	m	物価資料1月(冬)			
区画線消去工	ワイヤーネット式 溶融式区間線を消去 15cm換算,時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA041108	m	物価資料1月(冬)			
区画線消去工	ワイヤーネット式 溶融式区間線を消去 15cm換算,時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA041110	m	物価資料1月(冬)			
区画線消去工	ワイヤーネット式 溶融式区間線を消去 15cm換算,時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA041112	m	物価資料1月(冬)			
区画線消去工	ワイヤーネット式 ペイント式区間線を消去 15cm換算,時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA041114	m	物価資料1月(冬)			
区画線消去工	ワイヤーネット式 ペイント式区間線を消去 15cm換算,時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA041116	m	物価資料1月(冬)			
区画線消去工	ワイヤーネット式 ペイント式区間線を消去 15cm換算,時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA041118	m	物価資料1月(冬)			

(備考) 物価資料に掲載された(施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合)の「1) 1日未満で完了する場合(施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合)は、国土交通省の土木工事標準積算基準書の「1日未満で完了する作業の積算」に準拠することとする。」については適用しない。
なお、区画線設置工において、施工規模が溶融式で200m未満、ペイント式で500m未満の場合は、市場単価を適用する。

2. 高視認性区画線工

高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 15cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050102	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 15cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050104	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 15cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050106	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 20cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050108	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 20cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050110	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 20cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050112	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 30cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050114	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 30cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050116	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 30cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050118	m	物価資料1月(冬)			

35_標準単価(土木)(H30.4.1).xlsx 5/45

(単位：円)

品名	規格	地区コード	単価コード	単位	H30			備考
					4月1日			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 45cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050120	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 45cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050122	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 45cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050124	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 15cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050126	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 15cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050128	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 15cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050130	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 20cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050132	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 20cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050134	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 20cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050136	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 30cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050138	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 30cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050140	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 30cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050142	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 45cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050144	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 45cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050146	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔非リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	ビブラ 45cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050148	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 15cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050302	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 15cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050304	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 15cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050306	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 20cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050308	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 20cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050310	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 20cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050312	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 30cm,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050314	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 30cm,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050316	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工〔リブ式・溶融式〕〔供用区間〕	実線 30cm,時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050318	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線消去工	削取り式 15cm換算,時間的制約 無、機・労 昼間	0000	QA050502	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線消去工	削取り式 15cm換算,時間的制約 受ける、機・労 昼間	0000	QA050504	m	物価資料1月(冬)			

35_標準単価(土木)(H30.4.1).xlsx 6/45

(単位：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
高視認性区画線消去工	削取り式 15cm換算、時間的制約 著しく受ける、機・労 昼間	0000	QA050506	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050702	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 15cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050704	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 15cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050706	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 20cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050708	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 20cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050710	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 20cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050712	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 30cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050714	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 30cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050716	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 30cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050718	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 45cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050720	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 45cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050722	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	実線 45cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050724	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050726	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 15cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050728	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 15cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050730	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 20cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050732	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 20cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050734	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 20cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050736	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 30cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050738	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 30cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050740	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 30cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050742	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 45cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050744	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 45cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050746	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[非リブ式・溶融式][供用区画]	ビブラ 45cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050748	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区画]	実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050902	m	物価資料1月(冬)			

35_標準単価(土木)(H30.4.1).xlsx 7/45

(単位：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区画]	実線 15cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050904	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区画]	実線 15cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050906	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区画]	実線 20cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050908	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区画]	実線 20cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050910	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区画]	実線 20cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050912	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区画]	実線 30cm、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA050914	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区画]	実線 30cm、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA050916	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線設置工[リブ式・溶融式][供用区画]	実線 30cm、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA050918	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線消去工	削取り式 15cm換算、時間的制約 無、機・労 夜間	0000	QA051102	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線消去工	削取り式 15cm換算、時間的制約 受ける、機・労 夜間	0000	QA051104	m	物価資料1月(冬)			
高視認性区画線消去工	削取り式 15cm換算、時間的制約 著しく受ける、機・労 夜間	0000	QA051106	m	物価資料1月(冬)			

(備考) 物価資料に掲載された(施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合)の「1日未満で完了する場合(施工規模が日当たり標準施工量に満たない場合)は、国土交通省の土木工事標準積算基準書の「1日未満で完了する作業の積算」に準拠することとする。」については適用しない。
なお、高視認区画線設置工において、施工規模が100m未満の場合は、市場単価を適用する。

3. 排水構造物工

排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	0000	QA070102	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	0000	QA070104	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	0000	QA070106	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下、機・労 昼間	0000	QA070108	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下、機・労 昼間	0000	QA070110	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	0000	QA070112	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・労 昼間	0000	QA070114	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	0000	QA070116	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下、機・労 昼間	0000	QA070118	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下、機・労 昼間	0000	QA070120	m	物価資料1月(冬)			

35_標準単価(土木)(H30.4.1).xlsx 8/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=600mm 60kg/個・機・労 昼間	0000	QA070122	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=600mm 60を超え300kg/ 個以下・機・労 昼間	0000	QA070124	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 1000kg/個以下、 機・労 昼間	0000	QA070126	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 1000を超え 2000kg/個以下・機・労 昼間	0000	QA070128	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 2000を超え 2900kg/個以下・機・労 昼間	0000	QA070130	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=600mm 60kg/個・機・労 夜間	0000	QA070132	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=600mm 60を超え300kg/個以下、機・ 労 夜間	0000	QA070134	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下・機・労 夜間	0000	QA070136	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下、 機・労 夜間	0000	QA070138	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下、 機・労 夜間	0000	QA070140	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=600mm 60kg/個・機・労 夜間	0000	QA070142	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=600mm 60を超え300kg/個以下、 機・労 夜間	0000	QA070144	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 1000kg/個以下・機・労 夜間	0000	QA070146	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下・機・労 夜間	0000	QA070148	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下・機・労 夜間	0000	QA070150	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=600mm 60kg/個・機・労 夜間	0000	QA070152	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=600mm 60を超え300kg/ 個以下・機・労 夜間	0000	QA070154	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 1000kg/個以下、 機・労 夜間	0000	QA070156	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 1000を超え 2000kg/個以下・機・労 夜間	0000	QA070158	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[U型側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 2000を超え 2900kg/個以下・機・労 夜間	0000	QA070160	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下・機・労 昼間	0000	QA070302	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下、 機・労 昼間	0000	QA070304	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下、 機・労 昼間	0000	QA070306	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 1000kg/個以下・機・労 昼間	0000	QA070308	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下・機・労 昼間	0000	QA070310	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下・機・労 昼間	0000	QA070312	m	物価資料1月(冬)			

35_標準単価(土木)(H30.4.1).xlsx 9/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 1000kg/個以下、 機・労 昼間	0000	QA070314	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 1000を超え 2000kg/個以下・機・労 昼間	0000	QA070316	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 2000を超え 2900kg/個以下・機・労 昼間	0000	QA070318	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下・機・労 夜間	0000	QA070320	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下、 機・労 夜間	0000	QA070322	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 無、L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下、 機・労 夜間	0000	QA070324	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 1000kg/個以下・機・労 夜間	0000	QA070326	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 1000を超え2000kg/個 以下・機・労 夜間	0000	QA070328	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 受ける、L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下・機・労 夜間	0000	QA070330	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 1000kg/個以下、 機・労 夜間	0000	QA070332	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 1000を超え 2000kg/個以下・機・労 夜間	0000	QA070334	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[自由勾配側溝]	時間的制約 著しく受ける、L=2000mm 2000を超え 2900kg/個以下・機・労 夜間	0000	QA070336	m	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚・労 昼間	0000	QA070502	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、 機・労 昼間	0000	QA070504	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 受ける、コンクリート製・鋼製 40kg/枚・労 昼間	0000	QA070506	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 受ける、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/ 枚・機・労 昼間	0000	QA070508	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 著しく受ける、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、 労 昼間	0000	QA070510	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 著しく受ける、コンクリート製・鋼製 40を超え 170kg/枚・機・労 昼間	0000	QA070512	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚・労 夜間	0000	QA070514	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、 機・労 夜間	0000	QA070516	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 受ける、コンクリート製・鋼製 40kg/枚・労 夜間	0000	QA070518	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 受ける、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/ 枚・機・労 夜間	0000	QA070520	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 著しく受ける、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、 労 夜間	0000	QA070522	枚	物価資料1月(冬)			
排水構造物工[蓋版]	時間的制約 著しく受ける、コンクリート製・鋼製 40を超え 170kg/枚・機・労 夜間	0000	QA070524	枚	物価資料1月(冬)			
4. 鋼製排水溝設置工								
鋼製排水溝設置工	時間的制約 無 100kg/個未満 溶接あり 機・労 昼間	0000	QA090102	m	物価資料1月(冬)			

35_標準単価(土木)(H30.4.1).xlsx 10/45

(単価：円)

品名	規格	地区 コード	単価 コード	単位	H30			備考
					4月1日			
機械式継手工	時間的制約 著しく受ける 有機ﾌﾞﾗｯｸ材・ﾛｯｸｼﾞｯﾄ無 D22× D22 機・労 夜間	0000	QA330218	箇所	物価資料1月(冬)			
機械式継手工	時間的制約 著しく受ける 有機ﾌﾞﾗｯｸ材・ﾛｯｸｼﾞｯﾄ無 D25× D25 機・労 夜間	0000	QA330220	箇所	物価資料1月(冬)			
機械式継手工	時間的制約 著しく受ける 有機ﾌﾞﾗｯｸ材・ﾛｯｸｼﾞｯﾄ無 D29× D29 機・労 夜間	0000	QA330222	箇所	物価資料1月(冬)			
機械式継手工	時間的制約 著しく受ける 有機ﾌﾞﾗｯｸ材・ﾛｯｸｼﾞｯﾄ無 D32× D32 機・労 夜間	0000	QA330224	箇所	物価資料1月(冬)			
機械式継手工	時間的制約 著しく受ける 有機ﾌﾞﾗｯｸ材・ﾛｯｸｼﾞｯﾄ無 D35× D35 機・労 夜間	0000	QA330226	箇所	物価資料1月(冬)			
機械式継手工	時間的制約 著しく受ける 有機ﾌﾞﾗｯｸ材・ﾛｯｸｼﾞｯﾄ無 D38× D38 機・労 夜間	0000	QA330228	箇所	物価資料1月(冬)			
機械式継手工	時間的制約 著しく受ける 有機ﾌﾞﾗｯｸ材・ﾛｯｸｼﾞｯﾄ無 D41× D41 機・労 夜間	0000	QA330230	箇所	物価資料1月(冬)			
機械式継手工	時間的制約 著しく受ける 有機ﾌﾞﾗｯｸ材・ﾛｯｸｼﾞｯﾄ無 D51× D51 機・労 夜間	0000	QA330232	箇所	物価資料1月(冬)			

17. 抵抗板付鋼製杭基礎工

抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 無 機・労 昼間	0000	QA350102	回	物価資料1月(冬)			
抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 受ける 機・労 昼間	0000	QA350104	回	物価資料1月(冬)			
抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 著しく受ける 機・労 昼間	0000	QA350106	回	物価資料1月(冬)			
抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 昼間	0000	QA350108	式	物価資料1月(冬)			
抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 昼間	0000	QA350110	式	物価資料1月(冬)			
抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 無 機・労 夜間	0000	QA350112	回	物価資料1月(冬)			
抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 受ける 機・労 夜間	0000	QA350114	回	物価資料1月(冬)			
抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅰ 時間的制約 著しく受ける 機・労 夜間	0000	QA350116	回	物価資料1月(冬)			
抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅱ 機・労 夜間	0000	QA350118	式	物価資料1月(冬)			
抵抗板付鋼製杭基礎工	打込または引抜 施工条件Ⅲ 機・労 夜間	0000	QA350120	式	物価資料1月(冬)			

35_標準単価(土木)(H30.4.1).xlsx 45/45